



政府采购第三方验收报告

项目名称：安阳市文峰区环境卫生事务中心安阳市文峰区生活垃圾收转运
设施设备更新项目购置新能源车辆(第二批)项目包3

项目编号：安文招标采购-2025-18

地址：河南省郑州市金水区农业路16号省汇中心A座15A09

电话：0371-65653609

邮箱：jinbants@163.com

网址：[Http://www.jinbants.com](http://www.jinbants.com)

邮编：450000

注 意 事 项

- 1、 本报告无我单位“验收报告专用章”或“公司公章”无效。
- 2、 本报告无我单位“骑缝章”无效。
- 3、 本报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、 本报告涂改、换页、漏页无效。
- 5、 本报告中文字及数据未经本公司许可不得公开发表，不得复制（全文复制除外），不得用于与本项目无关的其他用途。
- 6、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起七日内向我单位书面提出，逾期不予受理。
- 7、 本报告成果是以我单位验收时现状为准，如后期设备发生更换等情况时，本报告结论自行失效。
- 8、 本报告建立在委托方、采购方提供的所有资料真实合法的基础上，因委托方、采购方提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任，我公司不予承担。
- 9、 报告基于现状有效，本报告内容我公司负有最终解释权。

目 录

一、验收结论	3
二、验收资料	4
2.1 车辆交接单	4
2.2 车辆合格证	5
2.3 车辆保单	10
2.4 检测报告	20
三、验收数据	38
四、资质	45

一、验收结论

项目名称	安阳市文峰区环境卫生事务中心安阳市文峰区生活垃圾收转运设施设备更新项目购置新能源车辆(第二批)项目包3
项目编号	安文招标采购-2025-18
采购单位	安阳市文峰区环境卫生事务中心
中标单位	河南人和汽车销售有限公司
验收日期	2026年04月10日




验收结论：

经采购单位、供货单位和河南金版检测技术有限公司共同参与，依据投标文件、采购合同对安阳市文峰区环境卫生事务中心安阳市文峰区生活垃圾收转运设施设备更新项目购置新能源车辆(第二批)项目包3进行验收，现验收结论如下：

- 1、产品外观质量符合投标文件要求；
- 2、产品规格符合投标文件要求；
- 3、产品品牌、型号符合投标文件要求；
- 4、产品安装、调试符合投标文件要求；
- 5、设备运行正常，无异常状态；

综上所述，安阳市文峰区环境卫生事务中心安阳市文峰区生活垃圾收转运设施设备更新项目购置新能源车辆(第二批)项目包3符合采购要求，质量合格。

验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
------	---


编制：  审核：  批准： 

河南金版检测技术有限公司
2026年04月12日
验收专用章


特别提示：本报告建立在采购单位、供货单位提供的所有资料真实合法的基础上，因采购单位、供货单位提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任，我公司不予承担。

二、验收资料

2.1 车辆交接单


发运车辆基本信息		现场讲解培训项目		车辆验收和服务评价	
卖方: 郑州宇通重工有限公司 流程: 环卫-国内送车 派单人员: 自动分派车队	送车费用: 郑州市区环卫工环卫 销售订单号: 85044493 派单日期: 2026-03-23 15:31:07 送车需求类型: 约定送车	尊敬的客户您好! 感谢您选择宇通环卫,并恭喜您成为宇通环卫用户!宇通环卫要求派车人员在交车前对车辆功能进行讲解,请您给予监督和评价。 已讲解打“√”,未讲解打“x”。		尊敬的客户您好! 针对本次派车工作,请您认真填写以下相关内容,并对我们的工作提出意见和建议,真诚感谢您的支持!  SCRW202603230037	
订车单位: 河南人和汽车销售有限公司 联系人: 刘东方 联系电话: 18569923520 地址: 郑州市文峰区环境卫事务中心	现场讲解培训项目 序号 现场交付服务标准 评价	接收车型: 接收数量: 燃油车同燃油: 20L CNG车不低于: 3个压 请对本次派车工作评价: (5分)	接收日期: 接收地点: 接收人: 姜伟博 联系电话: 13073719708 地址: 河南省安阳市文峰区	接收日期: 2026-03-23 接收地点: 郑州市文峰区 接收人: 姜伟博 联系电话: 13073719708	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)
车辆信息: 车辆型号: YTZ5188TXSD3BEV 车辆工号: 26ZC68HA-0031, 26ZC68HA-0032, 26ZC68HA-0033, 26ZC68HA-0034, 26ZC68HA-0035 燃料类型: 纯电动	培训项目: 1. 讲解车辆各门/仓门的开启和关闭 2. 根据交接单核对每台车辆的(发动机号, VIN号) 3. 带客户检查车辆状况 (外观, 卫生, 轮胎等) 完好 4. 功能检查完好 5. 提醒使用手册专用保养液及注意事项 6. 提醒加注中石化、中海油、中海油等 7. 提醒关闭发动机3分钟后方可关总电源	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)
送车要求: 送车时间: 2026-03-23 15:31:07 送车地点: 郑州市文峰区	培训项目: 1. 讲解车辆各门/仓门的开启和关闭 2. 根据交接单核对每台车辆的(发动机号, VIN号) 3. 带客户检查车辆状况 (外观, 卫生, 轮胎等) 完好 4. 功能检查完好 5. 提醒使用手册专用保养液及注意事项 6. 提醒加注中石化、中海油、中海油等 7. 提醒关闭发动机3分钟后方可关总电源	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)
备注: 1. 送车司机交付车辆前请检查车辆油量: 燃油车, 同型号20升油; 纯电动车辆, 车辆SOC值不低于40%; CNG车辆, 不低于3个压; LNG车辆, 液位显示不低于30L; 2. 此凭证为验收单据, 因造成车辆交付、验收等争议由卖方所在地法院管辖, 同时也是送车方与送车队的结算依据, 如需修改, 需加盖公章, 非常感谢!	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)	接收评价: 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分) 非常满意 (5分)

2.2 车辆合格证

1. 合格证编号	YF6730000960818			2. 发证日期	2026年03月15日		
3. 车辆制造企业名称	郑州宇通重工有限公司						
4. 车辆品牌/车辆名称	宇通牌			纯电动洗扫车			
5. 车辆型号	YTZ5188TXSD3BEV			6. 车辆识别代号/车架号	HYT1F3HC1T1001279		
7. 车身颜色	绿/白/深灰						
8. 底盘型号/底盘ID	ZKH1182P1BEVAJH			4015906			
9. 底盘合格证编号	SL2340000200261			10. 发动机型号	TZ230XSYTC69		
11. 发动机号	MNUG1R020A						
12. 燃料种类	电			13. 排量 and 功率 (ml/kW)	-	160	
14. 排放标准	-						
15. 油耗	-						
16. 外廓尺寸 (mm)	8670	2490	3170	17. 货厢内部尺寸 (mm)	-	-	-
18. 钢板弹簧片数 (片)	8/10			19. 轮胎数	6		
20. 轮胎规格	275/80R22.5 18PR						
21. 轮距 (前/后) (mm)	1950			1860			
22. 轴距 (mm)	4700						
23. 轴荷 (kg)	6500/11500						
24. 轴数	2			25. 转向形式	方向盘		
26. 总质量 (kg)	18000			27. 整备质量 (kg)	10700		
28. 额定载质量 (kg)	7170			29. 载质量利用系数	-		
30. 准牵引总质量 (kg)	-			31. 半挂车鞍座最大允许总质量 (kg)	-		
32. 驾驶室准乘人数 (人)	2			36. 二维条码			
33. 额定载客 (人)	-						
34. 最高设计车速 (km/h)	90						
35. 车辆制造日期	2026年03月15日						
备注: 该产品为新能源车辆, 新能源类型为纯电动。							


车辆制造企业信息:
 本产品经过检验, 符合 Q/ZG 01.97-2018《YTZ型纯电动洗扫车》的要求, 准予出厂, 特此证明。
 车辆生产单位名称: 郑州宇通重工有限公司
 车辆生产单位地址: 郑州经济技术开发区宇工路88号
 车辆制造企业其它信息:
 26ZC68HA-0031



1. 合格证编号	YF67X0000960819	2. 发证日期	2026年03月15日		
3. 车辆制造企业名称	郑州宇通重工有限公司				
4. 车辆品牌/车辆名称	宇通牌	纯电动洗扫车			
5. 车辆型号	YTZ5188TXSD3BEV	6. 车辆识别代号/车架号	HYT1F3HC8T1001280		
7. 车身颜色	绿/白/深灰				
8. 底盘型号/底盘ID	ZKH1182PIBEVAJH	4015906			
9. 底盘合格证编号	SL2300000200262	10. 发动机型号	TZ230XSYTC69		
11. 发动机号	MNUG1J014A				
12. 燃料种类	电	13. 排量 and 功率 (ml/kW)	-	160	
14. 排放标准	-				
15. 油耗	-				
16. 外廓尺寸 (mm)	8670	2490	3170	17. 货厢内部尺寸 (mm)	- - -
18. 钢板弹簧片数 (片)	8/10		19. 轮胎数	6	
20. 轮胎规格	275/80R22.5 18PR				
21. 轮距 (前/后) (mm)	1950		1860		
22. 轴距 (mm)	4700				
23. 轴荷 (kg)	6500/11500				
24. 轴数	2		25. 转向形式	方向盘	
26. 总质量 (kg)	18000		27. 整备质量 (kg)	10700	
28. 额定载质量 (kg)	7170		29. 载质量利用系数	-	
30. 准牵引总质量 (kg)	-		31. 半挂车鞍座最大允许总质量 (kg)	-	
32. 驾驶室准乘人数 (人)	2		36. 二维条码		
33. 额定载客 (人)	-				
34. 最高设计车速 (km/h)	90				
35. 车辆制造日期	2026年03月15日				
备注：该产品为新能源车辆，新能源类型为纯电动。					


车辆制造企业信息：
 本产品经过检验，符合 Q/ZG 01.97-2018《YTZ型纯电动洗扫车》的要求，准予出厂，特此证明。
 车辆生产单位名称：郑州宇通重工有限公司
 车辆生产单位地址：郑州经济技术开发区宇工路88号
 车辆制造企业其它信息：
 26ZC68HA-0032



1. 合格证编号	YF67X0000960820	2. 发证日期	2026年03月15日		
3. 车辆制造企业名称	郑州宇通重工有限公司				
4. 车辆品牌/车辆名称	宇通牌	纯电动洗扫车			
5. 车辆型号	YTZ5188TXSD3BEV	6. 车辆识别代号/车架号	HYT1F3HCXT1001281		
7. 车身颜色	绿/白/深灰				
8. 底盘型号/底盘ID	ZKH1182P1BEVAJH	4015906			
9. 底盘合格证编号	SL2370000200275	10. 发动机型号	TZ230XSYTC69		
11. 发动机号	MNUG1R003A				
12. 燃料种类	电	13. 排量 and 功率 (ml/kW)	-	160	
14. 排放标准	-				
15. 油耗	-				
16. 外廓尺寸 (mm)	8670	2490	3170	17. 货厢内部尺寸 (mm)	- - -
18. 钢板弹簧片数 (片)	8/10		19. 轮胎数	6	
20. 轮胎规格	275/80R22.5 18PR				
21. 轮距 (前/后) (mm)	1950		1860		
22. 轴距 (mm)	4700				
23. 轴荷 (kg)	6500/11500				
24. 轴数	2		25. 转向形式	方向盘	
26. 总质量 (kg)	18000		27. 整备质量 (kg)	10700	
28. 额定载质量 (kg)	7170		29. 载质量利用系数	-	
30. 准牵引总质量 (kg)	-		31. 半挂车鞍座最大允许总质量 (kg)	-	
32. 驾驶室准乘人数 (人)	2		36. 二维条码		
33. 额定载客 (人)	-				
34. 最高设计车速 (km/h)	90				
35. 车辆制造日期	2026年03月15日				
备注: 该产品为新能源车辆, 新能源类型为纯电动。					


车辆制造企业信息:
 本产品经过检验, 符合 Q/ZG 01.97-2018 《YTZ型纯电动洗扫车》 的要求, 准予出厂, 特此证明。
 车辆生产单位名称: 郑州宇通重工有限公司
 车辆生产单位地址: 郑州经济技术开发区宇工路88号
 车辆制造企业其它信息:
 26ZC68HA-0033



1. 合格证编号	YF67X0000960868	2. 发证日期	2026年03月18日		
3. 车辆制造企业名称	郑州宇通重工有限公司				
4. 车辆品牌/车辆名称	宇通牌	纯电动洗扫车			
5. 车辆型号	YTZ5188TXSD3BEV	6. 车辆识别代号/车架号	HYT1F3HC1T1001282		
7. 车身颜色	绿/白/深灰				
8. 底盘型号/底盘ID	ZKH1182P1BEVAJH	4015906			
9. 底盘合格证编号	SL2330000200276	10. 发动机型号	TZ230XSYTC69		
11. 发动机号	MNUG1R032A				
12. 燃料种类	电	13. 排量和功率(ml/kW)	-	160	
14. 排放标准	-				
15. 油耗	-				
16. 外廓尺寸(mm)	8670	2490	3170	17. 货厢内部尺寸(mm)	- - -
18. 钢板弹簧片数(片)	8/10		19. 轮胎数	6	
20. 轮胎规格	275/80R22.5 18PR				
21. 轮距(前/后)(mm)	1950		1860		
22. 轴距(mm)	4700				
23. 轴荷(kg)	6500/11500				
24. 轴数	2		25. 转向形式	方向盘	
26. 总质量(kg)	18000		27. 整备质量(kg)	10700	
28. 额定载质量(kg)	7170		29. 载质量利用系数	-	
30. 准牵引总质量(kg)	-		31. 半挂车鞍座最大允许总质量(kg)	-	
32. 驾驶室准乘人数(人)	2		36. 二维条码		
33. 额定载客(人)	-				
34. 最高设计车速(km/h)	90				
35. 车辆制造日期	2026年03月18日				
备注: 该产品为新能源车辆, 新能源类型为纯电动。					

车辆制造企业信息:
 本产品经过检验, 符合 Q/ZG 01.97-2018《YTZ型纯电动洗扫车》的要求, 准予出厂, 特此证明。
 车辆生产单位名称: 郑州宇通重工有限公司
 车辆生产单位地址: 郑州经济技术开发区宇工路88号
 车辆制造企业其它信息:
 26ZC68HA-0034



1. 合格证编号	YF6760000960869	2. 发证日期	2026年03月18日		
3. 车辆制造企业名称	郑州宇通重工有限公司				
4. 车辆品牌/车辆名称	宇通牌	纯电动洗扫车			
5. 车辆型号	YTZ5188TXSD3BEV	6. 车辆识别代号/车架号	HYT1F3HC3T1001283		
7. 车身颜色	绿/白/深灰				
8. 底盘型号/底盘ID	ZKH1182P1BEVAJH	4015906			
9. 底盘合格证编号	SL23X0000200277	10. 发动机型号	TZ230XSYTC69		
11. 发动机号	MNUG1J005A				
12. 燃料种类	电	13. 排量和功率(ml/kW)	-	160	
14. 排放标准	-				
15. 油耗	-				
16. 外廓尺寸(mm)	8670	2490	3170	17. 货厢内部尺寸(mm)	-
18. 钢板弹簧片数(片)	8/10		19. 轮胎数	6	
20. 轮胎规格	275/80R22.5 18PR				
21. 轮距(前/后)(mm)	1950		1860		
22. 轴距(mm)	4700				
23. 轴荷(kg)	6500/11500				
24. 轴数	2		25. 转向形式	方向盘	
26. 总质量(kg)	18000		27. 整备质量(kg)	10700	
28. 额定载质量(kg)	7170		29. 载质量利用系数	-	
30. 准牵引总质量(kg)	-		31. 半挂车鞍座最大允许总质量(kg)	-	
32. 驾驶室准乘人数(人)	2		36. 二维条码		
33. 额定载客(人)	-				
34. 最高设计车速(km/h)	90				
35. 车辆制造日期	2026年03月18日				
备注: 该产品为新能源车辆, 新能源类型为纯电动。					

车辆制造企业信息:
 本产品经过检验, 符合 Q/ZG 01.97-2018《YTZ型纯电动洗扫车》的要求, 准予出厂, 特此证明。
 车辆生产单位名称: 郑州宇通重工有限公司
 车辆生产单位地址: 郑州经济技术开发区宇工路88号
 车辆制造企业其它信息:
 26ZC68HA-0035



2.3 车辆保单

国家金融监督管理总局监制

限在河南省销售

机动车交通事故责任强制保险单 (电子保单)

收费确认时间: 2026/04/08 10:45:58 保单生成时间: 2026/04/08 11:24:50 电子保单生成时间: 2026/04/08 11:25:59



(豫): DZSL26380000479480

保险单号: AZHZZ41CTP26B049997M

被保险人	安阳市文峰区环境卫生事务中心		
被保险人身份证号码(统一社会信用代码)	124105020117395087Q		
地址	河南省安阳市文峰区平原路南段路东	联系电话	189***2718
被保险机动车	号牌号码	机动车种类	特种车二
	发动机号码	识别代码(车架号)	MNDG1R02004 HW11F3BC1T1001279
	厂牌型号	核定载客	2人
	排量	功率	1600W
责任限额	死亡伤残赔偿限额	180000元	无责任死亡伤残赔偿限额
	医疗费用赔偿限额	18000元	无责任医疗费用赔偿限额
	财产损失赔偿限额	3000元	无责任财产损失赔偿限额
与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率0.00%			
保险费合计(人民币大写): 贰仟肆佰叁拾元整 (¥: 2430.00元) 其中救助基金(0.00%) ¥: 0.0元			
保险期间自2026年4月8日13:00时起至2027年4月8日13:00时止			
保险合同争议解决方式 诉讼			
代收车船税	整备质量	10700.000KG	纳税人识别号
	当年应缴	¥元	往年补缴
	合计(人民币大写):	(¥: 元)	滞纳金
完税凭证号(减免税证明号)		0012061001	开具税务机关
国家税务总局河南省税务局			
特别约定	1.尊敬的客户:投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为:95500。 2.太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。 3.本保单保险费为含税金额,其中不含税保险费2292.45元,增值税137.55元。 4.保险期间内,如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失,保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。 5.太平洋产险全国统一客户投诉电话:95500语音提示或按#号键-3-2-4。无其它特别约定。		
重要提示	1.请详细阅读保险条款,特别是责任免除和投保人、被保险人义务。 2.收到本保险单后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。 3.保险费应一次性交清,请您及时核对保险单和发票(收据),如有不符,请及时与保险人联系。 4.投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项,并及时通知保险人办理批改手续。 5.被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。		
保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司 公司地址: 河南省安阳市高新区梧桐路南段613号紫海华庭11号商业楼2-6层 邮政编码: 455000 服务电话: 03722287310 签单日期: 2026/04/08		

核保: 自动核保

制单: 赵振欣

经办: 赵振欣 保单专用章



国家金融监督管理总局监制

神行车保特种车保险单(电子保单)

收费确认时间: 2026/04/08 09:55:58 保单生成时间: 2026/04/08 11:24:51 电子保单生成时间: 2026/04/08 11:25:58



DZAX2638000002265

保险单号: AZHZZ41S2026B000093X

鉴于投保人已向保险人提出投保申请,并同意按约定交付保险费,保险人依照承保险种及其对应条款和特别约定承担赔偿责任。

被保险人: 安阳市文峰区环境卫生事务中心				手机号: 189****2718			
证件类型: 统一社会信用代码		证件号: 121105024173950870		地址: 河南省安阳市文峰区平原路南段路东			
车主: 安阳市文峰区环境卫生事务中心				投保人: 河南人和汽车销售有限公司			
保险车辆情况	号牌号码:		厂牌型号: 宇通YTZ5188TASD3BEVA纯电动洗扫车		绝对免赔额: /		
	发动机号: M9DGEJ02206		初次登记日期: 2026/04/07		VIN码/车架号: HYT1F3HC1T1001279		
	机动车种类: 特种车二		使用性质: 非营业特种车		核定载质量: 7170.00千克		核定载客: 2人
承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)	承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)
特种车第三者责任保险	2000000.00元		8643.07				
				费率浮动(+/-)		/	
保险费合计(人民币大写): 捌仟陆佰肆拾叁元零柒分 (¥: 8643.07元)							
保险期间: 2026年4月9日00:00时起至2027年4月8日24:00时止							
特别约定	1.尊敬的客户: 投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为: 95500。						
	2.驾驶员在发生保险事故时如存在无证驾驶,驾驶证被依法扣留、暂扣、吊销、注销,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的机动车、交通肇事逃逸、饮酒、吸食或注射毒品、服用国家管制的精神药品或麻醉药品,伪造事故现场等情形,保险人将不承担赔偿责任。						
重要提示	3.太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。						
	4.本保单保险费为含税金额,其中不含税保险费8153.84元,增值税489.23元。						
保险人	5.保险期间内,如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失,保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。						
	6.太平洋产险全国统一客户投诉电话: 95500语音提示或按#号键-3-2-4,无其它特别约定。						
保险合同争议解决方式: 诉讼							
保险人	1.本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单和特别约定组成。						
	2.收到本保险单、承保险种对应的保险条款后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。						
3.请详细阅读承保险种对应的保险条款,特别是责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理和通用条款等。							
4.被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等,导致被保险机动车危险程度显著增加,应及时通知保险人。							
5.被保险人应当在保险事故发生后及时通知保险人。							
6.被保险人可通过保险人网站自主查询承保理赔信息。							
7.除法律法规另有约定外,投保人拥有保险合同解除权,涉及(减)退保保费的,退还给投保人。							
公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司 公司地址: 河南省安阳市高新区横阳路南段113号紫御华府11号商业楼2-4层 邮政编码: 455000 联系电话: 03722287310 网址: http://www.cpic.com.cn 核保: 刘泽宇 制单: 赵振敏 经办: 赵振敏 签单日期: 2026/04/08							



国家金融监督管理总局监制

限在河南省销售

机动车交通事故责任强制保险单 (电子保单)

收费期间: 2026/04/08 00:00:00 保单生成时间: 2026/04/08 11:24:58 电子保单生成时间: 2026/04/08 11:25:56



(豫): DZSL26380000479477

保险单号: AZHZZ4ICTP26B049999H

被保险人	安阳市文峰区环境卫生事务中心		
被保险人身份证号码(统一社会信用代码)	12410502417395087Q		
地址	河南省安阳市文峰区平原路南段路东	联系电话	18944442718
被保险机动车	号牌号码	机动车种类	特种车二
	发动机号码	识别代码(车架号)	HYT1F3HC8T1001280
	厂牌型号	核定载客	2人
	排量	功率	160KW
责任限额	死亡伤残赔偿限额	180000元	无责任死亡伤残赔偿限额
	医疗费用赔偿限额	18000元	无责任医疗费用赔偿限额
	财产损失赔偿限额	2000元	无责任财产损失赔偿限额
与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率0.00%			
保险费合计(人民币大写): 贰仟肆佰叁拾元整 (¥: 2430.00元) 其中救助基金(0.00%) ¥: 0.0元			
保险期间自2026年4月8日13:00时起至2027年4月8日13:00时止			
保险合同争议解决方式: 诉讼			
代收车船税	整备质量	106700.000KG	纳税人识别号
	当年应缴	¥ 元	往年补缴
	合计(人民币大写): (¥: 元)		滞纳金
完税凭证号(减免税证明号)		0012061001	开具税务机关
国家税务总局河南省税务局			
特别约定	1. 尊敬的客户: 投保次日起, 您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议, 请联系本公司。联系方法为: 95500。 2. 太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。 3. 本保单保险费为含税金额, 其中不含税保险费2292.45元, 增值税137.55元。 4. 保险期间内, 如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失, 保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。 5. 太平洋产险全国统一客户投诉电话: 95500语音提示或按#号键-3-2-1。无其它特别约定。		
重要提示	1. 请详细阅读保险条款, 特别是责任免除和投保人、被保险人义务。 2. 收到本保险单后, 请立即核对, 如有不符或疏漏, 请及时通知保险人并办理变更或补充手续。 3. 保险费率一谈性交接, 请及时核对保险单和发票(收据), 如有不符, 请及时与保险人联系。 4. 投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项, 并及时通知保险人办理批改手续。 5. 被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。		
保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司 公司地址: 河南省安阳市高新区朝阳路南段413号紫御华府11号商业楼2-4层 邮政编码: 455000 服务电话: 03722287310 签单日期: 2026/04/08 保险人(签章)		



核保: 自动核保

制单: 赵振欣

经办: 赵振欣 保单专用章

国家金融监督管理总局监制

神行车保特种车保险单(电子保单)

收费确认时间: 2026/04/08 00:45:38 保单生效时间: 2026/04/08 00:24:30 电子保单生效时间: 2026/04/08 11:25:55



扫码开票 APP 官方微信 统一认证

DZAX26380000002262

保险单号: AZHZZ41S2026B000094B

鉴于投保人已向保险人提出投保申请,并同意按约定交付保险费,保险人依照承保险种及其对应条款和特别约定承担赔偿责任。

被保险人: 安阳市文峰区环境卫生事务中心		手机号: 189***2718					
证件类型: 统一社会信用代码		证件号: 12410502417395087M					
车主: 安阳市文峰区环境卫生事务中心		投保人: 河南人和汽车销售有限公司					
保险车辆情况	号牌号码:	厂牌型号: 宇通UTZ5188TASD3BE04纯电动洗扫车	绝对免赔额: /				
	发动机号: MNDG1J016A	初次登记日期: 2025/04/07	VIN码/车架号: HYTF3HC8T1001280				
	机动车种类: 特种车二	使用性质: 非营业特种车	核定载质量: 7170.00千克 核定载客: 2人				
承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)	承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)
特种车第三者责任保险	2000000元		8543.07				
		费率浮动(+/-)				/	
保险费合计(人民币大写): 捌仟陆佰肆拾叁元零柒分 (¥: 8543.07元)							
保险期间: 2026年4月9日00:00时起至2027年4月8日24:00时止							
特别约定	1.尊敬的客户: 投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务热线(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为: 95500。						
	2.驾驶员在发生保险事故时须存在无证驾驶,驾驶证被依法扣留、暂扣、吊销、注销,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的机动车、交通违法行为逃逸、饮酒、吸食或注射毒品、服用国家管制的精神药品或麻醉药品,伪造事故现场等情形,保险人将不承担赔偿责任。						
	3.太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。						
	4.本保单保险费为含税金额,其中不含税保险费8153.84元,增值税489.23元。						
	5.保险期间内,如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失,保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。						
6.太平洋产险全国统一客户投诉电话: 95500语音提示或按#号键-3-2-1。无其它特别约定。							
保险合同争议解决方式: 诉讼							
重要提示	1.本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单和特别约定组成。						
	2.收到本保险单、承保险种对应的保险条款后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。						
	3.请详细阅读承保险种对应的保险条款,特别是责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理和通用条款等。						
	4.被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等,导致被保险机动车危险程度显著增加,应及时通知保险人。						
	5.被保险人应当在保险事故发生后及时通知保险人。						
	6.被保险人可通过保险人网站自主查询承保理赔信息。						
	7.除法律法规另有约定外,投保人拥有保险合同解除权,涉及《减》退保保费的,退还给投保人。						
保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司						
	公司地址: 河南省安阳市高新区朝阳路南段413号紫御华府11号商业楼2-1层						
	邮政编码: 455000 联系电话: 03722387310 网址: http://www.cpic.com.cn						

核保: 刘泽宇 制单: 赵振欣 经办: 赵振欣 签单日期: 2026/04/08



国家金融监督管理总局监制

限在河南省销售

机动车交通事故责任强制保险单 (电子保单)

收费确认时间: 2026/04/08 09:45:58 保单生成时间: 2026/04/08 11:24:51 电子保单生成时间: 2026/04/08 11:26:00



(豫): DZSL26380000479481

保险单号: AZHZZ41CTP26B050003A

被保险人	安阳市文峰区环境卫生事务中心		
被保险人身份证号码(统一社会信用代码)	12410502417395087Q		
地址	河南省安阳市文峰区平原路南段路东	联系电话	189****2718
被保险机动车	号牌号码		机动车种类 特种车二
	发动机号码	000G190036	识别代码(车架号) HVT1F3KXT1001281
	厂牌型号	宇通YT25138TES3RBE6纯电动洗扫车	核定载客 2人
	排量	0 L	功率 160KW
责任限额	死亡伤残赔偿限额	180000元	无责任死亡伤残赔偿限额 18000元
	医疗费用赔偿限额	18000元	无责任医疗费用赔偿限额 1800元
	财产损失赔偿限额	2000元	无责任财产损失赔偿限额 100元
与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率0.00%			
保险费合计(人民币大写): 贰仟肆佰叁拾元整 (¥: 2430.00元) 其中救助基金(0.00%) ¥: 0.0元			
保险期间自2026年4月8日13:00时起至2027年4月8日13:00时止			
保险合同争议解决方式 诉讼			
代收车船税	整备质量	10070.000KG	纳税人识别号 12410502417395087Q
	当年应缴	¥ 元	往年补缴 ¥ 元
	合计(人民币大写): (¥: 元)		滞纳金
	完税凭证号(减免税证明号)	0012061001	开具税务机关 国家税务总局河南省税务局
特别约定	1.尊敬的客户:投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为:95500。 2.太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。 3.本保单保险费为含税金额,其中不含税保险费2292.45元,增值税137.55元。 4.保险期间内,如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失,保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。 5.太平洋产险全国统一客户投诉电话:95500语音提示或按#号键-3-2-1。无其它特别约定。		
重要提示	1.请详细阅读保险条款,特别是责任免除和投保人、被保险人义务。 2.收到本保险单后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。 3.保险费应一次性交清,请您及时核对保险单和发票(收据),如有不符,请及时与保险人联系。 4.投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项,并及时通知保险人办理批改手续。 5.被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。		
保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司 公司地址: 河南省安阳市高新区魏阳路南段413号紫御华府11号商业楼2-4层 邮政编码: 455000 服务电话: 03722285310 签单日期: 2026/04/08		



核保: 自动核保

制单: 赵振敏

经办: 赵振敏 保单专用章

国家金融监督管理总局监制

神行车保特种车保险单(电子保单)

收费确认时间: 2026/04/08 10:15:58 保单生成时间: 2026/04/08 11:24:51 电子保单生成时间: 2026/04/08 11:25:59



扫码开票 APP 官方微信 统一认证

DZAX26380000002264

保险单号: AZHZZ41S2026B000095G

鉴于投保人已向保险人提出投保申请, 并同意按约定交付保险费, 保险人依照承保保险种及其对应条款和特别约定承担赔偿责任。

被保险人: 安阳市文峰区环境卫生事务中心		手机号: 189****2718					
证件类型: 统一社会信用代码		证件号: 12410502417395087Q					
车主: 安阳市文峰区环境卫生事务中心		投保人: 河南人和汽车销售有限公司					
保险车辆情况	号牌号码:	厂牌型号: 宇通YT2518STXSD3BEVA纯电动洗扫车	绝对免赔额: /				
	发动机号: HD06100034	初次登记日期: 2026/04/07	VIN码/车架号: HY11F3HCXT1001281				
	机动车种类: 特种车二	使用性质: 非营业特种车	核定载质量: 7100.00千克 核定载客: 2人				
承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)	承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)
特种车第三者责任保险	2000000元		8643.07				
				费率浮动(+/-)	/		
保险费合计(人民币大写): 捌仟陆佰肆拾叁元零柒分 (¥: 8643.07元)							
保险期间: 2026年4月9日00:00时起至2027年4月8日24:00时止							
特别约定	1. 尊敬的客户: 投保次日起, 您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议, 请联系本公司。联系方法为: 95500。 2. 驾驶员在发生保险事故时如存在无证驾驶, 驾驶证被依法扣留、暂扣、吊销、注销, 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的机动车、交通肇事逃逸、饮酒、吸食或注射毒品、服用国家管制的精神药品或麻醉药品, 伪造事故现场等情形, 保险人将不承担赔偿责任。 3. 太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。 4. 本保单保险费为含税金额, 其中不含税保险费8153.84元, 增值税489.23元。 5. 保险期间内, 如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失, 保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。 6. 太平洋产险全国统一客户投诉电话: 95500语音提示或按#号键-3-2-9。无其它特别约定。						
保险合同争议解决方式: 诉讼							
重要提示	1. 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单和特别约定组成。 2. 收到本保险单、承保险种对应的保险条款后, 请立即核对, 如有不符或疏漏, 请及时通知保险人并办理变更或补充手续。 3. 请详细阅读承保险种对应的保险条款, 特别是责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理和通用条款等。 4. 被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等, 导致被保险机动车危险程度显著增加, 应及时通知保险人。 5. 被保险人应当在保险事故发生后及时通知保险人。 6. 被保险人可通过保险人网站自主查询承保理赔信息。 7. 除法律法规另有约定外, 投保人拥有保险合同解除权, 涉及(减)退保保费的, 退还给投保人。						
保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司 公司地址: 河南省安阳市高新区朝阳路南段413号紫御华府11号商业楼2-0层 邮政编码: 453000 联系电话: 03722287310 网址: http://www.cpic.com.cn (保险人签章)						

核保: 刘洋宇 制单: 赵振成 经办: 赵振成 签单日期: 2026/04/08



保单专用章

国家金融监督管理总局监制

限在河南省销售

机动车交通事故责任强制保险单 (电子保单)

收费确认时间: 2026/04/08 00:45:58 保单生成时间: 2026/04/08 11:21:51 电子保单生成时间: 2026/04/08 11:25:56



(豫): DZSL26380000479476

保险单号: AZHZZ41CTP26B050004C

被保险人	安阳市文峰区环境卫生事务中心			
被保险人身份证号码(统一社会信用代码)	124105024117395087Q			
地址	河南省安阳市文峰区平原路南段路东	联系电话	189****2718	
被保险机动车	号牌号码	机动车种类	特种车二	
	发动机号码	识别代码(车架号)	HT11F3BK111001282	
	厂牌型号	宇通YT25188TKSD3BEVA纯电动洗扫车	核定载客	2人
	排量	0 L	功率	160KW
			核定载质量	7170.00千克
责任限额	死亡伤残赔偿限额	180000元	无责任死亡伤残赔偿限额	18000元
	医疗费用赔偿限额	18000元	无责任医疗费用赔偿限额	1800元
	财产损失赔偿限额	2000元	无责任财产损失赔偿限额	100元
与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率0.00%				
保险费合计(人民币大写): 贰仟肆佰叁拾元整 (¥: 2430.00元) 其中救助基金(0.00%) ¥: 0.0元				
保险期间自2026年4月8日13:00时起至2027年4月8日13:00时止				
保险合同争议解决方式 诉讼				
代收车船税	整备质量	10500.000KG	纳税人识别号	124105024117395087Q
	当年应缴	¥ 元	往年补缴	¥ 元
	合计(人民币大写): (¥: 元)		滞纳金	¥ 元
	完税凭证号(减免税证明号)	0012061001	开具税务机关	国家税务总局河南省税务局
特别约定	1.尊敬的客户: 投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为: 95500。 2.太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。 3.本保单保险费为含税金额,其中不含税保险费2292.45元,增值税137.55元。 4.保险期间内,如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失,保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。 5.太平洋产险全国统一客户投诉电话: 95500语音提示或按#号键-3-2-4。无其它特别约定。			
重要提示	1.请详细阅读保险条款,特别是责任免除和投保人、被保险人义务。 2.收到本保险单后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。 3.保险费应一次性交清,请您及时核对保险单和发票(收据),如有不符,请及时与保险人联系。 4.投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项,并及时通知保险人办理批改手续。 5.被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。			
保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司 公司地址: 河南省安阳市高新区朝阳路南段413号紫御华府11号商业楼2-4层 邮政编码: 455000 服务电话: 03722287310 签单日期: 2026/04/08 (保险人签章)			

险保: 自动续保

制单: 赵振欣

经办: 赵振欣 保单专用章



国家金融监督管理总局监制

神行车保特种车保险单(电子保单)

收费确认时间: 2025/04/08 09:41:38 保单生效时间: 2025/04/08 00:00:00 电子保单生成时间: 2025/04/08 11:25:55



DZAX26380000002261

保险单号: AZHZZ41S2026B000096K

鉴于投保人已向保险人提出投保申请,并同意按约定交付保险费,保险人依照承保险种及其对应条款和特别约定承担赔偿责任。

被保险人: 安阳市文峰区环境卫生事务中心	手机号: 189***2718
证件类型: 统一社会信用代码	证件号: E2400G020157395087Q
车主: 安阳市文峰区环境卫生事务中心	地址: 河南省安阳市文峰区平原路南段路东
投保人: 河南人和汽车销售有限公司	

号牌号码:	厂牌型号: 宇通UTZ5188TXSD3BEHA纯电动洗扫车	绝对免赔额: /
发动机号: M8DEB09324	初次登记日期: 2025/04/07	VIN码/车架号: HYTF3HC1T1001282
机动车种类: 特种车二	使用性质: 非营业特种车	核定载质量: 7170.00千克
		核定载客: 2人

承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)	承保险种	保险金额/责任限额	绝对免赔率	保险费(元)
特种车第三者责任保险	2000000元		8543.05				
				费率浮动(+/-)	/		

保险费合计(人民币大写): 捌仟陆佰肆拾叁元零柒分 (¥: 8543.05元)

保险期间: 2025年4月9日00:00时起至2027年4月8日24:00时止

特别约定	1.尊敬的客户: 投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为: 95500。
	2.驾驶员在发生保险事故时应当在无证据损毁、驾驶证未被吊销、暂扣、吊销、注销,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的机动车、交通事故逃逸、饮酒、吸食或注射毒品、服用国家管制的精神药品或麻醉药品,伪造事故现场等情形,保险人将不承担赔偿责任。
	3.太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。
	4.本保单保险费为含税金额,其中不含税保险费8533.80元,增值税493.25元。
	5.保险期间内,如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失,保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。

保险合同争议解决方式: 诉讼

重要提示	1.本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单和特别约定组成。
	2.收到本保险单、承保险种对应的保险条款后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。
	3.请详细阅读承保险种对应的保险条款,特别是责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理和通用条款等。
	4.被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等,导致被保险机动车危险程度显著增加,应及时通知保险人。
	5.被保险人应当在保险事故发生后及时通知保险人。
	6.被保险人可通过保险人网站自主查询承保理赔信息。
	7.除法律法规另有约定外,投保人拥有保险合同解除权,涉及(减)退保保费的,退还给投保人。

保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司
	公司地址: 河南省安阳市高新区朝阳路中段413号蓝海华庭11号商业楼2-4层
	邮政编码: 455000 联系电话: 03722287300 网址: http://www.cpic.com.cn

核保: 刘泽宇 制单: 赵振欣 经办: 赵振欣 签单日期: 2025/04/08



国家金融监督管理总局监制

限在河南省销售

机动车交通事故责任强制保险单 (电子保单)

收费确认时间: 2026/04/08 10:45:58 保单生成时间: 2026/04/08 11:24:51 电子保单生成时间: 2026/04/08 11:25:56



(豫): DZSL26380000479478

保险单号: AZHZZ41C TP26B050006H

被保险人	安阳市文峰区环境卫生事务中心					
被保险人身份证号码(统一社会信用代码)	12410502417395087Q					
地址	河南省安阳市文峰区平原路南段路东			联系电话	1894442718	
被保险机动车	号牌号码		机动车种类	特种车二	使用性质	特种车
	发动机号码	W00G1D0054	识别代码(车架号)	BYT1F3HC3T1001283		
	厂牌型号	宇通YK5131SBE33BEVA纯电动公交车	核定载客	2人	核定载质量	1170.00千克
	排量	3 L	功率	160KW	登记日期	2026/04/07
责任限额	死亡伤残赔偿限额	180000元	无责任死亡伤残赔偿限额	18000元		
	医疗费用赔偿限额	18000元	无责任医疗费用赔偿限额	1800元		
	财产损失赔偿限额	2000元	无责任财产损失赔偿限额	100元		
与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率0.00%						
保险费合计(人民币大写): 贰仟肆佰叁拾元整 (¥: 2430.00元) 其中救助基金(0.00%) ¥: 0.0元						
保险期间自2026年4月8日12:00时起至2027年4月8日12:00时止						
保险合同争议解决方式 诉讼						
代收车船税	整备质量	33700.000KG	纳税人识别号	12410502417395087Q		
	当年应缴	¥ 元	往年补缴	¥ 元	滞纳金	¥ 元
	合计(人民币大写): (¥: 元)					
完税凭证号(减免税证明号) 0012061001 开具税务机关 国家税务总局河南省税务局						
特别约定	1.尊敬的客户: 投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为: 95500。 2.太平洋财产保险股份有限公司理赔信息外网查询网址http://www.cpic.com.cn/。 3.本保单保险费为含税金额,其中不含税保险费2292.45元,增值税137.55元。 4.保险期间内,如发生本保险合同约定的保险事故造成第三者财产损失,保险人可采取实物或修复方式进行保险赔付。 5.太平洋产险全国统一客户投诉电话: 95500语音提示或按#号键-3-2-4。无其它特别约定。					
重要提示	1.请详细阅读保险条款,特别是责任免除和投保人、被保险人义务。 2.收到本保险单后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。 3.保险费应一次性交清,请您及时核对保险单和发票(收据),如有不符,请及时与保险人联系。 4.投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项,并及时通知保险人办理批改手续。 5.被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。					
保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司 公司地址: 河南省安阳市高新区朝阳路南段413号紫御华府11号商业楼2-4层 邮政编码: 453000 服务电话: 03722287310 签单日期: 2026/04/08					



特保: 自动特保

制单: 赵振欣

经办: 赵振欣 保单专用章

国家金融监督管理总局监制

神行车保特种车保险单(电子保单)

收费确认时间: 2025/04/08 09:45:38 保单生成时间: 2025/04/08 11:24:34 电子保单生效时间: 2025/04/08 11:25:55



扫码开票 APP 官方微信 统一认证 DZAX26380000002263

保险单号: AZHZ241S2026B000097C

鉴于投保人已向保险人提出投保申请,并同意按约定交付保险费,保险人依照承保险种及其对应条款和特别约定承担赔偿责任。

被保险人: 安阳市文峰区环境卫生事务中心	手机号: 189***2718
证件类型: 统一社会信用代码	证件号: 12410502417395087Q
地址: 河南省安阳市文峰区平原路南段塔东	
车主: 安阳市文峰区环境卫生事务中心	投保人: 河南人和汽车销售有限公司

保险 车辆 情况	号牌号码:	厂牌型号: 宇通YTZ5188TXSD3BEVA纯电动洗扫车	绝对免赔额: /
	发动机号: M306LJ005A	初次登记日期: 2025/04/07	VIN码/车架号: BYT1F3HC3T1001283
	机动车种类: 特种车二	使用性质: 非营业特种车	核定载质量: 7170.00千克 核定载客: 2人

承保险种	保险金额/ 责任限额	绝对 免赔率	保险费 (元)	承保险种	保险金额/ 责任限额	绝对 免赔率	保险费 (元)
特种车第三者责任保险	2000000元		8543.07				
				费率浮动(+/-)	/		

保险费合计(人民币大写): 捌仟陆佰肆拾叁元零柒分 (¥: 8543.07元)

保险期间: 2025年4月9日00:00时起至2027年4月8日24:00时止

特别约定	1.尊敬的客户: 投保次日起,您可以通过本公司网页(www.cpic.com.cn)、客户服务电话(95500)、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议,请联系本公司。联系方法为: 95500。
	2.驾驶员在发生保险事故时如存在无证驾驶、驾驶证被依法扣留、暂扣、吊销、注销,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的机动车、交通肇事逃逸、饮酒、吸食或注射毒品、服用国家管制的精神药品或麻醉药品,伪造事故现场等情形,保险人将不承担赔偿责任。

保险合同争议解决方式: 诉讼

重要提示	1.本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单和特别约定组成。
	2.收到本保险单、承保险种对应的保险条款后,请立即核对,如有不符或疏漏,请及时通知保险人并办理变更或补充手续。

保险人	公司名称: 中国太平洋财产保险股份有限公司安阳中心支公司
	公司地址: 河南省安阳市高新区朝阳路南段413号紫御华府11号商业楼2-4层

核保: 刘泽宇 制单: 赵振欣 经办: 赵振欣 签单日期: 2025/04/08



2.4 检测报告

 河南人和汽车销售有限公司

3. 检测报告



检 验 报 告

汽车整车产品定型

产品名称	纯电动洗扫车/纯电动载货汽车底盘
产品型号	YTZ5188TXSD3BEV/ZKH1182P1BEVJH
受检单位	郑州宇通重工有限公司/郑州宇通集团有限公司
检验类别	产品鉴定

河南金版检测技术有限公司

中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司
 (国家新能源汽车质量检验检测中心)





注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议, 请以书面形式通知本检验中心综合业务部受理。
6. 送样检验仅对样品负责。

检验单位地址电话:

地 址: 湖北省武汉市经济技术开发区沌阳大道 55 号
电 话: 027-84398526
邮政编码: 430056

受检单位地址电话:

地 址: 郑州经济技术开发区宇工路 88 号/河南省郑州经济技术开发区前程大道 366 号
电 话: 0371-89993853
邮政编码: 451482





国家新能源汽车

报告编号: QN24001233401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 1 页

样品名称	纯电动洗扫车/纯电动载货汽车底盘	商 标	宇通牌
型号规格	YTZ5188TXSD3BEV/ZKH1182P1BEVJH	检验类别	产品鉴定
受检单位	郑州宇通重工有限公司/郑州宇通集团有限公司	生产单位	郑州宇通重工有限公司/郑州宇通集团有限公司
送 样 者	刘磊	送样日期	2024 年 08 月 15 日
样品数量	1 辆	生产日期	2024 年 08 月
试 验 依 据	1.GB/T 1332-1991《载货汽车定型试验规程》 2.GB/T 18385-2005《电动汽车 动力电池 试验方法》 3.GB/T 18388-2005《电动汽车 定型试验规程》 4.GB/T 12678-2021《汽车可靠性行驶试验方法》 5.QC/T 957-2013《洗扫车》第 5.4.2、5.4.8、4.3.3.2、5.4.10、5.4.11 条的规定	试 验 项 目	1.主要技术参数 2.基本性能 3.专用装置 4.可靠性
试 验 结 论	<p>试验结果表明:</p> <p>1. 样车上装技术参数、基本性能、专用装置符合有关国家标准的要求;</p> <p>2. 样车操纵稳定性符合国家标准要求;</p> <p>3. 经过可靠性行驶试验,发生三类故障1次,无一类、二类、四类故障发生,平均故障间隔里程为15020km,可靠性评定扣分数为100分。</p>		
备 注	<p>(1) 任务来源:根据郑州宇通汽车制造有限公司与中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司签定的检验任务委托书进行本次试验;</p> <p>(2) 检验方案的确定依据见附录 A;</p> <p>(3) 检验对象见附录 B;</p> <p>(4) 检验结果见附录 C;</p> <p>(5) 检验道路见附录 D。</p>		


一
转
页
一



批准: 顾锦禄



主检: 李磊



河南人和汽车销售有限公司

国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 2 页

附录 A 检验方案确定依据

YTZ5188TXSD0BEV 型纯电动洗扫车是在已公告的 ZKH1182P1BEVJH 二类底盘基础上改装而成,宇通牌 ZKH1182P1BEVJH 型纯电动载货汽车底盘是郑州宇通集团有限公司开发新产品。

根据 GB/T 1332-1991《载货汽车定型试验规程》、GB/T 18385-2005《电动汽车 动力性能 试验方法》、GB/T 18388-2005《电动汽车 定型试验规程》、QC/T 967-2013《洗扫车》第 5.4.2、5.4.8、4.3.3.2、5.4.10、5.4.11 条的规定的规定,宇通牌 YTZ5188TXSD0BEV/ZKH1182P1BEVJH 型纯电动洗扫车 纯电动载货汽车底盘,选取 3 辆样车进行试验,内容包括技术特性参数测量,基本性能试验和专用装置、可靠性行驶试验。

66
传





国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 3 页

附录 B 检验对象

B1 B2 样车外观

01 样车见照片 B1-1, 照片 B1-2, 照片 B1-3, 02 样车见照片 B2-1, 照片 B2-2, 照片 B2-3
03 样车见照片 B3-1, 照片 B3-2, 照片 B3-3,

04 底盘照片 B4-1, 02 底盘照片 B4-2, 03 底盘照片 B4-3



照片 B1-1 样车正侧面 45°



照片 B1-2 样车正侧面 45°



照片 B1-3 样车正侧面 45°



照片 B2-1 样车侧面



照片 B2-2 样车侧面



照片 B2-3 样车侧面



照片 B3-1 样车正后



照片 B3-2 样车正后



照片 B3-3 样车正后



照片 B4-1 底盘正侧面 45°



照片 B4-2 底盘正侧面 45°



照片 B4-3 底盘正侧面 45°



河南金版检测技术有限公司



国家新能源汽车

报告编号: QV24001433401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 4 页


B2 样车说明

宇通牌 YTZ5188TXSD3BEV/ZKH1182P1BEVJH1 型纯电动洗扫车/纯电动载货汽车底盘装配磷酸铁锂电池, 永磁同步电机, 4×2 后轴驱动。

B3 样车明细表

企业备案					检查结果
编号	样车型号	驱动电机型号	驱动电机编号	VIN	
01	YTZ5188TXSD3BEV	TZ230XSYTC69	MNUE98001A	LMR1F3HC8R1015292	符合
02	YTZ5188TXSD3BEV	TZ230XSYTC69	MNUEA7003A	LMR1F3HC8R1015293	符合
03	YTZ5188TXSD3BEV	TZ230XSYTC69	MNUE98002A	LMR1F3HC8R1015291	符合





国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 5 页

续上表

B4 样品情况表

项目	企业备案	检查结果			
车辆序号*	—	01	02	03	03
车辆类别*	N3	N3	N3	N3	N3
最高车速 (km/h)*	90	90	90	90	90
座椅排列型式*	—	—	—	—	—
额定载质量 (kg)	7470, 7170, 6970, 6670	6670	6970	7470	7470
罐体容积 (m³)*	—	—	—	—	—
质量利用系数*	—	—	—	—	—
是否具有限速装置及其型式*	是, 整车控制器限速	是, 整车控制器限速	是, 整车控制器限速	是, 整车控制器限速	是, 整车控制器限速
生产企业*	郑州宇通集团有限公司	郑州宇通集团有限公司	郑州宇通集团有限公司	郑州宇通集团有限公司	郑州宇通集团有限公司
类别*	二类	二类	二类	二类	二类
型号*	ZKH1182P1BEVJH	ZKH1182P1BEVJH	ZKH1182P1BEVJH	ZKH1182P1BEVJH	ZKH1182P1BEVJH
轴数*	2	2	2	2	2
驱动型式*	4×2 后轴驱动	4×2 后轴驱动	4×2 后轴驱动	4×2 后轴驱动	4×2 后轴驱动
轮胎规格*	275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR	295/80R22.5 18PR	275/80R22.5 18PR	275/80R22.5 18PR	275/80R22.5 18PR
轮胎数*	6	6	6	6	6
生产企业*	—	—	—	—	—
电动机布置*	—	—	—	—	—
型号*	—	—	—	—	—
型式*	—	—	—	—	—
排量 (ml)*	—	—	—	—	—
燃料种类*	—	—	—	—	—
最低燃料消耗率 (g/(kWh))*	—	—	—	—	—
额定功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)*	—	—	—	—	—
峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)*	—	—	—	—	—
生产企业*	湖北方鼎科技发展有限公司	湖北方鼎科技发展有限公司	湖北方鼎科技发展有限公司	湖北方鼎科技发展有限公司	湖北方鼎科技发展有限公司
型号*	—	D913	D913	D913	D913
型式*	平头单排带座椅可翻转驾驶室	平头单排带座椅可翻转驾驶室	平头单排带座椅可翻转驾驶室	平头单排带座椅可翻转驾驶室	平头单排带座椅可翻转驾驶室
座位数 (含驾驶员座位)*	2	2	2	2	2
额定载客 (含驾驶员座位)*	—	—	—	—	—
驾驶室准载人数 (人)	2	2	2	2	2

内部资料



国家新能源汽车

报告编号: QV24001433401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 6 页

续上表

项目	企业备案	检查结果			
离合器	生产企业*	---	---	---	
	型号*	---	---	---	
	型式*	---	---	---	
变速器	生产企业*	---	---	---	
	型号*	---	---	---	
	型式*	---	---	---	
	换挡方式*	---	---	---	
	前进档个数*	---	---	---	
各种速比*	---	---	---	---	
转向器	生产企业*	江门市兴江转向器有限公司, 江苏望阳转向系统有限公司, 江苏望阳转向系统有限公司	江苏望阳转向系统有限公司	江门市兴江转向器有限公司	江门市兴江转向器有限公司
	型号*	ZJ120-209, GY130F6, GV120B10	GY130F6	ZJ120-209	ZJ120-209
	型式*	循环球式	循环球式	循环球式	循环球式
	转向型式*	方向盘	方向盘	方向盘	方向盘
前桥	生产企业*	东风德纳车桥有限公司, 万盛车桥(柳州)有限公司	东风德纳车桥有限公司	东风德纳车桥有限公司	东风德纳车桥有限公司
	型号*	DF601S, JY30N	DF601S	DF601S	DF601S
	型式*	---	---	---	---

(检验合格)





国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 7 页

续上表

项目	企业备案	检查结果			
		陕西汉德车桥有限公司	陕西汉德车桥有限公司	陕西汉德车桥有限公司	
生产企业*	陕西汉德车桥有限公司	陕西汉德车桥有限公司	陕西汉德车桥有限公司	陕西汉德车桥有限公司	
型号*	H0261	H0261	H0261	H0261	
型式*	---	---	---	---	
主减速比*	15.83/54.94(电驱动,主减速器速比非固定,随车速自动变化)	15.83/54.94	15.83/54.94	15.83/54.94	
制动系统	型式*	前后独立双回路气压制动	前后独立双回路气压制动	前后独立双回路气压制动	
	驱动方式*	---	---	---	
	助力型式*	---	---	---	
	制动器型式(前/后)*	鼓式/鼓式	鼓式/鼓式	鼓式/鼓式	
	制动盘型号及生产企业*	---	---	---	
	制动钳型号及生产企业*	---	---	---	
	制动鼓型号及生产企业*	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司,山西汤菜汽车配件制动集团有限公司,驻马店恒久机械制造有限公司,山西隆基机械股份有限公司/陕西汉德车桥有限公司	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司/陕西汉德车桥有限公司	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司/陕西汉德车桥有限公司	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司/陕西汉德车桥有限公司
	制动蹄型号及生产企业*	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司,江苏恒力制动器制造有限公司,江苏三志制动器有限公司/陕西汉德车桥有限公司	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司/陕西汉德车桥有限公司	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司/陕西汉德车桥有限公司	Φ400/Φ410,东风德纳车桥有限公司,江苏恒力制动器制造有限公司,江苏三志制动器有限公司/陕西汉德车桥有限公司
	ABS	ABS	ABS	ABS	

(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十)





国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 8 页

续上表

项目		企业备案		检查结果	
制动系统	驻车制动型式*	弹簧储能制动作用于后桥	弹簧储能制动作用于后桥	弹簧储能制动作用于后桥	弹簧储能制动作用于后桥
	应急制动型式*	与行车制动系结合	与行车制动系结合	与行车制动系结合	与行车制动系结合
	辅助制动系型式*	驱动电机辅助制动-再生制动	驱动电机辅助制动-再生制动	驱动电机辅助制动-再生制动	驱动电机辅助制动-再生制动
	缓速器型号*	---	---	---	---
	缓速器生产企业*	---	---	---	---
	ABS系统控制方式*	4通道4轮单独控制	4通道4轮单独控制	4通道4轮单独控制	4通道4轮单独控制
	ABS系统控制器型号*	ABS-4S/4M, CM4XL-4S/4M	CM4XL-4S/4M	CM4XL-4S/4M	CM4XL-4S/4M
ABS系统控制器生产企业*	采埃孚商用车系统(青岛)有限公司, 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	
悬架型式*	前:	非独立式钢板弹簧悬架	非独立式钢板弹簧悬架	非独立式钢板弹簧悬架	非独立式钢板弹簧悬架
	后:	非独立式钢板弹簧悬架	非独立式钢板弹簧悬架	非独立式钢板弹簧悬架	非独立式钢板弹簧悬架
空调	生产企业*	---	---	---	---
	型式*	---	---	---	---
	型号*	---	---	---	---
	制冷量(kW)*	---	---	---	---
自动灭火装置	是否具有灭火装置*	---	---	---	---
	自动灭火装置数量及位置*	---	---	---	---

16
合格



*项目检查结果仅检查企业提供资料



国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33301

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 9 页

续上表 (新能源参数)

项目	企业备案	检查结果			
		纯电动	纯电动	纯电动	纯电动
新能源车类型*	纯电动	纯电动	纯电动	纯电动	纯电动
混合动力汽车 混合度*	---	---	---	---	---
混合动力汽车 是否允许 外接充电*	---	---	---	---	---
混合动力汽车 是否有强制 纯电动模式*	---	---	---	---	---
混合动力汽车 是否有强制 混动模式*	---	---	---	---	---
电动汽车 30 分 钟最高车速 (km/h)*	90	90	90	90	90
种类*	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
类型*	能量型	能量型	能量型	能量型	能量型
生产企业*	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司
组合方式*	6 箱 (2×3×60) 电池共 2 并 180 串 (3 箱 1 并 180 串串联与另外 3 箱 1 并 180 串并联, 组成系统共 2 并 180 串); 2 箱 (2×1×156) 电池共 2 并 156 串 (2 箱 1 并 156 串串联组成 2 并 156 串)	6 箱 (2×3×60) 电池共 2 并 180 串 (3 箱 1 并 180 串串联与另外 3 箱 1 并 180 串并联, 组成系统共 2 并 180 串)	2 箱 (2×1×156) 电池共 2 并 156 串 (2 箱 1 并 156 串串联组成 2 并 156 串)	2 箱 (2×1×156) 电池共 2 并 156 串 (2 箱 1 并 156 串串联组成 2 并 156 串)	2 箱 (2×1×156) 电池共 2 并 156 串 (2 箱 1 并 156 串串联组成 2 并 156 串)
成箱后的型号*	L3-200V01, L13-200V01	L3-200V01	L13-200V01	L13-200V01	L13-200V01
总成标称电压 (V)*	579.6, 502.3	579.6	502.3	502.3	502.3
总成额定输出 电流 (A)*	400, 400	400	400	400	400
动力电池总成 成标称容量 (Ah)*	400, 400	400	400	400	400
超级电容器 成标称容量 (F)*	---	---	---	---	---
总标电量 (kWh)*	231.84, 200.92	231.84	200.92	200.92	200.92
动力电池箱 是否具有快换 装置*	无	无	无	无	无
车载能源管理 系统型号 (包括 软件 and 硬件)*	SI-R10S/SI-R10H	SI-R10S/SI-R10H	SI-R10S/SI-R10H	SI-R10S/SI-R10H	SI-R10S/SI-R10H
车载能源管理 系统生产企业*	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司	郑州深澜动力科技有限公司



国家新能源汽车

报告编号: QW24001Q33461

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 10 页

续上表 (新能源参数)

项目	企业备案	检查结果			
		永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
类型*	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
型号*	TZ230XSYTC69	TZ230XSYTC69	TZ230XSYTC69	TZ230XSYTC69	TZ230XSYTC69
生产企业*	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司
额定功率/转速/转速 (kW/r/min/N.m)*	90/4300/200	90/4300/200	90/4300/200	90/4300/200	90/4300/200
峰值功率/转速/转速 (kW/r/min/N.m)*	160/9300/510	160/9300/510	160/9300/510	160/9300/510	160/9300/510
安装数量*	1	1	1	1	1
布置型式/位置*	横置/中置	横置/中置	横置/中置	横置/中置	横置/中置
冷却方式*	水冷	水冷	水冷	水冷	水冷
控制器型号*	KT52X42SYTB96	KT52X42SYTB96	KT52X42SYTB96	KT52X42SYTB96	KT52X42SYTB96
控制器生产企业*	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司





国家新能源汽车

报告编号: 0921001Q3.3401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 11 页

续上表 (新能源参数)

项目	企业备案	检查结果			
发电机	型号*	---	---	---	---
	生产企业*	---	---	---	---
	额定输出电压 (V) *	---	---	---	---
	额定输出功率/转速 (kW/r/min) *	---	---	---	---
	控制器型号*	---	---	---	---
	控制器生产企业*	---	---	---	---
整车控制器	型号*	VL-02/YTEV_11S_V1_01	VL-02/YTEV_11S_V1_01	VL-02/YTEV_11CS_V1_01	VL-02/YTEV_11CS_V1_01
	生产企业*	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司	宇通客车股份有限公司

标*项目检查结果仅检查企业提供文件资料

中家通业





国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 12 页

附录 C 整车性能试验结果

C1 主要技术参数

C1.1 整车基本参数和主要性能参数

序号	检验项目	对应标准 条款号	标准要求 (企业提供)	检验结果				
				01	02	03		
1	质量参数 (kg)		整备质量 (kg)	10400, 10700, 10900, 11200	11200	10900	10400	
			前轴质量 (kg)	4330, 4700, 4450, 3950, 4300, 4600, 4450, 4150	4700	3950	4330	
			后轴质量 (kg)	6070, 6550, 6250, 6070, 6550, 6500, 300, 6750, 6500	6500	6950	6070	
			最大总质量 (kg)	18000	18000	18000	18000	
			前轴质量 (kg)	6500	6500	6500	6500	
			后轴质量 (kg)	11500	11500	11500	11500	
2	外部尺寸参数 (mm)		车辆长 (mm)	9400, 8670	9408	9410	8677	
			车辆宽 (mm)	2490	2490	2490	2490	
			车辆高 (mm)	3200, 3170	3207	3205	3204	
			轴距 (mm)	3790	4700	4700	4700	
			前轮距 (mm)	GB/T 1332-1991	1890, 1930, 1950	1890	1930	1890
			后轮距 (mm)	91	1860	1860	1860	1860
			前悬 (mm)	第 4.2 条	1450	1458	1460	1457
			后悬 (mm)	第 4.2 条	2520	2520	2520	2520
			前伸/后伸	GB/T 18388-2005	-/730, --/--	-/730	-/730	-/--
			3	通过性参数		最小转弯直径 (m)	≤17.5, 19	17.5
最小离地间隙 (mm)	≥170	171				171	171	
接近角/离去角 (°)	第 4.2.1 条	16/11, 14/11, 16/9, 14/9				16, 1/9, 1	16, 1/9, 1	16, 1/11, 1
5	货箱 (mm)		内长	---	---	---		
			内宽	---	---	---		
6	驾驶室尺寸参数 (mm)		内宽	---	---	---		
			转向盘直径	---	---	---		
			转向盘外缘至侧窗内缘距离	---	---	---		
			转向盘外缘至仪表板最小距离	---	---	---		
			乘坐材料至脚踏板最低点距离	---	---	---		
			安全带固定于轿车周围物体最小距离	---	---	---		
7	重心参数 (mm)		驾驶室座椅调整量 (前后上下)	---	---	---		
			重心前移量距离	---	---	---		
			重心与转向中心至的距离	---	---	---		
			重心离地高度	---	---	---		

(1) 整车性能





国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页

第 13 页

C1.2 底盘基本参数和主要性能参数

序号	检验项目	对应标准条款号	技术要求	检验结果		
1	质量参数 (kg)	GB/T 1332-1991 第 4.2 条	底盘整备质量	5900, 6100	6100	6100
			前轴质量	3400, 3550	3550	3550
			后轴质量	2500, 2550	2550	2550
			底盘最大总质量	18000	18000	18000
			前轴质量	6500	6500	6500
			后轴质量	11500	11500	11500
2	外形尺寸参数 (mm)	GB/T 18388 9.2.1	总长	8320	8320	8320
			总宽	2450, 2480	2450	2480
			总高	2905	2905	2905
			轴距	4700	4700	4700
			前轮距/后轮距	1890, 1930, 1950/1860	1890/1860	1930/1860
			前悬/后悬	1450/2170	1450/2170	1450/2170

中
国
检
验

C2 电动汽车专项性能试验

序号	试验项目	技术要求	对应标准条款号	01 试验结果	
				初试	复试
1	50km/h 滑行性能 (s)	—	—	—	—
2	动力性	30分钟最高车速 (km/h)	90	90.5	90.4
		最高车速 (km/h)	90	90.4	90.3
		起步加速到 10km/h (s)	—	8.7	8.6
		30-60km/h 加速时间	—	7.6	7.5
		起步加速到 50km/h (s)	—	—	—
		50-80km/h 加速时间	—	—	—
		3%转道爬坡车速 (km/h)	—	—	—
		12% 转道爬坡车速 (km/h)	—	—	—
4	舒适性	20 平顺性 Log (dB) 防雨密封性 >90	GB/T 1332-1991 第 4.7、4.8 条 GB/T 18385-2005 第 7 条	20	20
5	操纵稳定性	稳态回正试验的中间点侧向加速度值评定分数 Min	—	94.5	—
		稳态回正试验综合评定分数 M ₀ (M ₀ > 90)	—	95.4	—
		转向回正性试验综合评定分数 M ₁	—	88.4	—
		转向回正性试验综合评定分数 M ₂	—	100	—
	总评分数 M ₀	—	94.6	—	





国家新能源汽车

报告编号: QV24001Q33401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 14 页

C3 01 样车可靠性

C3.1 可靠性行驶工况统计

序号	统计项目	对应标准条款号	统计结果	备注		
1	平坦公路	GB/T 18388-2005 第 4.3 条	行驶里程 (km)	4880	---	
			行驶时间 (h)	96.8		
			平均速度 (km/h)	50.4		
2	凸凹不平路			行驶里程 (km)	5256	---
			行驶时间 (h)	206.1		
			平均速度 (km/h)	25.5		
3	高速公路			行驶里程 (km)	4884	---
			行驶时间 (h)	71.3		
			平均速度 (km/h)	68.5		
合计			行驶里程 (km)	15020	---	

C3.2 可靠性行驶故障统计

序号	统计项目	对应标准条款号	统计结果	备注	
1	故障统计	GB/T 12678-2021	轻微故障 次数 (次)	---	---
			首次故障里程 (km)	0	
			一般故障 次数 (次)	1	
			首次故障里程 (km)	7825	
			严重故障 次数 (次)	0	
			首次故障里程 (km)	---	
			致命故障 次数 (次)	0	
2	数据统计		试验截止里程 (km)	15020	---
			平均故障间隔里程 I _b (km)	15020	
			平均首次故障里程 I ₁ (km)	7825	
			可靠性评定扣分 (分)	100	

C3.3 样车可靠性行驶故障

序号	零部件名称 (故障部位)	故障出现里程 (km)	故障类别	故障模式	故障情况说明	排除措施
1	外后视镜支架	7825	2	脱落	紧固螺栓松脱	紧固





国家新能源汽车


报告编号: QV24001Q33401

检验报告


质量检验检测中心

共 16 页 第 15 页


C4-1 曲线 01 样车




样车起步加速 V-T 曲线 (初试-样车)



样车起步加速 V-T 曲线 (复试-样车)



样车 30km/h-50km/h 加速 V-T 曲线 (初试-样车)



样车 30km/h-50km/h 加速 V-T 曲线 (复试-样车)



(此页为样车)



国家新能源汽车

报告编号: QN2001Q03401

检验报告

质量检验检测中心

共 16 页 第 16 页

G5 专用装置 01 样车

序号	试验项目	技术要求	对应标准条款号	试验结果	备注
1	底盘高度 (mm)	≥2250	QC/T 957-2013 《改制件》 第 5.3.4、 5.3.9、 4.5.2.2、 5.3.12、 5.4、5.5 条	2251	——
2	一次连续 喷水作业 时间 (min)	≥60		61.2	——
3	入孔直径 (mm)	≥500		500	——
4	水箱和机 油箱渗漏 试验	水箱和机油箱内加满水，保 持 60min，应无渗漏		无渗漏	——
5	液压系统 渗漏试验	液压系统在 1.1 倍额定工作 压力下保持 10min，系统应无 渗漏。		无渗漏	——
6	水路系统 渗漏试验	水箱加满水，水泵在额定工 作压力下运行 5min，水泵运 行应正常，无异响，水箱、 水管、接头及各连接处应 无漏水现象。		水泵运行正常，无异响，水 箱、水管、接头及各连接处 无漏水现象。	——

河南人和汽车销售有限公司

五、企业提供资料清单

1、产品技术条件和技术规范

-----以上空白-----



三、验收数据

01 18吨新能源多功能洗扫车(带洒水抑尘功能)		<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 待定
项目	要求	结果
参数	整车参数 1. 长 (mm) : 8670 2. 宽 (mm) : 2490 3. 高 (mm) : 3170 4. 总质量 (kg) : 18000 5. 整备质量 (kg) : 10700 6. 额定载质量 (kg) : 7170 7. 最高车速 (km/h) : 90 8. 轴距 (mm) : 4700 9. 接近角/离去角 (°) : 16/11 10. 前悬/后悬 (mm) : 1450/2520 电动部分 1. 动力电池类型: 磷酸铁锂 2. 电池电量 (kWh) : 231.84 3. 底盘驱动电机峰值功率 (kW) : 160 专用部分 1. 清水箱容积 (m ³) : 8.6 2. 污水箱有效容积 (m ³) : 6.6 3. 洗扫宽度 (m) : 4.1 4. 上装风机电机功率 (kW) : 50 5. 高压水泵压力 (MPa) : 10 6. 高压水泵流量 (L/min) : 142 7. 作业速度 (km/h) : 3-15 8. 功能要求: 车辆具备树叶粉碎、清扫功能 产品主要性能要求 1. 底盘动力电池需采用磷酸铁锂电池, 能量密度不低于 170.14Wh/kg 2. 底盘具有制动能量回馈功能和 5~30km/h 作业定速巡航功能 3. 驱动电机、整车控制器、动力电池防护等级为 IP68, 可以确保整车安全 4. 底盘驾驶室内需配备电动冷暖空调, 可以提高司乘人员驾驶的舒适性	符合要求

5. 车辆采用“中置两立扫+中置宽吸嘴内置 高压水喷杆+中置高压侧喷杆”技术结构，具备扫路车和清洗车主要作业功能，一车多用
6. 车辆具有道路清扫、道路冲洗、污水回收、箱体自洁等多种作业功能，并配备有高压喷枪，可以对全车进行自清洁，还能对人行步道及街道小广告等进行清洗和清除
7. 为保障车辆的通过性能，车辆可以涉水行驶，在涉水深度 300mm 的情况下，可以保证车辆以 10km/h 的时速正常行驶
8. 车辆高压水泵启动以及工作水阀切换时，水路系统可以自动卸荷，降低额外电耗。水箱内设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏
9. 垃圾箱体采用 304 不锈钢材质制作，瓦楞板结构，强度高
10. 车辆采用 CAN 总线控制技术，常用作业模式可以实现一键操作。同时拥有故障智能诊断功能
11. 一次充电纯作业时间不低于 5 个小时
12. 投标产品公告名称为纯电动洗扫车
13. 车辆配置坡道辅助系统（HSA）以及牵引力控制系统（TCS），车辆可以平稳且迅速的半坡起步
14. 车辆需备 3~30km/h 工作定速巡航功能
15. 车辆扫刷采用双气缸浮动结构，刷毛离地高度自适应调整，无需人工频繁调整
16. 车辆垃圾箱倒料口宽度应 2036mm。箱体后门采用三挂钩式锁紧机构，减少了污水泄露，同时方便快速倒料
17. 车辆动力电池具备液热、液冷功能，可以提升车辆的运营里程
18. 车辆底盘的大梁、风机等核心部件经过电泳工艺进行防腐处理。电泳涂层耐盐雾性大于 720 小时，保证结构件不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，增加车辆的使用寿命
19. 车辆电池箱体、高低压线束、接插件等高压部件均使用阻燃材料，阻燃性能可满足水平燃烧 HB 级，垂直燃烧 V-0 级标准
20. 车辆具备有树叶粉碎装置。该装置含专用吸盘、粉碎刀盘、液压系统等。可以保证秋季清扫

	<p>落叶的需求, 粉碎装置旋转速度为 1500r/min-2000r/min</p> <p>21. 车辆的清水箱和污水箱内分别设置有低水位传感器和高水位传感器, 驾驶室内应有语音报警提示水位情况</p> <p>22. 车辆的上装风机、高压水泵和液压油泵应分别通过单独的上装电机直接驱动, 三台上装电机由集成式上装电机控制器同时控制</p> <p>23. 底盘驱动电机应采用免维护技术, 其内部的轴承可做到 8 年不需维护及更换</p>	
--	--	--

品牌、型号	YTZ5188TXSD3BEV
-------	-----------------

备注	部分参数功能详见第三方检测报告
----	-----------------

产品图片











检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 211601060093

名称: 河南金版检测技术有限公司

地址: 河南省郑州市金水区农业路16号省汇中心A座15A09

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证、检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



211601060093
有效期 2027年3月9日

发证日期: 2021年3月10日

有效期至: 2027年3月9日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效

印章