

# 资格评审汇总表

项目编号: E4109005080D04680001001

项目名称: 濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	评审项目	评审标准	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计有限公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
1	独立承担民事责任的能力	独立承担民事责任的能力。供应商是企业（包括合伙企业），应要求其提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位，应要求其提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应要求其提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户，应要求其提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人，应要求其提供有效的自然人身份证明。对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。供应商在递交响应文件时，按照濮县财【2022】154号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交资格审查内容及要求的证明材料。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商业信誉和财务会计制度	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表第3.3.2项，供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。供应商在递交响应文件时，按照濮县财【2022】154号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交资格审查内容及要求的证明材料。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	履约能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。响应文件中附具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。供应商在递交响应文件时，按照濮县财【2022】154号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交资格审查内容及要求的证明材料。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	依法缴纳税收和社会保障资金	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商在递交响应文件时，按照濮县财【2022】154号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交资格审查内容及要求的证明材料。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

## 资格评审汇总表

项目编号: E4109005080D04680001001

项目名称: 濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	评审项目	评审标准	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计有限公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
5	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。响应文件中附供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟)。供应商在递交响应文件时,按照濮县财【2022】154号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书,无需提交资格审查内容及要求的证明材料。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)	符合第二章“供应商须知”第1.5.1款的规定。按采购文件要求附证明材料。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	供应商不得存在的情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。响应文件中自行承诺(格式自拟)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	供应商不得存在的情形	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该项目的其他采购活动。响应文件中附供应商未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明(格式自拟)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	信用记录	对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商,将拒绝其参加政府采购活动。采购人或采购代理机构应当在供应商递交响应文件时查询供应商信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照,以作证据留存,截图或拍照内容要完整清晰。供应商信用记录查询结果应递交	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	特定资格要求	符合第二章“供应商须知”第1.5.1款的规定提供满足特定资格要求的相关证明材料。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

## 符合性评审汇总表

项目编号: E4109005080D04680001001

项目名称: 濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	评审项目	评审标准	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计有限公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
1	响应函、首次报价一览表及签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆分响应	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价	符合第二章“供应商须知”第3.2条规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	响应范围	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	服务地点	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	服务期限	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量标准	符合第二章“供应商须知”第1.3.5项规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	权利义务	符合第二章“供应商须知”第1.12.1项规定和第四章“政府采购合同条款（草案）”中的实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	进口产品和服务	符合第二章“供应商须知”第1.11.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	服务方案	符合第五章“采购需求”中的实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	附加条件	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	其他	法律、行政法规规定的其他条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

# 磋商汇总表

项目编号：E4109005080D04680001001  
项目名称：濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	评审项目	评审标准	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
1	磋商	是否对磋商内容进行有效响应	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

## 主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号: E4109005080D04680001001

项目名称: 濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目(二次)

序号	评审项目	标准分	评分标准	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
1	设计依据	3	对本项目理解准确,能提供详尽的设计依据得3分;对本项目理解较好,能提供较为完整的设计依据得2分;对项目理解一般,提供的项目设计依据一般,得1分; 注:缺此项内容不得分。	3	2	2	2	0	0	2
2	专业衔接计划	4	各专业衔接计划合理得4分;各专业衔接计划较合理得2分;各专业衔接计划基本合理得1分。 注:缺此项内容不得分。	4	2	2	3.33	0	0	3.33
3	设计方案	6	对工程理解透彻,对工程目标的分析准确,针对性强,可实施性高,方案符合工程实际需求,得6分;对工程理解较好,对工程目标的分析较为准确、有针对性,可实施性较高,方案较为符合工程实际需求,得4分;对工程理解一般,对工程目标的分析基本准确、可实施性一般,方案基本符合工程实际需求,得2分; 注:缺此项内容不得分。	6	3.33	3.33	6	0	0	4
4	设计质量保证措施	5	设计质量保证措施健全、措施合理可行,得5分;设计质量保证措施较健全,措施较合理可行,得3分;设计质量保证措施基本健全、措施基本合理可行,得2分。 注:缺此项内容不得分。	4.33	2.67	2.33	4.33	0	0	3
5	设计进度保证措施	5	设计进度保证措施健全、措施合理可行,得5分;设计进度保证措施较健全,措施较合理可行,得3分;设计进度保证措施基本健全、措施基本合理可行,得2分。 注:缺此项内容不得分。	5	2.33	2.33	3.67	0	0	3.67
6	设计安全保证措施	5	设计安全保证措施健全、措施合理可行,得5分;设计安全保证措施较健全,措施较合理可行,得3分;设计安全保证措施基本健全、措施基本合理可行,得2分。 注:缺此项内容不得分。	5	2.33	2.33	3.67	0	0	3.67

主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号：E4109005080D04680001001  
项目名称：濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	评审项目	标准分	评分标准	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
7	设计工作重点、难点分析	5	对工程设计的重点、难点分析（包括但不限于更新改造存在的问题分析）准确、科学合理，得5分； 对工程设计的重点、难点分析（包括但不限于更新改造存在的问题分析）较准确、较合理，得3分； 对工程设计的重点、难点分析（包括但不限于更新改造存在的问题分析）基本准确、基本合理，得2分。 注：缺此项内容不得分。	4.33	2.33	2.33	3	0	0	4.33
8	投资概算	4	投资概算依据准确、编制深度符合要求、概算内容完整、取费合理，得4分； 投资概算依据较准确、编制深度基本符合要求、概算内容较完整、取费较合理，得2分； 投资概算基本合理，得1分； 注：缺此项内容不得分。	3.33	2	2	3.33	0	0	3.33
9	合理化建议	3	对本项目理解准确，能提供详尽的合理化建议得3分； 对本项目理解较好，能提供较为完整的合理化建议得2分； 对项目理解一般，提供的项目合理化建议一般，得1分； 注：缺此项内容不得分。	2.33	1.33	1.33	2.33	0	0	2.33
合计				37.33	20.33	20	31.67	否决投标	否决投标	29.67

# 客观因素评分汇总表

项目编号：E4109005080D04680001001  
项目名称：濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	评审项目	标准分	评分标准	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计有限公司	中衍设计集团有限公司
1	投标人业绩	12	2023年01月01日以来, 投标人完成过类似业绩的（设计每提供一项得6分，最多得12分）。（需提供设计合同（或协议书）扫描件）。	12	12	12	12	12
2	项目负责人业绩	12	拟派本项目的项目负责人自2023年01月01日以来完成过类似业绩的，设计每提供一项得6分，最多得12分。（需提供设计合同（或协议书）扫描件），与投标人业绩重复不得分。	12	0	12	0	12
3	项目组成员	12	项目部组成人员(不含项目负责人)中有注册公用设备工程师(给水排水)、注册电气工程师(供配电)、注册公用设备工程师(暖通空调)、注册造价工程师，每人得3分，最多得12分。 注：以上人员须提供相应注册证书、劳动合同及社保证明材料。	12	12	12	12	12
4	服务承诺	8	以下承诺，投标人每提供一项得4分。 （1）进度与交付责任承诺及项目设计阶段的服务承诺； （2）保证后期施工的配合服务承诺；承诺对普通问题24小时内回复解决方案，紧急问题12小时内回复解决方案；	8	8	8	8	8
5	管理体系认证	6	1、具备质量管理体系认证证书，得2分； 2、具备环境管理体系认证证书，得2分； 3、具备职业健康安全管理体系证书，得2分。	6	6	6	6	6
合计				50	38	50	38	50



# 投标报价评分表

项目编号: E4109005080D04680001001
 项目名称: 濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）
 日期: 2026年03月24日

序号	投标人名称	投标报价(元)	最后报价(元)	中小微型企业扣除价格(元)	评审价格(中小微型企业扣除后价格)(元)	投标报价得分
1	容海川城乡规划设计有限公司	821000	818000	0	818000	10
2	中衍设计集团有限公司	831080	830000	0	830000	9.86
3	中设建联工程设计有限公司	835900	827200	0	827200	9.89
4	中科瑞城设计有限公司	834600	821900	0	821900	9.95
5	中北工程设计咨询有限公司	829000	826300	0	826300	9.9
评标基准价: 818000		投标报价权重: 0				



# 评分汇总表

项目编号：E4109005080D04680001001  
项目名称：濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	投标人名称	最终报价（元）	主观因素评分 (暗标)得分	客观因素评分得分	投标报价算分得分	得分合计	排名
1	容海川城乡规划设计有限公司	818000	37.33	50	10	97.33	1
2	中衍设计集团有限公司	830000	29.67	50	9.86	89.53	2
3	中设建联工程设计有限公司	827200	20	50	9.89	79.89	3
4	中科瑞城设计有限公司	821900	31.67	38	9.95	79.62	4
5	中北工程设计咨询有限公司	826300	20.33	38	9.9	68.23	5

# 推荐中标候选人

项目编号: E4109005080D04680001001  
项目名称: 濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

投标人名称	最后报价(元)	评标价格(元)	排名
容海川城乡规划设计有限公司	818000	818000	1
中衍设计集团有限公司	830000	830000	2
中设建联工程设计有限公司	827200	827200	3
中科瑞城设计有限公司	821900	821900	4
中北工程设计咨询有限公司	826300	826300	5

# 否决投标情况表

项目编号: E4109005080D04680001001  
项目名称: 濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

序号	投标单位	评审流程	否决情况	否决投标原因
1	濮阳市安信公用工程设计有限公司	主观因素评分(暗标)	否决投标	邵磊轩:不符合技术标封皮要求 李增利:不符合技术标封皮要求 韩韶江:不符合技术标封皮要求
2	中铁城际规划建设有限公司	主观因素评分(暗标)	否决投标	邵磊轩:不符合技术标封皮要求 李增利:不符合技术标封皮要求 韩韶江:不符合技术标封皮要求

# 技术暗标编号确认表

项目编号：E4109005080D04680001001  
项目名称：濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

专家	评审流程	评审项目	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
韩韶江	主观因素评分(暗标)	设计依据	3	6	1	2	7	5	4
		专业衔接计划	7	5	4	1	6	3	2
		设计方案	2	4	7	6	3	5	1
		设计质量保证措施	1	4	6	7	3	5	2
		设计进度保证措施	5	6	4	1	2	3	7
		设计安全保证措施	1	5	7	2	4	3	6
		设计工作重点、难点分析	6	3	4	2	5	7	1
		投资概算	4	5	2	6	1	3	7
		合理化建议	2	3	6	4	7	1	5
李增利	主观因素评分(暗标)	设计依据	3	6	1	2	7	5	4
		专业衔接计划	7	5	4	1	6	3	2
		设计方案	2	4	7	6	3	5	1
		设计质量保证措施	1	4	6	7	3	5	2
		设计进度保证措施	5	6	4	1	2	3	7
		设计安全保证措施	1	5	7	2	4	3	6
		设计工作重点、难点分析	6	3	4	2	5	7	1
		投资概算	4	5	2	6	1	3	7
		合理化建议	2	3	6	4	7	1	5

# 技术暗标编号确认表

项目编号：E4109005080D04680001001  
项目名称：濮阳县公用事业局濮阳县供热老旧管网、设备及高耗能设备更新改造项目（二次）

专家	评审流程	评审项目	容海川城乡规划设计有限公司	中北工程设计咨询有限公司	中设建联工程设计有限公司	中科瑞城设计公司	濮阳市安信公用工程设计有限公司	中铁城际规划建设有限公司	中衍设计集团有限公司
邵磊轩	主观因素评分 (暗标)	设计依据	3	6	1	2	7	5	4
		专业衔接计划	7	5	4	1	6	3	2
		设计方案	2	4	7	6	3	5	1
		设计质量保证措施	1	4	6	7	3	5	2
		设计进度保证措施	5	6	4	1	2	3	7
		设计安全保证措施	1	5	7	2	4	3	6
		设计工作重点、难点分析	6	3	4	2	5	7	1
		投资概算	4	5	2	6	1	3	7
		合理化建议	2	3	6	4	7	1	5