

ZFCG-G2026061 号许昌市东城区教育局“许昌市东城区教育局许昌市八龙路小学教育教学设备购置项目” 更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：东城招标采购-2026-16

2、原公告的采购项目名称：许昌市东城区教育局许昌市八龙路小学教育教学设备购置项目

3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 7 月 18 日，《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026 年 8 月 10 日 08 时 30 分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：☒采购公告 ☒采购文件

2、原文件获取时间：2026 年 7 月 18 日至 2026 年 8 月 10 日（北京时间）

文件获取截止时间变更为：2026 年 8 月 13 日 8 时 30 分（北京时间）

3、原开标时间：2026 年 8 月 10 日 08 时 30 分（北京时间）

开标时间变更为：2026 年 8 月 13 日 08 时 30 分（北京时间）

4、原采购信息内容：

（1）招标文件、采购公告中采购人联系电话：0374-3353618

(2) 招标文件“第二章 项目需求”“二、采购清单”中：

1、货物清单（附件 1）

(3) 招标文件“第二章 项目需求”“三、技术要求”中：

1、供应商所投货物清单（附件 1）中的“序号 13 电脑、序号 278 教师终端、序号 279 学生终端”，除须完全满足本项目采购需求明确规定的技术参数外，对于采购需求未涉及的其他技术参数，均须严格按照财库〔2023〕29 号《财政部工业和信息化部关于印发〈台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）〉的通知》相关要求中带“*”的指标执行，且须出具相应承诺函，格式和内容自拟。

(4) 招标文件“第三章 投标人须知前附表”“25 节能环保要求”中：

1、本项目强制采购的节能产品：（货物清单（附件1）中 序号 13 电脑、序号15 彩色复合打印机、序号16 打印机、序号17 3D打印机（教师机）、序号18 3D打印机（学生机）、序号278教师终端、序号279学生终端、序号475 空调）

(5) 招标文件“第三章 投标人须知前附表”“26 网络关键设备、网络安全专用产品要求”中：

1、本项目网络关键设备：（无）；网络安全专用产品：（无）

(6) 招标文件“第六章 资格审查与评标”“（6）评标标准”中：

技术部分 (46 分)	技术规格、参数与要求响	投标文件所投产品技术参数满足招标文件采购清单中带“▲”的技术参数要求的，每有 1 项得 1 分，共 26 项，最高 26 分。（须在投标文件中提供具有国家认可的第三
----------------	-------------	--

	应 (26 分)	方权威检测机构出具的检测报告扫描件或对应项功能截图)
商务部分 (14 分)	业绩 (6 分)	投标人具有 2023 年 1 月 1 日以来类似项目业绩的 (以合同签订时间为准), 每提供 1 份业绩得 2 分, 最多得 6 分。(需提供完整合同及验收报告, 如为政府采购项目需提供完整合同、中标通知书及验收报告) 注: 类似项目业绩是指教学或办公设备的项目业绩。
	售后服务 方案 (8 分)	1. 投标人承诺故障响应时间小于 2 小时、上门时间小于 8 小时以及解决问题时间小于 24 小时者得 3 分, 无承诺或承诺不满足不得分, 满分 3 分。 2. 投标人提供售后服务方案, 包括①服务内容和服务体系; ②响应方式及响应时间。内容完整、详细、有针对性, 符合对应内容要求的得 5 分; 内容仅有简单描述且不缺项的得 3.5 分; 未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。满分 5 分。

现变更为:

(1) 招标文件、采购公告中采购人联系电话: 0374-2952353

(2) 招标文件“第二章 项目需求”“二、采购清单”中:

1、货物清单 (附件 1)

变更后内容详见附件。

(3) 招标文件“第二章 项目需求”“三、技术要求”中:

1、供应商所投货物清单 (附件 1) 中的“序号 13 电脑、序号 278 教师终端、序号 279 学生终端、序号 286 系统主机、序号 488 台式电脑”, 除须完全满足本项目采购需求明确规定的技术参数外, 对于采购需求未涉及的其他技术参数, 均须严格按照财库 (2023) 29 号《财政部工业和信息化部关于印发〈台式计算机政府采购需求标准

（2023 年版）》的通知》相关要求中带“*”的指标执行，且须出具相应承诺函，格式和内容自拟。

（4）招标文件“第三章 投标人须知前附表”“25 节能环保要求”中：

1、本项目强制采购的节能产品：（货物清单（附件1）中序号13 电脑、序号15 彩色复合打印机、序号16 打印机、序号278 教师终端、序号279 学生终端、序号286 系统主机、序号470 空调、序号488 台式电脑）

（5）招标文件“第三章 投标人须知前附表”“26 网络关键设备、网络安全专用产品要求”中：

1、本项目网络关键设备：（无）；网络安全专用产品：（货物清单（附件1）中序号494 出口防火墙）

（6）招标文件“第六章资格审查与评标”“（6）评标标准”中：

技术部分 (46 分)	技术规格、参数与要求响应 (26 分)	投标文件所投产品技术参数满足招标文件采购清单中带“▲”的技术参数要求的，每有 1 项得 1 分，共 26 项，最高 26 分。（须在投标文件中提供具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的检测报告或对应项功能截图）
商务部分 (14 分)	业绩 (4 分)	投标人具有 2023 年 1 月 1 日以来类似项目业绩的（以合同签订时间为准），每提供 1 份业绩得 2 分，最多得 4 分。（需提供完整合同及验收报告，如为政府采购项目需提供完整合同、中标通知书及验收报告） 注：类似项目业绩是指教学或办公设备的项目业绩。
	售后服务方案	1. 投标人承诺故障响应时间小于 2 小时、上门时间小于 8 小时以及解决问题时间小于 24 小时者得 3 分，无承诺或

(8 分)	承诺不满足不得分，满分 3 分。 2. 投标人提供售后服务方案，包括①服务内容和服务体系；②响应方式及响应时间。内容完整、详细、有针对性，符合对应内容要求的得 5 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 3.5 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。满分 5 分。
节约能源、保护环境政策 加分 (2 分)	1. 除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项 0.5 分，满分 1 分。 2. 投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项 0.5 分，满分 1 分。

5、更正日期：2026 年 7 月 28 日

三、其他补充事宜

请各投标人登录许昌市公共资源电子交易系统按照提示重新下载文件制作投标文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：许昌市东城区教育局

地址：许昌市新兴东路

联系人：徐先生

联系方式：0374-2952353

2. 采购代理机构信息名称：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心 C 座

联系人：许昌市政府采购服务中心

联系方式：0374-2966828


3. 项目联系方式

项目联系人：陈先生

联系方式：0374-2966828



货物清单（附件1）

序号	货物名称	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
				

技术规格及主要参数

适用本国产品标准的货物

1	课桌椅	套	1700	工业
桌子 一、桌面：采用优质双饰面密度板长$\geq 605\text{mm}$，宽$\geq 435\text{mm}$，厚度$\geq 18\text{mm}$，PP塑料注塑封边一次成型，四周截面注塑封边处理，桌面正前方设一根笔槽，内空宽为$\geq 28\text{mm}$，长为$\geq 200\text{mm}$笔槽，方便清理，防止书写文具掉落，美观大方，四周及底部完全无毛边，光滑安全，桌面靠胸前部位有2条波浪纹包边$\geq 13\text{mm}$宽度。 二、桌斗：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。外径尺寸：$\geq 524*360*135\text{mm}$，书箱底部设有笔槽呈浅U型设计整体一圈，防止笔等文具滑动，书箱底部左右侧及后方设有5个排水孔设计，防止书本等受潮，边缘平整圆滑，美观坚固，美观大方。书箱底部设计有蜂窝状加强筋既保证了书箱的强度，又兼顾美观大方，具有抗扭曲，抗潮且兼顾安全等优点。区别于普通三面封闭书箱，书箱后背有透光孔设计，方便学生上课找课本并且兼具透气功能。 三、桌面翻转结构：桌面托起支架采用铁皮一次成型厚度为$\geq 2.0\text{mm}$。桌面桌斗可整体翻转呈130°倾斜状态，便于前排学生躺平时不用升起课桌，午睡时操作方便实用。并且操作简单明了，一学即会。 四、桌架：桌子地脚采用：$\geq 30*60*1.2\text{mm}$优质椭圆钢管。桌子立柱采用$\geq 35*75*1.2\text{mm}$优质冷轧菱形钢管，连接横档管$30*50*1.2\text{mm}$优质扁圆管，桌子升降内管采用：$\geq 26*56*1.2\text{mm}$优质冷轧菱形钢管，采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。课桌椅升降方式：升降采用套管式内机扳螺杆手摇式升降，在桌支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、传动轴、握柄及连接两传动轴的六角形连杆，可在数秒内调节到最适合的高度。更大地满足不同学生身高需求，高度：670-790mm。 五、脚垫及升降套：材质：采用全新环保PP塑料，一次成型静音脚垫，不可采用回收料生产。尺寸：脚垫尺寸：$\geq 89\text{mm}*64\text{mm}*40\text{mm}$。升降套尺寸：$\geq 79\text{mm}*36\text{mm}*39\text{mm}$。功能：脚垫底部带调节螺丝，可对地面不平进行微调。 椅子 一、靠背及头枕：椅靠背：$\geq 438\text{mm}*500\text{mm}$，采用一级全新PP塑料，一体注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。靠背上端设有一个尺寸为$\geq 155*245\text{mm}$的头枕，头枕可活动拉伸$\geq 40\text{mm}$，头枕外包裹采用PU发泡工艺，能有效的调整学生身高差距具有合适靠枕位置。靠背设计有完整的曲线弧度，靠背左右两侧包覆性设计，从靠背向前延伸165mm（$\pm 3\text{mm}$），很服帖地包裹支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯，避免学生午休发生歪倒，靠背上设有≥ 18个透气条孔。 二、坐垫：椅座板：$\geq 402\text{mm}*435\text{mm}$，采用一级全新PP塑料，一体注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。功能：坐垫中间有$\geq 30\text{mm}$内凹漩涡，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，坐垫设置≥ 34个透气散热孔，使学生在学习时更舒服，更健康。				