建安区政府采购

招
标
文
件

项目编号：建安政采公字（2026）35号

项目名称：建安区2024年支持随迁子女义务教育资金设施设备类项目

采购单位：许昌市建安区教育体育局

二〇二六年十月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

第七章 合同条款及格式

第八章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

许昌市建安区政府采购中心受许昌市建安区教育体育局的委托，对“建安区2024年支持随迁子女义务教育资金设施设备类项目”的相关货物和服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人前来投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：建安政采公字〔2026〕35号

2、项目名称：建安区2024年支持随迁子女义务教育资金设施设备类项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1223857.00元（财政资金）；最高限价：1223857.00元

5、采购需求（项目主要内容、数量及要求）

建安中学、镜水路小学2所学校设施设备采购，主要采购内容：监控硬件、监控网络、广播硬件、广播网络等。

6、合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装调试。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型企业采购。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2026年10月27日至2026年11月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）。

3、方式：在线下载。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026 年 11 月 18 日 09 时 30 分（北京时间）。

2、地点：本项目为全流程电子化交易（不见面开标）项目，投标人必须通过许昌市公共资源电子交易系统下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”的最新版本制作并上传加密电子投标文件（后缀格式为.XCSTF）。截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

五、开标时间及地点

1、时间：2026 年 11 月 18 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：本项目采用“不见面”网上开标方式，请投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》——点击“平台导航”下方左侧的“网上开标大厅”（或者直接访问：https://ggzy.xuchang.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login）进入不见面大厅登录页面——选择“投标人”身份，使用CA数字证书登录——在“今日开标项目”中找到已投标的项目——点击该项目即可进入开标操作界面，在规定的开标时间内进行解密开标。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》《许昌市建安区人民政府网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》首页“服务指南”栏目下的《新交易平台使用手册》中的相关内容。

2.质疑、投诉相关事宜

（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可在法定时间通过许昌市公共资源电子交易系统在线提出或以其他书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在法定时间以书面形式向监督部门提起投诉。

（3）受理质疑的联系人和联系方式：见本公告第八项第 1、2 条。

（4）投诉受理：许昌市建安区政府采购监督管理办公室，联系电话：0374-5113616。

（5）质疑截止时间：2026 年 11 月 12 日 17 点 00 分

3.投标供应商在电子系统使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可致电 0512-58188538、0374-2961598 进行咨询。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：许昌市建安区教育体育局

地址：许昌市建安区文化中心 5 楼

联系人：薛建立

联系方式：13782336766

2.采购代理机构信息

名称：许昌市建安区政府采购中心

地址：许昌市建安区兴业大厦 4153 室

联系人：政府采购交易股

联系方式：0374-5115656

3.监督管理部门

名　　称：许昌市建安区财政局

联 系 人：许昌市建安区政府采购监督管理办公室

联系方式：0374-5113616

许昌市建安区教育体育局

2026 年 10 月 27 日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人参加本项目投标，需提前自行联系CA服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。

2.招标文件下载、投标文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子投标文件。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成2份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子投标文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子投标文件用于查看投标文件内容或导出PDF格式投标文件。

4.加密电子响应文件的提交

4.1 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.2 加密电子投标文件成功提交后，可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）许昌市公共资源电子交易系统，在上传电子投标文件的页面进行模拟解密，以验证是否能够成功解密。

5.远程不见面开标（电子响应文件的解密）

5.1 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）的“服务指南”——“办事指南”栏目下《新交易平台使用手册》中的相关内容。

5.2 投标人应按《新交易平台使用手册》提前设置好浏览器，并于开标时间前登录本项目网上开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

5.3 根据开标大厅界面右侧“公告栏”中的系统提示，投标人应在“标书解密”环节完成解密操作（自代理机构点击“开启投标解密”按钮后投标人解密，系统初设解密时间为30分钟，投标人应在30分钟内完成解密。如因网络、系统原因未完成解密的，招标人（代理机构）报经相关监督管理部门同意后可适当延长解密时间）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标文件将被退回。

5.4 在“唱标”环节，投标人应对唱标信息进行确认，投标人未进行唱标确认操作的，视同认可唱标结果。

5.5 开标活动结束时，投标人应在《开标情况记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

5.6 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目开标大厅界面右下方“发起异议”中在线提出异议。

6.评标依据

6.1 全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2 评标期间，投标人须密切关注评审进程。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》——“许昌市公共资源电子交易系统”提供（操作流程详见“服务指南-办事指南-新交易平台使用手册-交易乙方（投标人、供应商等） 操作手册”）。

6.3 投标人提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

7.相关事项

7.1 为使更多投标人能参加投标，本项目招标文件公告期限届满后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

7.2《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）采购公告栏提供的招标文件仅供浏览。投标人下载招标文件应使用CA数字证书从《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）的“投标人”登录入口获取本项目招标文件。

第二章 项目需求

一、项目概况

建安中学、镜水路小学 2 所学校设施设备采购，主要采购内容：监控硬件、监控网络、广播硬件、广播网络等。

★二、采购清单

A 监控硬件					
序号	**产品名称**	**规格产品参数**	**数量**	**单位**	**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业**
1	网络摄像机	1. 传感器规格不低于 1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS，最大输出分辨率≥2560×1440，输出帧率≥25fps，彩色模式最低照度≤0.005Lux。 2. 具备数字宽动态、3D 数字降噪、背光补偿、强光抑制图像处理功能，支持自适应红外调光，动态优化补光效果，减轻近距离红外反光，改善画面过曝现象。 3. 支持红外、白光双模式智能补光，红外有效补光距离≥30 米，白光有效补光距离≥20 米，可手动切换补光模式。 4. 主码流、子码流均支持 H.265 编码，支持动态码率调节，可依据画面场景自适应优化码流，节约带宽与存储空间。 5. 内置拾音麦克风，实现音视频同步采集；配备不少于 1 路 10M/100M 自适应 RJ45 以太网接口。 6.兼容 ONVIF、GB28181 通用视频对接协议，可对接第三方监控管理平台。 7.支持水平 0°~360°、旋转 0°~360° 多角度调节，可选 2.8mm、4mm、6mm、8mm 多规格镜头。 8. 支持 DC12V（具备防反接保护）、IEEE 802.3af Class3 PoE 双供电模式，DC 整机最大功耗≤5.5W，PoE 整机最大功耗≤7W。 9. 整机防护等级不低于 IP67 防尘防水。 10.支持网页端、客户端远程恢复出厂配置，设备运维调试便捷。	300	个	工业

2	网络摄像机	1. 传感器规格不低于 1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS，视频最大输出分辨率≥2560×1440，帧率≥25fps，彩色模式最低照度≤0.005Lux。 2. 需具备数字宽动态、3D 数字降噪、背光补偿、强光抑制图像处理能力，支持红外功率自适应调节，动态优化补光效果，降低近距离红外反光，改善画面过曝发白问题。 3.支持红外、白光双模式智能补光，红外有效补光距离≥50 米，白光有效补光距离≥30 米，可自由切换补光模式。 4. 主码流、子码流编码格式均支持 H.265，可根据监控场景自适应优化码流，有效节省网络带宽与存储空间。 5. 设备内置拾音麦克风，支持音视频同步录制；配备不少于 1 路 10M/100M 自适应 RJ45 以太网接口。 6.兼容 ONVIF、GB28181 通用视频对接协议，可接入第三方监控管理平台。 7. 镜头规格可选 4mm/6mm/8mm/12mm，满足不同监控视场覆盖需求。 8. 支持 DC12V（具备防反接保护）、IEEE 802.3af Class3 PoE 双供电方案，DC 供电整机最大功耗≤5.5W，PoE 供电整机最大功耗≤7W。 9. 整机防护等级不低于 IP67 防尘防水。	70	个	工业
3	超低照度网络摄像机	1. 传感器规格不低于 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS，镜头光圈不小于 F1.0，最大图像分辨率≥2560×1440，输出帧率≥25fps，彩色模式最低照度≤0.0005Lux。 2. 宽动态性能不低于 120dB，具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪图像处理能力，支持补光功率自适应调节，有效规避近距离画面过曝。 3. 配备柔光灯补光，有效补光距离≥30 米，夜间实现全天候彩色监控成像。 4. 支持多码流编码，主码流、子码流、第三码流均兼容 H.264、H.265 编码格式，支持动态码率调控与感兴趣区域编码功能，前景保留高清细节、背景高效压缩，降低存储资源占用。 5. 内置拾音麦克风与扬声器，支持双向语音对讲、远程喊话功能，满足音频联动需求。 6. 具备人、机动车目标分类识别功能，可区分高低价值目标并独立解析，减少无效报警干扰。 7. 可选 2.8mm/4mm/6mm/8mm 多规格镜头，覆盖不同监控视场范围需求。 8. 配备不少于 1 路 10M/100M 自适应 RJ45 以太网接口，兼容 DC12V 防反接供电、IEEE 802.3af Class3 PoE 双供电模式，DC 整机最大功耗≤9.5W，PoE 整机最大功耗≤11W。 9. 整机防护等级不低于 IP67 防尘防水。 10.支持网页端、客户端远程恢复出厂配置，设备运维调试便捷。	14	个	工业

4	周界网络摄像机	1. 传感器规格不低于 1/3 英寸逐行扫描 CMOS，最大图像分辨率≥2560×1440，输出帧率≥25fps，彩色模式最低照度≤0.005Lux。 2. 宽动态性能不低于 120dB，具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪图像处理能力，支持补光功率自适应调节，避免近距离画面过曝。 3. 支持红外、白光双模式智能补光，红外有效补光距离≥50 米，白光有效补光距离≥30 米，可切换补光模式。 4.主码流支持 H.264、H.265 编码并具备可根据画面场景自适应优化编码码率，节省带宽及存储资源，子码流兼容 H.264、H.265、MJPEG 多种编码格式。 5. 内置拾音麦克风，支持音视频同步采集；配备不少于 1 路 10M/100M 自适应 RJ45 以太网接口。 6. 具备智能侦测功能，支持越界侦测、区域入侵侦测，可对划定区域异常行为进行报警。 7.可选 2.8mm、4mm、6mm、8mm 多规格镜头，适配不同监控距离与视场覆盖需求。 8. 支持 DC12V（具备防反接保护）、IEEE 802.3af Class3 PoE 双供电模式，DC 供电整机最大功耗≤7W，PoE 供电整机最大功耗≤8W。 9. 整机防护等级不低于 IP67 防尘防水。 10.支持网页端、客户端远程恢复出厂设置，设备运维调试便捷。	34	个	工业
5	全景网络摄像机	1、采用双镜头拼接成像，水平视场角不低于 180°，画面比例 20:9，最高分辨率不低于 3040×1368@25fps，配备 F1.0 大光圈镜头。 2、搭载深度学习算法，支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测，可联动声光预警。 3、支持丰富人数统计业务，包含人员统计、拥堵等级报警、离岗检测、区域关注度分析、热度图上报等功能。 4、支持 AR 实景地图对接，视频画面内可添加 AR 标签数量不低于 200 个，支持标签标注、标签联动预警功能。 5、支持监控、Smart 事件、热度统计、人数统计多模式切换，支持主码流按比例画面裁减。 6、内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲；支持功耗检测，可输出日报、周报功耗报表。 7、宽动态能力不低于 120dB，彩色最低照度不高于 0.0005Lux，配置白光灯补光，补光距离不小于 30m，支持防补光过曝。 8、本地存储最大支持不低于 256GB MicroSD 卡，标配存储卡；具备不少于 3 路报警输入、2 路报警输出。 9、具备 RS-485 半双工接口，支持主流云台协议；具备 1 个 10/100M 自适应以太网口，支持 DC12V、IEEE802.3af PoE 两种供电模式，具备防反接保护。 10、防护等级不低于 IP67，工作温度范围-30℃～60℃，工作湿度小于 95%（无凝结）。	1	个	工业

6	180°全景枪球摄像机	1.整机采用全景+细节一体化设计，全景传感器不低于 1/2.5 英寸逐行扫描 CMOS,镜头光圈不小于 F1.0，全景拼接水平视场角≥190°；细节球机传感器不低于 1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS，支持不低于 25 倍光学变倍，焦距覆盖 4.8~120mm，细节通道宽动态不低于 120dB。 2. 低照度成像性能：全景彩色最低照度≤0.0005Lux、黑白≤0.0001Lux，支持 0Lux 无光成像；细节彩色最低照度≤0.005Lux、黑白≤0.001Lux，具备智能图像降噪、除雾、补光防过曝功能。 3. 补光配置：全景暖白光补光距离≥30 米；细节支持红外+暖白光双光补光，暖白光补光距离≥50 米，红外补光距离≥200 米。 4. 智能侦测功能：全景支持人员密度检测、事件侦测，事件有效检测距离≥50 米，触发后可联动细节球机追踪报警；细节通道支持人车、非机动车混合全目标抓拍，可同步完成人脸、人体、车辆、车牌识别，支持车型、车身及车牌颜色提取，具备道路监控智能分析能力。 5. 声光警戒能力：内置扬声器，有效发声距离≥20 米，支持自定义报警语音，报警联动白光闪烁声光预警；搭载姿态感应模块，辅助优化画面稳定性。 6. 编码与存储：主码流兼容 H.264、H.264+、H.265、H.265+，子码流、第三码流支持 H.264、H.265、MJPEG；本地 Micro SD 卡最大支持容量≥512GB。 7.外设接口：配备自适应百兆 RJ45 网口；具备多路报警、音频输入输出接口，兼容行业通用云台控制协议。 8.环境与供电防护：支持 DC12V/5A、DC15V/4A 两种供电规格，整机最大功耗≤60W；整机防护等级不低于 IP67。	5	个	工业

7	9 路超高清解码器	1.信号输入支持 IPC、NVR 等网络视频源；配备不少于 2 路 HDMI1.4 视频输入口，输入最高分辨率支持 3840×2160@30Hz，支持自定义分辨率配置；具备 2 路 HDMI 内嵌音频输入。 2. 输出配置不少于 9 路 HDMI1.4 接口，单路输出最高支持 3840×2160@30Hz 4K 超高清画面；单输出口 LED 负载功率≥260W；支持 HDMI 内嵌音频、独立外置音频双路输出模式。 3. 解码规格：总解码通道不低于 160 路，最大可解码像素不低于 3200 万；支持 H.264、H.265、MJPEG 码流，兼容 PS/TS/ES/RTP 封装，支持主/子码流切换、加密码流与智能码流解码。 4. 解码性能满足：同时解码不少于 5 路 3200W，或 160 路 720P，或 80 路 1080P；MJPEG 格式可同时解码不少于 12 路 1080P，设备支持算力分组调度，具备解码异常告警提示功能。 5. 电视墙功能：支持画面拼接、开窗、跨屏漫游、场景/窗口轮巡；单屏可承载不少于 4 路 1080P 图层或 2 路 4K 图层；单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 多模式分割。 6.控制与投屏：兼容 RTSP/RTP 网络预览协议，支持客户端桌面投屏上墙；支持窗口启停预览、启停解码、开关声音、层级置顶置底等操作。 7. 音频解码兼容 G711-A、G711-U、G722.1、G726、MPEG、AAC-LC、PCM 等多种音频编码格式。 8. 业务外设接口：配备不少于 2 路千兆自适应 RJ45 电口； 9. 视频输出兼容多档标准分辨率，同时支持自定义分辨率自定义刷新率，适配不同规格显示终端。 10.整机运行功耗≤110W，支持码流在线切换、码流参数实时修改，适配各类监控平台上墙调度使用。	2	台	工业
8	液晶拼接显示单元	46 寸液晶拼接单元，双边拼缝 3.5mm;HDMI 输入 X1;可视角度（水平/垂直）178/178；最大分辨率 1920×1080；功率 130W	18	台	工业
9	液晶拼接显示单元落地支架	材质：方钢； 定制产品，匹配液晶拼接显示单元，	2	套	工业
10	存储服务器	1、设备为 4U 机架式网络存储设备，配置不低于 1 颗 64 位多核处理器，系统内存不低于 8GB。 2、采用 SATA 存储接口，支持硬盘热插拔，总存储容量不低于 360TB。 3、网络接口配置不低于 3 个 2.5G 数据网口、不低于 1 个 2.5G 管理网口。 4、具备 COM 接口、前置 USB2.0、后置 USB3.0、VGA、HDMI 接口，满足外设及显示输出需求。 5、配备不低于 550W 功率 1+1 冗余电源，保障设备供电可靠性。 6、视频最大接入路数不低于 350 路，网络输入带宽	2	台	工业

		不低于 700Mbps。 7、最大视频回放路数不低于 35 路，支持视频流直存功能。 8、兼容 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等主流标准协议。 9、支持关键视频数据加锁保护，避免重要录像被循环覆盖。			
11	智慧校园综合管理平台	1.整机为 2U 机架式 4 盘位一体化硬件，搭载不少于 6 核 12 线程 64 位处理器，运行内存不低于 48GB DDR4；配备 ATX 电源，具备 HDMI、DP 视频输出接口，不少于 2 路千兆网口、2 路 USB2.0、2 路 USB3.0。 2. 配套存储单元支持多块 8T SATA 硬盘部署，支持常规通用硬盘规格；具备 HDMI+VGA 同源输出，不少于 2 路千兆网口、多路 USB 接口，支持≥16 路报警输入、≥4 路报警输出。 3. 存储性能：局域网视频接入存储路数≥32 路，实时解码能力不少于 8 路 1080P 视频同步解码。 4. 内嵌一体化综合安防管理平台软件，授权包含基础管理、视频监控、门禁、入侵报警、紧急报警、访客、电子巡更、防欺凌、车辆出入口、人员布控、视频联网、设备网管、视频质量诊断、重点区域门禁管控、园区卡口全套功能模块。 5. 平台接入管理规模：可管理视频路数≥500 路，门禁点位≥100 个，车辆车道≥12 条，园区卡口≥10 个，安防防区≥200 个，紧急报警点位≥40 路；设备网络管理、视频质量诊断均支持≥500 路，人员基础信息库容量≥10000 条。 6. 支持校园内部家校联动互通业务，实现请假审批、门禁通行、到校离校消息推送、师生考勤统计闭环管理；支持云端与本地设备组织、人员基础数据双向同步。 7. 支持本地统一接入、添加、管理前端安防设备，可实现访客信息、师生到校离校、请假记录等业务数据云端同步，支持人脸数据下发、推送等拓展功能按需选配。 8. 兼容标准安防对接协议，可对接校园视频、门禁、报警、道闸、卡口、巡更全品类前端设备，实现一体化集中管控。	2	套	软件和信息技术服务业
	分项合计 A				
B 监控网络					
序号	**产品名称**	**产品参数**	**数量**	**单位**	**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业**

1	核心交换机	1.交换容量≥758Gbps，堆叠后的交换容量≥7.58Tbps； 2.包转发率≥222Mpps，堆叠后的交换容量≥333 Mpps； 3.千兆电口≥48 个，万兆光口≥4 个，支持自适应为 1000M； 4.支持 Console 接口，用于命令行管理 5.支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 6.支持 MAC 地址≥32K； 7.支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking 8.支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 9.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 VRRP； 10.支持 IEEE 802.1X 接入层认证； 11.支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能；支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法；支持基于队列整形和端口限速的功能； 12.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 13.支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC	2	台	工业
2	汇聚交换机	1、2.5G 二层 web 管理型交换机，包转发率 88Mpps，交换容量 396Gbps； 2、支持 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个 2.5G SFP，内置交流供电，无风扇； 3、支持 4K VLAN，支持 16K MAC，支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； 4、支持以太环网保护技术，支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持端口隔离，支持 AAA 认证，支持 CPU 保护功能，支持 DHCP Snooping； 6、支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping； 7、支持链路聚合，支持风暴控制； 8、支持云管理、WEB管理（HTTPS）、SSHv2.0 多样化管理运维方式；	2	台	工业

3	24 口交换机 poe	1. 端口配置：配备 24 个千兆 PoE 电口+2 个千兆光口，整机 1U19 英寸标准机架式安装，金属高强度外壳；内置风扇散热，整机总功耗≤400W。 2.PoE 供电规格：兼容 IEEE802.3af/at 标准，支持网线 8 芯双线供电（1/2/3/6、4/5/7/8 同时供电）；单 PoE 端口最大输出功率 30W，整机 PoE 最大输出功率 370W；支持 PoE 功率管控、PoE 看门狗机制；PoE 端口具备 6KV 防浪涌保护。 3. 网络协议标准：遵循 IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x 全系列以太网标准；采用存储转发交换机制，交换容量≥56Gbps，包转发率≥41.66Mpps，MAC 地址表容量 8K，缓存 4.1Mbits。 4. 二层网管功能：支持 VLAN、端口隔离、静态链路聚合、双向端口限速、端口镜像、风暴抑制、流量控制；具备完整 QoS 策略，支持 STP/RSTP、LLDP、SNMP v1/v2c、DHCP Snooping、SSH 安全管理。 5. 运维管理方式：支持 Web 本地管理、统一管理平台多途径管控；可展示安防网络拓扑、实时端口流量统计与 7 天峰值记录。 6.告警与监测：支持端口通断、PoE 过载、PoE 供电异常多类状态告警；可实时查看端口速率、流控、端口启停等配置状态。 7. 设备维护能力：支持远程固件升级、一键恢复出厂、运行日志查询、基础 IP 参数配置；设备自带 DHCP Client，默认静态 IP 模式。	8	台	工业
4	16 口 POE 交换机	1. 端口配置不低于 16 路百兆 POE 电口+2 路千兆光电复用 COMBO 口；交换容量不低于 9.2Gbps，包转发率不低于 6.84Mpps，MAC 地址表容量≥16K。 2.POE 供电兼容 IEEE802.3af/at 标准，单 POE 端口最大输出功率≥30W，整机 POE 输出总功率≥230W；全部 POE 端口支持远距离网线传输，1-8 端口具备红口优先保障机制。 3. 安全运维特性：支持 SSH 加密访问、SNMP 标准网管协议、终端安全防护，可查看端口运行流量统计数据。 4. 管理方式：支持 Web 本地可视化管理、网络拓扑可视化展示，支持远程固件升级、端口参数配置调试。 5. 硬件与环境：高强度金属壳体，AC220V 交流供电；无风扇静音运行，运行稳定可靠。 6. 兼容通用安防管理客户端、移动端管理工具、设备搜索配置工具，支持集中化统一运维管理。	15	台	工业

5	8 口 POE 交换机	1.端口配置不低于 8 路百兆 POE 电口+1 路千兆电口，交换容量不低于 5.6Gbps，包转发率不低于 4.17Mpps，MAC 地址表容量≥8K，缓存容量≥ 4Mbits，采用存储转发、线速转发机制。 2.POE 供电兼容 IEEE802.3af/at 标准，单 POE 端口最大输出功率≥30W，整机 POE 总输出功率≥110W；支持网线 8 芯同时供电，最远传输距离≥250 米，全部 POE 端口支持远距离传输，端口 1~8 具备红口优先保障功能。 3. 安全与运维能力：支持 SSH 加密登录、SNMP 标准网管、终端安全防护。 4. 管理配置方式：支持 Web 可视化管理、网络拓扑图形展示，可远程固件升级、恢复出厂配置、查看系统日志、自定义端口速率/流控/端口启用状态参数。 5. 硬件安装与环境：高强度金属外壳，支持桌面放置、壁挂两种安装方式；采用 DC48V 本地供电。	25	台	工业
6	4 口 POE 交换机	可用百兆 POE 电口数≥4，百兆电口≥1 交换容量≥1Gbps 转发性能≥0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥60 W 支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持高优先级端口数量≥2 支持远距离传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	40	台	工业
7	光纤收发器	千兆单模单纤，1 个 10M/100M/1000M 接口，1 个 SC 接口，5V1A	85	对	工业
8	收发器槽	14 槽位金属收发器机架　电源输入 AC220V　电源输出 5V12A　机架式安装	7	套	工业
9	光纤配线架	电信级 48 口 ODF 满配（SC）19 寸机架式安装	2	套	工业
10	万兆光模块	万兆光模块（1310nm），10km	4	个	工业
11	光纤	室外型 4 芯单模光缆	15680	m	工业
12	机柜	2000*600*600	2	台	工业
13	PDU	8 位，10A	4	个	工业
14	网线	非屏蔽 CAT5e	14350	m	工业
15	电源线	RVV2*1.5	2350	m	工业
17	枪型摄像机支架	金属万向鸭嘴型支架，防锈耐腐蚀	118	个	工业

19	180°全景枪球摄像机支架	全景摄像机壁装支架，铝合金材质，铂金灰，尺寸：180*97*329mm,	5	个	工业
20	安装费服务	新摄像头安装、新后端设备安装	474	个	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
21	设备调试服务	/	1	项	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
22	老设备拆除	旧摄像头拆除、旧设备拆除迁移及配套拆除。	220	个	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
23	老线路拆除整治	针对老线路进行拆除及隐患整治	1	项	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
24	熔纤	/	1	批	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
25	室外防水箱	320mm*230mm*95mm（含配电插座）	32	个	工业
26	监控杆	6m 高	3	根	工业
27	监控杆	3.5m 高	10	根	工业

28	监控杆地龙	定制	13	套	工业
29	pvc 穿线管	2.0PVC 穿线管	1400	m	工业
30	镀锌穿线管	2.0 镀锌管	100	m	工业
31	终端盒	8 位	100	个	工业
32	水晶头	RJ45	20	盒	工业
33	跳线	SC-SC	200	条	工业
	分项合计 B				
C 广播硬件					
序号	**产品名称**	**参数**	**数量**	**单位**	**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业**
1	CD/MP3 播放器	1. 搭载进口数码机芯，采用 ESS 解码方案，设备纠错能力优异。 2. 支持 DVD、CD 光盘播放，兼容 USB-MP3 本地音频读取，支持蓝牙无线音频连接播放。 3.内置 FM 调频收音模块，具备调频调台功能，收音音频可独立输出或混合输出。 4. 具备视频输出接口，音频支持独立输出、混合输出两种模式，配备不少于 1 路音频混合输出端子。 5. 设备配备总音量调节电位器，配套红外遥控器，支持全功能远程操控播放。	2	台	工业

2	IP 网络音频系统软件	1.广播系统运行核心。 2. 支持配置消防矩阵报警事件播报模式，包含单次播报、循环播报两种模式。 3. 拥有备份还原能力，支持数据库手动、自动备份以及备份文件还原。 4. 支持多线路配置，可为广播管理主机各网卡分别配置多线路信息。 5. 支持文字播报配置，可对语言包、音量、语速、语调、数字读法进行设置。 6. 可实时展示广播点位状态，包含在离线、音量、通信、广播状态，同时展示设备通道统计与在线率数据。 7. 支持呼出广播控制台，可通过桌面客户端登录，提供广播点位列表、分区列表两种操作模式。 8. 具备实时广播功能，涵盖实时喊话、媒体文件播放、模拟音频接入、本地音频采集，支持单点、多点、分区广播。 9. 支持紧急广播，能够抢断其他正在运行的广播任务，同时具备 TTS 文字转语音广播能力。 10.支持预案广播，可编辑管理预案，实现一键触发，支持单次、循环播放；也支持单选或批量文件点播播报。 11. 定时广播任务可启用、禁用，支持可视化展示，可导入导出、复制方案与任务，快捷调整任务相关参数。 12.支持广播监听、语音对讲，可自定义分区，完成分区增删改查、点位添加以及广播点音量调节。 13.支持智能联动播报，提供多种规则模式，适配消防报警场景，可自定义播报参数，支持批量开关规则。	2	套	软件和信息技术服务业
3	网络管理主机	1. 设备面板采用铝合金黑金刚材质，整机全金属机箱，可耐受不低于 4KV 接触式电磁干扰；支持 AC100V~240V 宽电压供电。 2. 配备不少于 2 个网络网口，实现双网口冗余网络连接，提升网络传输可靠性。 3. 硬件扩展插槽总数不少于 7 个，包含 1 路 PCIEx16、1 路 PCIEx4、1 路 PCIEx1、4 路 PCI 插槽，可拓展多路音频模块。 4.搭载不低于 17.3 英寸工业级液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1920×1080，支持 10 点工业电容触控；集成抽拉式一体化键鼠与数字矩阵操作键盘。 5. 搭配音频系统软件使用，触控、键盘双操作模式，人机交互界面简洁友好。 6. 设备支持 7×24 小时不间断连续稳定运行，满足全天候广播值守需求。 7. 搭载 Windows 操作系统，软件兼容适配性强。 8. 具备完整广播业务功能，支持实时广播、定时广播、文字广播、移动广播。 9. 支持广播双向对讲、广播音源实时监听功能。	2	台	工业

		10. 预留消防联动对接接口，可实现消防信号触发应急联动广播。			
4	走廊 IP 数字功放	1. 设备为标准 2U 机架式结构，整机启动响应时长≤1 秒；内置数字功放额定输出功率≥120W，支持 100V 定压输出，功放转换效率不低于 90%。 2. 前置音频输入接口不少于 3 路，包含 1 路话筒 6.5mm 输入、1 路 RCA 线路输入、1 路网络数字音频输入；支持网络音源与本地输入音源混音输出。 3. 配备音量环形状态指示灯，支持本地旋钮、远程平台两种方式调节输出音量。 4. 支持上级广播主机、管理平台下发实时广播任务，同时可通过 6.5mm 话筒、RCA 线路本地输入发起广播。 5. 内置本地大容量存储介质，可接收平台远程下发音频文件、定时广播计划、报警触发任务；支持离线本地自动播放，网络中断不中断广播业务。 6. 具备报警联动机制，接收平台下发报警信号或识别本地报警输入时，可自动输出报警信号、播放预设应急音频。 7. 内置多重硬件保护电路，具备输出短路、线路过载等故障自动保护功能。 8. 设备支持 Web 网页端完成参数配置、固件升级、系统运维管理操作；配备红绿双色状态指示灯，直观展示设备运行工况。 9.标配标准 RJ45 以太网接口，支持跨网段、跨路由组网接入，网络部署灵活。 10.适配校园、园区公共广播系统，可稳定对接广播管理主机实现统一调度管控。	2	台	工业
5	IP 网络数字功放	1. 设备为标准 2U 机架式结构，整机启动响应时长≤1 秒；内置数字功放额定输出功率≥360W，支持 100V 定压输出，功放转换效率不低于 90%。 2. 前置音频输入通道不少于 4 路，包含 1 路 6.5mm 话筒输入、2 路 RCA 辅助线路输入、1 路网络数字音频输入；各通道独立音量可调，支持设置多路音源优先级。 3. 配备音量环形状态指示灯，支持本地旋钮、远程平台双模式调节整机输出音量；设备搭载红绿双色指示灯，直观展示整机运行工况。 4. 支持上级广播主机、管理平台下发单点实时广播；本地支持手机蓝牙、6.5mm 话筒、莲花线路输入多种方式发起本地广播。 5. 支持本地 U 盘音频播放，可本地执行播放、暂停、曲目切换等操作；内置大容量本地存储，可接收平台远程下发音频文件、定时广播计划、报警触发任务。 6. 具备离线广播机制，网络中断时自动调取本地存储音频播放；支持网络音源与任意一路本地音频输入混音输出。 7. 完善报警联动功能：接收平台下发报警指令或识	1	台	工业

		别本地报警输入信号后，可输出联动告警信号、自动播放预设应急音频文件。 8. 内置全套硬件保护电路，具备输出短路、线路过载等多重故障自动保护功能，保障设备与扬声器安全。 9. 标配标准 RJ45 以太网接口，支持跨网段、跨路由组网；支持 Web 网页端完成设备参数配置、固件升级、系统运维管理。 10. 适配园区、校园公共广播系统，可与广播管理主机、综合安防平台统一对接调度，稳定实现定时、应急、分区广播业务。			
6	走廊 IP 数字功放	1.整机为标准 1.5U 机架式结构，外壳采用碳钢搭配高强度工程塑料，配备银色拉丝抽手，结构坚固耐用。 2.整机额定输出总功率≥1000W，具备 4 路独立分区输出，每路分区音量可单独调节；支持总音量、高音、低音三段均衡独立调节。 3. 多音源输入接口配置：不少于 1 路蓝牙、1 路 U 盘、4 路动圈话筒、4 路 RCA 线路输入；插入主话筒时其余话筒自动静音，各路音源相互独立。 4. 业务广播功能完备，支持实时广播、定时广播任务，具备断电续播机制，内置本地音频素材库管理功能。 5. 支持外接报警输入、自定义布防计划，触发后自动语音联动；搭载 TTS 文字转语音合成技术，提供标准男女双音色文本广播，人声自然流畅。 6.内置 EVAC 紧急广播功能，可直接对接外部消防报警设备，实现消防应急联动广播。 7. 支持多音源混合播放，本地 U 盘可独立播放音频文件，蓝牙无线音源可快速接入播放，本地音源操作控制便捷。 8. 支持网络平台统一管控，可远程下发广播任务、音频素材、应急联动策略，适配整套数字化公共广播系统组网使用。	1	台	工业

7	网络音频终端	1. 设备为标准 2U 机架式结构，整机启动响应时长≤1 秒；可将网络数字音频解码输出模拟音源，外接功放完成音频扩声。 2. 前置音频输入通道不少于 3 路，包含 1 路 6.5mm 话筒输入、1 路 RCA 线路输入、1 路网络数字音频输入，各音频通道支持独立音量调节。 3. 配备音量环形状态指示灯，支持本地旋钮、远程平台两种方式调节网络通道输出音量；设备搭载红绿双色指示灯，直观展示整机运行工况。 4. 支持上级广播主机、管理平台下发单通道实时广播，本地可通过 6.5mm 话筒、莲花线路输入发起本地实时广播。 5. 内置大容量本地存储介质，可接收平台远程下发音频文件、定时广播计划、报警触发任务；具备离线广播机制，网络中断时自动调取本地音频播放。 6. 支持网络音源与任意一路本地音频输入混音输出；具备报警联动能力，接收平台报警指令或识别本地报警输入后，可输出联动告警信号、自动播放预设应急音频。 7. 内置全套硬件保护电路，具备输出短路、线路过载等多重故障自动保护功能，保障后端功放与扬声器安全。 8.标配标准 RJ45 以太网接口，支持跨网段、跨路由组网；支持 Web 网页端完成设备参数配置、固件升级、系统运维管理。 9. 可接入整套数字化公共广播系统，与广播管理主机统一组网调度，适配园区、校园分区广播、应急广播业务场景。	3	台	工业
8	网络广播教育音箱套装	1. 一体化壁挂整机，集成网络音频解码、D 类数字功放、5.25 寸全频喇叭三大模块，无需额外功放即可本地发声。 2. 具备多重安全防护机制：设备安全启动、账号登录锁定、密码复杂度校验；完整留存安全审计日志，操作行为可追溯，保障广播网络安全。 3. 组网管理灵活，支持局域网、公网 IP 远程接入；可由上级平台批量统一管控，也支持本地 Web 页面独立参数配置；配备 3.5mm 音频输入口，支持本地音源采集播放。 4. 支持定阻音频输出，可外接副音箱拓展覆盖范围，降低现场布线施工成本。 5. 内置 NTP 网络校时功能，自动同步服务器标准时间，保障多终端音频播放时序同步。 6. 支持多路音源混音输出，可自定义各类广播音源播放优先级，适配日常播放、应急广播分层调度需求。	87	套	工业

9	IP 网络寻呼话筒 7 寸	1. 配备不低于 7 寸 IPS 彩色触控显示屏，屏幕分辨率≥1024×600，触控操作直观便捷。 2.广播分区管控能力完善，支持选定单台/多台广播终端、指定分区发起实时语音广播；可自定义 F1-F6 共 6 组快捷广播按键，一键调取预设广播对象。 3. 多路音源输入：不少于 1 路鹅颈话筒输入、内置拾音麦克风、1 路 3.5mm 四段式音频输入；自带本地扬声器输出通道，可实时监听广播音源。 4. 支持一键应急喊话功能，可快速呼叫指定终端或全部终端下发紧急语音通知。 5. 设备本地可完成各项网络参数配置、系统运维调试操作，可对接配套广播平台实现全域分区调度管理。	2	台	工业
10	音频采集器	1. 搭载不低于 7 寸 IPS 彩色触控显示屏，屏幕分辨率≥1024×600，触控操作便捷直观。 2. 广播调度功能完善，支持选定单台、多台终端或指定分区发起实时广播；可自定义 F1-F6 共 6 组快捷广播分组，一键调用预设广播对象。 3. 多类型音源输入接口：不少于 1 路四段式 3.5mm 输入、2 路 6.5mm 音频输入、1 路 RCA 线路输入，内置蓝牙无线音源接入，支持手机蓝牙音源广播。 4. 音频输出配置：自带本地扬声器输出通道，同时配备 1 路 3.5mm 音频输出接口，可外接监听或扩声设备。 5. 具备一键紧急喊话功能，可快速呼叫指定终端或全部终端下发应急语音播报。 6. 配套红外遥控器，支持远程操控快捷广播；设备本地可完成网络参数配置、系统升级、日志查看等运维操作。	2	台	工业
11	纯后级功放 2000W	1.设备为标准 3U 机架式结构，整机采用 H 类放大电路，额定输出总功率≥2000W，做工工艺精良，适配专业机柜安装。 2. 音频输入配置：配备 2 组 AUX 通道，每组均支持 TRS 不平衡接口、XLR 不平衡接口，各通道接口可用于信号级联拓展输出。 3. 多模式功率输出，兼容 4Ω～16Ω定阻负载，同时支持 70V、110V 定压输出，适配音箱、广播扬声器多种负载类型。 4. 全维度多重硬件保护机制：具备峰值限幅、负载过载、直流故障、输出短路、高温过热保护；搭载软启动、开机延时、关机快速切断、开机音量淡入、VHF 高频滤波抑制功能，全面保障设备与后端扬声器安全。	1	台	工业

12	走廊壁挂音响	1. 壁挂式安装结构，箱体采用 ABS 外壳搭配木质腔体，自带 3 档音量调节开关。 2.设备最大功率≥10W，适配公共广播系统配套扩声使用。 3.整体结构牢固，单台净重≥2.1kg，安装稳定不易共振。 4. 外形尺寸规整，适配走廊、教室、办公区域等场景壁挂部署。	16	只	工业
13	调音台	1. 通道输入配置不少于 12 路：包含 6 路 Mic/Line 复合输入（XLR+1/4 英寸 TRS 两用口）、3 路立体声线路输入、1 路 USB 多媒体通道（U 盘/蓝牙）、1 路 CD 立体声输入；输出通道完备，具备 1 路主立体声 L/R、4 路编组输出、5 路 AUX 辅助输出、1 路立体声监听输出，全部输出采用 XLR 平衡差分接口。 2. 6 路话筒线路通道搭载专业低失真、高动态话放，兼容平衡 XLR 话筒、TRS 乐器信号输入，信号匹配度高。 3. 话筒通道功能：1-2 路配备独立可控 48V 幻象电源，全部话筒通道自带三段均衡、低切滤波；3-6 路额外集成压缩限幅器；所有话筒通道配置编组切换、监听、静音控制按键。 4. 输出通道搭载图示均衡器 GEQ 与电平指示灯；配备不低于 3.2 寸 LCD 液晶屏，实时显示 DSP 效果参数、USB 播放信息。 5. 内置专业 DSP 效果模块，提供不少于 14 类效果、120 组效果预设；配套独立脚踏开关，可一键启闭效果输出。 6. USB 多媒体功能完善，支持 MP3/AAC/WAV/AIFF/APE/FLAC 多格式本地播放，支持 U 盘录音、电脑双向音频录放；内置蓝牙无线接收，可对接手机无线音源播放。 7. 支持标准机柜安装，适用于校园广播、会议室、演出等音频混音场景。	2	台	工业

14	无线手持话筒	1. 采用 UHF 超高频传输频段，相较 VHF 频段抗干扰能力更强，无线信号传输稳定可靠。 2. 配备一键自动扫频功能，可自动检索环境纯净无干扰频点，现场调试部署便捷。 3. 接收机自带前置监听接口，可实时监听输出音频效果；同时具备平衡、非平衡双类型输出端口，支持 MIC/LINE 两种输出电平模式，兼容各类调音台、功放等后端设备。 4. 支持红外自动对频，接收机触发对频后，两支手持发射机自动同步锁定对应频点，操作简单高效。 5. 接收机支持操作锁屏锁定，避免现场误触更改参数；收发设备均搭载背光液晶显示屏，各类运行状态清晰可视化。 6.内置数字 ID 导频识别技术，有效杜绝同系统、多套话筒之间串频、串音干扰。 7. 接收机采用真分集双路独立接收架构，双芯片同步接收信号，消除信号接收盲区，扩大有效使用覆盖范围，大幅提升无线收音稳定性。	1	套	工业
15	无线会议话筒	1. 采用 UHF 超高频无线传输，对比 VHF 频段抗干扰能力更强，无线传输稳定可靠。 2. 支持一键自动扫频，自动筛选现场无干扰干净频点，现场调试安装便捷。 3. 接收机配备前置监听接口，可实时监听输出音质;具备平衡、非平衡双输出接口，适配多种后端扩声设备。 4. 搭载红外自动对频功能，接收机启动对频后，四支手持发射机可自动同步匹配频点，操作简单。 5. 接收机支持参数锁屏功能，避免现场误操作；收发设备均带背光液晶显示屏，工作频点、电量、信号状态清晰可见。 6.内置数字 ID 导频识别技术，有效杜绝多套无线话筒之间串频、串音干扰。 7. 接收机采用真分集双独立芯片同步接收方案，消除信号盲区，扩大使用覆盖范围，提升收音稳定性。	1	套	工业
16	天线分配器	1. 配套 UHF 天线分配器，单台可支持不少于 8 路无线接收机共用一组接收天线，自带级联接口，可多台分配器串联拓展。 2. 搭配有源对数周期定向天线，定向接收设计，无线信号接收稳定，减少环境干扰。 3. 天线内置板载信号放大器，增益支持 3dB、10dB 两档可调，对应配置两路 LED 状态指示灯直观显示增益档位。 4. 分配器天线输入口输出 12V 直流电，可通过同轴电缆远程给有源天线供电，无需单独铺设供电线路。 5. 有源对数周期天线支持话筒支架固定、壁挂、吊装多种安装方式，适配各类会场布局。 6. 分配器自带不少于四路 DC 12V/1A 直流供电输出，可为周边无线话筒接收机集中供电。	2	套	工业

17	室外防水音柱 60W	1. 采用宽频响高灵敏度扬声器单元，兼顾公共广播喊话与背景音乐播放两种使用需求。 2. 整机为室外专用防护设计，可长期在露天环境稳定工作，适配公园、厂区、仓库、车站、教堂等大面积户外场景。 3. 人声还原清晰、传播距离远，声场覆盖范围广，满足大范围公共场所广播扩声使用。	4	只	工业
18	室外防水音柱 120W	1. 采用宽频高灵敏度发声单元，同时满足应急广播喊话、背景音乐播放两类使用需求。 2. 整机适配户外全天候使用，具备室外环境适应能力，可长期露天稳定运行。 3. 覆盖场景广泛，适用于公园、厂区、仓库、火车站、地铁、教堂等大面积公共场所。	2	只	工业
19	智能网络电源管理器	1. 配备不低于 5 寸彩色智能触摸液晶屏，可实时展示设备当前电压、系统日期时间、各电源通道通断运行状态。 2.具备不少于 14 路可控电源输出通道；每路通道开、关延时时长可自定义配置，单通道支持不少于 8 组循环定时自动开关机任务。 3. 支持面板按键锁定功能，有效避免现场误操作；内置硬件时钟芯片，可按预设日期时段自动启停，实现无人值守供电管理。 4. 支持多台时序器级联同步顺序控制，设备级联时可自动识别检测下级设备；搭载 RS232、RS485 双通讯接口，可对接第三方中控系统联动管控。 5. 本地可存储不少于 10 套电源通道开关场景方案，支持快速调取切换，场景管理操作简单便捷。 6. 内置电压监测模块，具备欠压、超压检测报警保护机制；电压异常时设备自动触发保护，屏幕弹出故障提示，故障消除后需手动恢复运行。 7. 1-7 号输出通道独立配备电源滤波模块，净化供电回路，降低音频、弱电设备电源干扰。 8.支持电脑软件远程网络管控，远程可实现单路/全部通道通断、场景调用、设备 ID 修改；PC 端完整支持延时参数、过压欠压阈值、电压校准、定时任务、系统时间、级联模式、设备名称、中英文界面切换等全部参数配置。 9. 预留 I/O 外部触发接口，可接收中控短路信号，实现外部系统一键联动开关机。	2	台	工业
	分项合计 C				
D 广播网络					

序号	产品名称	规格	数量	单位	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	交换机	1.交换容量≥52Gbps,包转发率≥38.69Mpps; 2.下行端口≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,上行端口≥2 个千兆 SFP; 3.MAC 地址表≥8K; 4.支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式; 设备符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab 标准; 5.最大功耗 17W;	10	台	工业
2	机柜	2000*600*600	2	台	工业
3	机柜	550*450*400	11	台	工业
4	音频线	RVV2*1.5	1500	m	工业
5	网线	非屏蔽 CAT5e	7500	m	工业
6	旧设备拆除	旧音柱（46 个）、旧功放（4 套）拆除及旧线路整治	1	项	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
7	设备安装服务	87 间教室内音响、走廊壁挂音响 16 台、46 个音柱安装及放线，设备安装。	1	项	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
8	设备调试服务	/	1	项	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
9	pvc 穿线管	2.0PVC 穿线管	1000	m	工业

10	镀锌穿线管	2.0 镀锌管	350	m	工业
11	网络跳线	2m（长）	40	根	工业
12	熔纤	光纤熔接	1	批	本货物采购项目，不对涉及此项服务（施工）的承接商作中小企业要求
13	PDU	8 位，10A	13	个	工业
14	线缆	RVV3*2.5	150	m	工业
	分项合计 D				
	总合计	**A+B+C+D**			

不在“本国产品标准适用范围内”的货物：无。

本项目核心产品为：A监控硬件采购清单序号1网络摄像机。

注：本采购清单中所列技术规格或参数要求为最低要求，需对上述参数进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型企业采购。

3、本项目的特定资格要求：无。

★四、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人应就本项目完整投标，投标人所投产品必须满足招标文件要求，否则为无效投标。

2、履约地点：许昌市建安区建安中学、许昌市建安区镜水路小学。

3、合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装调试。

4、质量要求：合格。设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件。在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

5、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、

特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、质保、税金等一切费用）。投标文件中须承诺送货到指定地点，并指导安装调试。保证产品正常使用。

6、包装和运输：涉及商品包装和快递包装的项目，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的规定。

7、符合国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

8、投标人须明确产品的厂家、品牌、型号、参数，否则为无效投标。

9、质保：硬件设备免费质保期为3年，软件提供不少于3年的免费维护升级服务，维护升级服务内容包括：软件系统维护升级、功能完善或微调、性能调优、故障检测，保证软件正常运行等。自验收合格之日起，免费质保期内发生的相关一切费用由供应商承担，并且在保修范围内损坏而更换的部件质保期顺延。质保期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。备品备件及易损件：供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件为原厂配件。供应商须明确在接到服务要求2小时内响应，同时应提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，否则视为非实质性响应。

10、供应商须承诺在合同履行期限内完成供货，并保证验收合格，否则为无效投标。

11、本项目执行《建安区国有资产处置管理办法》的通知（建安政〔2020〕11号）的相关规定。

五、验收标准

1、由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由参与验收方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、满足国家、省、市相关规范及其他相关专业现行规范要求，符合招标人验收的有关要求。

六、资金支付

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：按政府采购资金拨付程序执行。

七、预算金额（最高限价）:1223857.00 元（财政资金）。注：超出最高限价的投标无效。

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购项目	项目名称：建安区2024年支持随迁子女义务教育资金设施设备类项目 项目编号：建安政采公字〔2026〕35号 项目内容：建安中学、镜水路小学2所学校设施设备采购，主要采购内容：监控硬件、监控网络、广播硬件、广播网络等内容。 履约地点：许昌市建安区建安中学、许昌市建安区镜水路小学。
2	采购人	名　　称：许昌市建安区教育体育局 地　　址：许昌市建安区文化大楼5楼 联 系 人：薛建立 联系方式：13782336766
3	★投标人资格	**一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定** 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； **二、本项目的特定资格要求：无** 注： 1、供应商在投标时，提供《许昌市建安区政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件第八章3.5格式），无需再提交上述证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明

		材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。 3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
4	★联合体投标	☑不接受　　☐接受
5	★最高限价	1223857.00 元（财政资金），**超出最高限价的投标无效**。
6	现场考察	☑不组织 ☐组织，时间：　　地点：
7	开标前答疑会	☑不召开 ☐召开，时间：　　地点：
8	进口产品参与	☑不允许　　☐允许
9	★投标有效期	90 天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。
10	中标人将本项目的非主体、非关键性工作分包	☑不允许　　☐允许
11	投标截止及开标时间	2026 年 11 月 18 日 09 时 30 分（北京时间）
12	本项目是否采用不见面开标	☑是 ☐否
13	采购人（代理机构）线上开标地点	许昌市建安区公共资源交易中心四楼开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到现场。）
14	★投标保证金	本项目不收取。 **投标人应提供投标承诺函。**
15	公告发布	招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易

		平台（河南省·许昌市）》《许昌市建安区人民政府网》。
16	采购人澄清或修改招标文件时间	投标截止时间 15 日前（澄清内容可能影响投标文件编制的）
17	投标人对采购文件质疑截止时间	招标公告期满之日起七个工作日
18	投标文件份数	电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）许昌市公共资源电子交易系统加密电子投标文件 1 份（后缀格式为.XCSTF）。 **注：投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”的最新版本制作电子投标文件。**
19	投标文件的签署盖章	电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。
20	开标程序	1.本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》的“服务指南”栏目下《新交易平台使用手册》中的相关内容。 2.投标人应按新交易平台使用手册提前设置好浏览器，并于开标时间前登录本项目网上开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。 3.根据开标大厅界面右侧“公告栏”中的系统提示，投标人应在“标书解密”环节完成解密操作（自代理机构点击“开启投标解密”按钮后投标人解密，系统初设解密时间为 30 分钟，投标人应在 30 分钟内完成解密。如因网络、系统原因未完成解密的，招标人（代理机构）报经相关监督管理部门同意后可适当延长解密时间）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其响应文件将被退回。 4.在“唱标”环节，投标人应对唱标信息进行确认，投标

		人未进行唱标确认操作的，视同认可唱标结果。 5.在“开标结束”环节，投标人应在《开标情况记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。 6.投标人对开标过程和开标记录如有异议，可在本项目开标大厅界面右下方“发起异议”中提出异议。
21	评标委员会组建	5人，由采购人代表1人和评审专家4人组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。
22	评标方法	综合评分法
23	中小企业有关政策	1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业投标价格给予20%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合

		体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 5、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 6、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
24	实施本国产品标准及相关政策	1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 2、对本国产品的支持政策。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
25	节能环保要求	**1、本项目强制采购的节能产品：液晶拼接显示单元。** 2、执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品

		政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。
26	网络关键设备、网络安全专用产品要求	1、本项目网络关键设备：**（无）**；网络安全专用产品：**（无）** 2、本项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，本次投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 3、提供资料（下列资料任意一项） ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书；③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。
27	授权函	采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购

		代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市建安区公共资源交易中心四楼电子监督室并向采购代理机构出具授权函，且不得超过 2 人。
28	履约保证金	不收取
29	代理服务费	/
30	中标人需提交的资料	中标人在接到中标通知时，须发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。代理机构联系电话：0374-5115656，邮箱：jaqzfcg@163.com。
31	电子化采购模式	本项目为全流程电子化交易（远程不见面开标）项目。 投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。
32	特别提示	按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3 号）规定：不同投标人电子投标文件的文件制作机器码（即许公管办〔2019〕3 号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”）均一致时，视为‘不同投标人电子投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。评审专家应严格按照要求查看“文件制作机器码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件的文件制作机器码”是否雷同的分析及判定结果。
33	异常低价审核	1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的； 2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的； 3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的；

		4、评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5、相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
34	投标人资格核验	投标人在中标后，应将由《许昌市建安区政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验，经核验无误后，采购人发出中标通知书。 **一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明** 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） **二、财务状况报告相关材料** 1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2025 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①~③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ①2025 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担

		保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①~③其中之一即可。 **三、依法缴纳税收相关材料** 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） **四、依法缴纳社会保障资金的证明材料** 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） **五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料** 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号 1～2 其中之一即可。 **六、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明** 投标人“参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 **七、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织政务服务平台”网站（chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信社会组织（以联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视

		同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织政务服务平台”网站（chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 **八、本项目的特定资格要求：无**

第四章 投标人须知

一、概念释义

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2 本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

2. 定义

2.1“采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、 电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5“潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119 号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）。

2.7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的投标人

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“招标公告”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）要求，政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn/）；

（2）截止时间：同投标截止时间；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的社会组织的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“招标公告”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项和 3.2 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人

承担连带责任。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 合格的货物和服务

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）要求，采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被拒绝。

4.4 根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，至少符合以下条件之一：一是已具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《许昌市建安区人民政府网》《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，以及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 采购代理机构代理费用收取标准和方式

本项目不收取代理费用。详见投标人须知前附表。

8. 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请（招标公告）”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请（招标公

告）”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

9. 招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）项目需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）合同条款及格式

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10. 现场考察、开标前答疑会（如有）

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

10.1.1 招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

11. 招标文件的澄清或修改

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足 15 日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 本次招标项目的投标均以**人民币**为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价，本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”，投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，将依法自行承担不利后果。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其他材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子投标文件，按所响应标段招标文件的要求制作电子投标文件。一个标段对应生成 2 份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子投标文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子投标文件用于查看投标文件内容或导出 PDF 格式投标文件。

15.6 电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

16. 投标文件格式

16.1 为便于评审及规范统一，建议投标文件参照招标文件第八章（投标文件有关格式）

的内容要求、编排顺序和格式要求，以A4幅面编上连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

17. 投标保证金

17.1 按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号文）的要求，本项目不予收取投标保证金。投标人应提供投标承诺函。

17.2 投标人应按照招标文件要求，在投标文件中提供投标承诺函，明确所应当履行的责任和义务，诚信履约，并自觉接受行政监管部门的监督管理。

18. 投标文件的数量和签署盖章

18.1投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的递交

19.本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。

20.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前进入“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”——点击“平台导航”下方左侧的“网上开标大厅”进入不见面大厅登录页面——选择“投标人”身份，使用CA数字证书或移动数字证书登录——在“今日开标项目”中找到已投标的项目——鼠标点击该项目即可进入开标操作界面，在规定的开标时间内进行解密开标。

21.投标截止时间

1、投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（后缀格式为.XCSTF）通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）许昌市公共资源电子交易系统成功上传。

2、采购人可以按本须知第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按采购人修改通知规定的时间递交投标文件。

22.迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，采购人将拒绝接收。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

23.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。

23.3投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

23.4投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前进行。

23.5投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则将依法自行承担不利后果。

24.投标文件的拒收

24.1未成功上传的投标文件。

24.2未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。

25.除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

26.开标

26.1招标人将按招标文件规定的时间和地点组织远程不见面开标。开标由代理机构主持，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。

26.2招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

26.3开标时，由代理机构开通网上开标大厅及开启“群聊”等功能；投标人进行电子投标文件的解密。

26.3.1电子投标文件的解密：全流程电子化交易项目电子投标文件采用投标人一层加密。解密时由投标人进行一次解密即可。

26.3.1.1投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程进行解密。

26.3.1.2因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。

26.3.2投标人不足3家的，不得开标。

26.3.3开标过程由采购代理机构负责记录，《开标情况记录表》经投标人进行电子签章后随采购文件一并存档。投标人未电子签章的，视同认可开标结果。

26.3.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过网上开标大厅的“发起异议”功能在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.3.5项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标情况记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

27.资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评

标。

28.评标委员会的组成

28.1采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

28.1.1采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

28.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

28.3评审专家与投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.4评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

28.5采购人不得担任评标小组长。

28.6采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

28.7评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

29.符合性审查

29.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

29.3可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

30.投标文件的澄清

30.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用包括但不限于电子邮件或电话等形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

31.投标文件报价出现前后不一致的修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”29.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

32.投标无效情形

32.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

(1)未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

32.2 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）要求，参与同一个标段的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

32.2.1不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

32.2.2不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

32.2.3不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

32.2.4不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

32.2.5不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

32.2.6不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

32.2.7不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

32.2.8其他涉嫌串通的情形。

32.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

32.4投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

32.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.6不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜”，其投标无效。

32.7对投标文件进行一致性分析，分析投标文件是否有雷同现象，判定投标人是否有串通投标行为。

32.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

33.相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

33.1采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

33.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

34.投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

35.评标方法、评标标准

35.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（1）最低评标价法

a.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

b. 采用最低评标价法评标时,除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

35.2价格分

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）。

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

35.3本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

36.推荐中标候选人

36.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

36.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，依次类推。

37.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》第29条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

38.保密

38.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

38.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

39.确定中标人

39.1采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

39.2采购人在收到评审报告之日起1个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的中标候选人顺序确定排名第一的为中标人。

40.中标公告、发出中标通知书

40.1采购人确认中标人后，采购人在公告中标结果的同时，通知中标人核验投标时由信用承诺函替代的证明材料。经核验无误后，发出中标通知书。

40.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.质疑提出与答复

41.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。

41.1.1对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，如未提出视为全面接受；

41.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

41.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

41.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄

清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

42.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订后1个工作日内进行合同备案。

43.履约保证金

根据《许昌市建安区财政局关于加大政府采购支持中小企业力度有关事项的通知》（建安财购〔2022〕1号）要求自2022年7月1日起，全面取消政府采购履约保证金。

44. 政府采购合同融资

44.1缓解中小企业融资难题

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。根据河南省财政厅《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》精神，我市目前已与以下金融机构合作开展政府采购信用融资业务，中标供应商可持政府采购合同，通过“许昌市政府采购网”向所选的金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

44.2合作金融机构（排名不分先后）

1）合作金融机构名称：中原银行许昌分行（小微金融部）

联系人及电话：陈阳 13137407575 方金龙 15836539901

地址：许昌市建安大道与紫云路交汇处中原银行

2）合作金融机构名称：浦发银行许昌分行

联系人及电话：赵勇 0374-7313569、7313502 18937459920

地址：许昌市许继大道1163号许继花园

3）合作金融机构名称：交通银行许昌分行

联系人：宋纪刚 0374-2369912 13733951305

地址：许昌市莲城大道114号

4）合作金融机构名称：光大银行许昌分行

联系人：李东磊 0374-2928168 18569936868

地址：许昌市魏都区八一路与文峰路交叉口西北角

5）合作金融机构名称：招商银行许昌分行

联系人及电话：崔星迪 0374-5376058 18839983051

地址：许昌市建安大道中段新天下AB座

6）合作金融机构名称：邮储银行许昌市分行

联系人及电话：张彦峰13839001972 武松涛18839902679

徐亚爽15038297574

地址：许昌市莲城大道邮储银行莲城支行二楼

7）合作金融机构名称：中国银行许昌分行35

联系人及电话：白炜 13938772680 刘晓飞 0374-3338596

地址：许昌市魏都区建设路1488号

8）合作金融机构名称：中信银行郑州红专路支行

联系人：韩晨 13253490679

地址：郑州市金水区经三路北26号中信银行郑州红专路支行

9）合作金融机构名称：郑州银行许昌分行

联系人：王晶 0374-2298011 18339062222

地址：河南省许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口西南角亨通君成国际大厦

44.3 “许昌市政府采购合同融资金融产品推介名录”链接

http://xuchang.hngp.gov.cn/xuchang/content?infoId=1606365368231095&channelCode=H711001

45. 其他

本次招标文件未尽事项，以法律法规规定的为准。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、本项目为非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，对符合该办法规定的小型和微型企业报价给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在

直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、实施本国产品

1、对本国产品的支持政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供

应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、政策执行要求

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。

3、本国产品标准。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30 号）规定，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、本国产品标准的适用范围。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

序号	资格审查因素	说明与要求
1	投标函	参考招标文件第八章 3.1 格式填写
2	许昌市建安区政府采购供应商信用承诺函	按照招标文件第八章 3.5 格式填写
3	投标人须具备的特殊资质证书	无
4	投标报价	投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。
5	投标承诺函	是否按要求承诺。
6	联合体协议	招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
7	投标人身份证明及授权	（1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人投标提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人投标提供） **注：** ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体投标人以法人身份参加

		投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。
8	**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动**	投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。
9	**为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标**	投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。总分为 100 分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2）对监狱企业价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3）对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同一品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，评标

委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（4）网络关键设备、网络安全专用产品要求

1）项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

提供资料（下列资料任意一项）

①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；

②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书；

③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

④中国网信网**或**工业和信息化部网站**或**公安部网站**或**国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。

（5）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

4）异常低价审查。

1、评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信

履约的其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2、评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场规定时间内（给予供应商的时间不少于 60 分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

5）对投标文件进行一致性分析，分析投标文件是否有雷同现象，判定投标人是否有串通投标行为。

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7）不同供应商电子投标文件制作硬件特征码（网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号）均一致时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制” 或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”，其投标无效。

评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

（6）评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法☑

（二）综合评分法评标标准：

<table>
<tr><td colspan="2">分值构成
（总分 100 分）</td><td>报价部分：30 分
商务部分：26 分
技术部分：44 分</td></tr>
<tr><td>评审项</td><td>评分因素</td><td>评标标准</td></tr>
<tr><td>报价部分
（30 分）</td><td>报价
（30 分）</td><td>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100</td></tr>
</table>

商务部分（26 分）	企业业绩（5 分）	投标人自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有同类业绩，每提供一份得 2.5 分，最高 5 分。（若为政府采购项目提供中标通知书、完整合同；若为非政府采购项目则需提供完整合同，以原件扫描件（或图片）为准，否则不得分。）
	售后服务（21 分）	1、投标人承诺所投产品在满足免费质量保修期 3 年的基础上，每增加一年免费质量保修期的加 1 分，本项最高得 2 分。无承诺或承诺不符的不得分。 2、投标人承诺在免费质量保修期内每年免费为采购人的设备操作人员和维修技术人员提供 3 次技术培训、在每次培训不少于 1 天的基础上，每增加 1 次得 2 分，本项最高得 4 分。无承诺或承诺不符的不得分。 3、投标人提供售后服务方案，包括：①服务内容，产品交付后提供的售后服务的具体内容；②服务措施，保证售后服务质量的具体措施；③服务标准，设备维修工作标准化、规范化的具体措施；④服务流程，实施售后服务的具体流程；⑤售后服务人员安排。 投标人每提供上述一项内容，内容完整、详细、有针对性的得 3 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 2.1 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。满分 15 分。
技术部分（44 分）	供货实施方案（18 分）	包括①供货进度安排与保证措施；②安装、调试方案；③组织机构与人员安排；④产品质量管控及出厂检验方案；⑤货物验收与交接方案；⑥供货和服务作业过程中可能发生的突发事件制定处理方案。 投标人每提供上述一项内容，内容完整、详细、有针对性的得 3 分；内容有简单描述且不缺项的得 2.1 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。满分 18 分。
	质量保障方案（15 分）	包括①实现质量目标的具体保障措施；②产品生产出厂、运送、安装过程中的货物质量保障措施；③备件供应渠道和保障措施；④全流程安全保证措施；⑤质量异议处置及售后整改保障体系。 投标人每提供上述一项内容，内容完整、详细、有针对性的得 3 分；内容有简单描述且不缺项的得 2.1 分；未提供对应项内容或

		内容不符合该项要求的不得分。满分 15 分。
	技术培训方案（6 分）	①培训计划（包括：培训时间安排、培训次数、培训方式）；②培训内容和范围（包括：设备维修保养设备运行操作、简易的故障判断与排除）；③负责培训的授课人员安排。 投标人每提供上述一项内容，内容完整、详细、有针对性的得 2 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 1.4 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。满分 6 分。
	应急预案（5 分）	提供针对本项目的应急预案，包含①突发事件的响应机制及应急处理措施；②人员和设备的调配。 投标人每提供上述一项内容，内容完整、详细、有针对性的得 2.5 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 1.75 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。满分 5 分。

注：评标标准中所涉及的证书及材料不需提供原件，均应在电子响应文件中提供原件扫描件（或图片）。

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标人	对小型和微型企业报价扣除 20%	评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×20%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业报价扣除 20%（不再享受序号 3 的价格折扣）	
3	接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上	对联合体或者大中型企业的报价扣除 4%	评标价格＝投标报价×1%—4%)
4	监狱企业	对监狱企业产品价格扣除 20%	评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×20%
5	残疾人福利性单位	对残疾人福利性单位产品价格扣除 20%	评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×20%
6	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的	对本国产品的报价给予 20%的价格扣除	评标价格=投标报价—本国产品的价格×20%

7	当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时	对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除**（全部产品的总报价指采购清单中货物类的小计）**	评标价格=投标报价—全部产品的总报价×20%
1、中小企业应在投标文件中提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值			

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第 2 项、第 3 项情形不适用。

b、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

e、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

f、同时适用多项政府采购政策的，各项扣除应在供应商的投标报价基础上进行叠加计算。

例如：投标人既享受中小企业扶持政策，又符合本国产品标准、享受价格评审优惠的

评标价格=投标报价—投标报价×中小企业报价扣除比例—本国产品价格（或全部产品总价）×20%

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

第七章 合同条款及格式

（以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与招标文件有冲突。）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

1.3 其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：元（¥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：；

4.2 交付地点：；

4.3 交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3 合同生效：自签订之日起生效。

15.4 本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5 其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：　　乙方：

法定代表人（单位负责人）：　　法定代表人（单位负责人）：

联系方法：　　联系方法：

签订地点：

签订日期：　　年　　月　　日

第八章 投标文件有关格式

一、投标文件封面格式

建安区政府采购

投

标

文

件

项目编号：

项目名称：

投标单位：　　（盖章）

递交时间：　　年　　月　　日

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：　　单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限（交货期）	备注
		大写： 小写：		

投标人名称：　　（全称）　　（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：____（采购人）

根据贵方____（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，____（姓名和职务）被正式授权并代表投标人____（投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的____（项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（投标人名称）____作为投标人正式授权（授权代表全名， 职务）____代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起____天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，将依法自行承担不利后果

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或

自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地　　址：_____.　邮政编码：_____.

电　　话：_____.　传　　真：_____.

投标人代表姓名：_____.　职　　务：_____.

投标人法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：　　性别：　　年龄：　　职务：　　联系电话：

本人系　　投标人名称的法定代表人。就参加贵方项目编号为　　项目编号的　　项目名称公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：　　年　月　日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人___法人姓名___系___投标人名称___的法定代表人，现委托___姓名，职务___以我方的名义参加贵方_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：_____（全称）_____ （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：_____（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：_____

法定代表人（单位负责人）身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）
法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）

3.4 投标承诺函

本公司郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料均真实、有效、合法；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱建安区政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

十、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、实施方案、服务承诺等内容组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并接受相关处罚，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚、列入不良行为记录（黑名单）、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

3.5 许昌市建安区政府采购供应商信用承诺函

致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上

千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：　　年　月　日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.6 投标人提供“与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系”的承诺函

（承诺函格式自拟）

3.7 投标人提供“未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的承诺函

（承诺函格式自拟）

3.8 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：

项目名称：

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1									
…									
合计	大写：　　小写：								

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

年　月　日

4.2 技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	货物服务名称	规格型号	招标文件技术参数	投标技术参数	偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离内容说明
1						
2						
……						

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

4.3 技术（实施）方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.4 人员配备

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.5 投标人业绩情况表

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.6 服务承诺

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.7“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
……						

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明： 所投产品节能认证证书须附后。

4.8“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
……						

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.9“环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
……						

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.10 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小 企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入___万元，资产总额___万元， 属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入____万元，资产总额___万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.11 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为_____（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

4.12 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.13 关于产品成本的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，为本项目（采购包或标段）提供的全部产品（采购清单中的货物）总报价为（大写）：_____万元。其中：符合本国产品标准的产品成本之和为（大写）：_____万元，全部产品成本之和为（大写）：_____万元。

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为____%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例= 符合本国产品标准的产品成本之和÷全部产品成本之和×100

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。