

# 供货合同

甲方：（采购人）汤阴县五陵镇人民政府

乙方：（中标供应商）河南楚枫科技有限公司

甲、乙双方持 2023 年 12 月 13 日签发的汤阴县五陵镇人民政府汤阴县五陵镇中心敬老院养老服务设施采购项目成交通知书，根据询价文件、响应文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次招标采购的货物，包括（详细注明：品名、规格、型号、数量、单价、产地及技术要求）详见附件，合同总价款为 496420 元（大写：肆拾玖万陆仟肆佰贰拾元整）。

本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准、检测标准以及该产品的出厂标准，符合《询价文件》及其修改补充澄清要求且达到乙方投标文件及澄清中的技术标准。

2、售后服务：（要求按《询价文件》及投标文件等相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于 2023 年 12 月 28 日前将货物带包装送达甲方指定地点。

货物运送产生的费用由乙方负责。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料。

四、验收程序和要求

1、验收时间：所供货物运输至甲方指定地点、具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。

2、验收工作组：合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。



政府采购合同金额 10 万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等 4 类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

3、验收报告：验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

五、付款程序：为优化政府采购营商环境，根据汤财【2022】43 号文件落实政府采购预付款的规定，采购人可在政府采购合同履行前向成交供应商预付 50% 的合同资金，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。

成交供应商持采购人及专家等出具的《政府采购验收报告》、中标人填写的《政府采购资金支付申请书》和发票等，经采购人与中标人签字盖章后，作为付款依据，报相关部门核准后由采购人支付。

付款方式：全部供货安装完成并验收合格后一次性付清。

## 六、责任和义务

### 1、甲方的责任和义务

- (1) 对乙方供货提供必要的场地、给予必要的协助。
- (2) 按时验收、及时支付资金；
- (3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；
- (4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，向有关行政执法部门举报。
- (5) 其他法律法规规定应尽的义务。

### 2、乙方的责任和义务



(1) 严格按询价文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失。应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，

(4) 遵守法律、依法纳税

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向县财政局政府采购管理办公室及相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

#### 七、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额%的违约金。

2、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值%赔偿费。

八、《询价文件》及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

十、因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的采用下列第一种方式解决：

(一) 提交安阳仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向人民法院起诉。

如双方同意通过诉讼解决，可选择（二）。



十一、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份，报县财政局采购办备案一份。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行账号：

签约地点：

乙方：河南楚枫科技有限公司

地址：郑州市二七区贺江路78号橄榄城都市广场C座4层405号

法定代表人：

委托代理人：

电话：15039990226

开户银行：郑州银行股份有限公司黄河路支行

银行账号：999156000510001626

签约时间：2023.12.13



### 产品清单及技术参数表

序号	货物名称	品牌型号	技术规格	原产地及制造商	质保期	数量	单价
1	护理床	楚枫-CFK Y082	1. 规格 200*90*50 厘米(床板长度 190 厘米)。 2. 护栏长度 117 厘米, 铝合金护栏。 3. 便孔长 25 厘米, 宽 20 厘米。 4. 洗头盆长 45 厘米, 宽 35 厘米。 5. 起背 0-75 度, 抬腿 0-35 度, 落腿 0-55 度, 翻身 0-45 度, 可左右翻身。 6. 功能: 具有防护、起背、翻身、抬落腿、移动等功能。 7. 提供护理床甲醛合格检测报告。	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	30	1700
2	床头柜	楚枫-CFJ J006	1. 规格: 圆角, 长*宽*高: 40cm*40cm*42cm。 2. 材质: E1 级板材。 3. 提供床头柜甲醛合格检测报告。	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	50	150
3	衣柜	楚枫-CFJ J010	1. 规格: 900mm*275mm*2000mm。 2. 参数要求: 材质: 环保等级 E1 级板材。 3. 贴面: 耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 4. 封边: 2.5mm 厚同色 PVC 封边。 5. 优质五金件链接。 6. 提供衣柜甲醛合格检测报告。 7. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。提供盐雾检测合格报告。	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	122	750



4	电视	Haier-H3 2E07A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分辨率 1920x1080 高清。</li> <li>2. 电视机使用 A+级原装完美屏, 高强度处理器, 2G+16G 内存。</li> <li>3. 64 位 4 核处理器, 配送挂架+底座 连上 WiFi 或者网线可以看电视台、直播、 可以点播电视、电影等功能。</li> </ol>	青岛海尔多媒体有限公司	符合国家相关规定	62	1200
5	办公桌	楚枫-CFJ J021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: 1400mm*600mm*750mm。</li> <li>2. 材质: 环保等级 E1 级板材, 贴面: 耐磨三聚氢胺浸渍饰面。</li> <li>3. 封边: 2.5mm 厚同色 PVC 封边条、金属方管白色喷塑, 含活动柜。</li> <li>4. 提供办公桌甲醛合格检测报告。</li> </ol>	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	15	800
6	椅子	楚枫-CFJ J022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料优质耐磨网饰面, 高级耐磨弹力绒布座饰面。</li> <li>2. 海绵 5 公分 35 密度纯新海绵。</li> <li>3. 配置 pp 加纤固定背匡, PP 固定扶手。</li> <li>4. 架子 1.2 厚喷涂黑色 32*20 且型 4 脚椅架, 带黑色尼龙固定脚塞。</li> <li>5. 功能坐垫可翻起, 架子可全折叠。</li> <li>6. 提供椅子甲醛合格检测报告。</li> </ol>	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	30	140
7	圆凳	楚枫-CFJ J047	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: 高 42cm, 圆面 29cm。</li> <li>2. 材质: 钢筋+板材, 圆滑边角设计。</li> </ol>	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	50	25
8	沙发	楚枫-CFJ J028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: 1200mm*450mm*750mm。</li> <li>2. 采用优质环保皮, 外观色泽均匀, 自然, 手感柔软。</li> <li>3. 海绵: 采用优质高密度成型 PU 泡棉, 阻燃。</li> <li>4. 框架: 采用 A 级橡胶木, 木质细腻、硬度高具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 经防腐防虫</li> </ol>	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	3	1900



			防潮等技术处理。 5. 提供沙发甲醛合格检测报告。				
9	茶几	楚枫-CFJ J027	1. 规格: 1200mm*50mm*45mm。 2. 材质: 实木茶几: 环保水性漆面。 3. 提供茶几甲醛合格检测报告。	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	1	450
10	会议方 桌	楚枫-CFJ J023	1. 规格 2400*1200mm。 2. 材质: 面材为标准实木颗粒板 材, 饰面均采用高级耐曲板, 厚度 为 0.8mm, 防火、耐磨、防污、硬 度高, 表面哑光效果持久, 采用同 色 PVC 封边。 3. 内材为高密度环保刨花板, 符合 E1 级环保标准。 4. 框架采用 1.2-1.8mm 方管。 5. 提供会议方桌甲醛合格检测报 告。	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	1	1980
11	档案柜	楚枫-CFJ J077	1. 规格: 长 * 宽 * 高: 85cm*39cm*180cm。 2. 参数要求: 采用冷轧钢板, 外表 面采用静电喷涂, 做防锈防酸特殊 处理。 3. 提供涂粉末有害物质(可溶性铅 含量、可溶性镉含量、可溶性汞含 量、可溶性铬含量、邻苯二甲酸脂 总和含量) 测试检测合格报告。	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	6	580
12	洗衣机	海尔-XQB 100-Z206	1. 规格: 长 * 宽 * 高: 57cm*55cm*94cm 2. 参数要求: 自动化程度: 全自动 3. 操控方式: 电脑式 4. 开门方式: 顶开式 5. 产品重量: 35KG 6. 标准程序耗电量: 98KW/H 7. 洗涤容量: 10KG 8. 脱水容量: 10KG	青岛海尔洗衣 机有限公司	符合国家 相关规定	2	1500



			9. 洗净比: 0.8 10. 洗涤功率: 465W 11. 脱水功率: 300W 12. 能效等级: 三级				
13	被褥 床单三 件套	楚枫-CFJ -F105	纯棉布料 床单+被罩+枕套	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	120	170
14	窗帘	楚枫-CFJ F106	1. 遮光性较好。 2. 原料成分: 涤棉。 3. 材质: 布。 4. 尺寸: 现场定制。	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	103	350
15	大三匹 空调	海尔 KFR- 72LW/O1X DA82U1	1. 能效等级: 三级 2. 变频 3. 制冷量(W): $\geq 7250$ 4. 制热量(W): $\geq 9500$ 5. 外机噪音(dB): $\leq 56$ 6. 内机噪音(dB): $\leq 46$ 7. 额定制冷功率(W): $\leq 2120$ 8. 额定制热功率(W): $\leq 2900$ 9. 循环风量( $m^3/h$ ): $\geq 1200$ 10. 提供符合参数的证明彩页或使用说明书的扫描件	青岛海尔空调 器有限总公司	符合国家 相关规定	4	6700
16	健身器 材	楚枫-CFJ S75	1. 单人漫步机 85*80*110cm; 2. 棋盘桌 170*170*70cm; 3. 肩关节训练器 110*110*125cm; 4. 三位扭腰器 120*120*120cm; 5. 单人平步机 100*60*130cm; 6. 骑马器 100*60*110cm; 7. 单人腹肌板 166*50*64cm; 8. 单人联动车 80*50*90cm。	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	1	8080
17	餐桌 (餐椅 8把)	楚枫-CFJ J099	1. 规格: 160cm(直径)*75cm(高); 带 8 把椅子; 2. 材料: 橡木, 防潮、防腐、防虫 化学处理, 强度高、刚性好、不变	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	10	1800



			形。甲醛释放量等各项技术指标均达标，符合 E1 级环保标准 3. 油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保 4. 提供餐桌、餐椅（甲醛、防潮、防腐、防虫）检测合格报告。				
18	主席台	楚枫-CFJ J029	1. 规格：75cm*40cm*117cm。 2. 材质：密度板贴实木皮，木质坚固，无特殊气味。	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	2	1090
19	床	楚枫-CFJ J005	1. 规格：长 * 宽 * 高： 200cm*100cm*40cm； 2. 材质：E1 级板材； 3. 提供床甲醛检测合格报告。	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	20	980
20	净水热水器	海状元 E20	1、≥600 加仑净水效果重金属，颗粒物除铁锈> 泥沙，悬浮物，余氯，异味。 2、温度范围 4-38℃ 3、适用水压 0.1-0.3MpaMpa。 4、出水水质 直饮饮用水；出水速度 ≥2L/min。 5、总净水量 ≥2000L 7、额定电压 ≥ 220V 8、额定频率 ≥50Hz	东莞市海状元净水设备有限公司	符合国家相关规定	4	4100
21	电动拖地机	荣事达-R S-M15	1. 适用于环氧树脂、油漆、水磨石、金刚砂、瓷砖、大理石等平整地面的清洗保洁，洗刷、吸干一次性完成。 2. 吸水扒宽度:450mm 3. 吸风电机功率:440w 4. 电瓶容量:24v/20ah 5. 工作效率:1500m2/h 6. 爬坡率:8% 7. 清水箱容量:11L 8. 工作时间:2-3h	合肥荣事达电子电器集团有限公司	符合国家相关规定	1	8500



			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. 刷盘宽度:330mm</li> <li>10. 刷盘电机功率:300w</li> <li>11. 污水箱容量:15L</li> <li>12. 整机总重量:63kg</li> <li>13. 尺寸:700*460*1050mm</li> </ul>				
22	双炒双温电磁灶	粤灶 YZ-2*15-B2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 外型尺寸 2000*1100*800mm</li> <li>2. 功率 15KW *2</li> <li>3. 8 档调控 加厚不锈钢机身, 180 度旋转开关水龙头</li> </ul>	广东银科厨房设备有限公司	符合国家相关规定	1	9000
23	和面机	皓鹰 50KG	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 900*700*900mm</li> <li>2. 面量 50KG</li> <li>3. 功率 3000W 电压频率 380V/50HZ</li> <li>4. 纯铜电机 精钢和面刀开盖即停</li> <li>5. 不锈钢加厚面桶 防滑橡胶脚垫</li> </ul>	济南皓鹰炊具有限公司	符合国家相关规定	1	6500
24	压面机	皓鹰 300	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 560*410*870mm</li> <li>2. 功率 2200W</li> <li>3. 电压 220V</li> <li>4. 滚筒长度 290mm</li> <li>5. 加厚双皮带 加厚全精铸钢齿轮 加厚不锈钢机身</li> </ul>	济南皓鹰炊具有限公司	符合国家相关规定	1	2100
25	四门冷柜工程款	银都 LC-S MBG01	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 1200*700*1950mm</li> <li>2. 冷藏 2-8℃ 冷冻 0--15℃</li> <li>3. 容量 1000 升</li> <li>4. 高效压缩机 全铜管制冷 节能静音</li> </ul>	上海银都厨房设备有限公司	符合国家相关规定	1	4300



			不锈钢安全内胆 无磁不锈钢机身 PVC 门封条				
26	消毒柜	虎生 RTP920	1. 尺寸 1160*500*1950mm 2. 外观双门 高温消毒 (大于 100 度) 3. 电压 220 功率 1800W 4. 不锈钢面板 餐具套数 300 套 开合方式前开式 超大容量 红外线高温杀毒 热风循环烘干 全无磁不锈钢 5. 提供不锈钢面板 (弯曲、反复弯曲、高温、室温、低温拉伸试验、抗压强度) 合格检测报告。	佛山市虎生电器有限公司	符合国家相关规定	1	3300
27	通水池 (厚)	楚枫 CFCJ-09	1. 尺寸 1800*700mm 2. 一体成型不锈钢材质, 1.2 加厚板材 加厚钢管 大口径排污下水	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	2	1500
28	烤箱	厨宝 KA-10	1. 尺寸 1220*820*550mm 一层两盘 2. 产品温度 400°C 3. 电压 220V/380V 4. 功率 5.6KW 5. 独立控温 双层玻璃 加厚不锈钢 内置照明灯 平行发热管 6. 提供不锈钢 (弯曲、反复弯曲、高温、室温、低温拉伸试验、抗压强度) 合格检测报告。	广东厨宝烘焙食品机械制造有限公司	符合国家相关规定	1	2500
29	1.5*0.5 货架 (厚)	楚枫 CFCJ-27	1. 尺寸 1500*500mm 2. 201 不锈钢板架, 1.2 加厚款 层数 4 层	河南楚枫科技有限公司	符合国家相关规定	1	1500



30	24层蒸箱	嘉和 KZ200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 1400*680*1600mm</li> <li>2. 双门24层 不锈钢材质 立体蒸汽循环 全不锈钢发热管 防干烧 自动断水 90分钟定时</li> <li>3. 全发泡保温隔热</li> </ol>	广东嘉和厨具设备有限公司	符合国家相关规定	1	4400
31	电磁大锅台	粤灶 YZ-20-A1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 1000*1100*800mm</li> <li>2. 电压 380V</li> <li>3. 功率 20KW ,</li> <li>4. 锅容积 60 加厚紫铜线圈 409 导磁大锅</li> <li>5. 不锈钢机身八档磁控开关 智能 LED 显示屏</li> </ol>	广东银科厨房设备有限公司	符合国家相关规定	1	6000
32	面条机	京牛 MT50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 480*630*1100</li> <li>2. 电机功率 1500W</li> <li>3. 电压 220V/380V (可选)</li> <li>4. 面辊材质碳钢直径 168mm 全铜电机 标准配置主机+面刀 2把</li> </ol>	北京鑫莱炊事机械厂	符合国家相关规定	1	2800
33	留样柜	奥雪 158	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 600*550*1400mm</li> <li>2. 制冷方式直冷 日耗电量 1-3度 双层隔热玻璃 全铜管压缩机</li> </ol>	博兴县兴福镇新冻力制冷设备厂	符合国家相关规定	1	1800
34	保鲜冷藏柜工程款	银都 Z1000G2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 1200*700*1920mm</li> <li>2. 制冷类型全冷藏 功率 210W</li> <li>3. 电压 220V</li> <li>4. 冷藏温度 0-10℃ 七档温控调节</li> <li>5. 数码显示器 可调节层架 不锈钢门铰链 整机一体发泡保温层</li> </ol>	上海银都厨房设备有限公司	符合国家相关规定	2	4300



			品质高性能压缩机 全铜管制冷				
35	风柜、 净化器、烟罩	乐通 1200	1. 静音风柜(20寸 5.5KW*4000元) 净化器(风口 570*1050 功率 1200W*4500元) 不锈钢烟罩 07 厚 2. 7米*1.2米 *500 不锈钢集烟箱 7米*230 镀锌铁皮烟管 50*50 *160 镀锌铁皮弯头 *160 风柜净 化器变径*300 支架*400	博兴县乐通环 保科技有限公 司	符合国家 相关规定	1	19350
36	双温工 作台	银都 LCGT 03	1. 尺寸 1800*600mm 2. 制冷方式: 冷藏、冷冻、双温 3. 材质加厚不锈钢 冷藏温度 2-8℃ 冷冻温度-15-0℃ 4. 高配压缩机 不锈钢面板 7档智 能控温	上海银都厨房 设备有限公司	符合国家 相关规定	2	2650
37	全套厨 具	楚枫 CFCJ -11	1. 304 不锈钢餐盘 50 个 2. 不锈钢盆、刀、铲汤勺、铲子 勺、漏勺等全套工具	河南楚枫科技 有限公司	符合国家 相关规定	1	3500
						总价:	496420

