供货合同

合同编号：

甲方：（采购人）安阳市应急管理局

乙方：（供应商）安阳市正运汽车贸易有限公司

甲、乙双方根据2024年07月10日签发的安阳市应急管理局、安阳市应急管理局河南省安阳市基层防灾工程项目（应急车辆类）3包（采购人及项目名称）〔项目编号：安财招标采购-2024-30-3〕中标通知书，经双方平等协商一致，达成以下合同条款：

一、项目编号、数量、品牌型号及价格

序号	项目编号	单位	数量	品牌型号	含税单价（元）	总价（元）
1	安财招标采购-2024-30-3	台	49	品牌：中联牌 型号：ZBH5086GSSBJE6G	280000.00	13720000.00
	合计：大写：壹仟叁佰柒拾贰万元整 小写：13720000.00元					

以上价格以人民币进行结算。

合同总价为达到正常使用条件下的完工交验价，包括：产品（设备）价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、安装调试费、培训费、售后及技术服务费、知识产权（如有）、保险（如需）、货物包装及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与招标项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有设备、材料、工具、费用等）。中标价格在中标合同范围内固定不变。

二、乙方应提供的技术文件和资料

1、设备的中文维护保养说明书；

2、设备的合格证；

3、设备的详细介绍资料；

4、有关设备的权威性检验报告（如有）；

5、所有设备均要求技术资料完整。

三、质量保证及质保期限

乙方应保证设备是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的设备。其设备质量有国家质量认证标准的，按国家标准执行，无国家

标准依次执行行业标准、生产厂商标准。

1、供货商要有完善的质量检测手段和质量保证体系，设备符合最新的标准，各种标准取高者。设备性能达到招投标文件所述的各项技术指标，并保证按设备产地、型号、交货期供货。

2、乙方严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

3、在质保期内，乙方及时免费维修、更换有缺陷的设备或部件，费用全部由乙方承担。

4、在质保期内，如发现设备有其它潜在缺陷及乙方使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，甲方有权退货或向乙方索赔。

5、质量保证期：1年（若产品本身质保期长于本合同约定质保期，以产品本身质保期为准）。质保期提供免费保修。质保期限自本合同约定设备安装调试完成并经双方验收合格之日起计算。在质保期内，属于设备质量问题的，乙方应予以免费更换。

6、本项目不需缴纳质量保证金。

四、交货

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货及安装时间：自签订合同之日起的3个月内

3、所有产品送到甲方指定地点后，乙方提供设备详细清单。甲方安排专人签收，并负责保管好设备。

4、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件（指军事行动、严重火灾、水灾、台风、地震以及其他经甲乙双方同意的不可抗力事故）造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响相同。不可抗力事件延续时间较长时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

五、设备供货与验收

1、设备供货：乙方将产品送到甲方指定地点，由甲乙双方共同清点完毕后，乙方对产品进行安装调试，使产品具备正常的使用条件。

2、验收：

（1）设备统一送货到甲方指定地点后，由甲乙双方联合对到货设备的数量、型号、规格、包装、外观质量、随车工具、随机备品备件、技术资料等进行检查，签署设备验收单。

（2）验收地点：甲方指定地点。

（3）甲方严格按照国家及行业相关标准进行验收，对未达到技术要求的不

合格设备，一律拒绝签收。

（4）因乙方所提供的产品质量方面引起的纠纷，则以甲方当地技术监督局或国家权威部门指定的质量鉴定单位鉴定结果为准；由此而发生的费用由责任方负责。

乙方负责车辆调试验收合格前车辆的保险，并负责服务人员服务现场的人身意外保险。

六、培训计划

产品验收合格后，乙方在10个工作日内派 1-2 名专业技术人员进行所供货设备的使用及维护的培训，培训分为理论部分和实际操作部分，培训内容为设备的结构介绍、设备操作方式、设备日常维护保养方法、常见故障维修、紧急处理措施、设备运营管理、安全注意事项等。单台产品的培训时间为4天（每天8h计）；多台产品则采取集中理论培训，实际操作多名培训老师跟踪分开的原则进行。

七、备品备件

乙方备品备件仓库，有充足的常用维修零配件及易损件，庞大的配件储备体系、快速的物流供应系统充分满足全国各地客户需求，并采用配件信息化网络系统对驻外仓库进行超市化管理，充分保障配件的需求。

八、售后服务

如产品出现问题，车辆出现故障，乙方3分钟内响应，**派出维保人员30分钟内到达现场处理，一般故障 2 小时内予以解决，重大故障 12 小时内予以解决**；若无法排除故障，乙方于72小时内提供备用设备，不影响甲方使用。在设备的设计使用寿命期内，保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。免费安装调试、人员培训、技术支持。定期进行用户回访，及时处理用户意见。

九、付款方式

合同签订后，7个工作日内乙方应当提交预付款保函，保函金额与预付款金额相等，保函自盖章后生效，至本合同约定的全部货物交付并验收合格后自动失效；甲方收到保函后，10个工作日内支付乙方总金额40%的预付款；乙方按照交货期完成验收后，乙方向甲方开具合同总价相等的发票后，30日内甲方凭借乙方开具发票向乙方支付合同40%的货款；培训完成后30日内甲方向乙方支付合同剩余20%的货款。

十、违约责任

1、乙方延期交货与安装，每延期一天，按未到货设备金额的0.1%向甲方支付违约金。若甲方提出延期交货要求，乙方无需承担延期交货违约责任。

2、在质保期内，由于乙方的原因造成的直接经济损失由乙方承担。由于甲方原因造成的直接经济损失由甲方承担。

3、乙方所提供的产品型号、规格、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒收，乙方应及时予以更换，并承担由此而发生的一切费用。

4、质保期内，乙方未按合同履行质保义务，甲方有权委托第三方维修，相关费用有权向乙方追偿。

5、乙方应保证交付的产品设备不存在任何权属争议及权利瑕疵或负担，保证甲方正常使用。且不会侵犯第三人的知识产权。因乙方产品设备引起的侵犯知识产权纠纷由乙方负责解决，全部赔偿费用由乙方承担，同时，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额2%的违约金，并赔偿甲方所遭受的损失。

6、乙方如有违法违规行为，必须严肃处理，甲方有权追究其法律责任，并采取其他法律手段维护甲方合法权益。对于串标、抬高价格、恶性竞标等行为，一经发现，甲方有权立即解除本合同。

十一、解决纠纷的方式

合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决，如从协商开始十天内仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地采购监督管理部门提请调解。调解不成，任何一方应向甲方所在地法院提起诉讼。

十二、其他

下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

1、中标人的投标文件；

2、招标文件

3、中标通知书；

4、双方授权代表签字并指明的书面文件。

本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，自双方盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方要在合同签订后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。

附件1：售后服务承诺书

附件2：技术参数

甲方：安阳市应急管理局

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：安阳市文峰区文峰大道东段559号

电话：

开户银行：

帐号：

日期：2024 年 7 月 29 日

乙方：安阳市正运汽车贸易有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：安阳市殷都区邺城大道铁路西1000米路北泰祥汽博园A区

电话：15517221662

开户银行：中原银行股份有限公司安阳中州路支行

帐号：7011312002010000668

日期：2024 年 月 日

附件1 售后服务承诺

1、乙方提供1年的免费保修；国家规定或产品生产厂家规定大于1年的，按国家规定与厂家规定最有利于甲方的原则执行；招标文件已明确列明大于1年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护。

2、保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，乙方无偿更换。

3、货物超过保修期发生故障，甲方可自由选择维修单位，如委托给乙方，乙方不得借故推诿，且维修费优于市场价格。

4、如产品出现问题，车辆出现故障，乙方3分钟内响应，**派出维保人员30分钟内到达现场处理，一般故障 2 小时内予以解决，重大故障 12 小时内予以解决**；若无法排除故障，乙方于72小时内提供备用设备，不影响甲方使用。

5、乙方设立24小时值守电话，畅通即时响应售后受理渠道。维修技术人员在指定时间内到达现场并开展维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，及时通知报修单位并说明原因。

6、在乙方未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，由乙方承担相应责任。

7、保险（如需）：乙方遵循国家相关保险的规定，依法办理采购需求范围内的相关法定保险，相关保险费用及相应责任由乙方承担。在乙方未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任，均由乙方承担责任。乙方可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。

8、货物包装：乙方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

9、服务单位基本信息：

维修地点名称：安阳市正运汽车贸易有限公司，

维修地址：安阳市殷都区邺城大道铁路西1000米路北泰祥汽博园A区。

24小时服务电话：15517221662

承诺人：安阳市正运汽车贸易有限公司

2024年07月16日

附件2 技术参数

品牌型号	原产地及制造商	技术参数
品牌：中联牌 型号： ZBH5086GSSBJE6G	原产地： 湖南省长沙市 制造商： 长沙中联重科环境产业有限公司	1、用于小范围火灾早期扑灭，还可以用于远程供水、消防供水、应急消防等作用 2、载水：4.1m³ 3、车载消防泵工作扬程：201m 4、额定流量：150.5m³/h 5、最大总质量：8275kg 6、额定载质量：3960kg 7、整备质量：4120kg 8、外形尺寸（mm）：长×宽×高：6300×2105×2420 9、接近角/离去角：15°/11° 10、发动机额定功率：110Kw 11、自吸高度：7.2m 12、消防炮射程：62m 13、燃料/排放标准：柴油/国Ⅵ（B） 14、投标产品结构：单排驾驶室，座位3人（含驾驶员位置） 15、投标产品车顶配置有大流量远射程的消防炮和普通水枪，可用于远距离冲洗、辅助消防。普通水枪还可用于道路抑尘、广场清洗、绿化喷洒。 16、投标产品水罐公告容积4.1m³，水罐容积大，工作时间长，水罐内部采用环氧煤沥青漆专业防腐涂层，保证防腐效果；水罐内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用经有限元分析过后的框架结构，保证整体的结构强度、刚度。 17、投标产品消防炮安装于水泵室顶部。水炮可水平360°旋转、炮体可上下俯仰操作。正反拧转炮体前部的调节套管，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）及关闭水炮。水炮由手动球阀控制，消防炮射程62m。 18、投标产品消防水泵配置俩个快速接口压力出水口可外接消防接口，连接消防水带。还可用于手持水枪辅助消防作业及浇灌。 19、投标车辆采用“操作盒+手动操作”的控制模式。前鸭嘴冲洗装置，前对冲冲洗装置，后洒水装置均由电、气控制开和关，操作方便灵活，消防炮和水枪由手动球阀控制开和关及调整水流喷射形状（柱状或锥状）。车

		辆尾部仓室设置了照明灯开关、远程油门的开关，可方便调节底盘发动机转速，同时车辆尾部仓室还设置有真空压力表，压力表。 20、投标产品配有前鸭嘴冲洗装置，由气动切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，可以任意调节鸭嘴型喷头的冲洗方位，冲洗宽度9.5m。 21、投标产品配有对冲冲洗装置，由气动切断阀控制，具有圆锥喷嘴左右各一个，可实现双向冲洗。可任意调节喷嘴角度，冲洗宽度24.2m。 22、投标产品配有后洒水装置，由气动切断阀控制，可调节喷嘴来控制水帘的覆盖面积，同时开启两个后洒水嘴时，洒水宽度14.2m 23、投标车辆配备低水位传感报警器,缺水时报警以保护水泵，并且具备液位仪。 24、投标产品整车免征车辆购置税，提供免征目录，可以在全国任何地区合法上牌。