

范县生活垃圾转运站设备采购项目

招标文件

采购编号：范采招标-2024-1

采 购 人：范县住房和城乡建设局

采购代理机构：河南广度工程管理有限公司

日 期：二〇二四年一月



目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 供应商须知.....	4
第三章 政府采购合同.....	12
第四章 技术标准和要求.....	15
第五章 评标办法.....	15
第六章 投标文件格式.....	31

第一章 招标公告

范县生活垃圾转运站设备采购项目公开招标公告

一、采购项目名称：范县生活垃圾转运站设备采购项目

二、采购项目编号：范采招标-2024-1

三、项目预算金额：18718406.47 元；最高限价：18718406.47 元。

四、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《河南省政府采购合同融资政策告知函》、社会信用体系建设等采购政策。

五、采购需求

1、采购内容：购置生活垃圾转运站设备一批及相应的运输、保险、安装、质保期内外售后服务；详见（第四章 技术标准和要求）；

2、供货地点：采购人指定地点；

3、质量要求：满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求；

4、供货期：30 日历天；

5、质保期：1 年

6、包段划分：本项目共划分为 1 个包段；

7、资金来源：财政资金。

8、本项目是否接受联合体投标：否

9、是否接受进口产品：否

10、是否专门面向中小企业：否

六、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等】。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（自行承诺）

七、获取招标文件

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至投标文件提交的截止时间前

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；

4、售价：无

八、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

1、时间：2024年2月21日09时30分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)。

九、开标时间及地点

1、时间：2024年2月21日09时30分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)。

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台<http://www.pyggzy.com/>（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

十、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易中心》上发布。

招标公告期限五个工作日。

十一、联系方式

1.采购人信息

名称：范县住房和城乡建设局

地址：濮阳市范县板桥路东段

联系人：王玉红

电话：0393-590100

2.采购代理机构信息

名称：河南广度工程管理有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区漓江路南、青山路东

联系人：吕游

电话：18623939739

3.项目联系方式

项目联系人：吕游

联系方式：18623939739

发布人：河南广度工程管理有限公司

发布时间：2024年1月31日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

项号	内 容	说明与要求
1	采购人	名 称：范县住房和城乡建设局 地 址：濮阳市范县板桥路东段 联系人：王玉红 电 话：0393-590100
2	采购代理机构	名 称：河南广度工程管理有限公司 地 址：河南省郑州市管城回族区漓江路南、青山路东 联 系 人：吕游 电 话：18623939739
3	合格供应商	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策满足的资格要求：/。 3.本项目的特定资格要求 3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【 查 询 渠 道：“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、“中国执行信息公开网”（ zxgk.court.gov.cn ）或“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）等】。 3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（自行承诺）
4	接受澄清要求	1. 供应商对招标文件如有疑义要求澄清或修改的，应在递交投标文件截止之日 10 天前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将在濮阳市公共资源交易中心网站发出。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。 2. 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。 3. 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。
5	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）
6	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》【豫财购〔2019〕4 号】文件的要求，本项目不收取投标保证金。提供响应承诺函，格式自拟。
7	电子投标文件编制要求	1. 响应文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在首次响应文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式 在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请 投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/ ” 阅办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 2. 投标人（供应商）在首次响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与磋商活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。

		注：为保证响应文件按照磋商文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上磋商程序。 3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按无效标处理。
8	电子投标文件递交方式	1. 在投标文件递交截止时间前，供应商登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，响应文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。 2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。
9	电子标书解密方式	1. 解密方式：网上解密，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：远程解密时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。
10	递交投标文件地点	见招标公告
11	投标文件递交截止时间	见招标公告
12	开标时间和地点	见招标公告
13	采购内容	购置设备一批、配套设施及相应的运输、保险、安装、质保期内外售后服务；
14	合同履行期限	30 日历天
15	付款方式	按照双方签订合同为准
16	签字或盖章要求	投标文件投标人必须进行电子签章并加签投标人机构 CA 数字证书、法定代表人 CA 数字证书。
17	项目预算金额	18718406.47 元
18	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，其中采购人代表 2 人，专家评委 5 人； 专家确定方式：开标前从政府采购专家库中随机抽取。
19	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：1-3 名
20	最高限价	18718406.47 元；
21	招标代理服务费	收费标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002 号】及国家发改委发改办价格[2015]299 号文规定收取招标代理服务费，由中标单位领取中标通知书时向代理机构进行支付。
22	其他	1. 本项目不收取投标保证金。 2. 证件信息实行事前承诺制。招标文件要求提供原件的实行事前承诺制，各投标人（供应商）按照招标文件要求，将与项目相关原件扫描成电子版编制到电子投标文件中，并注明原件电子版查询方式及查询网址，作为评审依据。开、评标现场不核验各投标人与项目有关的任何原件。评审活动结束后，由招标人或代理机构组织对投标文件中所提交的相关原件电子版进行事后审核。 3. 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人

		或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：河南广度工程管理有限公司，通讯地址：河南省郑州市管城回族区漓江路南、青山路东，在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
23	是否允许偏离	技术要求中（如有）标注“核心产品”“★”项不允许负偏离
24	政府采购政策	1. 政府采购相关政策： 1.1 为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库〔2020〕46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财库〔2022〕19号文《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》及《濮阳市财政局关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度优化营商环境的通知》（濮财购[2023]17号）文件的规定，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），供应商提供《中小企业声明函》（工信部联企业[2011]300号），根据工信部联企业〔2011〕300号文件中小企业划型标准规定，本项目采购标的所属行业为：工业。 1.2 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业参加采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，可不再提供《中小企业声明函》。 1.3 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性企业视同小微企业，残疾人福利性企业参加采购活动时，提供残疾人福利性单位声明函的，可不再提供《中小企业声明函》。 1.4 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）规定，本项目对供应商所供产品有属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中强制性采购内容的产品，必须提供节能产品认证证书，否则将视为无效响应，对于所供产品属于非强制性采购内容的产品的在同等条件下优先采购。节能产品企业应当提供节能标志产品政府采购品目清单的证明文件。 1.5 根据财政部《国家环保总局关于印发环境标志产品政府采购实施的意见的通知》（财库[2006]90号）规定，本项目对供应商所报产品有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）的在同等条件下优先采购。环境标志产品企业应当提供环境标志产品政府采购品目清单的证明文件。 1.6 关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，供应商必须提供所投货物的《无线局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件。 1.7 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。 1.8 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。 1.9 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。 2.0 执行政府采购合同融资政策。

一、总 则

1. 资金来源：财政资金。

2. 定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “产品”指供应商按招标文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.5 “服务”指按招标文件规定供应商应承担的送货、调试、维护、售后服务和其他类似的义务。

2.6 “供应商”指按招标文件规定取得招标文件并向采购代理机构递交投标文件的供应商。

2.7 招投标过程中依据的法律法规

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（87 号令）》及其它相关法律、法规。

3. 合格供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求： /。

3. 本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等】。；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（自行承诺）

4. 货物及伴随服务：

供应商按照招标文件的要求提供货物及服务。

5. 现场踏勘、标前答疑会：

5.1 采购人、采购代理机构不组织统一现场踏勘和标前答疑会。

5.2 对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位将会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 政府采购合同

第四章 技术标准和要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件格式

7. 供应商应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。

8. 招标文件的澄清和修改：

8.1 供应商对招标文件如有疑义要求澄清或修改的，应在递交投标文件截止之日 10 天前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将在濮阳市公共资源交易中心网站发出。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

8.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

9. 投标文件编制

9.1 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2 单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

10. 投标文件的构成：

- 10.1 投标函；
- 10.2 开标一览表；
- 10.3 投标承诺函；
- 10.4 供货方案；
- 10.5 资格声明函；
- 10.6 资格证明文件；
- 10.7 反商业贿赂承诺书；
- 10.8 投标人认为有利于评审的其他材料。

11. 投标文件格式：

供应商应按招标文件提供的格式编写投标文件，招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

12. 投标报价：

12.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物（服务）价格、需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点、安装调试及伴随服务所需的一切费用。供应商的报价超过采购预算或控制价的作为无效投标处理。

12.2 供应商要按开标一览表、货物分项报价表、备件价格表的内容完整填写货物（服务）单价、小计、投标总报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

12.3 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

12.4 采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物（服务）只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

12.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令第五十

一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。《87 号令第五十九条》

12.6 供应商应完整地填写招标文件中的资格证明文件，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

12.7 资格证明文件是评标的重要依据，无论所投标的货物（服务）与招标文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报。

13. 证明供应商合格的资质证明材料：

13.1 供应商应按照招标文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 供应商提供资格证明材料必须真实、合法、有效。

14. 投标保证金：无

15. 投标有效期：

15.1 投标文件有效期为自开标之日起 90 日历天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期自动延长到合同履行结束。

15.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认，投标保证金的有效期也相应延长。

16. 投标文件的签署

16.1 电子投标文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

17. 招标文件澄清：详见投标人须知前附表。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的递交

18.1 投标文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，供应商登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，响应文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyggzy.com/>”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。

18.2 供应商必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

18.3 供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

五、开标与评标

19. 开标

开标时间：见投标须知前附表

开标地点：见投标须知前附表

19.1 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 按时解密。

19.2 解密完成后，投标人自行查看唱标内容，对其结果有异议的在唱标期间通过电话（附邮件）的方式提出，否则视同确认认可。

19.3 开标会结束后转入评标程序，采购人（或采购代理公司）将根据法律法规和招标文件的规定对供应商资格进行审查。

资格性检查：采购人（或采购代理公司）依据有关法律法规和招标文件的规定，根据“第五章 评标办法”的要求，审查每个供应商提交的证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

资格审查结束后由评标委员会对资格审查合格的投标文件进行评审。

20. 评标

20.1 评标委员会组成：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表 2 人和有关技术、经济等方面的专家 5 人组成，成员人数为 7 人，其中专家不少于三分之二，参加评标的专家从政府采购专

家库中随机抽取确定。

21. 评标原则

21.1 公开、公平、公正、科学、择优。

21.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行。

21.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

22. 评标纪律

22.1 评标委员会成员和参与评标工作的有关成员不得透漏对投标文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

22.2 除投标须知第 25 条款的规定以外，开标以后至授予中标通知书前，任何供应商均不得就与其投标文件有关的问题主动与采购人和采购代理机构联系。

22.3 如果供应商试图对评标委员会的评标施加影响，将导致该供应商的投标文件被认定无效。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会首先对投标文件进行符合性检查。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述质量、规格、数量、供货及安装调试周期等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上成员同意。

23.2 评标委员会对检查投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

23.3 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

23.3.1 总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

23.3.2 如开标一览表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

23.4 投标文件有下列情况之一者，将视为无效标：

23.4.1 不满足招标文件规定的供应商资格条件要求的；

23.4.2 投标文件没有按照招标文件的规定签字和加盖公章；

23.4.3 投标报价不是唯一的；

23.4.4 投标文件没有载明招标项目供货及安装调试周期或超过招标文件规定的期限；

23.4.5 供应商报价高于采购单位最高限价的；

23.4.6 不符合招标文件中规定的其它实质性要求；

23.4.7 法律、法规规定的其他无效情形。

23.5 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其它投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效处理。

24. 投标文件的评价与比较

24.1 评标委员会将仅对按投标须知第 23 条款规定被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

24.2 适用于合同执行期的价格调整因素，在评标时不予考虑。

25. 投标文件的澄清

评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的组成部分。

六、定标

26. 评标委员会按照综合得分的高低顺序向采购人推荐 1-3 名中标候选人，采购人原则上应按评标委

员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序向下确定中标人。

27. 评标办法：

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七、合同授予

28、中标通知

28.1 在投标有效期内，中标结果以公告形式通知中标人。

28.2 中标通知书是合同的组成部分。

28.3 对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

29、签订合同

29.1 中标供应商自收到中标通知书之日起2个工作日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与招标人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

29.2 招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

29.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29.4 若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与招标人签订合同，招标人可以根据推荐次序另选中标人。

30、变更采购合同数量的权力.

政府采购合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

八、其 它

31. 招标代理服务费

收费标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002 号】及国家发改委发改办价格[2015]299 号文规定收取招标代理服务费，由中标单位领取中标通知书时向代理机构进行支付。

32. 招标结束后，所有供应商的投标文件均不予退回。

33. 供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出（质疑期及质疑需要提交的资料按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉管理办法》要求执行）。

34. 未尽事宜按国家有关规定执行。

35. 本招标文件最终解释权归招标人。

第三章 政府采购合同

合同书（以双方签订合同为准，仅供参考）

合同编号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方按照_____采购项目结果，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同标的

1. 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物。

序号	货物名称	规格型号、技术参数	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1						
2						
3						
合计：人民币（大写）_____元（¥_____）						

2. 上表规定的详细配置内容详见采购文件。

二、合同价款

1. 本合同项下总价款为人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3. 本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，按以下第_____项支付：

（1）乙方合同履行达到_____（条件）时，付款_____，即人民币（大写）_____（¥_____元）；合同履行达到_____（条件）时，付款_____，即人民币（大写）_____（¥_____元）。

4. 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

5. 甲方付款前乙方应出具合法的发票。

三、交货和验收

1. 交货时间：

对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》，作为本合同的补充。

2. 交货地点：

在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。

3. 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

4. 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

5. 乙方在甲方完成现场验收之日起_____个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的_____个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方

出具验收合格书。

6. 乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的, 乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换, 直至甲方验收合格为止, 所需费用由乙方自行承担, 同时, 乙方应当承担相应的违约责任。

7. 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

三、乙方保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权, 并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时, 乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权, 乙方承诺承担全部相关责任。

2. 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格, 货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准。

3. 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品(包括零部件)。如货物需安装或配置软件, 乙方保证相关软件均为正版软件。供货之后, 如遇系统或软件需要更新或升级的, 无论质保期内外, 供应商均应提供免费更新或升级服务。

4. 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求; 所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求; 所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

四、保修条款

1. 本合同所购货物免费保养维修期为_____年。

2. 免费保养维修期内, 乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

五、履约保证

1. 甲方收取履约保证金

2. 乙方未能履行本合同约定的相关义务, 甲方有权直接从履约保证金或合同约定的价款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

六、合同解除

1. 乙方逾期交付货物超过_____日的。

2.

甲方根据上述情形主张解除合同的, 应当书面通知乙方。

七、违约责任

1. 乙方逾期交货的, 每延误一日则必须向甲方偿付合同总价款_____的违约金, 但该违约金原则上不超过合同总价款的 10%。如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的, 不视为甲方违约, 甲方不承担违约责任。

2. 乙方所交付的货物品种、型号等不符合采购结果及本合同规定的, 甲方有权拒收, 乙方应当向甲方支付合同价款总额 10%的违约金。如甲方拒收的, 乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

3. 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标(响应)文件中的相关承诺/声明/保证的, 应当按照合同价款总额的 10%向甲方承担违约责任。

八、争议解决方式

1. 因货物质量问题发生争议的, 应当邀请甲方认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议, 甲乙双方应当通过友好协商方式解决; 如协商不能解决争议的, 任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同组成部分

采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标(响应)文件、中标通知书、乙方在招

投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

签订时间：

签订时间：

第四章 技术标准和要求

序号	设备名称	规格型号	单位	数量
1	垃圾集装箱	详见附件 1	个	11
2	移动式厨余垃圾转运箱	详见附件 2	个	2
3	32 吨车厢可卸式垃圾电车（核心产品）	详见附件 3	辆	9
4	20 方罐车	详见附件 4	辆	1
5	通勤车 1	详见附件 5	辆	1
6	通勤车 2	详见附件 6	辆	1

附件 1 22m³ 垃圾集装箱技术要求

- 1、垃圾集装箱由厢体、后门、拖箱装置、污水排放装置组成；垃圾集装箱整体设计为倒锥体。
- 2、后门为双层结构，外层与压缩主机接触锁紧保证密封，内层为可升降的闸门。
- 3、★垃圾集装箱一般部位制造材料使用厚度 $\geq 4\text{mm}$ 的 Q345B 低合金高强度钢板制造，关键部位采用特种高强度钢制作。
- 4、箱体侧板采用少筋结构，中间两道纵向加强筋，横向无拼接。
- 5、垃圾集装箱内部有独立的污水存储空间，可以储存部分污水。
箱体后部左右侧各设置 1 个排污口，应采用消防接头。
- 6、垃圾集装箱有效装载体积 22m^3 。
- 7、垃圾集装箱外轮廓尺寸（长*宽*高 mm）： $\geq 6200\text{mm} \times 2590\text{mm} \times 2310\text{mm}$ 。
- 8、★箱体自重 $\geq 4300\text{kg}$
- 9、垃圾集装箱的拖箱装置符合 1570mm 的拉臂车配套标准。
- 10、垃圾集装箱的底梁符合 1070mm 的拉臂车装载标准。

附件 2 17m³餐厨垃圾中转站技术规范及要求

1、设备综合要求：

整个垃圾站成套设备由推料机构、垃圾桶提升装置、垃圾存储部分、后门及密封系统、液压系统及控制系统等组成。

2、推料腔、推料头：

2-1、推料头在推料腔内为无导轨、间隙小、水平式运动；推料腔后部应有排污口，采用不锈钢材质阀门控制和不锈钢接头密封，有效防止污水泄漏。

2-2、投料口采用液压控制启闭的推拉方式，尺寸在 1100*1100（mm）以上。

2-3、★推料头底板厚度≥10mm，储料箱侧围板厚度≥5mm，箱体底板厚度≥5mm。

3、垃圾桶提升装置：

3-1、★设备的提升装置采用侧面挂桶方式，可与 240L（或 120L）国标垃圾桶配套使用。

3-2、料斗提升装置采用油缸垂直驱动，机械链条传动方式，以降低故障率，同时保持 240L 垃圾桶平稳升降。

4、垃圾存储部分：

4-1、垃圾存储部分的侧板采用整板制造，无外漏加强筋。

4-2、★垃圾存储部分的有效存储容积 17m³ 以上，其中污水仓容积在 2.6 立方以上。

4-3、垃圾存储部分的整体造型应为倒锥体，倒料口大于推料口，保证垃圾可以依靠自重完全倾倒出箱。

5、后门及密封系统：

5-1、★后门应为整板制作，无外漏加强筋，采用机械加液压十二点锁紧方式，包含两个固定点和十个机动锁紧点。

5-2、后门锁紧采用从车厢可卸式垃圾车取力的液压锁紧装置锁紧，可在驾驶室内进行开门、倾倒、锁门的所有作业。

5-3、后门密封可靠，采用质量可靠的密封件。

5-4、★后门下面密封结构采用油缸带动有阿基米德螺线的凸轮锁紧机构，安全可靠，后门密封效果更好，有效防止意外情况下的二次污染。

6、液压系统要求：

6-1、为方便操作维护，设备需采用外置液压站形式。液压系统关键元器件：电机、控制阀、管路密封件均有限选用高标准元器件。

6-2、液压系统中油缸应确保其耐腐蚀性，以保证使用寿命。

6-3、液压系统电动机应采用 5.5KW 的 380V 三相交流电机。

7、控制系统要求：

7-1、控制系统应采用微处理器控制原理。

7-2、控制系统关键元器件：微处理器、显示器、各类继电器、变压器、各类传感器、操作按钮均应为高标准元器件。

7-3、推料头运动控制不可使用点位置传感器，以降低故障率。

7-4、控制系统应实现满载警示功能；应具有紧急停机功能；★应具有推料头强制回退功能。

7-5、控制系统应实现设备故障自动报警、诊断功能，报警诊断故障类型应包括：

相位错误、马达过载、油压过低、紧急停止、传感器损坏等。

7-6、设备可显示系统的工作压力，压头前进与后退情况，及设备推料工作时间计时。

7-7、★设备应至少具备手动和无线遥控两种操作方式，以增加设备使用的可靠性，降低因操控装置故障导致停机的可能性。

7-8、★垃圾压缩设备需具有自动安全调控，油泵电机控制电路等方面的技术，能确保操作人员及设备的安全性，压力超过安全系数值时自动停止工作。

8、其它结构要求：

8-1、垃圾集装箱的拖箱装置应符合 1570mm 的拉臂车配套标准。

8-2、垃圾集装箱的底梁应符合 1070mm 的拉臂车装载标准。

9、设备的防腐处理工艺要求：

设备的所有钢制部件因经过严格的防腐处理，应采用高压喷丸除锈工艺；高标准耐磨防腐底漆、高耐候性面漆喷涂。

10、设备参数要求：

10-1、功能参数要求：

(1)、设备垃圾处理能力： $\geq 120 \text{ m}^3 / 8\text{h}$

(2)、推头最大压缩力： $\geq 340 \text{ KN}$

(3)、★进料仓有效容积： $\geq 2.8 \text{ m}^3$

(4)、推头压缩循环时间： $\leq 35 \text{ s}$

(5)、推料头单行程推料量： $\geq 0.5 \text{ m}^3$

(6)、箱体外形尺寸： $\geq 6.3 \text{ 米（长）} \times 2.58 \text{ 米（宽）} \times 2.4 \text{ 米（高）}$ 。

10-2、环保参数要求：

(1)、设备运行最大噪音： $\leq 76 \text{ dB}$

10-3、设备能耗损失效率参数要求：

(1)、推料机连续工作 2h 后的油箱内油温： $\leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$

(2)、推料机空载运行的系统压力： $\leq 4\text{ MPa}$

10-4、设备安全参数要求：

(1)、设备的绝缘电阻率： $\geq 50\text{ M}\Omega$

附件 3 32 吨纯电动车厢可卸式垃圾车
主要技术参数及性能要求

项目		技术参数要求	备注
底盘发动机排放标准		纯电动	
★底盘发动机峰值功率（KW）		≥340kW	
最大总质量（kg）		≥32000	
★整备质量（kg）		≥14200	
★额定载质量（kg）		≥16500	
★外形尺寸	长	≤9980	
	宽	≤2530	
	高	≤3150	
前悬/后悬（mm）		≥1260/1430	
接近/离去角（°）		≥16/16	
最高车速（km/h）		≥85	
★离地高度（mm）		≥440	
★起吊能力（t）		≥20	
钩心高度（mm）		1570	
外导轨宽度（mm）		1060-1065	
装箱作业时间（s）		≤53	
卸箱作业时间（s）		≤47	
自卸角度（°）		≥49	
上装液压系统压力 MPa		≥30	
★电池系统能量密度（Wh/km·kg）		≥155	
电动汽车续驶里程（等速法，Km）		≥280	
★Ekg 单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）		≤0.13	
★储能装置总储电量(kWh)		≥360	
储能装置总成标称电压（V）		≥598	
★后防护装置材料		Q345 或优于	

产品主要性能要求：

1. 性能

装载能力强、作业效率高 ★ 采用配 22 立方米的垃圾箱，装载能力强。钩箱时间短，装箱作业一次循环时间和卸料作业一次循环时间短，垃圾收运作业过程高效、快捷。

电液系统高可靠性 ★底盘动力电池能量密度不低于 155Wh/kg, 安全可靠性好，质保期不小于 5 年。液压油泵通过变速箱取力，动力充足，可靠性高；关键电气元件采用高标准产品，保证设备的可靠性。

人性化的操作控制 作业控制盒安装在驾驶室内部，使用操作十分方便，作业人员无须下车即可完成拉箱、卸箱和卸料。

环保性好 配套垃圾箱采用全封闭式设计，在转运途中不会有污水渗漏，解决了二次污染问题，更具环保性。

2. 质量

高质量的关键元件 电气、液压系统的关键元器件均采用高标准产品，如：接近开关、继电器、平衡

阀等，提高车辆使用可靠性。

3. 安全

高安全性 主油缸采用平衡阀控制，可控制主臂升降速度平稳及防止液压系统出现爆管的现象；采用电气互锁装置，提高设备操作的安全性；设有工作和维修两种操作模式，可使设备在维修模式下进行应急作业，也方便检修；驱动电机、整车控制器、电池防护等级达到 IP67 确保整车安全；车辆装配有安全支撑装置，车辆在维修时，举升拉臂，撑起安全撑杆，保护维修人员安全。

附件 4 罐式水车参数及具体功能要求

序号	要求及条款
1	1. 技术要求 1.1 型号：罐式车 1.2 本产品选用国六底盘，行驶性能优越，质量稳定可靠，污染排放适应各大城市环保准入要求。车辆所附带设备设计突出、结构合理、安全保护装置完备，性能可靠，能够满足长期安全、稳定连续运行的要求，设备启动、运行和停机平稳，维护检验方便，符合安全、消防、环保、劳动保护等标准要求； 1.3 所使用的零件或组件有一定的通用性和良好的互换性； 1.4 各转动件转动灵活，无卡阻现象，润滑部分密封良好，无油脂渗漏现象，液压部件不渗油，气动部件不漏气；
2	2. 多功能洒水车性能特点 2.1 罐体采用优质高强度低碳钢材质；水罐内壁采用工艺处理，优质环保防腐漆，不锈蚀； 2.2★罐体内部设置防波板，减小液体波动对罐体冲击；人孔盖上开有透气孔，使罐内气压与外界平衡；罐内设有溢流管，既能保证水加满时自动溢流，给操作人员提示，又能使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。 2.3 罐体设置低水位报警系统，具有自动报警功能提醒操作人员，防止水泵因为缺水而损坏。罐体尾部端面上设有水位计，该水位计三面可视，无论从车体左侧、右侧或后侧均能观察水位。 2.4 配置大容积罐体，★罐体公告容积 17 立方以上，侧面防护装置材料材质为铝合金, 连接方式为螺栓连接, 后下部防护装置的材料材质为 Q345, 连接方式为螺栓连接； 2.5 接近开关采用高标准开关，有效提升开关的使用寿命； 2.6 电、气集中控制，整车具有良好的人机操作界面，操作方便灵活，驾驶员可在配备冷暖空调的驾驶室内完成各种动作的操作，减轻了驾驶员的劳动强度，更加安全、舒适； 2.7 电器线路走向合理，电器管线加套管，避免管线磨损导致线路短路； 2.8 标配对冲、前鸭嘴喷水、后洒水、后洒水炮装置，具有洒水、压尘、路面冲洗、高低位喷洒等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能； 2.9 控制系统高标准，操作简单、可靠，故障率低，保养维修方便； 2.10 节能环保：设计上广泛应用有限元分析，不仅使部件满足强度和刚度要求，而且大大降低自重。
3	排放标准国 VI
4	外形尺寸 长 X 宽 X 高 (mm) $\geq 10200 \times 2550 \times 3200$
5	总质量 (kg) ≤ 25000
6	★额定载质量 (kg) ≥ 13700

7	整备质量 (kg) ≥ 11000
8	排量 (ml) ≥ 6870
9	★额定功率 $\geq 210\text{kw}$
10	冲洗宽度 m ≥ 24
11	洒水宽度 m ≥ 16
12	冲洗水压 MPa 1-2
13	★洒水炮射程 m ≥ 45
14	★罐体公告容积 $\text{m}^3 > 17$
15	提示音转向、倒车提示音
16	低水位报警水位低报警
17	空调

附件 5 通勤车 1 参数要求

车辆要求	
能源类型	汽油
环保标准	国 VI
★总质量 (Kg)	≥ 2700
★整备质量 (Kg)	≥ 1800
★长*宽*高 (mm)	$\geq 5400*1800*1800$
★最大净功率 (KW)	≥ 140
变速箱	自动挡
进气形式	涡轮增压/自然吸气
排量 (ml)	≥ 1450
供油方式	直喷
制动器类型	盘式
车窗	电动
方向盘	多功能方向盘
座椅材质	仿皮
★座位	≥ 5 座
底盘转向	前悬架双叉臂式独立悬架，后悬架钢板弹簧非独立悬架； 液压助力。
安全要求	主副驾驶安全气囊；ABS 防抱死；刹车辅助功能；车身稳定控制系统。
驾驶室操控	具有自动驻车功能；上坡辅助功能；倒车雷达系统。
其他	铝合金轮圈，遥控钥匙，中控锁，电动车窗，电动调节后视镜。

附件 6 通勤车 2 参数要求

车辆要求	
能源类型	汽油
环保标准	国 VI
★总质量 (Kg)	≥1900
★整备质量 (Kg)	≥1400
★长*宽*高 (mm)	≥4700*1800*1700
★最大净功率及转速 (KW/rpm)	≥104/5200
变速箱	自动挡
进气形式	涡轮增压/自然吸气
排量 (ml)	≥1450
供油方式	多点电喷
制动器类型	盘式
胎压检测功能	胎压报警
车窗	电动
方向盘	多功能方向盘
座椅材质	仿皮
空调	手动后排独立
★座位	≥7 座
底盘转向	前悬架麦佛逊式独立悬架，后悬架扭力梁式非独立悬架；电动助力。
安全要求	主副驾驶安全气囊；ABS 防抱死；刹车辅助功能；车身稳定控制系统。
驾驶室操控	具有自动驻车功能；上坡辅助功能；倒车雷达系统；倒车影像及定速巡航功能。
其他	铝合金轮圈；遥控钥匙；中控锁；无钥匙启动系统；电动车窗；雨量感应式雨刷；车窗具有防夹手功能；电动调节后视镜；中控彩色液控液晶屏。

第五章 评标办法

资格性审查表

	评审因素	评审标准
资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	按招标文件要求提供规定格式的“濮阳市政府采购供应商信用承诺函”
	信用记录	符合“投标人须知前附表”第3条规定
	其他要求	符合“投标人须知前附表”第3条规定

符合性审查表

符合性 评审 标准	投标人名称	与法人或者其他组织的营业执照等证明文件一致
	投标函签字盖章	符合“第二部分 投标人须知”的规定
	报价唯一	有且只能有一个有效报价
	质量要求	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求。
	质保期	1 年
	供货地点	采购人指定地点
	供货期	30 日历天
	采购内容	符合招标文件要求
	投标报价	不得超过最高限价
	投标有效期	90 日历天
	技术要求	技术要求中标注“核心产品”“★”项不允许负偏离
	其他	符合招标文件其他实质性要求

分值构成与评分标准

序号	项目	评分内容	评分标准	分值
1	报价部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 对于提供小型、微型投标产品的投标人投标报价进行 20% 的扣除，用扣除后的价格参与价格分的计算。 注：残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。	30
2	技术部分 (40 分)	技术参数及响应 (20 分)	投投标产品的技术参数、性能指标等完全满足招标文件要求的得基本分 15 分。 优于招标文件要求的，带★号条款每 1 项加 0.5 分，不带★号条款每 1 项加 0.2 分，最多加 5 分。 低于招标要求的，不带★号条款每 1 项扣 1 分，扣完为止。 注：带★号条款必须满足招标文件要求，否则视为未实质响应。所投产品技术参数，提供相关证明材料（0-20 分）	20
		产品供货、安装方案 (10 分)	根据投标人确保满足招标人供货安装要求、供货时间等方案措施的内容进行评议： 1.方案包含实施步骤、运输安排、人员组织、安装计划、供货期保障、质量保证措施，且方案优于本项目采购需求的得 10 分； 2.方案包含实施步骤、运输安排、人员组织、安装计划、供货期保障、质量保证措施，且方案符合本项目采购需求的得 8 分； 3.方案包含实施步骤、运输安排、人员组织、安装计划、供货期保障、质量保证措施，但方案不完善本项目采购需求的得 6 分； 未提供或未满足相应要求不得分。	10
		技术培训方案 (10 分)	投标人或投标产品制造为客户提供免费的技术培训，方案包含培训内容和时间、培训方式、培训考核办法和培训人员情况等打分： （1）投标人提供的方案、内容（包括培训内容和时间安排、培训方式、技术培训人员情况设置）针对性强，计划方案、方式设置完善详细的得 10 分； （2）投标人提供的方案、内容（包括培训内容和时间安排、培训方式、技术培训人员情况设置）针对性不强，计划方案、方式设置不详细的得 8 分； （3）投标人提供的方案、内容（包括培训内容和时间安排、培训方式、技术培训人员情况设置）不完善的得 6 分； 未提供或未满足相应要求不得分。	10
3	综合部分 (30 分)	供应商实力评价 (9 分)	1.投标人或投标产品制造商重视产品质量管理，具有 ISO9001 质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证、三证全有得 3 分，缺一项不得分；（以中国 CNCA 认证认可查询网站）（http://www.cnca.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中须附网上查询结果截图）；	3
			2. 投标人或所投产品制造商获得全国五星品牌认证证书的得 3 分；没有不得分。	3
			3. 投标人或投标产品制造商具有省级及以上“企业信用 AAA 等级证	3

			书”的得3分；没有不得分。	
			（1）投标人或投标产品制造商具有售后服务认证证书达到七星级及以上的得4分；达到五星级及以上的得3分，五星级以下的得2分，没有则不得分（以中国认证认可监督平台查询结果为准）。	4
		售后部分 (21分)	（2）投标人或投标产品制造商售后服务方案（12分）； 1. 投标人或投标产品制造商在投标文件中对所投产品的售后服务站设立情况（配备有专业售后服务技术人员，详细提供售后服务人员名单和售后服务地址、电话）；进行综合评比打分： a. 售后服务优于招标人要求，售后服务内容完善、形式多样，可以同时采用线上系统报修、指导维修和线下派遣专职人员到场维修的服务方式；在项目所在地周边省市设置有售后服务站，便于设备后期维护，提供不少于5名专职售后服务人员且具有售后服务类技术证书或设备售后服务培训证明的得12分； b. 售后服务满足招标人要求，售后服务内容完善、形式多样，可以同时采用线上系统报修、指导维修和线下派遣专职人员到场维修的服务方式；在项目所在地周边省市设置有售后服务站，便于设备后期维护，提供不少于3名专职售后服务人员且具有售后服务类技术证书或设备售后服务培训证明的得8分； c. 售后服务仅能采用线下派遣专职人员到场维修的服务方式，售后服务内容单一；在项目所在地周边省市没有设置售后服务站，便于设备后期维护，提供不少于2名专职售后服务人员且具有售后服务类技术证书或设备售后服务培训证明的得6分； 缺项或未满足相应要求不得分。 （3）投标人或投标产品制造商提供针对本项目的上门检修服务措施及优惠承诺（3分） 1. 投标人或投标产品制造商提供每月至少2次的定期上门检修服务的得1分；供应商提供每月3次及以上的定期上门检修服务的得2分； 2. 在质保期内提供7*24小时的故障处置即时响应，收到通知后1小时内响应，12小时内带备件到达现场，24小时内能处理完毕，24小时内不能处理完毕的48小时内需提供相同型号产品替换，且保证不影响正常业务开展的得1分，否则不得分。 （4）投标人或投标产品制造商在周边省市区域内设有售后服务站的得2分（投标文件中附售后服务协议和服务站营业执照扫描件，否则不得分）。	17
注：投标产品制造商指核心产品制造商；投标时证件材料以扫描件或复印件为准。				

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

1.1、给予小型和微型企业价格扣除：

给予小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除；计算方法是：

评审价格=投标报价×80%，按照评审价格计算其价格得分。

小、微企业需提供《中小企业声明函》，否则不予享受评审价格扣除。

给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

监狱企业证明材料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

给予残疾人福利性单位的优惠加分：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2. 评审标准

2.1 资格评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法资格审查表（开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查）。

2.2 符合性审查标准：见评标办法符合性审查表。

2.3 详细评审分值构成与评分标准

2.2.1 报价部分：见评分办法综合评分法附表。

2.2.2 技术部分：见评分办法综合评分法附表。

2.2.3 商务部分：见评分办法综合评分法附表。

3. 资格审查

开标结束后，由采购人按照本章资格评审标准对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不得进入后续评审程序。

4. 评标程序

4.1 符合性审查

4.1.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，应当作无效投标处理。

4.1.2 投标供应商有以下情形之一的，其投标作无效处理：

- （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
- （2）不按要求澄清、说明或补正的。
- （3）投标人的报价超过了最高限价的。
- （4）其他不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

4.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当作无效投标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

4.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3 投标供应商的最终得分以评标委员会成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评标委员会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评标委员会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

4.3 投标文件的澄清和补正

4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4 评标结果

4.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。

5、定标

5.1 评标委员会按照评标方法确定的名次进行排序，然后推荐 1-3 名中标候选人。

5.2 采购人应根据评标委员会提交的书面评标报告确定中标人。

5.3 投标过程中提供的资料应真实有效，一发现有虚假情况将取消其中标资格，并追究其相应责任。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

采购编号：

投标文件

（封面）

投标人：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：_____（个人电子签章或签字）

年 月 日

目 录

1. 投标函
2. 开标一览表
3. 投标承诺函
4. 供货方案
5. 资格声明函
6. 资格证明文件
7. 反商业贿赂承诺书
8. 投标人认为有利于评审的其他材料

一、投标函

致：采购人名称

根据贵方的招标文件（采购编号： ），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（投标人名称、地址）提交下述文件，并对此负法律责任。

1. 投标函
2. 开标一览表
3. 技术方案
4. 售后服务
5. 资格声明函
6. 资格证明文件
7. 反商业贿赂承诺书
8. 投标人认为有利于评审的其他材料

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附开标一览表中规定的应提供货物的投标报价为人民币 元，文字表述为 元，合同履行期限： ，质量要求： 。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将按《中华人民共和国民法典》和有关法律法规和招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、我们详细审查了招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。

5、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

投标人（企业电子签章或加盖公章）：

法定代表人（个人电子签章或签字）：

日期： 年 月 日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称		
投标报价	小写	元
	大写	元
投标内容		
合同履行期限		
供货地点		
质量要求		
质保期		
投标有效期		
备注		

法定代表人或被授权人代表（个人电子签章或签字）：

单位名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日 期：

联系方式：

附件 1

报价一览表

投标人名称：

采购编号：

名称	品牌、型号	生产厂家	技术参数	单位	数量	单价	总价
。 。 。 。 。 。							
合计总报价							
备注							

法定代表人或授权代表：_____（个人电子签章或签字）

投标人名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日期：

附件 2

技术要求响应表

序号	名称	招标文件中技术要求	响应实际技术要求 (投标人应按投标/响应货物/服务实际数据填写)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	偏离简述
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：

1、投标人必须对应采购文件“第四章 技术标准和要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

法定代表人或授权代表：（个人电子签章或签字）

投标人名称：（企业电子签章或加盖公章）

日期： 年 月 日

商务要求响应表

序号	名称	招标文件中商务要求	响应实际商务要求 (投标人应按投标/响应货物/服务实际数据填写)	是否偏离 (无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：

1、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

2、本表内容不得擅自删减。

法定代表人或授权代表：

（个人电子签章或签字）

投标人名称：

（企业电子签章或加盖公章）

日期： 年 月 日

三、技术方案

四、售后服务

五、法定代表人身份证明书及授权委托书

5.1 法定代表人身份证明书

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是的
（公司全称）的法定代表人。现就参加范县住房和城乡建设局组织的（采购项目
名称）、（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证扫描件※）

公司名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

年 月 日

5.2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的项目名称投标文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证扫描件

（正、反面）

此处为授权委托人身份证扫描件

（正、反面）

授权委托人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

法定代表人：_____（签字或个人电子签章）

投标供应商：_____（企业电子签章或加盖公章）

授权委托书日期：_____年 _____月 _____日

六、资格证明文件

6.1 濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未曾做出虚假采购承诺;
- (七)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失

供应商名称(企业电子章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3、供应商在投标(响应)时按照规定提供信用承诺函, 无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供证明材料, 已核实供应商承诺事项的真实性。

4、供应商在中标（成交）后，应将上述要求由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、代理机构核验。经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标（成交）通知书。

6.2 投标人应当提供的其他资格证明材料

七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：

八、投标人认为有利于评审的其他材料

除招标文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商的单位公章后应在此项下提交。

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

3、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日 期：

注：1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位不用提供该声明。

2、根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。