

巩义市学校新增班级配套设施 设备购置项目

招 标 文 件

采购编号：巩财公开采购-2024-49

采 购 人：巩义市第二高级中学

采购代理机构：河南芮豪工程管理有限公司

二零二四年十月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知.....	5
第三章 评标办法	22
第四章 合同条款及格式	28
第五章 项目采购需求	31
第六章 投标文件格式	34

第一章 招标公告

巩义市学校新增班级配套设施设备购置项目

公开招标公告

项目概况

巩义市学校新增班级配套设施设备购置项目招标项目的潜在投标人应登录《巩义市公共资源交易中心系统》获取招标文件，并于2024年11月12日上午09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

2.项目名称：巩义市学校新增班级配套设施设备购置项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1905000元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	巩财公开采购-2024-49-1	巩义市学校新增班级配套设施设备购置项目一标段	841500	841500
2	巩财公开采购-2024-49-2	巩义市学校新增班级配套设施设备购置项目二标段	524000	524000
3	巩财公开采购-2024-49-3	巩义市学校新增班级配套设施设备购置项目三标段	539500	539500

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

一标段：采购办公家具一批（详见采购清单内的全部内容）

二标段：采购空调一批（详见采购清单内的全部内容）；

三标段：采购教学设备一批（详见采购清单内的全部内容）；

5.1标段划分：本项目共划分3个标段；投标人可以就本项目所有标段进行报名，但只能中一个标段。

如若有两个或两个以上标段同时被推选为第一中标候选人，只定标为序号靠前的标段。

5.2交货期：合同签订后15日历天供货完毕

5.3质保期：国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的质保期为12个月

5.4质量要求：达到相关行业技术标准合格要求，并满足采购人要求

5.5交货地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：详见交货期及质保期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具有有效的营业执照或其他证明材料。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月22日至2024年11月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《巩义市公共资源交易中心系统》

3.方式：凡有意参加投标者，须注册成为《巩义市公共资源交易中心网站》会员（详见《巩义市公共资源交易中心网站》滚动屏幕“关于电子交易平台诚信库入库登记的公告”，并登陆会员专区按网上提示下载招标文件及资料。

注：获取招标文件后，请到巩义市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

4.1 时间：2024年11月12日上午09时00分（北京时间）。

4.2 地点：巩义市公共资源交易中心第三不见面开标室（一机位）。

五、开标时间及地点

5.1 时间：2024年11月12日上午09时00分（北京时间）。

5.2 地点：巩义市公共资源交易中心第三不见面开标室（一机位）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本招标公告在《河南省政府采购网》《巩义市政府采购网》《巩义市公共资源交易中心网》上同时发布，公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

备注：

（1）本项目为不见面开标，投标人无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

（2）所有投标人应提前30分钟，登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”进行远程开标的准备工作。

（3）所有投标人登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，及时登记开标联系人信息，其后应一直保持在线状态，确保投标文件解密、现场答疑澄清等活动能够正常进行（注：解密时间系统默认为30分钟，延时10分钟，40分钟内投标人未进行解密的视为自动放弃投标）。

（4）不见面开标操作说明详见巩义市公共资源交易中心网站内（公共服务-办事指南）下载操作手册。根据手册要求做好不见面开标的准备工作，并按要求设置参与不见面开标的电脑、网络环境，由此可能引起的解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

（5）代理服务费参照豫招协【2023】002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》向成交供应商收取。

(6) 监督部门

名 称：巩义市财政局政府采购办

地 址：巩义市新华路85号

电 话：0371-64389803

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：巩义市第二高级中学

地址：巩义市永安路

联系人：康江涛

联系方式：13676939890

2.采购代理机构信息

名 称：河南芮豪工程管理有限公司

地 址：巩义市华玺广场15楼1525室

联 系 人：孙向阳

联系电话：0371-64119555

3.项目联系方式

联 系 人：孙向阳

联系电话：0371-64119555

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.2.1	采购人	名称：巩义市第二高级中学 地址：巩义市永安路 联系人：康江涛 联系方式：13676939890
1.2.2	采购代理机构	名称：河南芮豪工程管理有限公司 地址：巩义市华玺广场15楼1525室 联系人：孙向阳 联系方式：0371-64119555
1.2.4	投标人资格条件	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条条件，并提供下列材料：</p> <p>1.1 具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件、中国公民自然人的身份证。</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录</p> <p>1.2-1.5 项内容按照投标文件格式提供“资格承诺声明函”即可，投标人无需另行提供审计报告、社保纳税证明等材料。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>本项目落实促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；</p> <p>3. 本项目的特定资格要求</p> <p>3.1 供应商须具有有效的营业执照或其他证明材料。</p> <p>3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知</p>

		<p>》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。</p> <p>3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
条款号	条款名称	编列内容
1.2.10	是否接受联合体 投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受；
1.3.1	项目名称	巩义市学校新增班级配套设施设备购置项目
1.3.2	资金来源	财政资金
1.4.1	采购内容	采购文件包含的全部内容
1.4.2	质量	达到相关行业技术标准合格要求，并满足采购人要求
1.4.3	交货期	合同签订后15日历天供货完毕
1.4.4	质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的质保期为12个月

1.4.5	交货地点	采购人指定地点
1.6	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织
1.7	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.9.1	实质性要求和条件	采购范围、投标报价、交货期、质保期、交货地点、质量要求等招标文件要求的实质性要求和条件。
1.9.2	偏差	不允许负偏差
2.2.1	投标人要求澄清 招标文件	时间：递交投标文件截止之日 15 天前 形式：通过“巩义市公共资源交易中心”（ http://gyggzy.gongyishi.gov.cn/ ）电子交易平台
2.2.2	招标文件澄清发出的 时间和形式	时间：递交投标文件截止之日 15 天前 形式：通过“巩义市公共资源交易中心”（ http://gyggzy.gongyishi.gov.cn/ ）电子交易平台
条款号	条款名称	编 列 内 容
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） 形式：通过“巩义市公共资源交易中心”（ http://gyggzy.gongyishi.gov.cn/ ）电子交易平台
2.3.1	招标文件修改发出的 形式	通过“巩义市公共资源交易中心”（ http://www.gyggzyjy.gov.cn/ ）电子交易平台
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） 形式：通过“巩义市公共资源交易中心”（ http://gyggzy.gongyishi.gov.cn/ ）电子交易平台
3.5.6	投标报价其他要求	1. 投标人只提供一个报价且不能高于最高限价，招标人不接受任何选择性的报价。 2. 投标人承担投标文件编制、递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。
3.8.1	投标保证金	无
3.9.1	投标有效期	自投标截止之日起60日历天

3.10.3	签字和盖章要求	按招标文件要求，需要法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方以法定代表人 CA 密钥进行电子签章为准；需要投标人盖章的地方以企业 CA 密钥进行电子签章为准；需要除投标人以外第三方签字或盖章的内容，需要先对纸质文件进行实物盖章或签字后再进行扫描插入到电子投标文件中。
4.1.1	递交投标文件的截止时间	2024 年 11 月 12 日 9 时 00 分(北京时间)
4.1.3	递交投标文件地点	投标文件递交截止时间前上传到巩义市公共资源交易中心电子交易平台（www.gyggzyjy.gov.cn）
5.1.1	开标时间和地点	时间：同投标文件递交截止时间 地点：巩义市公共资源交易中心第三不见面开标室（一机位）， 投标人登录巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅在线开标
5.1.2	开标程序	<p>（1）本项目为不见面开标，投标单位无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标单位自行承担。</p> <p>（2）所有投标单位应提前 30 分钟，登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”进行远程开标的准备工作。</p> <p>（3）所有投标单位登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，及时登记开标联系人信息，其后应一直保持在线状态，确保投标文件解密、现场答疑澄清等活动能够正常进行（注：解密时间系统默认为 30 分钟，延时 10 分钟，40 分钟内投标人未进行解密的视为自动放弃投标）。</p> <p>（4）不见面开标操作说明详见巩义市公共资源交易中心网站内（公共服务-办事指南）下载操作手册。根据手册要求做好不见面开标的准备工作，并按要求设置参与不见面开标的电脑、网络环境，由此可能引起的解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。</p>
6.1.1		评标委员会的构成

6.1.2	评标委员会推荐 中标候选人的人数	1-3 名;
6.5.4	本项目采用 评标办法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
7.3	中标结果发布 媒体及期限	原招标公告发布媒体，中标公告期限为 1 个工作日。
7.7	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： <input type="checkbox"/> 要求； <input checked="" type="checkbox"/> 不要求；
7.8	中标服务费	成交人在领取中标通知书时按照《河南省招标代理服务费指导意见》豫招协【2023】002号文件的标准向代理机构支付采购代理服务费。
10	需要补充的其他内容	
10.1	最高限价	本项目的最高限价： 一标段：最高限价 841500元； 二标段：最高限价 524000元； 三标段：最高限价 539500元； 注：投标人的投标报价超出最高限价的，按无效标处理。
10.2	投标语言	中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本。
10.4	付款方式	全部货物验收合格，财政拨款到位后，支付合同款项100%
10.5	政府采购政策	本项目落实节能环保、中小微企业扶持等相关政府采购政策： 1. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）“二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。” 2. 对于投标人为小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格分计算，但不作为成交价和合同签约价。小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财（2020）46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）的规定，对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和

		<p>微型企业价格给予20%的扣除用扣除后的报价参与评审。对于中型企业的价格不予扣除</p> <p>3. 财政部司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。”</p> <p>注:监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>4. 根据《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件的规定,符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。本项目采购的设备属于工业行业。</p>
10.6	质疑投诉	<p>供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按照政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令94号)以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),逾期不再接收。</p> <p>接收质疑函联系部门:河南芮豪工程管理有限公司</p> <p>联系电话:0371-64119555</p> <p>通讯地址:巩义市华玺广场15楼1525室。</p> <p>在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。</p>
10.7	其他	<p>1. 提醒:各投标人应在投标截止时间前每日关注巩义市公共资源交易中心电子平台等相关网站是否刊登本项目招标文件澄清、修改文件,并自行下载,如由于投标人未看到澄清文件、修改文件而带来的风险,采购人不承担任何责任。</p> <p>2. 获取招标文件后,投标单位请到巩义市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件,并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。</p>

		<p>3. 投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经 CA 锁签章和加密的电子投标文件 (*.GYTF 格式)，加密电子投标文件逾期上传或者未上传的，采购人不予受理。</p> <p>4. 招标文件的最终解释权归采购人或者代理机构，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p> <p>5. 加强防范供应商围标、串标、陪标行为，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一，其投标(响应)文件无效：</p> <p>(一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</p> <p>(二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>(三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；</p> <p>(四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>(五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；</p> <p>(六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p> <p>(七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>(八)其它涉嫌串通的情形。</p>
--	--	---

1. 说明

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

1.1.2 本招标文件的解释权归采购人所有。

1.2 定义

1.2.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 采购代理机构：是指在采购人的委托范围内办理政府采购事宜。

1.2.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4 合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件规定的投标人资格条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- (3) 已获取了本项目招标文件。

1.2.5 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

1.2.6 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

1.2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.2.8 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

1.2.9 进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本招标文件中如有“进口货物”的描述，是指采购人已按照财政部《政府采购进口产品管理办法》的通知 财库[2007]119号、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文件要求的程序办理过报批手续。

1.3 项目名称、资金来源

1.3.1 项目名称：见投标人须知前附表。

1.3.2 资金来源：见投标人须知前附表。

1.4 采购内容、质量、服务期限等

1.4.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.4.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 服务期限：见投标人须知前附表。

1.5 投标费用

1.5.1 无论投标过程中的作法和结果如何, 投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用, 采购人采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

1.6 现场考察

现场考察: 不组织。

1.7 分包

本项目不允许分包。

1.8 投标签章

按招标文件要求, 需要法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方以法定代表人 CA 密钥进行电子签章为准; 需要投标人盖章的地方以企业 CA 密钥进行电子签章为准; 需要除投标人以外第三方签字或盖章的内容, 需要先对纸质文件进行实物盖章或签字后再进行扫描插入到电子投标文件中。

1.9 响应和偏差

1.9.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应, 否则, 投标人的投标文件将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的, 偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数, 超出偏差范围和最高偏差项数的投标文件将被否决。

1.9.3 投标文件对招标文件的全部偏差, 均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明, 除列明的内容外, 视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的构成

2.1.1 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、采购程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成:

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同条款及格式

第五章项目采购需求

第六章投标文件格式

2.1.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范, 按招标文件的要求提供投标文件, 并保证所提供的全部资料的真实性, 以使其投标对招标文件做出实质性响应, 否则, 将承担其投标被拒绝或废标的风险。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提

出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件的编写

3.1 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

3.2 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

3.3 投标文件的组成

3.3.1 投标文件包括下列部

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价一览表
- 五、商务和技术偏差表
- 六、服务方案
- 七、资格审查资料
- 八、服务承诺
- 九、反商业贿赂承诺书

- 十、中小企业声明函（如有）
- 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十二、监狱企业证明材料（如有）
- 十三、节能产品、环境标志产品明细表
- 十四、其他资料

3.4 投标格式

3.4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式要求如实填写投标函、投标函附录、分项报价一览表。

3.5 投标报价

3.5.1 报价应包括国家规定的税金。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函及开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

3.5.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.5.3 投标报价应完全包采购文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

3.5.4 报价不得超过招标文件中规定的预算金额（最高限价），否则投标文件无效。预算金额（最高限价）见投标人须知前附表。

3.5.5 报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.6 投标人资格的证明文件

3.6.1 依据第二章“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.7 证明拟提供服务符合采购文件技术要求的文件

3.7.1 投标人应提交证明其拟供服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

3.7.2 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。

3.8 投标保证金

3.8.1 按第二章“投标人须知前附表”中规定。

3.9 投标有效期

3.9.1 投标有效期是保障投标、开标、评标、定标以及签订合同全过程时效要求，是招标、投标体现法律效力的前提条件。

3.9.2 投标文件应自投标规定的开标日起，在第二章“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。

3.9.3 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

3.10 投标文件的编制

3.10.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.10.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.10.3 按招标文件要求，需要法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方以法定代表人 CA 密钥进行电子签章为准；需要投标人盖章的地方以企业 CA 密钥进行电子签章为准；需要除投标人以外第三方签字或盖章的内容，需要先对纸质文件进行实物盖章或签字后再进行扫描插入到电子投标文件中。

4. 投标文件的递交

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的上传

4.2.1 加密投标文件应于投标文件递交截止时间前上传到巩义市公共资源交易中心电子交易平台 (<http://www.gyggzyjy.gov.cn/>) 上传投标文件菜单中。

4.2.2 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至巩义市公共资源交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。加密电子投标文件逾期上传的或者未上传指定地点，采购人不予受理。

4.2.3 投标人应清楚招标文件必须在巩义市公共资源交易中心平台上下载，未经下载仅根据复制的招标文件编制的投标文件，或投标人名称与领取（下载）招标文件时登记的名称不一致的投标文件，均将做否决投标处理。

4.2.4 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标做任何实质性条款修改。

5. 开标

5.1 开标

5.1.1 开标时间和地点：见“投标人须知前附表”。

5.1.2 开标程序：见“投标人须知前附表”。

6. 评标

6.1 评标工作

6.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，根据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》、《政府采购评审专家管理办法》（财库[2003]119 号）、《河南省政府采购专家管理操作规程》从财政部门专家库中随机抽取。

6.1.2 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的投标文件进行审评，并依评分由高到低的顺序推荐出 1-3 名中标候选人。

6.1.3 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”

6.2 投标文件的澄清

6.2.1 在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3 投标文件的初审

6.3.1 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

6.3.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.3.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

6.3.4 在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

6.3.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

6.3.6 评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人能力。

6.4 评标原则

(1) 按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

(2) 坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

6.5 评标标准

6.5.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (一) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (四) 因重大变故，采购任务取消的。

6.5.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (一) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (二) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (三) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (四) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(五) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.5.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5.4 常用评标办法解释

a. 最低评标价法：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令 87 号)第五十四条的规定，“最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法”。

b. 综合评分法：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令 87 号)第五十五条的规定，“综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法”。

6.5.5 中标标准

采用综合评分法评标时，综合得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

6.6 保密及其它注意事项

6.6.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

6.6.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

6.6.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

6.6.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

6.6.5 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代

表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

6.6.6 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7. 授予合同

7.1 合同授予标准

7.1.1 除招标文件另有规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，并有履行合同能力的评标价最低或评分最高的投标人作为中标人。

7.2 授标时更改采购货物数量的权力（本项目不适用）

7.2.1 采购人在授予合同时有权在第二章“投标人须知前附表”规定的范围内，对第五章“项目采购需求”中规定的货物和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

7.3 中标结果

7.3.1 采购代理机构应当在评标结束后 1 个工作日内将评标报告送采购人。

7.3.2 采购人应当自收到评标报告之日起 1 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。如因其他特殊原因不能在收到评标报告后五个工作日内，确定中标投标人的，确认结果时间可以适当延长，但最长期限不得超过第一中标候选人的投标有效期。

7.3.3 采购人在收到评标报告 1 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.3.4 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 1 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

7.3.5 中标结果公告内容应当按照财政部第 19 号令、财库（2015）135 号及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）规定内容编制。

7.3.6 中标公告期限为 1 个工作日。

7.4 接受和拒绝任何或所有投标的权力

7.4.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

7.5 中标通知书

7.5.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

7.5.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

7.6 签订合同

7.6.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 1 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.6.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.6.3 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同签订。

7.6.4 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

7.6.5 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

7.6.6 如中标人不按第 7.6.1 条约定签合同，采购人将报请政府采购行政主管部门将取消其中标决定。

7.7 履约保证金（本项目不适用）

招标文件要求中标或者成交投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

7.8 中标服务费

中标人应在领取中标通知书的同时，按第二章“投标人须知前附表”中的规定向采购代理机构支付中标服务费。

8. 重新招标

8.1 有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标；

(3) 经评审小组评审后有效投标人不足 3 家的。

9. 纪律和监督

9.1 纪律要求

9.1.1 采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.1.2 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1.3 评审专家应当遵守评审工作纪律、不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

9.1.4 评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时

向财政部门报告。

9.1.5 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

9.1.6 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏获悉的国家秘密、商业秘密。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.2 质疑、投诉

9.2.1 为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1 号）、豫财办购[2005]23 号文件等文件的规定，制定本暂行须知。

本须知所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本须知所称投标人是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

9.2.2 投标人如果对招标文件相关条款有何疑义或疑问，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购人和采购代理机构分别提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件相关条款的质疑。

9.2.3 各有关当事人认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内一次性提出针对同一采购环节的质疑，质疑以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人或授权委托人签字)，由法定代表人或其原授权代表亲自提交(邮寄、传真件不予受理)，授权代理人提交的，需提供法人授权委托书，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

9.2.4 投标人质疑应当符合下列条件：

- (一) 必须是参与该质疑政府采购项目活动的投标人；
- (二) 在质疑有效期内提出的质疑；
- (三) 政府采购监督管理部门规定的其他条件。

9.2.5 投标人的书面质疑应当包括以下主要内容：

- (一) 被质疑人的名称、地址、电话、邮编；
- (二) 采购项目名称、采购编号及分包号；
- (三) 具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料；
- (四) 提起质疑的投标人名称、地址、联系方式；
- (五) 质疑的日期；
- (六) 提起质疑的投标人应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖法人公章。

投标人的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本须知第四条、第五十条的规定等情形，均视为无效质疑，投标人应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

9.2.6 投标人的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

- （一）不是参与该政府采购项目活动的投标人；
- （二）已超过法律规定的质疑期限的；
- （三）匿名的、无法开展调查取证的。

9.2.7 质疑人拒绝配合采购人和采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

9.2.8 被质疑人应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2.9 经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

- （一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；
- （二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；
- （三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

9.2.10 质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

10. 政府采购政策

10.1 投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

10.2 如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

10.3 投标人所投产品列入《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，将给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

10.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

10.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其投标文件无效。

10.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

10.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其投标文件无效。

10.8促进中小企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

10.9按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下称《办法》）规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

10.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：巩义市政府采购合同融资政策告知函

巩义市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与巩义市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的 供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中 标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将 根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】 10 号），按照双方 自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

巩义市金融机构办理合同融资的相关信息如下，其他地区金融机构 的信息可通过 巩义市政府采购网上“河南省政府采购合同融资平台”查 询。

金融机构名称	联系方式	参考利率	贷款额度	办理方式	业务办理范围
交通银行	白净净 13526476733	3.45-3.85%	合同金额的70%，最高 2000万	线上办理 (二维码)	郑州市内企业
农业银行	李浩奇 18638029752	3.75%	合同金额的90%，最高 1000万	线上办理	河南省内企业
郑州银行	郝志云 13939016919	3.85%起	合同金额的80%，最高 1000万	线上+线下	巩义市内企业
建设银行	李世强 13733195167	4%以下	合同金额的50%，最高 1000万	线上+线下	巩义市内企业
中信银行	孙基洋 15517156600	4-5%	合同金额的80%，最高 1000万	线上办理 (二维码)	河南省内注册 一年以上企业
中原银行	王雪娇 18638143228	3.45-5.45%	合同金额的70%，最高 1000万	线上办理 (小程序)	河南省内企业
浦发村镇银行	仝燕静 17737785013	3.45%起	合同金额的70%，最高500 万	线下办理	巩义市内企业

农商银行	李安金 13526682085	3.45-6%	合同金额的70%，最高300 万	线下办理	郑州市内企业
邮政储蓄银行	吴灿阁 13663815897 宋俊龙 19937105186	3.45-5.98%	最高500万	线上办理	巩义市内企业

统计上大中小微型企业划分标准 统
 计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200\ 000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人数代替。

(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(3) 资产总额，采用资产总计代替。

第三章 评标办法

资格审查标准评审方法前附表

条款号	审查因素	资格审查标准	备注
2.1.1	具有独立承担民事责任的 能力	符合第二章“供应商须知”第 1.2.4 项规定	
	具有良好的商业信誉和健 全的财务会计制度	符合第二章“供应商须知”第 1.2.4 项规定	
	具有履行合同所必需的设 备和专业技术能力	符合第二章“供应商须知”第 1.2.4 项规定	
	有依法缴纳税收和社会保 障资金的良好记录	符合第二章“供应商须知”第 1.2.4 项规定	
	参加政府采购活动前三 年内，在经营活动中没有重 大违法记录	符合第二章“供应商须知”第 1.2.4 项规定	
	信誉要求	符合第二章“供应商须知”第 1.2.4 项规定	
	其他要求	符合第二章“供应商须知”第 1.2.4 项规定	

开标结束后采购人代表或代理机构按上述资格审查标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标文件按无效投标处理。

符合性审查标准评审方法前附表

条款号	审查因素	符合性审查标准	备注
2.1.2	供应商名称	与营业执照或事业单位法人证书一致	
	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求	
	投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.10.3 项的规定	
	投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项的规定	
	质量	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.2 项的规定	
	交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.3 项的规定	
	投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.9.1 款的规定	
	投标报价	只有一个有效投标报价且不超过最高限价	

评标委员会按上述符合性审查标准对投标人的进行审查，有一项不符合审查标准的，则符合性审查不合格，其投标文件按无效投标处理。

综合评分标准评审方法前附表（一标段）

2.2.1		分值构成（总分100分）	投标报价部分：60分 技术部分：30分 商务部分：10分
2.2.4 (1)	投标报价 评分标准 (60分)	最终报价得分（60分）	本项目以满足招标文件要求且报价最低的最终投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终投标报价得分=(评标基准价 / 最终投标报价)×60分。 价格扣除：（1）供应商所提供的货物由小微企业制造。（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。（2）小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
2.2.4 (2)	技术部分 (30分)	产品技术参数 (20分)	响应参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得基本分20分； 标★项每有一项负偏离或缺项的，从基本分扣2分； 非★项每有一项负偏离或缺项的，从基本分扣1分，扣完为止。
		技术方案 (5分)	技术方案：（包括但不限于设备供货、验货、安装调试等内容）内容完整，科学合理，考虑周全，措施到位，可操作性强，得5分；内容完整，基本合理，考虑基本周全，措施基本到位，可操作性较强，得3分；内容完整，方案在科学性合理性欠缺，考虑不周全，措施可操作性不强，得1分；缺项得0分。
		质量保证措施与服务 (5分)	质量保证措施与服务方案：（包括但不限于质量控制流程、质量控制制度、质量控制措施、检查验收等内容）方案内容详实具体，针对性较强，质量保证措施充分，实施保障措施可靠，最大化满足项目实施的，得5分；方案内容基本详实，针对性一般，质量保证措施一般，实施保障措施一般，基本满足项目实施的，得3分；方案内容简单空洞，针对性欠缺，质量保证措施不完备，不太能够满足项目实施的，得1分；缺项得0分。
2.2.4 (3)	商务部分 (10分)	质保期内售后服务 (5分)	质保期内售后服务方案：（包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等内容）方案内容完整详实、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，措施到位，得5分；方案内容完整性、全面性、详细性较强，形式灵活性、多样性一般，措施基本到位，得3分；方案内容完整性、全面性、详细性欠缺，形式灵活性、多样性欠缺，得1分；缺项得0分。

		<p>质保期外售后服务（5分）</p>	<p>质保期外售后服务方案：（包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期回访巡检、维修服务等内容）方案内容完整详实、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，措施到位，得5分；方案内容完整性、全面性、详细性较强，形式灵活性、多样性一般，措施基本到位，得3分；方案内容完整性、全面性、详细性欠缺，形式灵活性、多样性欠缺，得1分；缺项得 0 分。</p>
<p>注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第五章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>			

综合评分标准评审方法前附表（二标段）

2.2.1		分值构成（总分100分）	投标报价部分：60分 技术部分：30分 商务部分：10分
2.2.4 (1)	投标报价 评分标准 (60分)	最终报价得分（60分）	本项目以满足招标文件要求且报价最低的最终投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终投标报价得分=(评标基准价 / 最终投标报价)×60分。 价格扣除：（1）供应商所提供的货物由小微企业制造。（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。（2）小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
2.2.4 (2)	技术部分 (30分)	产品技术参数（20分）	响应参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得基本分20分； 标★项每有一项负偏离或缺项的，从基本分扣2分； 非★项每有一项负偏离或缺项的，从基本分扣1分，扣完为止。
		技术方案（5分）	技术方案：（包括但不限于设备供货、验货、安装调试等内容）内容完整，科学合理，考虑周全，措施到位，可操作性强，得5分；内容完整，基本合理，考虑基本周全，措施基本到位，可操作性较强，得3分；内容完整，方案在科学合理性欠缺，考虑不周全，措施可操作性不强，得1分；缺项得0分。
		质量保证措施与服务（5分）	质量保证措施与服务方案：（包括但不限于质量控制流程、质量控制制度、质量控制措施、检查验收等内容）方案内容详实具体，针对性较强，质量保证措施充分，实施保障措施可靠，最大化满足项目实施的，得5分；方案内容基本详实，针对性一般，质量保证措施一般，实施保障措施一般，基本满足项目实施的，得3分；方案内容简单空洞，针对性欠缺，质量保证措施不完备，不太能够满足项目实施的，得1分；缺项得0分。
2.2.4 (3)	商务部分 (10分)	质保期内售后服务（5分）	质保期内售后服务方案：（包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等内容）方案内容完整详实、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，措施到位，得5分；方案内容完整性、全面性、详细性较强，形式灵活性、多样性一般，措施基本到位，得3分；方案内容完整性、全面性、详细性欠缺，形式灵活性、多样性欠缺，得1分；缺项得0分。

		<p>质保期外售后服务（5分）</p>	<p>质保期外售后服务方案：（包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期回访巡检、维修服务等内容）方案内容完整详实、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，措施到位，得5分；方案内容完整性、全面性、详细性较强，形式灵活性、多样性一般，措施基本到位，得3分；方案内容完整性、全面性、详细性欠缺，形式灵活性、多样性欠缺，得1分；缺项得 0 分。</p>
<p>注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第五章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>			

综合评分标准评审方法前附表（三标段）

2.2.1		分值构成（总分100分）	<p>投标报价部分：60分</p> <p>技术部分：30分</p> <p>商务部分：10分</p>
2.2.4 (1)	投标报价 评分标准 (60分)	最终报价得分（60分）	<p>本项目以满足招标文件要求且报价最低的最终投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>最终投标报价得分=(评标基准价 / 最终投标报价)×60分。</p> <p>价格扣除：（1）供应商所提供的货物由小微企业制造。（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。（2）小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>
2.2.4 (2)	技术部分 (30分)	产品技术参数 (20分)	<p>响应参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得基本分20分；</p> <p>标★项每有一项负偏离或缺项的，从基本分扣2分；</p> <p>非★项每有一项负偏离或缺项的，从基本分扣1分，扣完为止。</p>
		技术方案 (5分)	<p>技术方案：（包括但不限于设备供货、验货、安装调试等内容）内容完整，科学合理，考虑周全，措施到位，可操作性强，得5分；内容完整，基本合理，考虑基本周全，措施基本到位，可操作性较强，得3分；内容完整，方案在科学合理性欠缺，考虑不周全，措施可操作性不强，得1分；缺项得 0 分。</p>
		运行维护与服务 (5分)	<p>运行维护与服务方案：（包括日常巡检服务、技术咨询 服务、软件升级服务、软件运维服务、设备维修与质保 期内更换等服务）内容完整，科学合理，考虑周全，措施到位，可操作性 强，得5分；内容完整，基本合理，考虑基本周全，措施基本到位， 可操作性较强，得3分；内容完整，方案在科学合理性欠缺，考虑不周全，措施 可操作性不强，得1分；缺项得 0 分。</p>
2.2.4 (3)	商务部分 (10分)	质保期内售后服务 (5分)	<p>质保期内售后服务方案：（包括但不限于质保期内的售 后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时 间、应急维修措施等内容）方案内容完整详实、考虑全面周到，形式灵活、多样， 响应及时，措施到位，得5分；方案内容完整性、全面性、详细性较强，形式灵活性、 多样性一般，措施基本到位，得3分；方案内容完整性、全面性、详细性欠缺，形式灵活性、 多样性欠缺，得1分；缺项得 0 分。</p>

		<p>质保期外售后服务（5分）</p>	<p>质保期外售后服务方案：（包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期回访巡检、维修服务等内容）方案内容完整详实、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，措施到位，得5分；方案内容完整性、全面性、详细性较强，形式灵活性、多样性一般，措施基本到位，得3分；方案内容完整性、全面性、详细性欠缺，形式灵活性、多样性欠缺，得1分；缺项得0分。</p>
<p>注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第五章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>			

评审方法

采用综合评分法的并执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）的规定，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评审程序

2.1 评审工作按以下程序进行：

- (1) 投标文件初审；
- (2) 澄清有关问题；
- (3) 比较与评价；
- (4) 推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”

3.1 资格性检查

3.1.1 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查评审标准：见评审方法前附表。

3.1.2 当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，采购人依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

3.2 符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

澄清有关问题

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

比较与评价

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第 4.2 款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3 按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.4 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.5 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评审结果

6.1 评标委员会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选投标人。

6.2 评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

6.2.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

第四章 合同条款及格式

采购合同书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条 项目概况

项目名称：

项目地点：

第二条 采购范围

乙方负责甲方所采购设备的供货、安装调试验收、售后服务及其他相关伴随服务。

第三条 采购设备清单

序号	名称	品牌、型号规格	数量	单价	合计
共计：					
本合同总价（人民币，元，含税）：¥ （大写）：。					
本合同总价中已包括但不限于设采购设备的供货、运输、装卸、保险、国家规定的税金、安装调试、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务等费用。该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的制造成本上升而产生的价格上涨风险。					

第四条 设备质量要求

- 乙方提供的设备均须为全新的、未使用过的（包括零部件、附件、备品备件）。
- 乙方保证所供设备质量符合国家相关质量标准和技术要求，符合设备清单中所载规格及参数；所供设备没有国家质量标准的，符合行业质量标准。
- 产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。
- 乙方提供的设备不符合上述质量要求的，甲方有权拒绝接收该设备，乙方应更换被拒绝的设备，并符合合同规定的质量要求，由此所造成的交货逾期损失由乙方承担。
- 因采购的设备的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方负责。

第五条 专利

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

第六条 交货

- 乙方须在合同生效后 日内完成交货，交货地点：
。
- 货物在到达甲方所要求的上述地点的运输、装卸、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和 risk。
- 交货的同时，乙方负责免费提供设备现场操作、运行、维护、修理的现场培训，为甲方培训人数 名以上，直到甲方受训人员能完全掌握仪器设备的基本操作和仪器的日常维护。
- 检验标准、方法、地点及期限：
 - 检验标准：按本合同第四条质量标准进行检验。
 - 验收方式：

- ①货物到货时，包装必须完好无缺，产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。
- ②到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。
- ③在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。
- ④设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。

4、安装

(1) 货物验收合格后，乙方应在 年 月 日前完成所有设备的安装调试，使其投入正常使用，若相关设备无法正常使用，则按不能交货对待。安装时由乙方有资质的技术人员依据本合同要求进行安装、调试。

(2) 乙方工作人员应遵守甲方各项规章制度，做到安装调试现场文明安全施工，举止礼貌，对所产生的废弃垃圾进行相应的收集和处理，做到工完场清。若因垃圾处理不当所产生的环境污染等责任由乙方承担。

第七条 付款方式及期限

安装调试完成验收合格后一次性付清。

2、乙方确认收款账户如下：

账户名称：

账户号码：

开户银行：

第八条 售后服务

1、乙方售后服务部门负责人姓名：_____，身份证号：_____，联系电话：_____。

2、保修期：_____

3、其他售后服务要求：

(1) 质保期内，乙方负责对其提供的设备上门进行硬件维修、软件维护和升级等服务，服务免费。自接到用户报修后，1小时内响应，24小时内到达现场并解决问题。如期限内无法修复，乙方应当提供备机供甲方使用。

(2) 如乙方收到甲方维修通知后拒不维修，甲方可自行维修后按实际维修金额向乙方进行索赔，同时每次出现此情况时，乙方还应按本合同总价款的10%为标准支付违约金。

第九条 合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日3日之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额20%的违约金。

第十条 违约责任

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2、乙方逾期供货或没按约定时间完成安装调试的，乙方每日应当按总货款1%的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的10%向甲方支付违约金。逾期交货或逾期安装超过15日的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款20%的标准向甲方支付违约金。

3、因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

4、履约期间，甲方可以任意抽取产品由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方负责。如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其相关产品均不合格。届时，乙方应当立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%组作为违约金

，最终交货时间以换货产品交付并验收合格时间为准；乙方拒不换货或因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款20%的标准向甲方支付违约金。

5、乙方承担因为产品质量问题而给甲方造成的一切损失。

第十一条 争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十二条 其他事项

1、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜，双方协商解决。经合同双方协商后做出的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：

其委托代理人：

(签字)

(签字)

年 月 日

年 月 日

第五章 项目采购需求

一标段采购清单

序号	设备名称	设备技术参数说明	单位	数量
1	双人位办公桌椅	<p>办公桌:</p> <p>1、规格: 桌面: 1200mm*1200mm*750mm; 靠墙柜子: 1450mm*400mm*1000mm;</p> <p>2、材质: 实木颗粒板;</p> <p>3、厚度18mm;</p> <p>4、颜色: 柜门为明黄、柜体为木纹色、拉手为黑色铝合金;</p> <p>5、书桌配有滑道抽、铝合金腿、屏档以及亚克力挡板。</p> <p>办公椅:</p> <p>1、面料: 采用优质布绒, 色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强, 网布更加柔软舒适, 光泽持久;</p> <p>2、辅料: 采用高密度裁切海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过HD 测试永不变形;</p> <p>3、配件: 采用优质气压棒(受力 250kg 以上); 伸缩10万次不漏气;</p> <p>4、五星脚: 优质工程塑料五星脚架, 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压1000Kg的压力。</p>	套	6
2	办公桌椅	<p>办公桌:</p> <p>1、规格: 1200mm*600mm*750mm;</p> <p>2、面材: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合GB/T15102-2017、GB18580-2017标准, 耐干热、耐腐蚀、耐水蒸气均达到5级以上, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、基材: 采用E0级刨花板, 符合GB/T 4897-2015标准, 含水率$\leq 10\%$, 静曲强度$\geq 14/\text{MPa}$, 2H吸水厚度膨胀率: $\leq 5\%$, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>4、胶粘剂: 符合GB/T 18583-2008标准, 游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 苯$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 甲苯+二甲苯$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5、五金配件: 采用优质五金配件; 铰链符合QB/T2189-2013标准; 导轨符合QB/T2454-2013标准; 三合一连接件符合GB/T28203-2011标准; 锁具符合GB/T3325-2017标准。</p> <p>办公椅:</p> <p>1、面料: 采用优质布绒, 色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强, 网布更加柔软舒适, 光泽持久;</p> <p>2、辅料: 采用高密度裁切海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过HD 测试永不变形;</p> <p>3、框架: $\Phi 25$管2.0厚黑色烤漆;</p> <p>4、脚架: $\Phi 25$管2.0厚黑色烤漆弓形架;</p>	套	30

3	双层床（核心产品）	<p>1、规格：2000mm*900mm*1800mm</p> <p>2、★立柱：采用65mm×65mm*1.2mm厚，选用优质冷轧钢板经成型机一次压制而成型的咬合异型闭合管，立柱外角大加强筋呈外凸圆弧状。</p> <p>3、★横梁：采用90mm×40mm*1.2mm厚，一次压制而成的异型闭合管，横梁内测有放床撑孔，可以方便床撑插入床横梁内测。</p> <p>短横梁采用30*59*0.8mm厚，前面有两条加强筋。</p> <p>4、★床板支撑：采用五根30*20*0.8mm厚优质镀锌方管制作；床撑两边必须有塑料套可以有效隔开床撑和床横梁铁和铁摩擦异响。</p> <p>5、爬梯采用220园管，管子两头采用数控缩管机，进行变径处理，美观大方。</p> <p>6、护栏采用19园管，经数控弯管机一次弯管成型。</p> <p>7、焊接工艺：钢制部件采用二氧化碳气体保护焊接，分处焊，点焊加固，关键承重部位加焊。焊缝平整，无错位，假焊、气孔、飞溅、焊瘤等不良现象，全部满焊，表面经去油除锈处理，耐腐蚀，抗冲击；</p> <p>8、参考执行标准：GB/；T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>（所投产品需提供厂家检测报告）</p>	套	320
4	更衣柜（核心产品）	<p>★四门更衣柜，规格：1850mm*900mm*420mm，上下各2门，左右门等分，门内设层板，每门独立锁具，扣手一次冲压成型。主体采用优质冷轧钢板，钢板厚度为0.6MM。产品外观应光滑平整，无划伤、开裂和明显变形。在接触人体或收置物品的部位不应有毛刺、刃口或尖角。焊接处应光滑平整，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。表面处理应色泽均匀，无划伤不允许有明显的露底、脱落、流挂、起泡、皱皮等缺陷。产品的活动部件应开关灵活，锁紧安全、可靠，无紧涩和卡死现象，（整体无明显色差）。用精整优质冷轧钢板，表面经脱脂除油、除锈、磷化等多道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀，板材焊接前必须进行表面处理及前处理产品表面处理标准。</p> <p>（所投产品需提供厂家检测报告）</p>	套	160
5	讲桌	<p>1、整体尺寸：1000x550x1050mm</p> <p>2、基材采用高密度E1级密度板表面贴压防火板。</p> <p>3、桌面采用25mm厚高密度板材面部贴优质饰面纸，耐磨不易变色。</p> <p>4、讲桌结构采用内镶结构组合使整体连接牢固效果好。</p> <p>5、封边为优质PVC边经热熔胶高温压制于边部，有效防止水气侵入。</p>	台	10
6	讲桌（带格柜）	<p>1、规格：总长1030mm*宽400mm*高760mm，讲桌右侧格柜高1030mm；</p> <p>2、材质：实木颗粒板；</p> <p>3、厚度：18mm；</p> <p>4、颜色：主色为大黄、左右侧板为铁灰色、背板为铁灰色、无拉手。</p>	台	4

7	后墙黑板（核心产品）	<p>1、★规格：4000mm*1215mm，整板无拼接；（提供国家知识产权管理体系认证证书复印件加盖厂家公章）</p> <p>2、★板面：优质烤漆板面，无接缝、亚光绿、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损，可视效果极佳，厚度0.3mm，硬度9H。（提供CNAS或CMA标识的硬度9H检测报告复印件加盖厂家公章）</p> <p>3、★背板：采用镀锌钢板，厚度0.2mm。</p> <p>4、★边框：采用高强度铝合金，规格为36mm×20mm，厚度1.0mm，板面采用槽内镶嵌、全包式，四角包边为ABS圆形结构，耐磨、抗拉、不变形、造型美观经久耐用；（提供CNAS或CMA标识的边框耐腐蚀盐雾等级10级检测报告复印件加盖厂家公章）</p> <p>5、夹层：采用防火防潮聚苯乙烯，15mm；</p> <p>6、背板：采用防锈热彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，经专用粘合剂高压定型，粘合牢固、耐腐蚀、耐冲击、保持板面平整、书写时手感舒适、无噪音；</p> <p>7、安装：隐形安装，美观大方。</p>	张	10
8	后黑板	<p>1、规格：7950mm*1480mm*8mm；</p> <p>2、材质：纤维吸音板；</p> <p>3、颜色：浅驼色和妃色拼色；</p> <p>4、容重：2.8公斤。</p>	张	4
9	书柜	<p>1、材质：实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：18+9mm；</p> <p>3、颜色：大黄加铁灰色；</p> <p>4、尺寸：5400mm*300mm*1250mm；3700mm*300mm*1250mm；4300mm*300mm*865mm。</p>	个	4
10	卫生柜	<p>1、材质：实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：18mm；</p> <p>3、颜色：柜门为明黄、柜体为铁灰色、拉手为黑色铝合金；</p> <p>4、尺寸：1850mm*300mm*1000mm。</p>	个	4
11	双层课桌椅（核心产品）	<p>1、★课桌规格：600*400*760mm 桌面为15mm厚多层板内放一次成型桌壳，内桌斗采用0.6mm厚国标冷轧板冲压成型与桌称平行焊接。 桌腿主管采用30*40*1.2mm方管，连接称采用25*25*1.0mm厚方管</p> <p>2、★方凳规格：340*240*450mm 凳面采用15mm厚多层板，内放一次成型铁壳。 凳腿采用25*25*1.2mm厚方管，横称为20*20*1.0mm厚方管。 钢架外观经喷砂去油除锈处理、静电喷塑高温固化使表面光背整洁。 （所投产品需提供厂家检测报告）</p>	套	900

12	课桌椅（核心产品）	<p>1、★课桌规格：650*450*780mm（可调节），采用优质工程PP塑料一次性注塑成型。</p> <p>2、★桌架：下节采用30*50*1.2mm厚椭圆管，上节采用20*50*1.2mm椭圆形钢管，结构为上下套管式，可多档调节高度，高度调节范围为680mm-780mm。</p> <p>3、置物筐：置物筐采用ϕ16mm圆形优质管材，厚度不小于1.2mm，经折弯冲压成型，内部采用不小于ϕ5mm冷轧丝折弯焊接与主管材上。置物筐整体安装于桌架下方，可拆卸，安装方式合理不划伤学生。</p> <p>4、★课桌斗：材质采用ABS颗粒原料注塑一体成型，尺寸515*350*160mm，课桌斗设计有加强筋，抗压能力强。</p> <p>5、脚套：采用优质PP工程塑胶经模具一次注塑成型，为外封式，脚套厚度能使桌架离地不小于6mm，尺寸为65*36*73mm。</p> <p>6、★凳子规格：340*240*450mm（可调节），凳子坐板采用采用优质工程PP塑料一次性注塑成型，下节采用30*50*1.2mm厚椭圆管，上节采用20*50*1.2mm椭圆形钢管，结构为上下套管式，可多档调节高度，高度调节范围为380-440mm。</p> <p>7、课桌凳工艺及要求：所有钢材必须符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化；桌面及凳面采用优质国标螺丝连接；颜色为灰白色；组装后放置平稳、牢固、无晃动。</p> <p>（所投产品需提供厂家检测报告）</p>	套	240
----	-----------	---	---	-----

二标段采购清单

序号	设备名称	设备技术参数说明	单位	数量
1	空调（1.5P）挂机（核心产品）	<p>★制冷量：3510W(200W-4250W)</p> <p>★制热量：4650W(200W-5780W)</p> <p>循环风量：700m³/h</p> <p>质量(室内机/室外机)：10kg/(见室外机铭牌)</p> <p>噪音室内侧(低风-高风-超强)：18-35-41dB(A)</p> <p>噪音室内侧：50dB(A)</p> <p>电流（标准工况）：(制冷)4.6A(0.4A~7.3A)</p> <p>电流（标准工况）：(制热)6.1A(0.4A~9.3A)</p> <p>功率（标准工况）：(制冷)975W(80W-1550W)</p> <p>功率（标准工况）：(制热)1300W(80W-1990W)</p> <p>最大输入电流：14.5A</p> <p>最大输入功率：3050W</p> <p>电辅助加热输入电流：4.0A</p> <p>电辅助加热输入功率：850W</p> <p>防水等级(室外机)：IPX4</p> <p>防触电保护类型：I类</p> <p>额定电压/额定频率：220V~/50Hz</p> <p>吸气侧/排气侧允许工作过压：4.3MPa</p> <p>高压侧/低压侧最大允许压力：4.3MPa</p> <p>热交换器最大工作压力：4.3MPa</p>	台	51
2	空调2p柜机	<p>制冷量：5150W(900W-6200W)</p> <p>制热量：7250W(900W-8050W)+1800W(PTC)</p>	台	4

		<p>循环风量：1000m³/h</p> <p>质量(室内机/室外机)：35kg/(见室外机铭牌)</p> <p>噪音室内侧(低风-高风-超强)：32-38-43dB(A)</p> <p>噪音室内侧：54dB(A)</p> <p>电流（标准工况）：(制冷)7.2A(1.2A~10.6A)</p> <p>电流（标准工况）：(制热)10.1A(1.2A~12.4A)</p> <p>功率（标准工况）：(制冷)1550W(260W-2290W)</p> <p>功率（标准工况）：(制热)2180W(260W-2680W)</p> <p>最大输入电流：25.0A</p> <p>最大输入功率：5400W</p> <p>电辅助加热输入电流：8.4A</p> <p>电辅助加热输入功率：1800W</p> <p>防水等级(室外机)：IPX4</p> <p>防触电保护类型：I类</p> <p>额定电压/额定频率：220V~/50Hz</p> <p>吸气侧/排气侧允许工作过压：4.3MPa</p> <p>高压侧/低压侧最大允许压力：4.3MPa</p> <p>热交换器最大工作压大：4.3MPa</p>		
3	空调3p柜机 (核心产品)	<p>★制冷量：7290W(900W~8600W)</p> <p>★制热量：9210W(900W~11040W)+2500W(PTC)</p> <p>循环风量：1210m³/h</p> <p>质量(室内机/室外机)：39kg/(见室外机铭牌)</p> <p>噪音室内侧(低风-高风-超强)：35-44-47dB(A)</p> <p>噪音室内侧：56dB(A)</p> <p>电流（标准工况）：(制冷)10.9A(1.9A~15.1A)</p> <p>电流（标准工况）：(制热)13.0A(1.9A~18.3A)</p> <p>功率（标准工况）：(制冷)2350W(390W-3250W)</p> <p>功率（标准工况）：(制热)2800W(390W-3950W)</p> <p>最大输入电流：32.0A</p> <p>最大输入功率：6950W</p> <p>电辅助加热输入电流：11.6A</p> <p>电辅助加热输入功率：2500W</p> <p>防水等级(室外机)：IPX4</p> <p>防触电保护类型：I类</p> <p>额定电压/额定频率：220V~/50Hz</p> <p>吸气侧/排气侧允许工作过压：4.3MPa</p> <p>高压侧/低压侧最大允许压力：4.3MPa</p> <p>热交换器最大工作压大：4.3MPa</p>	台	36
3	空调5p柜机 (核心产品)	<p>★制冷量：12120W(3100W-13110W)</p> <p>★制热量：13820W(3500W-15870W)</p> <p>循环风量：2050m³/h</p> <p>质量(室内机/室外机)：51kg/(见室外机铭牌)</p> <p>噪音室内侧(低风-高风-超强)：41-48-52dB(A)</p> <p>噪音室内侧：60dB(A)</p>	台	12

	电流（标准工况）：(制冷)7.3A(1.5A~8.6A) 电流（标准工况）：(制热)7.2A(1.8A~8.6A) 功率（标准工况）：(制冷)4690W(950W-5500W) 功率（标准工况）：(制热)4600W(1150W-5500W) 最大输入电流：15.1A 最大输入功率：9650W 电辅助加热输入电流：5.5A 电辅助加热输入功率：3500W 防水等级(室外机)：IPX4 防触电保护类型：I类 额定电压/额定频率：380V 3N~/50Hz 吸气侧/排气侧允许工作过压：4.3MPa 高压侧/低压侧最大允许压力：4.3MPa 热交换器最大工作压力：4.3MPa		
--	--	--	--

三标段采购清单

序号	设备名称	设备技术参数说明	单位	数量
1	交互一体机 (核心产品)	<p>1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。</p> <p>2、★整机屏幕≥75英寸，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。</p> <p>3、★安卓系统版本不低于Android 13.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供具备CNAS、CMA认证标识的检测报告）</p> <p>4、★采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供具备CNAS、CMA认证标识的检测报告）</p> <p>5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供具备CNAS、CMA认证标识的检测报告）</p> <p>6、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（提供检验检测中心所出具的检测报告）</p> <p>7、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。</p> <p>8、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供检验检测中心所出具的检测报告）</p> <p>9、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供检验检测中心所出具的检测报告）</p>	台	26

	<p>10、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别（提供检验检测中心所出具的检测报告）</p> <p>11、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供具备CNAS、CMA认证标识的检测报告）</p> <p>12、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。</p> <p>13、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。</p> <p>14、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。</p> <p>15、★整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供具备CNAS、CMA认证标识的检测报告）</p> <p>16、★整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。</p> <p>17、★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（提供检验检测中心所出具的检测报告）</p> <p>18、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。</p> <p>19、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人；</p> <p>20、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供具备CNAS、CMA认证标识的检测报告）</p> <p>21、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。</p> <p>22、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。（提供检验检测中心所出具的检测报告）</p> <p>23、整机内置专业硬件自检维护工具，支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。</p> <p>24、支持将自定义图片、动画设置为开机画面。（提供检验检测中心</p>		
--	---	--	--

		<p>所出具的检测报告)</p> <p>25、整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联网设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。（提供检验检测中心所出具的检测报告)</p> <p>26、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。</p> <p>27、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（提供检验检测中心所出具的检测报告)</p> <p>28、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测，登录完成后自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。</p> <p>29、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。（提供检验检测中心所出具的检测报告)</p> <p>30、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供检验检测中心所出具的检测报告)</p> <p>31、整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供检验检测中心所出具的检测报告)</p> <p>32、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。≥Intel i5 CPU，内存≥8GB DDR4内存配置，硬盘≥256 GB SSD固态硬盘。</p>		
2	音箱（核心产品）	<p>1.★采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，</p> <p>2.输出额定功率≥ 2x15W。</p> <p>3.★具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。</p> <p>4.★支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。（提供检验检测中心所出具的检测报告)</p> <p>5.★采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。（提供检验检测中心所出具的检测报告)</p> <p>6.★配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。</p> <p>7.★支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。</p>	台	4

		<p>8.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告复印件）</p> <p>9.支持智慧黑板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告复印件）</p>		
3	摄像机	<p>400万海螺型网络摄像机</p> <p>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps</p> <p>支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示</p> <p>支持SmartIR，防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>支持ROI感兴趣区域增强编码</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入</p> <p>1个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m</p> <p>符合IP66防尘防水设计，可靠性高</p> <p>传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：数字宽动态</p> <p>调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°</p> <p>焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°</p> <p>4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°</p> <p>6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°</p> <p>8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°</p> <p>12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达30 m</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频：1个内置麦克风</p> <p>网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电流及功耗：DC：12 V, 0.42 A，最大功耗：5 W</p> <p>PoE：IEEE 802.3af, CLASS 3，最大功耗：6.5 W</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm圆口</p>	台	20

		<p>产品尺寸：Ø110 × 93 mm</p> <p>包装尺寸：145 × 145 × 128 mm</p> <p>设备重量：300 g</p> <p>带包装重量：440 g</p> <p>防护：IP66</p>		
3	硬盘录像机 (核心产品)	<p>★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准）</p> <p>★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps（以公安部检测报告为准）</p> <p>可同时显示输出24路2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（以公安部检测报告为准）</p> <p>可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准）</p>	台	1
4	存储	满足90天，监控专用硬盘	项	1
5	IP网络主音箱	<ol style="list-style-type: none"> 1.设备壁挂式设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱。 4.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 5.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 	台	10
6	IP网络副音箱	<ol style="list-style-type: none"> 1.阻抗：8Ω，功率：20W(MAX) 2.采样率：8KHz~48KHz 3.音频模式：16位CD音质 4.频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：>65dB 	台	10

		<p>7.环境温度：5℃~40℃</p> <p>8.环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露</p> <p>9.尺寸：190×180×280mm</p>		
7	<p>★IP网络广播工控主机(含管理软件)(核心产品)</p>	<p>★1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。</p> <p>★2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。</p> <p>★3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。</p> <p>★4.配置等同或优于四核/i5处理器。</p> <p>★5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。</p> <p>6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。</p> <p>7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。</p> <p>8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。</p> <p>▲投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图）</p> <p>▲投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书》（提供权威认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图）</p> <p>管理软件</p> <p>1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。</p> <p>2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。</p> <p>3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。</p> <p>4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。</p> <p>5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。</p> <p>6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。</p> <p>7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。</p>	套	1

		<p>8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。</p> <p>9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。</p> <p>10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供功能界面截图）</p> <p>11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。</p> <p>12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录</p> <p>13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。</p> <p>17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。</p> <p>18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。</p> <p>19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。</p> <p>出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。</p>		
8	寻呼话筒	<p>1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。</p> <p>2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。</p> <p>3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。</p> <p>4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图）</p> <p>5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。</p> <p>6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。</p> <p>7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。</p> <p>8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图）</p>	台	1
9	线材布线、	1、音箱、摄像机、硬盘录像机和存储的线材布线、安装施工及调试等	项	1

	安装、调试等	； 2、IP网络主副音箱、IP网络广播工控主机和寻呼话筒的线材布线、安装施工及调试等； 3、保证和原监控系统、原广播系统无缝衔接； 4、包含安装施工、调试的辅材及配件。		
10	体育器材	包含室外攀爬架、秒表（电子型8道以上）、小沙包（200g）、垒球、实心球（1kg）、体操垫（60*60*10cm折叠）、体操垫（120*120*10cm）、拔河绳、标志杆（1600mm）、篮球记分牌、跳高架、跳高横杆（3000-4000mm）、跳高垫（军绿色4*4）、毽子、电子充气泵、打气筒。	批	1

(2) 商务要求

- 1、交货期：合同签订后15日历天供货完毕。
- 2、地点：采购人指定地点。
- 3、质量要求：达到相关行业技术标准合格要求，并满足采购人要求。
- 4、质保期：国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的质保期为12个月。
- 5、付款方式：全部货物验收合格，财政拨款到位后，支付合同款项100%
- 6、培训要求：供应商应提供相应培训，确保采购人对设备的使用。
- 7、供应商应完成所有设备的供货，提供供货安装方案及运行维护与服务方案。
- 8、供应商应提供售后服务方案。

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）__标段

投标文件

采购项目编号：

投 标 人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签字）

年 月 日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价一览表
- 五、商务和技术偏差表
- 六、服务方案
- 七、资格审查资料
- 八、服务承诺
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、中小企业声明函（如有）
- 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十二、监狱企业证明材料（如有）
- 十三、节能产品、环境标志产品明细表
- 十四、其他资料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

_____（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（采购项目编号）招标文件的全部内容，愿意以投标函附录中的报价，按合同约定实施。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方报价已包含应向第三方的专利或知识产权所有权人支付的所有相关费用，并保证买方人在中国使用我方提供的货物及服务时，如有第三方提出侵犯其专利或知识产权主张的，所有责任由我方承担。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺将保证履行投标文件以及投标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。

7.我方对在本投标函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

(二) 投标函附录

项目名称		
投标人名称		
投标范围	采购文件包含的全部内容	
投标报价	大写： _____	小写： _____元
交货期限		
交货地点		
质量要求		
质保期		
投标有效期		
备注		

投标人名称： _____ (电子签章)

法定代表人或授权代表： _____ (电子签章)

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：授权委托书签发之日至投标有效期结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

身份证号码：_____

授权代表（签字）：_____

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注

说明：1.货物分项必须与采购需求清单中货物分项一致。

2.设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3.投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：_____（盖章）
 法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）
 年 月 日

五、商务和技术偏差表

序号	设备名称	招标文件技术需求	投标文件响应技术需求 说明书内容（供应商须逐条 应答）	偏差说明
1				
2				
...				

注：1.投标人需按招标文件第五章“招标项目需求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3.未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

4.投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

六、服务方案

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

- 一、服务方案
- 二、技术方案
- 三、供应商认为需要提供的其他材料。

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
联系方式	联系人		电 话
	传 真		网 址
法定代表人		电 话	
物业经理		电 话	
成立时间			
营业执照号			
注册资金			
开户银行			
账号			
员工总人数			
经营范围			
备注			

(二) 资格审查应附的资料

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

注：2-5 项内容按照投标文件格式提供“资格承诺声明函”即可，投标人无需另行提供审计报告、社保纳税证明等材料。

2.信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，采购代理机构将通过信用中国网站、信用河南网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统中严重违法失信企业名单的企业将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3.其他要求：单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（企业单位法人提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图，非企业单位法人需提供承诺书并加盖单位公章）

注：以上资料投标文件中均应提供加盖单位电子签章的复印件。

八、服务承诺

(一)资格承诺函

致_____（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体参与投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

(二) 招标代理服务费承诺函

致_____（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）招标采购中若获中标，我们保证在中标公告发布后1个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

(三) 投标承诺书

致_____（采购人及采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的:

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标;
- (2) 在投标文件中提供虚假材料;
- (3) 中标后无正当理由不与采购人签订合同;
- (4) 将中标项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经采购人同意, 将中标项目分包给他人的;
- (5) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通;
- (6) 在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同等约定, 提供服务;
- (7) 未按招标文件规定缴纳招标代理服务费;
- (8) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效, 采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

投标人名称: _____ (电子签章)

法定代表人或授权代表: _____ (电子签章)

____年____月____日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在____（项目名称）____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、非中小企业无需填写，投标文件中需保留本格式

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

注：不属于残疾人福利性企业的投标人，投标文件中此表无需填写。

十二、监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志 认证证书 号	国家节能产 品认证证书 有效截止日 期	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环 境标志 认证证 书编号	认证证 书有效 截止日 期	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求:

- 1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
- 2.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。
- 3.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。
- 4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
- 5.没有相关产品可不提供本表。

十四、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料（可参考评分细则进行编列）

巩义市公共资源交易信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家、河南省、郑州市和巩义市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚

（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

企业名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日