

珠江社区一刻钟便民生活综合体项目 (天山路派出所装修采购)

竞争性磋商文件

采购编号：淇滨磋商采购-2024-2



采购人：鹤壁市淇滨区信访局

采购代理机构：河南信卓工程管理咨询有限公司

日期：二〇二四年二月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 评标办法	16
第四章 合同主要条款及格式	23
第五章 发包人要求	26
第六章 磋商响应文件格式	26

第一章 竞争性磋商公告

珠江社区一刻钟便民生活综合体项目（天山路派出所装修采购）竞争性磋商公告

项目概况

珠江社区一刻钟便民生活综合体项目（天山路派出所装修采购）（采购项目）的潜在供应商应在（鹤壁市公共资源交易公共服务平台(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)或鹤壁市政府采购网）获取采购文件，并于2024年2月20日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：淇滨磋商采购-2024-2

项目名称：珠江社区一刻钟便民生活综合体项目（天山路派出所装修采购）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：155万元

最高限价：155万元

采购需求：主要为采购和安装配套视频系统、配套办公家具、视频会议系统、监控系统、办案区设备、智能接待电子大屏等（详见项目清单）。

合同履行期限：20日历天

质量要求：符合国家相关行业验收合格标准

本项目（是/否）接受联合体：否。

是否接受进口产品：否

是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（承诺制）。

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行扶持不发达地区和少数民族地

区、促进中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任（提供网站查询截图，查询时间：自本项目招标公告发布之日起）。

三、获取采购文件

时间：2024年2月5日至2024年2月18日

地点：潜在供应商请在有效时间内登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060>），点击“交易主体登录-政府采购登录”，登录之后，自行下载采购文件、答疑文件及其他资料；

方式：潜在供应商请在有效时间内登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）或“鹤壁市政府采购网”，自行下载采购文件；

售价：不收取电子磋商文件费用

四、响应文件提交

截止时间：2024年2月20日09点30分（北京时间）

地点：潜在供应商应在响应文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台政府采购交易系统上传加密电子响应文件。

五、开启

时间：2024年2月20日09点30分（北京时间）

地点：鹤壁市公共资源交易中心远程开标室，供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》上同时发布。

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载采购文件、制作电子响应文件、网上加密上传、评标等相关事宜。

2. 登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投电子响应文件。电子响应文件制作流程详见采购文件有关要求。

3. 请供应商根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子响应文件，并确保加密电子响应文件上传成功。

4. 供应商有合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：鹤壁市淇滨区信访局

地址：鹤壁市淇滨区

联系方式：15139269090

2. 采购代理机构信息

名称：河南信卓工程管理咨询有限公司

地址：鹤壁市淇滨区龙门大厦北座

联系方式：0392-3601803

3. 项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：0392-3601803

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：鹤壁市淇滨区信访局 地址：鹤壁市淇滨区 联系人：马先生 电话：15139269090
1.1.3	采购代理机构	名称：河南信卓工程管理咨询有限公司 地址：鹤壁市淇滨区龙门大厦 联系人：王女士 电话：0392-3601803
1.1.4	采购方式	竞争性磋商
1.1.5	项目名称及采购编号	项目名称：见磋商公告 项目采购编号：见磋商公告
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	采购预算金额	155万元
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	建设内容	主要为采购和安装配套视频系统、配套办公家具、视频会议系统、监控系统、办案区设备、智能接待电子大屏等（详见项目清单）
1.3.2	合同履行期限	20日历天
1.3.3	服务地点	采购人指定地点
1.3.4	质量标准	合格，符合国家相关现行标准和规范要求

1.9.1	现场考察	不组织
1.9.5	答疑会	不召开
1.10	分包	不允许
1.11.1	实质性偏差	不允许
1.12	是否接受选择性报价方案	不接受：首次响应文件只允许一个报价方案
2.2.1	供应商要求澄清竞争性磋商文件的时间	时间：投标截止时间及响应文件提交截止时间前5日 投标人的提问方式：书面提问（包括信函、电报、传真、电子扫描件等可以有形地表现所载内容的形式）。
2.2.2	竞争性磋商文件澄清发出的形式	原公告发布媒体上发布澄清公告
2.3.2	竞争性磋商文件修改发出的形式	原公告发布媒体上发布澄清公告
3.3.1	磋商有效期	响应文件递交截止之日起 60 日历天
3.4.3	响应文件签字或盖章要求	相应文件格式中已标明需签字、盖章的各个部分均应按 要求签字、盖章
3.4.4	响应文件的份数	通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台上传加密电子 投标文件），不需要提供纸质投标文件
4.1.1	投标截止时间及响应文件提交截止时间	见磋商公告
4.1.2	递交响应文件方式及地点	潜在投标人应在投标文件递交截止时间前，通过鹤壁市 公共资源交易公共服务平台上传加密电子投标文件
4.1.3	是否退还磋商响应文件	否
5.1	开启时间和地点	见招标公告
	磋商程序	开标程序：

		<p>(1) 到响应文件截止时间宣布递交响应文件截止，宣布开标纪律；</p> <p>(2) 公布供应商单位信息；</p> <p>(3) 供应商使用与制作相应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密；</p> <p>(4) 供应商对开标过程进行确认；</p> <p>(5) 开标结束；</p> <p>(6) 注：</p> <p>①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统在线。</p> <p>②在评审过程中，潜在供应商须保证登陆并保持“政府采购交易系统”在线，专家会对潜在供应商发起澄清、说明，要求供应商对专家提出的澄清、说明及时做出响应、答复；本项目涉及二次（多次）报价，请供应商随时关注本项目评审进度，避免错过报价，专家发起报价时，会在潜在供应商系统弹出窗口，请供应商在规定时间内进行报价，若供应商未在规定时间内进行二次（多次）报价视为自动放弃。</p>
5.3.1	磋商小组的组建	<p>1、磋商小组由3人组成，其中采购人代表1人，经济、技术类专家2人；</p> <p>2、评审专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。</p>
5.3.3	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的中标候选人数量：3名
6.1	付款方式	签订合同后支付合同价款的30%，货物全部到场甲方组织验收合格后付清余款。
10	需要补充的其他内容	1. 代理服务费参照豫招协【2023】002号收取招标代理服务费用，由成交人在领取成交通知书时一次性缴纳。

		2. 本招标文件解释权归采购人。
10.1 词语定义		
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：投标人因失信被列入“信用中国”失信 惩戒信息或“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为 记录名单。
10.2 投标最高限价		
	投标最高限价	本采购项目投标最高限价为155万元。
10.3 投标文件纸质版		
	纸质版投标文件递交	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求 <input type="checkbox"/> 要求
10.4 参与开标的方式		
		<p>本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址</p> <p>（https://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn/bidweb/），供应商无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，招标人或其代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。</p>
10.5 中标结果公告		
	中标结果公告	招标人将中标结果公告在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告。
注：依据豫发改公管〔2019〕198 号文要求，投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需投标人自行承担责任。		

供应商须知总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：供应商须知前附表中相应条款；

1.1.3 采购代理机构：供应商须知前附表中相应条款；

1.1.4 采购方式：见供应商须知前附表中相应条款；

1.1.5 项目名称及采购编号：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表；

1.2.2 采购预算金额：见供应商须知前附表；

1.2.3 采购项目性质：见供应商须知前附表；

1.2.4 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 服务内容、服务期和质量标准

1.3.1 服务内容：见供应商须知前附表；

1.3.2 服务期限：见供应商须知前附表；

1.3.3 服务地点：见供应商须知前附表；

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性；
- (2) 与本磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本磋商项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (4) 为本磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本磋商项目的采购代理机构；
- (6) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

竞争性磋商文件及相应文件使用语言文字应为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.9 现场考察或答疑会（不组织）

1.9.1 现场考察：供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行；

1.9.2 供应商现场考察发生的费用自理。除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.9.3 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责；

1.9.4 答疑会：不召开。

1.10 分包（不允许）

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据竞争性磋商文件的要求提供投标服务方案等内容以对竞争性磋商文件作出响应。

1.11.3 允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商文件规定的偏差范围和幅度。

1.12 选择性报价方案

选择性报价方案：见供应商须知前附表。

2.1 本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评审办法
- (4) 合同主要条款及格式
- (5) 发包人要求
- (6) 磋商响应文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

3.1 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应包括下列内容：

- 一、磋商响应函
- 二、响应函附录
- 三、法定代表人身份证明或授权委托书
- 四、供应商基本情况
- 五、建设方案
- 六、反商业贿赂承诺书
- 七、中小企业、残疾人福利性单位声明函
- 八、其他资料

3.2 磋商价格构成及报价要求

3.2.1 磋商报价应是指满足采购需求所需的全部费用。

3.2.2 磋商报价应完全包括竞争性磋商文件规定的全部服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

3.2.3 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

3.3 磋商有效期

3.3.1 磋商有效期见供应商须知前附表，从投标截止之日起算；

3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。

3.4 磋商响应文件的编制

3.4.1 磋商响应文件应按第六章磋商响应文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.4.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商报价、服务期、服务地点、磋商有效期、质

量标准等实质性内容作出响应。

3.4.3 响应文件签字和盖章要求见供应商须知前附表。

3.4.4 响应文件的份数见供应商须知前附表。

注：本项目为电子评标项目，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，并使用 CA 数字证书认证并加密，具体详见鹤壁市公共资源公共服务平台下载中心《政府采购供应商操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

4 磋商价格构成及报价要求

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间及响应文件提交截止时间前递交响应文件；

4.1.2 供应商递交响应文件的方式地点：见供应商须知前附表；

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外供应商所递交的响应文件不予退还；

4.1.4 逾期上传的响应文件，采购人将予以拒收；

4.1.5 磋商响应文件的补充、修改与撤回；

4.1.6 在本章第4.1.1项规定的递交首次磋商截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人、采购代理机构。

4.1.7 供应商补充、修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本章第 3.4.3 项的要求签字或盖章。

4.1.8 补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改的磋商响应文件应按照本章规定进行编制和递交，并标明“修改”字样。

5.1 开启时间和地点

5.1.1 采购人在本章第 4.1.1 项规定的投标截止时间及响应文件提交截止时间（开启时间）和供应商须知前附表规定的地点进行竞争性磋商。届时投标人应在开标截止时间前，用信安 CA 数字证书登录鹤壁市公共资源交易公共服务平台并进入“不见面开标大厅”等候开标，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

5.2 磋商程序

见供应商须知前附表

5.3 磋商

5.3.1 磋商小组

(1) 磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

5.3.2 磋商

(1) 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件第三章规定的评审程序、

评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5.3.3 评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- (1) 供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
- (6) 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
- (7) 评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

5.4 磋商过程的保密性

5.4.1 磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露

5.4.2 在磋商过程中，供应商不得向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

5.5 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

5.6 确定成交人

5.6.1 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

5.6.2 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组直接确定成交供应商的应在竞争性磋商文件中写明。

5.7 成交结果公告

5.7.1 采购人或者采购代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日内,在公告发布的同一媒介上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书,并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告,公告期限 1 个工作日。

5.7.2 成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式、项目名称和项目编号、成交供应商名称、地址和成交金额、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、磋商小组成员名单。

5.8 成交通知书

在公告成交结果的同时,采购人或者采购代理机构向成交人发出成交通知书,成交通知书将作为进行合同磋商和签订合同的依据。

6 授予合同

6.1 采购人自成交通知书发出之日起 30 日内,按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定,与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

6.2 竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等,均应作为签约的合同文本的基础。

6.3 政府采购合同包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.4 如成交人不按本章第 6.1 项约定签订合同,采购人将报请取消其成交决定。采购人可按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交人或者重新采购。

7 纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露竞争性磋商中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通,不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交,不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交;供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

7.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中,磋商小组成员不得擅离职守,影响磋商程序正常进行。

7.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中,与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守,影响磋商程序正常进行。

7.5 询问、质疑和投诉

7.5.1 供应商或有关当事人对磋商过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

7.5.2 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.5.3 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

7.5.4 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，接收质疑函联系部门、电话及地址详见竞争性磋商公告。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

7.5.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.5.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.5.7 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8 信用记录

详见招标公告所示内容；

9 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法

评审办法前附表

一、初步评审

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格审查 评审 标准	营业执照或法人证书	具备有效的营业执照或事业单位法人证书
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	符合性 评审标 准	磋商文件签字盖章	符合招标文件要求。
		磋商报价	符合第二章“投标人须知”前附表相关规定
		磋商内容	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.3.1 项规定
		合同履行期限	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.3.2 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”前附表第 3.3.1 项规定

二、详细评审

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	报价得分：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分 (30 分)	磋商报价评分标准 <p>1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30</p> <p>一、根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）及《鹤壁市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鹤财办购〔2022〕8 号）文件规定：</p> <p>1、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为 20%；</p> <p>2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>3、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4、没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标报价的扣除，用原投标报价参与评审。</p> <p>二、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

2.2.2 (2)	技术标评分标准 (50分)	技术参数响应情况 (20分)	投标人所提供产品的技术参数、产品功能全部满足招标文件要求的得20分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。
		项目实施方案 (30分)	根据投标人所提供对本项目详细的实施方案（包括工期计划、人员配备、安装调试、安全管理措施等），综合评价： （1）项目实施方案全面完整、明确具体、可实施性强得21-30分； （2）项目实施方案基本全面完整、明确具体、可实施性较强得11-20分； （3）项目实施方案不够全面完整、可实施性一般得分1-10； （4）未提供方案，得0分。
2.2.2 (3)	商务部分综合实力 (20分)	类似业绩 (10分)	自2020年1月以来，投标人提供政府采购项目类似业绩的，每提供1份得2.5分，最高得10分。（提供合同，时间以合同签订日期为准）
		质量保证措施 (5分)	评标委员会根据投标人提供的质量保证措施、质量控制目标、质量保障计划等方面进行评分： （1）内容详实，措施科学、合理、安全，考虑周全，针对性较强的得5分； （2）内容完整，措施基本科学、合理、安全，考虑基本周全，针对性一般，得3分； （3）内容笼统，措施不科学、不合理，考虑不周全，有个别细节需要进一步完善或提高，得1分； （4）未提供措施，得0分。 注：以上不累计得分。
		售后服务承诺 (5分)	根据投标人所提供的针对本项目售后服务方案（包括质保期内、外的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等），进行综合评价： （1）售后服务方案详细、具体、可行，具有可操作性，得5分； （2）售后服务方案基本合理但不全面，具有一定可操作性，得3分； （3）售后服务方案不够全面，操作性一般，得1分； （4）未提供方案，得0分。

注：原件扫描件须清晰可辨，否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，

由投标企业承担责任；领取成交通知书前由采购人或采购代理机构审核合格后发中标通知书，发现弄虚作假的取消成交供应商资格并报财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

1、评审办法

本次竞争性磋商采用综合评分法评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求且最终确定采购需求和在规定时间内提交最后报价的响应文件，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 报价得分：见评审办法前附表；

2.2.2 技术部分（服务方案）：见评审办法前附表

2.2.3 商务部分：见评审办法前附表

2.2.4 报价得分标准：见评审办法前附表

2.2.5 技术部分标准：见评审办法前附表

2.2.6 商务部分标准：见评审办法前附表

3、评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章评审办法前附表2.1项规定的标准，对响应人的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效。

3.1.2 磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正。

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

(4) 同时出现两种以上不一致的, 按照上述规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式, 并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字, 供应商不确认的, 其投标无效。

3.2 详细磋商

3.2.1 磋商顺序按电子响应文件到达交易系统的顺序, 在磋商中, 磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务、合同草案条款等进行实质性磋商, 但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。

3.2.2 在磋商过程中, 磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。

3.2.3 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分, 磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4 竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求, 需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的, 磋商结束后, 磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案, 并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.2.5 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的, 磋商结束后, 磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价, 提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.2.6 最后报价(二轮报价)是供应商响应文件的有效组成部分【注: 1、最后报价不得超出第一轮报价; 2、最后报价明显低于成本价的, 供应商需做出合理说明, 否则将废标处理】。

3.2.7 情况特殊, 经磋商小组根据磋商现场情况, 可以要求供应商适当进行多轮报价。

3.2.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后, 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3 详细评审

3.3.1 磋商小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合得分。

(1) 按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对报价得分计算得出得分A;

(2) 按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算得出得分B;

(3) 按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对商务部分计算得出得分C。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 供应商得分=A+B+C, 最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后三位, 最终得分取至小数点后两位。

3.3.4 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于成本价的,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中,磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容,并构成响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足磋商小组的要求。

3.5 评审结果

除采购人授权直接确定成交人外,按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商,评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐,并编写评审报告。

第四章 合同主要条款及格式

(仅供参考)

甲方(全称): _____

乙方(全称): _____

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本次技术服务及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

本项目的名称、范围及内容:

项目名称: _____

服务范围: _____

服务地点: _____

服务内容: _____。

第一条: 合同价款

1. 服务费用 _____元。

2. (付款方式) _____。

3. 本合同总价款包括服务期间所有相关费用。

第二条: 双方权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容: 提供数据监控、分析及巡查服务,特殊时段的空气质量专题报告的编制、汇总等。

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作:

(1) _____。

(2) _____。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作:

(1) _____。

(2) _____。

(3) _____。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.4 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第三条：质量保证

乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

售后服务条款：_____。

第四条：争议的解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第_____种方式解决：

(1) 向 甲方住所地/乙方公司所在地 有管辖权的法院提起诉讼；

(2) 向 甲方所在地/乙方公司所在地 仲裁委员会提出仲裁。

3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方盖章后生效。

甲 方：（盖章）

名称：

地址：

负责人（签字）：

联系电话：

乙 方：（盖章）

名称：

地址：

负责人（签字）：

联系电话：

开户银行：

帐号：

年 月 日

第五章 发包人要求

一、项目名称

珠江社区一刻钟便民生活综合体项目（天山路派出所装修采购）；

二、服务范围及内容

主要为采购和安装配套视频系统、配套办公家具、视频会议系统、监控系统、办案区设备、智能接待电子大屏等（详见项目清单）；

三、服务要求

- （1）合同履行期限：20日历天。
- （2）地点：采购人指定地点。
- （3）付款方式：签订合同后支付合同价款的30%，货物全部到场甲方组织验收合格后付清余款。

(4) 采购清单

序号	品名	规格 (mm)	材质说明	数量	单位
1	现代简约办公室三人位沙发	1680*70*630 (mm)	1、面料、：雁虎加厚西皮； 2、沙发坐包：天然乳胶加海绵 3、橡木实木框架 加厚西皮、密度海绵、实木、五金脚为基材的沙发；蓬松公仔棉靠包；实木框架+碳素五金脚	9	个
2	现代简约办公室一人位沙发	660*700*630 (mm)	1、面料、：雁虎加厚西皮； 2、沙发坐包：天然乳胶加海绵 3、橡木实木框架 加厚西皮、密度海绵、实木、五金脚为基材的沙发；蓬松公仔棉靠包；实木框架+碳素五金脚	4	把
3	加厚上下铺铁架床双层铁艺床	900*2000 (mm)	一、双层钢架床外观尺寸:2000 x 1000 x 1800 (mm) 二、颜色:灰白垂纹色 三、钢架床, 采用三孔榫插卡式连接方式, 床立柱和横梁的连接不采用任何螺栓螺丝。 四、焊接采用二氧化碳保护焊接, 型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后, 床立柱、横梁需双面静电喷塑, 高温固化。 五、床立柱:采用冷轧钢型材73*73+ 2mm壁厚1.0mm。(内角双边缘压边)。内外两面均有环氧塑脂喷涂。 六、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成, 其立面为中空异形, 横梁正面有两条流线压型, 下部圆弧面, 立面成型后尺寸为90mm×41mm, 材料厚度为1.0mm, 内外两面均有环氧塑脂喷涂。 七、床板横撑: 床体横撑5根, 采用20mm×30mm×0.9mm优质钢管制作; 两端冲压中字型防脱孔, 横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。 八、床头护栏: 护栏采用Φ19mm×1.0mm, 优质圆钢管制作, 与床头横梁连接成“目”字形, 高度为255mm。 九、床爬梯: 采用20 x 30mm + 1mm优质矩管制作, 厚度1.0mm。 十、床爬梯踏板: 247*55mm厚度1.2mm双面圆弧一次冲压成型, 带有防滑凸纹。 十一、胶套及封盖: ABS工程塑料(一次性注塑成型)壁厚3mm, 所有塑料配件采用优质环保工程塑料 十二、床板: 实木多层板, 厚度 15-17mm 十三、称重: 500kg 十四、层高: 1800mm	11	张

4	加厚上下铺铁架床双层铁艺床	1000*2000 (mm)	<p>一、双层钢架床外观尺寸:2000 x 1000 x 1800 (mm)</p> <p>二、颜色:灰白垂纹色</p> <p>三、钢架床,采用三孔榫插卡式连接方式,床立柱和横梁的连接不采用任何螺栓螺丝。</p> <p>四、焊接采用二氧化碳保护焊接,床立柱、横梁需双面静电喷塑。</p> <p>五、床立柱:采用冷轧型钢材73*73+ 2mm壁厚1.0mm。(内角双边压边)。</p> <p>六、横梁正面有两条流线压型,下部圆弧面,立面成型后尺寸为90mm×41mm,材料厚度为1.0mm,内外两面均有环氧树脂喷涂。</p> <p>七、床板横撑:床体横撑5根,采用20mm×30mm×0.9mm优质钢管制作;两端冲压中字型防脱孔,横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。</p> <p>八、床头护栏:护栏采用Φ19mm×1.0mm,优质圆钢管制作,与床头横梁连接成“目”字形,高度为255mm。</p> <p>九、床爬梯:采用20 x 30mm + 1mm优质矩管制作,厚度1.0mm。</p> <p>十、床爬梯踏板:247*55mm厚度1.2mm双面圆弧一次冲压成型,带有防滑凸纹。</p> <p>十一、胶套及封盖:ABS工程塑料(一次性注塑成型)壁厚3mm,所有塑料配件采用优质环保工程塑料</p> <p>十二、床板:实木多层板,厚度 15-17 (mm)</p> <p>十三、称重:500kg</p> <p>十四、层高:1800mm</p>	1	张
5	上下铺床垫	900*2000 (mm)	3D面料,3E椰棕热压工艺,高温脱糖,硬中带弹,高温热压成型,厚度为100mm	22	张
6	上下铺床垫	1000*2000 (mm)	3D面料,3E椰棕热压工艺,高温脱糖,硬中带弹,高温热压成型,厚度为100mm	2	张
7	会议椅子	940*540*540 (mm)	泡棉:一次性发泡成型切割棉,皮革:人造皮革。铁架采用1.5mm壁厚铁管(弯位套管),表面镀铬处理。	40	把
8	多功能会议桌	2400*1200 (mm)	符合国家E1级环保标准;板材厚度为桌面为35mm,桌体板材厚度为18mm。专业热熔封边2mm加厚封边条;滑盖式多媒体线盒,滑盖式多媒体盒 一体式多功能桌面插座,插座尺寸为300mm*100mm;	1	张
9	多功能会议桌	3500*1500 (mm)	符合国家E1级环保标准;板材厚度为桌面为35mm,桌体板材厚度为18mm。专业热熔封边2mm加厚封边条;实木颗粒板材;滑盖式多媒体线盒,滑盖式多媒体盒 一体式多功能桌面插座,插座尺寸为300mm*100mm;	1	张
10	组合办公桌	1600*800*750 (mm)	进口优质板材;采用高密E1级度板材,桌面板材厚度为20mm,桌体板材厚度为18mm。5CM加厚台面磨砂贴面,双面拼接工艺,加厚桌脚;配件升级,静音轨道,不锈钢较链,升级防锈出色承重,可拆卸,大容量大空间线盒,隐藏走线告别桌面杂乱。	2	套

11	老板椅	1125*700*700 (mm)	第一层填充公仔棉加高密度海绵第二层高密度海绵加支撑底板, 稳妥调节支撑直径700mm铝合金脚架抓地牢不后翻	6	张
12	组合办公桌同色三门书柜	1200*400*2000 (mm)	进口优质板材; 采用高密E1级度板材, 桌面板材厚度为20mm, 桌体板材厚度为18mm。5CM加厚台面磨砂贴面, 双面拼接工艺, 加厚桌脚; 配件升级, 静音轨道, 不锈钢铰链, 升级防锈出色承重, 可拆卸, 大容量大空间线盒, 隐藏走线告别桌面杂乱。	2	组
13	四人位屏风办公桌	2400*1200*1200 (mm)	E1级环保颗粒板板材厚度均为25mm, 环保板材 PVC阳光隔音屏风有效提高工作效率E1级实木颗粒板结实耐用, 质感强加厚铝合金边框铝合金包边防锈坚固耐用	2	组
14	四人位屏风办公桌配套办公椅	940*540*540 (mm)	1. 面料: 网布, 摩擦色牢度干擦 (500次) \geq 4级, 湿擦 (250次) \geq 3级 2. 海绵: 裁切海绵, 密度: 座面 \geq 25kg/m ³ , 拉伸强度 \geq 80kpa, 回弹性 \geq 35%, 75%压缩永久变形 \leq 10% 3. 椅背: PAGF 4. 扶手: PAGF 5. 椅座: 曲木板+裁切海绵 6. 底脚: D25mm钢架脚 7. 其他: 符合QB/T2280-2016	8	把
15	弓形办公椅	940*540*540 (mm)	1. 面料: 网布, 摩擦色牢度干擦 (500次) \geq 4级, 湿擦 (250次) \geq 3级 2. 海绵: 裁切海绵, 密度: 座面 \geq 25kg/m ³ , 拉伸强度 \geq 80kpa, 回弹性 \geq 35%, 75%压缩永久变形 \leq 10% 3. 椅背: PAGF 4. 扶手: PAGF 5. 椅座: 曲木板+裁切海绵 6. 底脚: D25mm钢架脚 7. 其他: 符合QB/T2280-2016	8	把

16	弓形带轮升降办公椅	940*540*540 (mm)	1. 面料: 网布, 摩擦色牢度干擦 (500次) ≥4级, 湿擦 (250次) ≥3级 2. 海绵: 裁切海绵, 密度: 座面 ≥25kg/m³, 拉伸强度 ≥80kpa, 回弹性 ≥35%, 75%压缩永久变形 ≤10% 3. 椅背: PAGF 4. 扶手: PAGF 5. 椅座: 曲木板+裁切海绵 6. 底脚: D25mm钢架脚 7. 其他: 符合QB/T2280-2016	4	把
17	审讯室软包办公桌	940*540*540 (mm)	E1级高密度板贴实木皮, 环保漆, 优质五金配件, 西皮	2	张
18	审讯室软包犯人椅	1200*800*700 (mm)	优质西皮面料, 泡棉采用优质低燃性成型泡棉, 表面有一层防老化保护膜, 可防氧化。优质橡木脚架, 环保油漆。	2	把
19	审讯室椅子	1140*600*600 (mm)	优质西皮面料, 泡棉采用优质低燃性成型泡棉, 表面有一层防老化保护膜, 可防氧化。优质橡木脚架, 环保油漆。	4	把
20	吧台升降椅	460*1000 (mm)	SGS认证气杆, ABS工程树脂。	4	张
21	皮质吧台升降椅	415*870 (mm)	靠背: 海绵都是45高密度海绵, 内部是足18的定型版, 耐磨西皮椅子功能: 转椅, 可升降脚架: 优质不锈钢, 气杆是防爆气杆, 可承受200Kg。	4	张
22	太空舱电动按摩椅	1400*1400*730 (mm)	①腰部背部艾灸热敷。②头部, 肩部, 手臂, 臀部, 小腿全身气囊包裹。③背部腰部定点式仿真人按摩揉捏。④脚底滚轮刮痧按摩。⑤支持蓝牙音乐。⑥大腿气囊按摩, ⑦脚底24头滚轮按摩⑧大腿气囊按摩夹捏, ⑩臀部滚轮按摩	1	台
23	指纹密码柜	24门, 1800*1700*460 (mm)	液晶显示屏-显示中文信息-显示寄存箱状态-操作步骤提示, 语音喇叭-操作时有语音提示-指导客户操作, 数字键盘-亚克力水晶按键条形码扫描-将条码纸对准此处-柜门会自动打开。加厚耐用冷轧钢板, 厚度为1.2mm 采用加厚冷轧钢板/坚固耐用防刮耐磨损/防水防火易清洁表面光滑色泽靓丽承重能力强, 加厚钢板绿色环保防火防腐表面光洁坚固耐用	1	个

24	指纹密码柜	12门, 1800*850*460 (mm)	液晶显示屏-显示中文信息-显示寄存箱状态-操作步骤提示, 语音喇叭-操作时有语音提示-指导客户操作, 数字键盘-亚克力水晶按键条形码扫描-将条码纸对准此处-柜门会自动打开。加厚耐用冷轧钢板, 厚度为1.2mm 采用加厚冷轧钢板/坚固耐用防刮耐磨损/防水防火易清洁表面光滑色泽靓丽承重能力强, 加厚钢板绿色环保防火防腐表面光洁坚固耐用	2	个
25	密码柜	12门, 1800*850*460 (mm)	液晶显示屏-显示中文信息-显示寄存箱状态-操作步骤提示, 语音喇叭-操作时有语音提示-指导客户操作, 数字键盘-亚克力水晶按键条形码扫描-将条码纸对准此处-柜门会自动打开。加厚耐用冷轧钢板, 厚度为1.2mm 采用加厚冷轧钢板/坚固耐用防刮耐磨损/防水防火易清洁表面光滑色泽靓丽承重能力强, 加厚钢板绿色环保防火防腐表面光洁坚固耐用	1	个
26	岩板圆型伸缩茶几	500*500*380, 700**700*450 (mm)	天然橡木实木抽屉, 实木抽屉+静音导轨,。三节静音轨道优质静音导轨。加厚进口岩板橡木实木抽屉静音缓冲导轨加厚耐磨PU皮软包加厚镀锌钢烤漆架。加厚镀锌钢烤漆架。皮质耐磨损皮质抗撕拉柔韧顺滑	1	个
27	极简真皮沙发	大四位3100*940*830 (mm)	框架选用俄罗斯落叶松木, 加粗蛇形弹簧受力平衡网高韧性橡筋	1	个
28	极简真皮沙发	大三位1900*830*940 (mm)	框架选用俄罗斯落叶松木, 加粗蛇形弹簧受力平衡网高韧性橡筋	1	个
29	胡桃实木衣架	1880*380 (mm)	全实木衣帽架, 用优质白蜡木制作	2	个
30	胡桃实木三角架	422*285*1520 (mm)	原木全实松木, 兼具装饰与收纳功能, 全实木制作重性强安装简单。	1	个
31	胡桃实木移动茶水柜	700*335*710 (mm)	高山楠竹带抽设计大容量置物	1	个

32	新中式岩板餐桌	直径1800 (mm)	实木框架橡胶木木材韧性强, 承重能力强。岩板桌面。泰国橡胶木。	1	台
33	新中式岩板餐桌椅	940*450*430 (mm)	泰国橡胶木:质地硬实, 纹路自然韧性好, 承重性能好。	10	把
34	全实木餐桌	1200*700 (mm)	整套全实木稳固结构圆润边角设计加厚桌面环保木蜡油, 泰国进口AA级橡胶木质地更坚实; 2遍油漆全封闭+2遍木蜡油封面。	5	张
35	全实木餐椅	860*450*410 (mm)	整套全实木稳固结构圆润边角设计加厚桌面环保木蜡油, 泰国进口AA级橡胶木质地更坚实; 2遍油漆全封闭+2遍木蜡油封面。	20	把
36	四人位等候排椅	2400*600 (mm)	座背面:用高密度PU一次性发泡而成 座板: 采用1.0mm厚的优质冷扎钢板冲压成形后, 经除锈处理后静电喷粉而成。 扶手脚: 采用1.2mm厚的优质拉深钢板冲压焊接形成, 经磨抛处理后喷漆而成。 横梁: 采用1.2mm厚的三角钢管经除透处理后, 静电喷粉而成。	1	个
37	岩板沙发边几	400*600*580 (mm)	板材: 实木颗粒板, 板材厚度1.8mm。 钢化玻璃硬度为普通玻璃的3.5倍, 可承受300度的温差变化。 框架均采用工业级碳素钢材质。	2	个
38	报刊展示架	630*360*1480 (mm)	L型设计, 7个厚加粗铁管结实耐用, 特色包边工艺折弯平整打磨光滑蜂巢网篮承重强同时透气通风, 环保烤漆加厚钢铁层烤漆层采用酸碱中和防锈外层耐磨防刮烤漆增加脚垫不磨损地板能使支架底部平稳	1	个
39	床头柜	450*430*350 (mm)	松木+环保板材, 环保免漆板材拒绝甲醛	6	个
40	实木床	2150*800*1200 (mm)	松木+环保板材, 环保免漆板材拒绝甲醛 稳固承重环保框架, 加厚实木铺板加倍用料, 15*2.5 (cm) 加粗加厚床腿 97° 微倾床头贴合背部。	12	张
41	实木床配套椰棕床垫	2000*1200 (mm)	3D面料, 3E椰棕热压工艺, 硬中带弹, 高温热压成型, 厚度为150mm	12	张
42	办公桌	1200*600 (mm)	符合国家E1环保要求的实木颗粒板, 板材厚度为桌面20mm, 桌体18mm, 经防电、防虫、防腐等处理, 析材硬度强。油漆: 漆面高级哑光聚酯漆, 进口台湾“大宝”PE底漆等, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。胶水: 采用绿色环保胶水。	17	张

43	档案柜	800*450*1800 (mm)	<p>1、四门结构，上部对开玻璃门，下部对开铁门，柜门安装一体式扣手连锁，具有抽换锁心功能，门上均设置透气孔，保证柜内空气流畅。</p> <p>2、材质:所有板均为SPCC一级优质冷轧钢板，裸板厚度不小于0.6mm。</p> <p>3、制作工艺:钢板经过剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。符合GB6807-2001国家标准，各版块扣合严密、连接牢固，成品不开裂、不变形、焊缝连接口打磨平整。衣柜涂装前均经过严格的九工位（热水洗、预脱脂、脱脂、冷水洗、表调、陶化）处理，采用优质环保聚酯环氧粉末静电喷塑、高温固化，喷涂色彩柔和、美观大方、无环境影响，无毒、无副作用、无异味，涂层无流挂、无剥落、返锈、色差等现象。</p>	9	个
44	五门柜	900*450*1800 (mm)	<p>1、灰白色，五门结构，上部对开玻璃门，下部对开铁门，侧部对开铁门，柜门安装一体式扣手连锁，具有抽换锁心功能，门上均设置透气孔，保证柜内空气流畅。</p> <p>2、材质:所有板均为SPCC一级优质冷轧钢板，裸板厚度不小于0.6mm。</p> <p>3、制作工艺:钢板经过剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。符合GB6807-2001国家标准，各版块扣合严密、连接牢固，成品不开裂、不变形、焊缝连接口打磨平整。衣柜涂装前均经过严格的九工位（热水洗、预脱脂、脱脂、冷水洗、表调、陶化）处理，采用优质环保聚酯环氧粉末静电喷塑、高温固化，喷涂色彩柔和、美观大方、无环境影响，无毒、无副作用、无异味，涂层无流挂、无剥落、返锈、色差等现象。</p>	5	个
45	弹簧床垫	2000*1200*200 (mm)	20cm厚弹簧床垫	12	张
46	茶水柜	800*350*880 (mm)	<p>1. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，花色设计源自橡木，纹理规律柔和；</p> <p>2. 基材: “丽人”“鼎丰” E0级刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.5mg/L；</p> <p>3. 封边: PVC封边条；</p> <p>4. 五金配件: 意大利进口品牌“FGV”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅。小三节导轨，抽拉顺畅。</p>	10	个
47	警容镜	1800*700 (mm)	优质橡木框架+玻璃	1	个
48	集体宿舍布草	1500*2100 (mm)	舒适水洗棉面料，六件套，床单，被罩，褥子，被子，枕头，枕头套	20	套

49	标间布草	1500*2100 (mm)	舒适水洗棉面料, 六件套, 床单, 被罩, 褥子, 被子, 枕头, 枕头套	12	套
50	垃圾桶	230*260 (mm)	塑料	30	个
51	脚踩不锈钢垃圾桶 (中型)	420*390*890 (mm)	室内不锈钢脚踏垃圾桶410拉丝不锈钢, 密封防臭胶圈锁住异味细菌 分类更轻松加宽踏板 脚踩开盖 抗污防指纹材质采用防指纹抗污材质, PP塑料内筒加厚PP塑料内筒材质防水防晒防摔抗老化, 静音缓降技术自动液压缓降装置缓降静音盖子开合无声音	4	个
52	扫帚簸箕套装	250*260*920 (mm)	扫把簸箕套装, 加长梳齿毛发一刮净加长梳齿 180° 旋转 基材为塑料	20	套
53	海绵拖把	3500*1180 (mm)	高效清洁免手洗胶棉拖把 加强去污凹槽一拖净高效清洁免手洗胶棉拖把	20	个
54	洗脸盆	直径380 (mm)	塑料	35	个
55	不锈钢立式圆形桶垃圾桶	350*800 (mm)	不锈钢立式圆形桶, 顶部由丽格网搭配烟灰托盘, 可以随意拆卸清洗, 侧边宽口径扔垃圾桶身精细打磨圆滑不刮手, 无指纹手摸不留痕, 采用防指纹涂层处理指纹无残留	6	个
56	多孔插排	双排六位, 5000 (mm) 线	双排六位, 5米线, 线芯加粗, 30孔位	50	个
57	广告牌	1000*350*5500 (mm)	亚克力材料制作, 不发黑不变形不褪色、安全环保、广告时效性强。内部有钢结构焊接而成, 安全有保障, 表面用灯箱布或者亚克力板对非焊接处也同时进行抛光处理, 使各位置平整光滑侧边用不锈钢板。	1	个
58	文化广告		文化墙等	100	平方
59	医药箱	375*215 (mm)	急救包1个。创可贴5张, 纱布2片, PBT弹力绷带1卷, 酒精片5片, 碘伏片5张, 角巾1包, 棉签20根, 剪刀1把, 胶带1卷, 镊子1个, 别针10个 止血带*1个	1	个

60	便民箱	420*350*140 (mm)	风油精, 无纺布胶带1个, 急救手册, 创可贴10, 指甲剪, 老花镜(200度数), 灭菌纱布块2片, 针线盒套装, 棉签2包, 体温计, 螺丝刀, 止血带	1	个
61	茶水排水桶	220*240*300 (mm)	采用新料PP材质韧性佳, 抗压承重强, 稳定性强, 且耐高温防老化 密封桶盖, 异味不外露, 环保防漏耐损	5	个
62	大拖把	900*1200 (mm)	不锈钢, 棉布	5	个
63	拖把架	500*1180*800 (mm)	不锈钢落地拖把架, 升级加厚钢管承重力强, 接水盘 (塑料) 挂架(PP)拖把架(不锈钢/复合管), 挂架及塑料件均采用航空级ABS环保材料柔软性强, 不易爆裂, 耐高温性高, 抗冲击性强, 产品不易老化, 安全持久耐用, 不锈钢10挂12钩	3	个
64	拖把池	470*410*530 (mm)	光滑釉面 (陶瓷) 大储水量 一键排水 防堵下水 拖把清洗 高温烧制	2	个
65	马桶刷马桶刷架套装	直径100 (mm) 高370 (mm)	太空铝, 防潮防腐不易生锈	9	个
66	布艺窗帘+窗纱或百叶窗或卷帘	2700 (mm) -3200 (mm)	高度: 2.7-3.2 (m) 褶皱比: 不小于2.3倍 工艺材质: 成品窗帘、韩式防晒布带、绑带 面料: 色织提花或绒面, 100%聚酯纤维, 遮光率100%。	170.19	平方木
67	地垫	600*900 (mm)	单刷灰色 (实心加粗加密) 60*90CM, EVA底背防滑材质: PVC底类别: 方形图案: 纯色功能: 可拼接, 蹭灰, 防水, 防滑	19.5	平方米
68	鞋架	250*600*500 (mm)	不锈钢鞋架	7	个
69	脸盘架	250*900*800 (mm)	不锈钢6层脸盆架	2	个
70	禁止停车桩	高750 (mm)	橡胶方锥	8	个
71	毛巾	350*850 (mm)	全棉线圈毛巾	35	条

72	围栏	高1000 (mm) 宽3000 (mm)	材质：金属类型：隔离栏用途：隔离警戒	12	米
73	铁树	树高1200 (mm)，直径200 (mm)	树高1200mm，直径200mm，盆栽，养护期：3个月	2	盆
74	幸福树	树高1500 (mm)	树高1500mm，直径150mm，盆栽，养护期：3个月	2	盆
75	万年青	树高600 (mm)	树高600mm，盆栽，养护期：3个月	7	盆
76	四季发财	树高1200 (mm)	树高1200mm，盆栽，养护期：3个月	2	盆
77	一帆风顺	树高300 (mm)	树高300mm，盆栽，养护期：3个月	10	盆
78	夏威夷竹	树高1600 (mm)	树高1600mm，盆栽，养护期：3个月	10	盆
79	平安树	树高2200 (mm)	树高2200mm，直径180mm，盆栽，养护期：3个月	3	盆
80	发财树	树高2000 (mm)	树高2000mm，直径250mm，盆栽，养护期：3个月	2	盆
81	君子兰	树高350 (mm)	树高350mm，盆栽，养护期：3个月	2	盆
82	高干绿萝	树高1500 (mm)	树高1500mm，盆栽，养护期：3个月	10	盆
83	中型天堂鸟	树高1300 (mm)	树高1300mm，盆栽，养护期：3个月	4	盆
84	茶花	树高600 (mm)	树高600mm，盆栽，养护期：3个月	8	盆
85	绿钻	树高600 (mm)	树高600mm，盆栽，养护期：3个月	4	盆
86	绿萝	树高300 (mm)	树高300mm，盆栽，养护期：3个月	40	盆

87	碎纸机	350*200*320 (mm)	4级保密 15L容量 5张同时碎纸 5分钟连续碎纸 碎纸大小:4*25 (mm) 350*200*320 (mm)	6	台
88	碎纸机	350*250*550 (mm)	5级保密 23L容量8张同时碎纸10分钟连续碎纸 碎纸大小:2*12 (mm) 350*250*550 (mm) 可碎信用卡/手机卡	1	台
89	商务多功能打印机	515*350*500 (mm)	黑彩打印同速:25ipm黑彩打印同速(双面):12ipm 250页纸盒*2+后部进纸器50页 USB连接·有线/无线网络 黑色打印量:约7500页彩色打印量:约6000页	1	台
90	墨仓式彩色无线一体打印机	375*347*179 (mm)	便捷:智能安装, 简易配网 海量:标配满容墨水可实现黑色打印4.500页或彩色7500页*4 无线:Wi-Fi+无线直连, 实现无网无线打印和扫描 打印分辨率:5760x1440 dpi 打印黑色文本(A4):约33IPM6(经济模式), 约10IPM*(标准模式) 打印彩色文本(A4):约15IPM*6(经济模式), 约5IPM*7(标准模式) 照片(4x6英寸):有边距:69秒/页8, 无边距:90秒/页*8(标准模式, 高质量光泽照片纸)	12	台
91	激光打印机	406*359*253 (mm)	网络打印 双面打印 耗材类型 黑白激光 打印/复印/扫描 有线网络打印 手动双面打印 A4 标配:150页 A4, A5, A5(LEF), B5(JIs), Oficio, 信封(DL, C5), 10"x15", 自定义:76x127-216x356mm	6	台

92	便携式打印机		共1,856个喷嘴(颜料黑色:320个喷嘴,染料黑色/黄色:各256个喷嘴,染料青色/品红色:各512个喷嘴),5色(青色C/品红色M/黄色Y/染料黑色BK/颜料黑色PGBK),最大至 203.2毫米(8英寸),无边距:最大至 216毫米(8.5英寸), 打印参数:打印分辨:1200x1200dpi、月打印量:1-2万页:约1万页、首页打印时间:就绪:≤9秒、其他打印性能:睡眠:18秒 最大打印区域:216x356mm 复印参数:复印速度、连续复印、复印缩放 A4 : 20cpm , letter : 21cpm 1-99页 50%-100%。 扫描参数:扫描类型、扫描元件、扫描分辨率:平板式 CIS,标准配置 4800x4800dpi。	4	台
93	台式电脑	23.8寸	1、CPU: zIntel Core™ i5-12400 Processor 2.5 GHz(18M Cache, up to 4.4 GHz, 6 cores) 2、芯片组: zIntel B660 芯片组 3、内存: 28G DDR4 3200MHz 最大支持64G内存容量 4、声卡: High Definition 7.1 Channel Audio 1个前置音频通用接口+3个输出接口 5、网卡: Intel WGI219V 10/100/1000 GbE non-vPro 6、显卡: 华硕 710 2G独显 7、扩展槽: 1个PCI-E*16 Gen4, 2个PCI-E*1, 2x3.5"+2xM.2 SSD 8、显示器: 23.8英寸液晶屏	30	台
94	笔记本电脑	15.6寸	操作系统 Windows 11 Home CPU规格 英特尔®酷睿™ i3-1005G1 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 3200MHZ 硬盘容量 256GB M.2 NVMe PCIe® 3.0 SSD 接口类型 1x M.2 2280 SSD 接口 显卡规格 Intel® Iris® Xe Graphics 锐炬核显 屏幕尺寸 15.6英寸 屏幕分辨率 FHD 1920x1080 屏幕类型 IPS 防眩光非触摸雾面屏 显示比例 16:9 是否触控 不支持 蓝牙类型 蓝牙 BT 4.1 无线网络 WiFi 5 802.11 ac 接口 1x 电源接口; 1x USB 3.2 Gen1 Type-C 接口; 1x HDMI 1.4 接口; 1x USB 3.2 Gen1 Type-A 接口; 2x USB 2.0 接口; 1x 二合一音频接口 扬声器 立体声扬声器	8	台
95	信息采集器	600*350*1500 (mm)	公安专用信息采集器	1	台

96	文件夹	A4	存放A4规格文件可夹资料、书籍、纸张等，单强力夹+插袋反复使用PP板材	300	个
97	文件筐	325*320*296 (mm)	材质:PS硬胶 尺寸:306x266x313mm	50	个
98	档案盒5.5厘米档案盒	A4	材质聚丙烯(pp)大约可以放650页纸	500	个
99	刻录机	USB3.0	usb3.0+刻录cd和dvd	6	个
100	平板电脑	10.6寸	处理器: MediaTek Helio G99 CPU: 八核处理器, 2*Cortex-A76 @2.2GHz + 6*Cortex A55 @2.0GHz GPU: Mali-G57 MC2 尺寸: 10.6 英寸 分辨率: 2000 x 1200 (2K) 刷新率: 90Hz (60/90两挡) 前置800万像素相机 超广角镜头, FOV 105°, 支持人像居中 后置800万像素相机 8000mAh (typ) 内置锂离子聚合物电池, 不可拆卸 18W 有线快充 标配 22.5W 充电器 支持TF卡扩展, 最大 1T	2	个
101	电话座机	600*450*600 (mm)	清大屏 5级屏幕字体亮度 免电池设计	8	个
102	智能落地扇	260*260*1050 (mm)	台立两用, 三档调节, 八字自动摇头, 立体循环风, 远程遥控	10	台
103	光盘	直径120 (mm)	dvd+r	500	张
104	牛皮笔记本	A5	a5, 240页, 羊巴皮超厚A5笔记本	20	个
105	A4打印纸	A4	a4打印纸	10	箱
106	储物箱	510*295*240 (mm)	PP材质, 透亮清晰, 加宽把手, 多种规格, 承重力强, 美观实用, 密封性强	20	个

107	白板	900*600 (mm)	900*600 (mm)，白板内部采用纤维板芯表面平整 坚固内板采用纤维板；三层烤漆面板加厚耐用铝合金包边	10	个
108	高拍仪	337*480*470 (mm)	<p>产品用途 行业扫描</p> <p>产品类型 高拍仪</p> <p>最大幅面 A3</p> <p>扫描元件 CMOS</p> <p>像素 2100万</p> <p>光学分辨率 A3: 2100万</p> <p>A4: 2100万</p> <p>扫描范围 297×420 (mm)</p> <p>扫描介质 各类文档、发票、银行支票、快递单、营业厅票据、二维码</p> <p>扫描速度 1秒</p> <p>性能参数</p> <p>扫描光源 LED</p> <p>输出格式 AVI、MP4、FLV、WMV</p> <p>产品尺寸 337.5*480*470 (mm)</p> <p>操作系统 Win10/8/7/XP</p>	5	台
109	单反相机	22.3*14.9 (mm)	最高10fps连拍，亮点4K摄像，149点可选对焦，区域更完善的对焦系统，微缩景观效果短片，增强了短片拍摄的趣味性至高约10张/秒连拍，在拍摄视频，拍照的时候，眼睛检测，自动对焦可以很好的捕捉人物不跑焦，像素：2410W像素，内存卡：128G。	1	台
110	车载定位器	待机10年	GPS/北斗WIFI/LBS，待机5年，定位50天 进口芯片，远程开关机 WIFI定位	2	个
111	置物架	2000*600*2000 (mm)	2000*600*2000 (mm)，精选优质冷轧钢材质，真实载重180Kg/层	1	个

112	电子屏	320*160 (mm)	<p>点间距: 1.53mm, 平方像素密度: 160000点/平米, 亮度:800-1200cd/m², 灰度等级:16Bit, 对比度: 6000:1, 水平可视角度: ≥160度, 垂直可视角度 ≥160度。刷新频率: ≥3840Hz, 最大功率: ≤600W/m², 平均功率: ≤180W/m²。单元板尺寸: 320mm*160mm, 单卡支持256*256像素点;</p> <p>2) 单卡支持32组RGB信号并行输出;</p> <p>3) 单卡输出串行数据 64 组;</p> <p>4) 集成网络变压器, 简化用户设计;</p> <p>5) 支持环路备份、双卡备份、双电源备份等多种热备份无缝切换;</p> <p>6) 支持显示参数双备份;</p> <p>7) 支持灯板Flash管理, 可存储校正系数和灯板信息;</p> <p>8) 支持一键应用灯板Flash校正系数;</p> <p>9) 支持Clear view;</p> <p>10) 与高级控制系统配合, 支持任意角度旋转;</p> <p>11) 支持18bit+灰度输出;</p> <p>12) 支持智能模组, 其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息, 还包括排线检测和LED逐点错误侦测, 无需监控卡;</p> <p>13) 支持液晶屏人机交互;</p> <p>14) 支持Mapping, 启用该功能, 会在箱体上显示当前箱体的编号及所在网口;</p> <p>15) 支持温度监控, 供电电压监测, 网线通讯状态监测;</p> <p>16) 支持逐点亮色度校正;</p> <p>17) 支持双校正系数备份;</p> <p>18) 支持灯板ID;</p> <p>19) 支持接收卡预存画面设置;</p> <p>20) 支持配置文件回读;</p> <p>21) 支持固件程序备份与回读;</p> <p>22) 特有的EMC设计, 有效降低电磁辐射。</p>	5.12	平方米
113	64G u盘	32G	<p>USB32Gen1高速读取数据</p> <p>采用USB32Gen1规范, 快速读取高清视频、大量图像以及其它庞大的数据文件, 提升您的操作效率。</p>	5	个
114	硬盘	1tb	<p>2.5英寸, 机械磁盘</p> <p>读取≤140MB/s写入≤120MB/s轻微声响USB3.0, 高速传输</p> <p>铝合金. 金属面板</p>	4	个

115	智能茶吧机	350*350*1010 (mm)	免安装双显遥控款 100° C+常温水 多段调温 远程遥控 双出水龙头 防烫烧水壶 钢化玻璃保温壶 大容量储物柜	13	台
116	双开门冰箱	1775*635*835 (mm)	综合耗电量≤0.81kwh/24h 压缩机, 变频 制冷方式, 风冷 能效等级1级 支持冷冻、冷藏	1	台
117	液晶电视机	43寸	43寸, 4核	7	台
118	洗衣机(洗烘一体)	560*630*850 (mm)	10KG BLDC变频电机 一级能效 大屏显示 14种专业洗烘程序(混合洗, 快洗15', 冷水洗, 洗烘60', 除螨洗, 羽绒服, 节能, 羊毛)	2	台

119	智能投影仪	215*215*150 (mm)	<p>显示芯片 0.47英寸DMD芯片 实测亮度 1800ANSI流明 标准分辨率 1080P (1920*1080) 最高分辨率 4K (3840*2160) 光源类型 LED灯 芯片 MStar6A848 CPU A73*2+A53*2 存储容量 RAM: 3GB DDR4 ROM: 32GB eMMC5.1 操作系统 支持当贝OS 3.0 无线同屏 AirPlay/安卓/华为Cast+ 扩展播放 支持(U盘, 可移动硬盘) 无线功能 WIFI 2.4G/5GHz, 蓝牙 扬声器 8W×2 输入接口 1×HDMI 1×HDMI (ARC) 1×LAN 输出接口 1×Audio out 1×S/PDIF 控制接口 2×USB 产品噪音 24dB 电源功率 110W 电源性能 19V/7.89A 外观描述 环保树脂+航空铝 产品尺寸 215*215*150mm 产品重量 3.1kg 镜头材质: 玻璃+树脂</p>	1	台
120	智能烧水壶	1.7L	<p>1.7L大容量 无缝一体304不锈钢 安全烧水双层防烫高精度温控器</p>	10	个
121	餐具	直径8寸 直径9寸等	<p>金枝9英寸汤勺6只6支大勺2鱼盘 8寸深盘10个 陶瓷餐具四件套20套 (菜碟, 小碗, 汤匙, 水杯) 陶瓷餐具五件套20套 (菜碟, 小碗, 汤匙, 水杯, 筷子置物架)</p>	60	套
122	餐具套装	365*270 (mm)	304食用级不锈钢员工餐盘	35	套
123	大碗小碗	直径16寸 直径8寸	16寸碗, 8寸碗, 304不锈钢	70	个

124	液晶电视	65英寸	65英寸电视 分辨率：3840*2160 内存：2GB 单频双通道 15.3kg BT709色域值，音频解码100%DTS6/DolbyMS12B	1	台
125	厨房蒸车	670*550*1100 (mm)	8层蒸车 1200瓦	1	台
126	厨房电饼铛	640*780*820 (mm)	双控温电饼铛，双温控仪上下锅独立加热5000W大功率上下独立发热，螺纹铝盘耐用采用模具一次成型铝合金	1	台
127	厨房电四门冰柜	1200*700*1900 (mm)	内外不锈钢打造就是更耐用 内壁和外机身全部升级为食品级不锈钢材质， 高品质双压缩机强劲制冷 高配压缩机 无氟高效制冷 制冷更迅速震动小制冷快	1	台
128	双温工作台	180*600*800 (mm)	双温系统 4代制冷管高效压缩机节能省电更耐用制冷更快控温更精准 独立双门 整机加厚 密闭空间断电保温6H 高强度平台承重可达300公斤480L超大容量特别能装冷藏/冷冻	1	台
129	保温台	650*2120*800 (mm)	加厚板材，立体加热，智能温控，优质加热管，干净易洁，整机加厚不锈钢 健康选材防腐防锈干净易洁坚固耐用，智能温控 持久保温，30°~110° 智能控温当温度高于指定温度时， 机器自动停止当温度低于指定温度时，机器自动加热	1	台
130	消毒碗柜	1160*490*1630 (mm)	臭氧+红外 双重杀菌智能360° 整柜立体消毒，不锈钢箱体用料扎实·耐磨耐腐蚀耐脏易清洁，75C° 红外线杀菌 红外线持久发热消灭顽固细菌病毒，并防止细菌滋生，臭氧杀菌 安全高效 臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构使其死亡，灭菌安全又高效	1	台
131	燃气灶	1200*1350*1150 (mm)	整机不锈钢，节能省气，猛火爆炒，精准调节，风机助燃，精钢面板加厚不锈钢，高效热效率燃烧更充分 多方位进风内直喷火保证燃烧充沛	1	台

132	厨房双洗菜盆	1200*600*800 (mm)	1200*600*800 (mm), 不锈钢双洗碗盆	1	台
133	门头单红显示屏	320*160 (mm)	点间距:10mm发光点颜色:单红管芯产地:台湾光磊波长:620-625灯芯:8mil模组尺寸:320mmX160mm模组行列数:长32点X宽16点 分辨率:512点/单元板接口定义:HUB12通用接口平均无故障时间:10000小时 可视角度:水平>110°垂直>55环境温度:存储-35C+85C工作-20C~+60C 相对湿度:≤95%	8.89	平方米
134	办公室单红显示屏,大厅墙上电子屏,窗口电子屏	320*160 (mm)	项目 参数 物理点间距 4.75毫米 物理密度 44100点/m ² 像素点组成 1R LED规格 Φ3.75 LED参数 红: λd (620-625nm) IV: (600-800mcd) 最大功耗 850W/m ² 驱动方式 1/4扫描 恒流驱动 亮度 6000 cd/m ² 水平视角 90° 最佳可视距离 10-50米 模组尺寸 320*160毫米 模组分辨率 32*16点 显示模式 正常1024*768 控制方式 异步或同步 供电电压 AC220V/380V±10%, 50Hz 模组寿命 10万小时	7.4	平方米
135	商用饮水机	380*1350*450 (mm)	深度过滤办公室专用直饮水机,四级ro反渗透过滤,温热双出水智能换芯提醒,四级精微过滤滤芯寿命提醒,UV杀菌,一开一常温,二段调温,304不锈钢内胆,智能休眠,防烫童锁 长按热水键加童锁键3秒钟开启加热温度40~50C模式再次操作可取消40~50c模式,温度将默认为88~100C。 2小时没触摸按键机器进入节能模式按任意键,自动退出节能模式,加热、制冷模块停止工作,只显示加热温度,其他显示单元。 机器通电后,杀菌功能自动开启进行自动杀菌。 机器启动制水,杀菌同步启动完成制水,自动杀菌30分钟 每2小时,自动杀菌30分钟。 380*1350*450* (mm)。	1	台

136	电饭锅	25L	28升电饭锅	1	台
137	吸尘器	5400w	工业工厂大型吸尘器，5400w，铜芯三电机，70升推吸	1	台
138	刀具	300（mm）	砍骨刀，切片刀，磨刀棒	1	套
139	菜板	580*380*30（mm）	防霉抗菌菜板	1	个
140	玻璃水杯	240ml	240毫升玻璃水杯	36	个
141	厨房置物架	900*400*1200（mm）	不锈钢，6层置物架	1	个
142	炒菜锅	直径360（mm）	36厘米口径	1	个
143	炒菜锅	直径600（mm）	60厘米口径	1	个
144	不锈钢盆	直径350（mm）	不锈钢洗菜盆	6	个
145	锅铲，勺子	长度400（mm）	不锈钢勺子，锅铲	4	个
146	调料盒	直径120（mm）	不锈钢调料盒，12厘米口径	8	个

第六章 磋商响应文件格式

_____项目竞争性磋商

响 应 文 件

采购编号：

供应商名称：_____（盖单位章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子签章）

_____年____月____日

评分索引表

评分项目	在投标文件中的页码位置

(可自行扩列、增加内容)

响应文件目录

- 一、磋商响应函
- 二、响应函附录
- 三、法定代表人身份证明或授权委托书
- 四、供应商基本情况
- 五、供应商技术部分提供材料
- 六、投标承诺书
- 七、中小企业、残疾人福利性单位声明函
- 八、其他资料

一、 磋商响应函

根据贵方采购编号为_____的采购公告,我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料,并对之负法律责任。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的,且不具有任何误导性,否则,我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的报价详见报价一览表。
- 4、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规,按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 5、我方同意按照贵方的要求提供与采购活动有关的一切数据或资料,理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。
- 6、我方在此声明,所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
- 7、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列内容及相关伴随服务的,在不改变合同其他实质性条款的前提下,我方将按相同或更优惠的折扣率保证提供服务。
- 8、我方决不提供虚假资料谋取成交,决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商,决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通,决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂,决不拒绝相关监管部门的监督检查,不向相关监管部门提供虚假情况,如有违反政府采购法律法规的行为,无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

供应商名称: _____ (全称并加盖公章或电子签章)

法定代表人: _____ (签字或电子签章)

日 期: _____年____月____日

注: 除可填报内容外,对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应,从而导致该响应文件被拒绝。

二、响应函附录（第一轮报价）

（一）响应函附录

项目名称	
采购编号	
供应商名称	
服务内容	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.1 项规定
磋商总报价	大写：_____小写：¥_____（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）
合同履行期限	
质量标准	
磋商有效期	60日历天
备注	该报价为供应商首次报价；供应商按照最终报价签订合同。

供应商：_____（全称并加盖公章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子签章）

_____年_____月_____日

(二) 清单报价及偏离情况表

三、 法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称： _____

_____(法定代表人姓名)在我公司(或企业、或单位)任(董事长、经理)职务，是我(公司
全称)的法定代表人。现参加 河南信卓工程管理咨询有限公司 组织的采购项目 项目名称 (项
目编号 _____) 的采购活动签署响应文件。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商： _____ (全称并加盖公章或电子签章)

_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

(授权委托人参加磋商的，出具此授权委托书)

本人_____ (姓名)系_____ (供应商名称)的法定代表人，
现委托_____ (姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、
澄清确认、递交、撤回、修改_____项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，
其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (签字或电子签章)

身份证号：_____

_____年___月___日

四、供应商基本情况

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数			
企业资质证书	类型： 等级： 证书编号：					
营业执照号				其 中	项目主要负责人	
注册资本					高级职称人员	
开户银行					中级职称人员	
账号					技术人员数量	
经营范围						
备注						

供 应 商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日 期：

无重大违法记录承诺书

参加本项目政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟）

五、供应商技术部分提供材料

（结合评分办法内容自拟；根据项目实施情况适当说明。）

六、投标承诺书

致_____（采购人）_____：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据竞争性磋商采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商采购文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）竞争性磋商采购有效期内撤销响应文件的；

- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于中标人的原因未能按照竞争性磋商采购文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 采购有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以 提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投 标 人：_____（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖个人电子签章）

日 期：___年___月___日

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

公平竞争参加本次采购活动。

杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（全称并加盖公章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子签章）

_____年_____月_____日

七、中小企业、残疾人福利性单位声明函

（一）中小企业声明函

本公司_____郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（二）残疾人福利性单位声明函

（如有）

八、其他资料

(供应商认为有必要提交的其他资料)