


农 田

农 田



二类工业建筑节能设计表										
余热强度 (W/m²)		10			换气次数(次/h)		1			
建筑外表面 积F _e (m²)		2462.76			建筑物体积 V ₀ (m³)		7519.13		体形系数 S=F _e /V ₀	
		项目			限值		实际结果(计算值)			
施工图 设计执行 现行 工业建 筑节能 标准规 范及相 关规定 等情况	围护结构 传热 数值及 热阻	屋面			0.75		0.75			
		外墙			0.85		0.84			
		周边地面			--		--			
		非周边地面			--		--			
		供暖地下室外墙(与土壤接触的 墙)			--		--			
	项目		总窗墙面积比			实际传热系数		太阳得热系数		
建筑节能 标准规 范及相 关规定 等情况	立面外窗	东	0.19		3.00		0.66			
		南	0.19		3.00		0.66			
		西	0.19		3.00		0.66			
		北	0.19		3.00		0.66			
	屋顶透光部分		--		--		--			
一类工业建筑	设计建筑标煤 (kgce/m²)			参照建筑标煤 (kgce/m²)		判定要求				
	--			--		设计建筑参照建筑≤1				
	--			--		判定要求				
二类工业建筑	设计建筑围护结构 余热强度(W/m²)			室内余热强度(W/m²)		判定要求				
	--			--		热平衡(0.95~1.05)				
主要节 能措施	屋顶保 温材料	玻璃棉毡			选用厚度 (mm)	75.0mm 厚	屋面 颜色	深灰色■ 浅灰色□		
	外墙保 温材料	玻璃棉毡			选用厚度 (mm)	75.0mm 厚	外墙面 颜色	深灰色■ 浅灰色□		
	窗玻璃材料	中空 ■	LOW-E□		中空空气层mm		6A□ 9A□ 12■ 15A□ >20A□			
	窗框材料	铝合金 ■		塑料 □			其他 □			
		普通 □	断桥 ■							
	结论	体形系数	屋面	外墙	外窗	屋顶透明 部分	周边地面	非周边地 面	地下室 外墙	综合指标
是否符合 标准	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	是 ■ 否 □	

图 例

- 规划道路
- 小区出入口
- 新建建筑
- 非机动车位
- 围墙
- 本楼位置
- 现状建筑
- 地块用地边界线
- 机动车位
- 建筑单体层数
- 规划设计高度
- 建筑定位坐标
- 绿地
- 硬质铺装

- 说明:
- 本图依据甲方提供的规划条件通知书及勘测定界图等进行绘制;
 - 本图坐标系统与甲方提供的坐标系统相一致;
 - 本图尺寸单位数据除特殊说明外,均以米计。所有标注距离尺寸均为净距。
 - 本规划仅为规划建筑位置布局,内部场地布置和环境布置仅为示意,以最终实施方案为准;
 - H为规划建筑高度:规划建筑高度为室外地坪至女儿墙顶的高度。
 - 项目建设应满足《鹤壁市城市规划管理技术规定》中的相关要求。
 - 建筑坐标标注为建筑外墙轴线交叉点。
 - 厂区内道路及硬质地面做法参见12YJ1-路4 150mm厚混凝土路面
 - 新建围墙总厂约13m,高度2.4m.采用240mm厚度煤矸石烧结实心砖砌筑。面层做法参见12YJ1-外墙2

总平面布置图 1:500

版权所有 THIS DRAWING IS COPYRIGHT
施工时请以标注尺寸为准
CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY
施工时请务必按标注尺寸
CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE
如有不符请立即通知设计单位
DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO ARCHITECTS
特别声明:
本图系由建基公司正式出图,中后期如有变更,不得用于施工。
本图系由建基公司正式出图,中后期如有变更,不得用于施工。
备注/NOTES

印章栏/SEAL

建设单位/CLIENT

淇县西岗镇人民政府

项目名称/PROJECT

2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目

项目编号/PROJECT NO.

CCPM/YZ-E13-JZ2024-0017

子项名称/ITEM

生产车间

审定

黄春晓

审核

石占峰

项目负责人

石占峰

专业负责人

师海丽

校对

师海丽

设计

张恒瑜

制图

张恒瑜

图名/DRAWING TITLE

建筑总平面布置图

二类工业建筑节能设计表

设计阶段

施工图

专业

建筑

日期

2024.05

版本

A版