淇县铁西小学（淇县云梦小学）2024年秋季开学教育装备采购项目

招 标 文 件

招标编号：淇财招标采购-2024-17

采购人：淇县铁西小学

采购代理机构：河南惠晟德建设实业有限公司

2024年8月

目　　录

目　　录 1

第一章　招标公告 2

第二章　投标人须知 5

第三章　采购需求 20

第四章　合 同(样本) 20

第五章　资格审查与评标办法 56

第六章　资格审查与评审标准 43

第七章　投标文件格式 62

第一章　采购公告

项目概况:

淇县铁西小学（淇县云梦小学）2024 年秋季开学教育装备采购项目 的潜在投标人应在请在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市）》（https://ggzy.hebi.gov.cn:8060）自行下载招标文件等资料或《鹤壁市政府采购网》(http://hebi.hngp.gov.cn)本项目采购公告下方获取采购文件；获取招标文件，并于 **2024 年 8 月 29 日 9 时 00 分**（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：淇财招标采购-2024-17

2、项目名称：淇县铁西小学（淇县云梦小学）2024 年秋季开学教育装备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1300000.00 元

最高限价：1300000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	淇县铁西小学（淇县云梦小学）2024年秋季开学教育装备采购项目	1300000.00	1300000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

（1）项目概况：淇县铁西小学（淇县云梦小学）采购一批直饮水机、普通课桌凳、校园广播系统、教师办公桌椅、厨具餐具、餐桌凳、高低床、学生寝室用衣柜等（详见第三章采购需求）。

（2）质量要求：符合招标文件的要求且符合国家相关规定。

（3）质保期：1 年

（4）标段划分：本项目共划分为一个包。

6、供货期：30 日历天。

7、本项目（是/否）接受联合体：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供相关证明或承诺；

3.2 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本次采购。（供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任）

3.3 参与本次采购活动的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

注：资格要求供应商对其做出承诺即可《格式附后）；供应商应对其作出的资格信用承诺的真实性、合法性、有效性负责。供应商承诺不实的，视同“提供虚假材料谋取中标(成交)”，经调查核实后，应依法承担相应的法律责任。

三、获取采购文件

1.时间：**2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 28 日**，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：请在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市）》（https://ggzy.hebi.gov.cn:8060）自行下载招标文件等资料或《鹤壁市政府采购网》(http://hebi.hngp.gov.cn)本项目采购公告下方获取采购文件；

3.方式：电子下载。本项目采用电子化招投标，全部通过网上方式进行下载采购文件、制作电子投标文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1.时间：**2024 年 8 月 29 日 9 时 00 分（北京时间）**

2.地点：潜在投标人应在响应文件提交截止时间前，通过鹤壁市政府采购交易系统上传加密电子响应文件。

五、响应文件开启：

1.时间：**2024 年 8 月 29 日 9 时 00 分（北京时间）**

2.地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其它补充事宜

特别提醒：各潜在投标人请关注交易中心网站“关于启用河南省市场主体库 CA 互认助手和河南省市场主体共享系统的通知”，尽快按要求办理相关事宜，以免影响投标。

1.电子标说明

（1）本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载采购文件、制作电子响应文件、网上加密上传、远程开标、评标等相关事宜。

（2）潜在投标人首次网上报名前需办理 CA 数字证书（进入河南互认的 CA 数字证书），在 《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》 点击“统一注册”完成企业注册，具体操作程序请参考“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 ”（https://ggzy.hebi.gov.cn:8060）网站-服务指南的相关说明。

（3）登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》 网站，下载“制作软件”，制作所投包段电子响应文件。

（4）请投标人根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子响应文件，并确保加密电子响应文件上传成功。

（5）本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为(https://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login)，投标人无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有投标人应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》 “服务指南”专区的相关说明。

2.响应投标人有政府采购合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行投标人融资意向登记，或者在通知公告栏目中获取融资渠道和联系方式。

八、 凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：淇县铁西小学

地址：淇县铁西工业路 63 号

联系人：刘先生

联系方式：13939236990

2.采购代理机构信息

名称：河南惠晟德建设实业有限公司

地址：鹤壁市淇滨区大赉巷老市政楼三楼 305 房间

联系人：郭洁

联系方式：18639267811

3.项目联系方式

项目联系人：郭洁

联系方式：18639267811

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名　称	内　　容
1.1.2	采购人	名称：淇县铁西小学 地址：　淇县铁西工业路 63 号 联系人：刘先生 联系方式：13939236990
1.1.3	采购代理机构	名称：河南惠晟德建设实业有限公司 地址：鹤壁市淇滨区大赉巷老市政楼三楼 305 房间 联系人：郭洁 联系方式：18639267811
1.1.4	采购方式	公开招标
1.1.5	项目名称	淇县铁西小学（淇县云梦小学）2024 年秋季开学教育装备采购项目
1.1.6	招标编号	淇财招标采购-2024-17
1.1.7	包段划分	本次招标共 1 个包。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	全部设备到货安装调试完毕并验收合格后，一次性支付全部货款
1.3.1	供货期	30 日历天
1.3.2	质量要求	符合招标文件的要求且符合国家相关规定
1.3.3	交货地点	采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。
1.4.1	投标人资格要求	详见招标公告“申请人的资格要求”
1.4.2	是否接受联合体投标	☑不接受_____
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	踏勘现场	☑不召开

1.10.1	投标预备会	☑不召开
1.11.1	分包	☑不允许
1.12.1	**★实质性要求和条件**	供货期：30 日历天 付款方式：**全部设备到货安装调试完毕并验收合格后，一次性支付全部货款。** 质量要求：符合招标文件的要求且符合国家相关规定
1.12.3	偏差	☑允许负偏差
2.1	构成招标文件的其他资料	采购招标代理机构将通过“全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市）”网站“变更公告”和系统内部“答疑澄清文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的文件，以此编制投标文件。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在鹤壁市公共资源交易服务平台上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在鹤壁市公共资源交易服务平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	**预算控制金额：1300000.00 元；** **最高限价：1300000.00 元；** 供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价应包含为完成本项目所需要的全部费用和税金。 其他：/
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 60 天。
3.4.1	投标承诺函	承诺函格式详见“ 响应文件格式”中“投标承诺函”。
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	☑不允许
4.1.1	签字盖章要求	投标人在制作电子投标（响应）文件时，按照“投标文件格式”的要求签字盖章。
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。

4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	现场提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人 其中采购人代表 1 人，专家 4 人。 评标专家确定方式：在河南省政府采购专家库中随机抽取。
6.3.2	是否授权采购小组确定中标人	否，推荐 3 名成交候选人 1.采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。 2.如果排名第一的成交候选人放弃中标、如因不可抗力或其他原因，提出不能履行合同采购人可以依序确定排名第二的成交候选人为成交人，依次类推；也可以重新开展采购活动。
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	☑否
7.2	中标结果公布媒介及期限	公布媒介：招标公告发布的相同媒介上公布。 公告期限：1 个工作日
7.4.1	履约保证金	不收取
8.1	投标人代表出席开标会的要求	**本项目采用“远程开标”开标方式**，远程开标大厅的网址为（http://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_new/conformBid?openbid=true），投标人无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。
8.2	开标程序	（1）投标截止时间点宣布投标截止，宣布开标纪律； （2）公布投标单位信息； （3）投标人使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密； （4）投标人对开标过程进行确认； （5）开标结束。
9.1	监督	本项目及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。
9.2	解释权	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同

		文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按组成文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10	其他要求	“招标人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”，“招标文件”与“采购文件”，“投标文件”与“报价响应文件”按照同一意思理解。 1、本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。 2、本采购文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规的有关规定执行。 **电子招标说明：** **①本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、评标等相关事宜。** **②潜在投标人首次网上报名前需办理CA数字证书（进入河南互认的CA数字证书），在 “鹤壁市公共资源交易服务平台”点击“统一注册”完成企业注册，具体操作程序请参考鹤壁市公共资源交易服务平台下载中心的相关说明。** **③潜在投标人须登录“鹤壁市公共资源交易服务平台”-“交易系统”选择登录鹤壁市政府采购交易系统，领取招标文件。** **④登录“鹤壁市公共资源交易服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投包段电子投标文件。电子投标文件制作流程详见招标文件有关要求。** **⑤请投标人根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子投标文件，并确保加密电子投标文件上传成功。** **⑥本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为（ http://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_new/confoRmBid?openbid=true），投标人无需到鹤壁市公共资源交**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>易中心现场参加开标会议，招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅鹤壁市公共资源交易服务平台“下载中心”专区的相关说明。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2">需要补充的其他内容</td><td>11.1 投标人准备和参加采购活动发生的费用自理。
11.2 代理服务费根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知“豫招协[2023]002 号”文规定标准收取；中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳上述费用。
11.3 河南省招标代理服务收费计算标准
<table>
<tr><th>费率
项目类型预算金额（万元）</th><th>工程</th><th>货物</th><th>服务</th></tr>
<tr><td>100 万元以下（含 100 万元）</td><td>1.2%</td><td>1.7%</td><td>1.7%</td></tr>
<tr><td>100-500 万元（含 500 万元）</td><td>1.0%</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td></tr>
<tr><td>500-1000 万元（含 1000 万元）</td><td>0.7%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr>
<tr><td>1000-5000 万元（含 5000 万元）</td><td>0.4%</td><td>0.5%</td><td>0.4%</td></tr>
<tr><td>5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）</td><td>0.25%</td><td>0.30%</td><td>0.250%</td></tr>
<tr><td>1-5 亿元（含 5 亿元）</td><td>0.10%</td><td>0.10%</td><td>0.10%</td></tr>
<tr><td>5-10 亿元（含 10 亿元）</td><td>0.045%</td><td>0.045%</td><td>0.045%</td></tr>
<tr><td>10-50 亿元（含 50 亿元）</td><td>0.010%</td><td>0.01%</td><td>0.010%</td></tr>
<tr><td>50-100 亿元（含 100 亿元）</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr>
<tr><td>100 亿元以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr>
</table>
注：①收费标准的计算基数以项目、标段（包） 的预算金额或最高投标限价（招标控制价）为计费基数。
②如按河南省招标代理服务收费计算标准计算出的代理服务费不足1万元的按1万元收取。</td></tr>
<tr><td>11.4 核心产品是指：网络监听音响。
本项目不同供应商核心产品是相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托</td></tr>
</table>

		评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

1.1.6 招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.7 包段划分：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 供货期及履约验收

1.3.1 供货期：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体内容进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体内容外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件（带★标识的均为实质性要求和条件）作出满足性或更有利于采购人的响应。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评审标准；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全及数据有误的，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子扫描件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在**鹤壁市政府采购交易系统**上发布，且不指明澄清问题的来源。投标人应自行查阅，不再另行通知且不需投标人确认。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，澄清的内容影响投标文件编制的，采购人应相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人应注意网上补遗并及时浏览网上补遗发布的澄清和修改内容，及时登陆**鹤壁市政府采购交易系统**下载澄清文件，编制或修改投标文件，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，由投标人自己承担。

2.2.4 因电子交易系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.5 当采购文件和答疑文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件“投标文件格式”）：

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。投标报价与固定单价的合价不一致的，应以固定单价与量合价计数为准，修正总报价。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得大于（超过）预算控制金额（最高限价），预算控制金额（最高限价）在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为提交投标文件截止时间后 60 天。

3.4 投标承诺函

3.4.1 根据第七章内容提供证明材料。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.6 备选投标方案

3.6.1 投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 电子投标文件的制作流程

本项目采用电子化招投标，全部通过网上报名方式进行报名、下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。

3.7.1 办理CA数字证书、企业入库：本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人需先完成办理CA数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业注册入库，详见鹤壁市公共资源交易服务平台(http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn)“下载中心”相关说明；

3.7.2 招标文件下载。点击“鹤壁市公共资源交易服务平台 (http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn)”上的“政府采购交易系统”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载。

3.7.3 编制电子响应文件。投标人须登录“鹤壁市公共资源交易服务平台 (http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn)”网站，点击 “下载中心”，下载“鹤壁投标文件制作软件”，安装该客户端制作电子响应文件，制作完成后，须导出（*.已加密投标文件）加密电子响应文件，电子响应文件制作流程详见“下载中心”-“投标文件制作手册”。

3.7.4 上传加密电子响应文件。登录“鹤壁市公共资源交易服务平台”网站，点击“交易系统”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，插入CA数字证书，点击CA登录，进入系统上传电子响应文件，上传加密的电子响应文件（*.已加密投标文件）。上传时必须点击“保存”并提示“保存成功”显示二维码、文件名称、文件大小、上传时间方为上传成功。请各投标人在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。

4、投标文件的递交

4.1 报价截止时间及递交地点：详见投标人须知前附表。

4.2 发生下列情况之一者被视为无效投标文件：

1)投标文件未按照采购文件及相关要求要求签字、盖章；

2)经采购小组确认存在串标、抬标或弄虚作假行为的；

3)采购小组认定有重大偏离未实质性响应采购文件的。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的报价截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

4.3.2 投标人在投标文件递交截止时间前可通过电子交易系统撤回其已成功递交的电子投标文件。

4.3.3 如果在递交投标文件截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当重新制作导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至电子化平台。

4.3.4 电子化平台以投标人最后上传成功的投标文件为准。

5、报价和评审

5.1 采购人（代理机构）按照采购采购文件规定的时间、地点、方式准时开标。

5.2 投标人代表应使用制作加密响应文件时的 CA 数字证书对电子响应文件进行解密。

（1）响应文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入远程开标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应包段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动。

（2）响应文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密限定在规定时间内完成。

（3）未在响应文件递交截止时间之前进行在线签到或因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件。

（4） 各投标人的授权委托人或法人代表未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

（5） 因系统故障、投标人数量较多或其它非人为因素导致解密时间需要延长的，采购人（代理机构）有权适时延长解密、确认开标时间。

（6）开标会议结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后规定的时间内在线确认开标。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致响应文件在规定时间内未确认开标的，视为投标人放弃投标。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委

员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“鹤壁市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标结果

评审结束后 1 日内确认采购结果；采购结果与评审专家评审结果同时在鹤壁市政府采购网上进行公告；确定中标（成交）投标人的同时发出中标（成交）通知书。

7.3 中标通知

《中标通知书》由采购人或采购代理机构或向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的投标人。《中标通知书》对中标人和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

7.4.1 见投标人须知前附表。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 1 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：.....

地址：.....邮编：.....

联系人：.....联系电话：.....

授权代表：.....

联系电话：.....

地址：.....邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....

质疑项目的编号：.....包号：.....

采购人名称：.....

采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....

事实依据：.....

.....

法律依据：.....

.....

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：　　公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资 难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章　采购需求

本次采购项目为淇县铁西小学（淇县云梦小学）2024年秋季开学教育装备采购项目，共1个包。

二、采购货物及技术要求

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
	设备类				
1	直饮水机	★水箱容量：≥35L 功率≥6KW 电源 380V 50HZ 三级过滤 ★供水量：开水≥60L/H　温开水≥300L/H 出水方式：1开5温	台	6	
2	直饮水机	★水箱容量：≥18L 功率≥2KW 电源 220V 50HZ 三级过滤 ★供水量：温开水≥80L/H 出水方式：2温	台	8	
3	升降课桌椅	一．课桌：桌子尺寸 长600(㎜)×宽400(㎜)×高（670-780）㎜ 1、桌面：桌面规格600X400㎜,桌面采用优质三聚氢胺贴面高密度纤维板。厚度≥18 ㎜，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑封边，防水性能经水滴试验无渗透。桌面耐液体化学试剂性能按GB/T11547的规定试验后，表面光泽或颜色无明显变化。肘部与桌沿具有良好的交互性，按照人体工程学原理进行弧度设计（鸭嘴边），兼顾美观与牢固，桌面挠曲度≤0.2。桌面前端正中间设有笔槽。 2、书箱要求：钢制斗一体成型。尺寸：450㎜X300㎜X150㎜±5㎜。 3、挂钩：屉箱两侧装有钢制安全挂钩，承重≥25KG。方便学生挂书包或学习用品袋。 4、课桌钢架要求：1.材质及形状：采用优质椭圆形钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。 2.桌钢架下半部分采用：≥25㎜X54㎜X1.2㎜优质椭圆管，采用单弯抽芯液压弯制而成，钢架为“L”型，平脚设计，上半部分采用：≥20㎜X40㎜X1.2㎜优质椭圆管； 5、桌脚垫：支撑脚脚底前后（即封头）均设置防滑及防噪音的 pp塑料脚垫。 二．课椅：椅子尺寸370(㎜)×380(㎜)×高（380-440㎜） 座椅靠背面：材质选用优质抗老化PP塑料经磨具一次吹塑成型。座板尺寸370X380X50㎜，靠背尺寸420X230X30㎜。 椅钢架要求：1.材质及形状：采用优质椭圆形钢管焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。 2.椅钢架下半部分采用：≥25㎜X54㎜X1.2㎜优质椭圆管，采用单弯抽芯液压弯制而成，钢架为“L”型，平脚设计，上半部分采用：≥20㎜X40㎜X1.5㎜优质椭圆管。座板下配备≥30×15×1.5㎜扁圆管支撑。 3、桌脚垫：支撑脚脚底前后（即封头）均须设置防滑及防噪音的pp塑料脚垫。 三．升降方式：采用螺丝套管升降工艺，结实牢固，不易松动。	套	600	

4	屏风办公桌椅	屏风办公桌两人位尺寸： 1200×1200×1100mm 桌面采用 E1 级三聚氰胺饰面板，板材厚度≥2.5CM，封边带采用厚度≥1.5mm 优质 PVC 封边带，铝材采用优质屏风铝合金型材，厚度≥1.0mm，屏风板材采用 E1 级三聚氰胺饰面板，厚度≥16mm，含活动柜 屏风办公椅：靠背采用全新黑色 PP 加纤，靠背面料为环保透气优质高弹性网布。座壳采用黑色全新 PP 加纤，高密度高回弹海绵座，柔软透气性强。架子≥1.2mm*1.5mm 电镀钢架，漆面厚可更强效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁结实稳固，可承受 150KG 重压。	套	20	
	小计				
	寝室家具				
1	实木上下床	1、主要材质：使用杉木床板，架子为松木实木制作，结构合理，标准统一，色差一致，整体美观，牢固耐用； 2、外形尺寸：床高：1750mm，　床长：2000mm，床宽：900mm。 3、★材质与规格：　床腿：采用≧60*80mm 厚，床横梁≥30*120mm，其它床档≥30*50mm 优质松木双四面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理。链接五金螺丝组装。 4、整体选材、工艺及制作要求；所有板材经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；外观色泽统一；所有接合口打胶粘合，所有拼板接口沿径向 45^0 使用环保粘合剂强力拼合；打磨、抛光，油漆为清水漆（无色），使用环保木器亚光 PU 聚酯漆，两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀。	套	186	
2	实木踏步	踏步梯，≥1200*900*450mm，松木实木制作，结构合理，标准统一，色差一致，整体美观，牢固耐用； 整体选材、工艺及制作要求；所有板材经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；外观色泽统一；所有拼板接口沿径向 45^0 使用环保粘合剂强力拼合；打磨、抛光，油漆为清水漆（无色），使用环保木器亚光 PU 聚酯漆，两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀。	套	124	
3	学生衣柜	尺寸 1.1*1.6m，≥18mm 生态板定制成品 6 门更衣柜，含锁具及五金配件	套	62	
4	鞋柜	尺寸：800*1280*200mm，38*38cm 方格 6 个，基材：≥18mm 厚 E1 级优质环保实木颗粒板面材；优质三聚氰胺贴面，具有宜清洗、防划痕、耐酸、耐碱等特点。封边：优质 PVC 封边。粘胶：高级环保粘胶，符合 GB18583-2008 标准。五金件：优质品牌五金件。带翻斗、柜门及拉手	套	62	
5	晾衣架	杆≥1.0 厚，2.4m 银色双杆，小贝壳双控手摇器，7m 钢丝，1.0 转角，含轴承支架、花骨两杆顶盖、衣撑 12 个	套	62	
	小计				
	铃声系统				
1	节能网络服务器	工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。良好的内部散热设计； 整机 4 代 Intel 四核四线程 CPU，主频在≥i5 处理器，工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作；	台	1	

		高清触摸显示屏与面板整体平面，防炫光蚀刻玻璃，透光率高，无反光和手印，触摸更平滑，外观上更加简洁美观，而且更利于防尘和清洁； 配置≥15.6 英寸 1080P 高清触摸显示屏，内置十点书写工业加固电容触摸屏，简单易用的触摸屏操控， 触控体验更舒适，操作方便直观； 采用≥128G MSATA 固态硬盘，4G 工业级内存，DDR3/DDR4 1333/1600MHz，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； ★生产厂家需提供由中华人民共和国版权局颁发的（网络广播工控机管理软件著作权）提供证书网站查询结果的截图和证书复印件 前置超薄光驱，带刻录功能，方便读写光盘； 高性能显卡，分辨率最高 4096*2160，多路同屏显示，可外接超高清 4K 显示设备； 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 具有备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能 双键盘配置，暗藏式物理键盘、触摸板，支持鼠标功能，软键盘可任意切换调用，使操作更加方便直观； ★整机 USB 接口≥6 个（前面板带≥2 个 USB 接口，后面板带≥2 个 2.0 USB 和≥2 个 3.0USB），≥1 个 RS232 串口，（可根据需求定制 USB、RS232、RS422、RS485 接口），可外接显示设备，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 高清显示接口； 定时自动开关机维护功能，可根据现场情况设置定时开关机，既方便维护，又降低功耗； 前面板话筒输入≥1 路，音频线路输入≥1 路，音频线路输出≥1 路，方便与其他音频系统对接； 前置总音量调节旋钮，直接可以调节电脑总输出音量，一键静音功能，不用进系统调节；不影响其他音频功能的正常使用； 支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 铝合金拉丝前面板，铝合金把手，高端上档次； 电源：AC 220V；也可以切换为电源适配器 12V15A 供电，在 220V 电源输入下，具备≥4 路 AC 220V 电源输出，为其他供电设备提供电源 内置音频监听系统，≥2×3W 喇叭 功耗：≥180W			
2	控制软件包	1.统一管理配置系统内所有 IP 内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备； 2.即时显示各类终端运行状态，如登录 IP 地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量； 3.配置各类终端：终端名称、广播权限（操作范围、优先级）、对讲权限（呼叫范围、优先级）、监听权限（监听范围）等； 4.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； 5.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； 6.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 7.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 8.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用；	套	1	

		9.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 10.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； 11.单台服务器容量最多支持 8000 台终端。如果采用单播模式，单任务采播，打铃最多支持 2000 台；如果采用组播模式，最多支持 8000 台。支持多台服务器互联； 12.支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； 13.文字转语音功能，能将文字信息自动转成语音，然后广播出去，支持将文字转换成 WAV 或 MP3 文件，支持定时任务； 14.支持兼容第三方监控用的摄像头； 15.主界面的按钮实行模块化，有换肤功能； 16.支持 LED 信息显示屏的批量配置，集中管理，能实现文字信息，倒计时和日期时间的显示； 17.支持音柱的远程参数配置及 MP3 节目的远程下载，更新； 18.支持终端点播服务器中的节目，能快进,快退，还能设置指定区域进行循环播放； 19.支持语音识别功能，简单喊指令，自动执行； 20.带阴历显示，节假日不执行定时任务。			
3	IP 软件加密狗	配套 IP 软件加密狗	只	**1**	
4	7 寸网络寻呼话筒	显示屏：≥7 寸 内置喇叭：≥3W ★接口：≥1 路网口，≥1 路 USB，≥1 路 microTF 卡，≥1 路报警输入，≥1 路报警输出，≥1 路线路输入，≥1 路线路输出 网络通讯协议：TCP、UDP 音频格式：MP3 传输速率：10/100Mbps 音频模式：16 位立体声 CD 音质 输出频率：20Hz～16KHz 谐波失真：≤3% 工作温度：-10℃～+55℃ 工作湿度：10%～90% 功耗：≤20W 输入电源：DC5V	只	**1**	
5	网络监听音箱	1、高端室内壁挂音箱，黑色木质箱体外壳，高端大气，采用二分频设计，专为语音播放研制的 6.5 寸低音单元和 2.75 寸，唛啦高音单元，声音清晰明亮，人声更加通透和细腻，为听力考试提供高质量的音质 2、采用高速工业双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1 秒，性能稳定，运行快捷； 3、支持 TCP/IP、UDP、IGMP 协议，接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 4、支持平台对本机进行权限设置与管理； 5、支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台； 6、支持平台对本机进行权限设置与管理； 7、支持平台对本机分区、分组广播功能； 8、内置网络隔离防雷处理电路； 9、配置 DC24V 辅助电压输出，为客户解决周边安防设备供电困扰；支持扩展 PSTN 电话广播，支持短信语音广播；支持多达 1000 级自定义音频优先级默音控制； 10、内置 D 类≥2*30W 功放电路，音质细腻，功率强劲； 11、单只音箱功率:≥30W（8Ω）,可外接≥1 个 30W 定阻音箱（副箱）； 12、网络接口：RJ45 网口 1 个，； 13、网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置，支持局域网和广域网； 14、音频位率：8Kbps-128Kbps 自适应；	只	**33**	

		15、频率响应：20Hz-20KHz； 16、信噪比：≥90dB； 17、输出功率：2*30W（THD＝10%）RMS； 18、供电电源：AC220V~50Hz； 19、电压输出接口：24V（2A）； 20、音频接口：1 路 3.5mm 线路输入，1 路 3.5mm 线路输出；			
6	前置放大器	★≥10 路输入（≥5 路话筒、≥3 路线路，≥2 路紧急输入）； 每路可独立音量控制，紧急输入默认为最高音量； 高音和低音总控制调节； ★生产厂家提供;GB 17625.1-2012;GB/T9254.12021;GB8898-2011 认证，认证产品名称体现：音频功率放大器，提供认证证书复印件 总音量控制调节； 信号 LED 电平指示； 内置≥2 路电源接口，能自动与手动开启； 内置地线悬空开关； 选配：内置≥100V 广播信号转换正常音频信号功能； 采用 2U 机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板。 电源:AC220-240V/50-60Hz 功耗:≥20W	台	1	
7	远距离无线话筒	采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收，能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离。 大功率的发射器设计，在功耗与连续使用时间上达到最优比例，系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计，有效减少了非工作段外的杂讯干忧。 专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计，系统单机版在最优使用环境下可以达到 1000 米的有效使用距离，无需安装任何放大器。 管身材质：全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理.振荡模式：PLL 相位锁定频率合成 工作频段:640-673MHZ 频率调整：红外调频/手动调节射频功率：40mW 拾音头：动圈式 使用电池：5 号电池两只 接收机规格： 振荡模式：PLL 相位锁定频率合成射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 工作频段:左边 CHA:640-648MHZ 右边 CHB:665-673MHZ 通道间隔:250KHz 灵敏度：最大偏移度：±48KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR 平衡式及 6.3 不平衡式音量输出调整：电位器式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制电源供应： DC12~15V/1000mA	套	1	
8	天线分配器	适用频带范围：500-900MHz 输出/入增益：≥0dB(频段中心) 输出端绝缘度：≥20dB 输出/入阻抗：≥50 欧姆 增益：≥13dBm 频宽：≥400MHz 接头：TNC 插座 电源供应：DC12-18V 消耗电流：170mA 功耗：≤15W	套	1	

		电源供应：AC220V50Hz			
9	天线安装支架	金属材质，用于天线固定在墙壁上	只	2	
10	同轴线	50-3 同轴线，纯铜线芯，带 BNC 接头	条	2	
11	CD 播放器	支持视频输出、逐行输出、混合 2 声道输出、立体声输出、色差分量输出； 兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3 等)； 支持 USB 盘 MP3 音乐播放功能； 超强纠错功能,强大解码播放、手动控制，具有单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放多种播放模式； 遥控操作,菜单提示,一目了然； 光盘放入方式：托盘式； 车载型吸入式机芯，超强电子抗震、防尘； 微电脑控制，轻触式操作，高亮度动态 VFD 荧光显示，清晰醒目； 用进口数码机芯，系统+ESS 解码方案，超强纠错功能，全数码伺服； 悠闲红外线远程距离全功能遥控功能，遥控器控制操作简单； 有自我检测，信号接收，发送，抗干扰能力； 频率响应：4Hz-20KHz； 视频特性：108MHz/12bit 视频数模转换器 电源规格：AC220-240V/50-60Hz 功耗：≥25W	台	1	
12	广播话筒(带钟声)	换能方式:电容式 频率响应：40Hz-16KHz 指向性:心型指向 输出阻抗（欧姆）:200Ω 灵敏度:-45dB±2dB 供电电压(V):DC9V/AC220V 带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 咪管长度：≥390mm 咪线长度、配置：10 米单芯、卡龙母+6.35 单声道插嘴 输出、指示：不平衡、座灯、管灯 开关：电子轻触 抗手机、电磁、高频干扰	只	1	
13	八路电源时序器	标准机箱设计，装机高度 1U，非常适合标准机柜安装； ★生产厂家提供能够按照由前级到后级逐个顺序启动用电设备；检测环境：温度 25℃ 湿度 64%RH 大气压力 101.1kPa 被有资质的第三方认可的检测报告 关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备； 这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作；确保了整个音响用电系统运行时的稳定性； 额定输出电压：交流 220V，50Hz 额定输出电流：≤30A 可控制电源：≥8 路 每路动作延时时间：≤1 秒 供电输入电源：AC220V，50HZ 每路输出带指示灯 单路额定输出电源：≤20A	台	1	
14	20W 壁挂音箱（黑/白可选）	室内壁挂音箱，二分频设计，采用丝网膜高音，声音清晰柔和。 喇叭单元:≥1 低音单元，≥1 高音单元 功率：≥20W 输入电压：100V 灵敏度：≥96dB 频率响应：80-20KHZ 接线端子：螺丝固定 外壳：塑料	只	12	

		网罩：塑料+金属网 安装方式：带安装支架，壁挂式			
15	数字广播功放	1.自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为 6W； 2.采用高速工业级芯片； 3.采用先进高效功率放大电路； 4.额定功率：≥350W； 5.100V、70V 定压输出； 6.≥2 路话筒输入，≥3 路 AUX 输入，≥1 路混合输出； 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 8. 5 单元 LED 电平表； 9.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 10.网络功放与视频同步协议兼容其他品牌摄像头； 11.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 12.网络功放接受网络 AI 语音智能呼叫功能； 13.内置网络音频解码模块，可实现≥320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号； 14.标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 16.频响：100HZ－16KHZ 17.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10KHz） 18.保护：直流输出过载 19.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入 20.网络通讯协议：TCP、UDP 21.电源：AC220V/50-60Hz 22.功耗：≥650W	台	2	
16	壁挂音箱	喇叭单元：1 低音单元,1 高音单元 高品质 ABS 原材料，外形美观，做工细腻； 全频带单元喇叭，全频段范围覆盖； 特殊阻尼处理，降低失真，频率响应平坦宽广； 高灵敏度，优越指向性，音质清澈亮丽悦耳； 功率：≥10W； 定压输入：70V-100V； 灵敏度：≥91±3 dB； 安装形式：壁挂式； 装饰材料：ABS； 重量：1.38kg； 喇叭尺寸：≥6.5″*1+1″*1(带高音）； 频率响应：90-18KHZ 接线端子：弹簧卡扣 外壳：塑料 网罩：塑料+金属网 安装方式：壁挂式	只	18	
17	数字广播功放	1.自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为 6W； 2.采用高速工业级芯片； 3.采用先进高效功率放大电路； 4.额定功率：≥240W； 5.100V、70V 定压输出或 4-16 欧定阻输出； 6.≥2 路话筒输入，≥3 路 AUX 输入，≥1 路混合输出； 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 8.5 单元 LED 电平表；	台	1	

		9.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 10.网络功放与视频同步协议兼容其他品牌摄像头； 11.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 12.网络功放接受网络 AI 语音智能呼叫功能； 13.内置网络音频解码模块，可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号； 14.标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 16.频响：100HZ－16KHZ 17.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10KHz） 18.保护：直流输出过载 19.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入 20.网络通讯协议：TCP、UDP 21.电源：AC220V/50-60Hz 22.功耗：≥500W			
18	数字广播功放	1.自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为 6W； 2.采用高速工业级芯片； 3.采用先进高效功率放大电路； 4.额定功率：≥120W； 5.100V、70V 定压输出或 4-16 欧定阻输出； 6.≥2 路话筒输入，≥3 路 AUX 输入，≥1 路混合输出； 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 8.5 单元 LED 电平表； 9.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 10.网络功放与视频同步协议兼容其他品牌摄像头； 11.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 12.网络功放接受网络 AI 语音智能呼叫功能； 13.内置网络音频解码模块，可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号； 14.标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 16.频响：100HZ－16KHZ 17.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10KHz） 18.保护：直流输出过载 19.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入 20.网络通讯协议：TCP、UDP 21.电源：AC220V/50-60Hz 22.功耗≥250W	台	1	
19	室外防水音柱	雨天室外全天候防水使用设计，满足室外使用要求； 使用高强度的铝合金材质，以确保箱体提供平滑的频响、高效的输出、出色的音乐和话声再现； 超凡的音质，真实还原人声及乐曲； 附带安装支架，安装极其简便，可调整安装角度； 箱体材质：铝合金 功率:≥35W； 喇叭尺寸:≥4″*3+2.5″*1； 定压输入:70V-100V； 频响:100Hz-20KHz； 灵敏度:≥94±3 dB；	只	6	
20	机柜	机柜顶有散热装置，尺寸：≥600*600*1800，立柱 1.5，主体 1.0	台	1	
21	双莲花	≥1.5 米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*2,线径：	条	1	

	线	0.3mm			
22	双莲花线	双莲花（公）对莲花（公），标配≥1.5 米	条	2	
23	交换机	≥24 个千兆口，≥48Gbps 交换容量，输入电压 100VAC-240VAC,工作温度 0℃-45℃，工作湿度：5%-95%，功耗 14.23W	台	3	
24	广播线（室外）	≥RVV2*2.5	米	400	
25	广播线（室内）	≥RVV2*1.0	米	500	
26	网线	超六类	米	1200	
27	水晶头	超六类	盒	2	
28	其他辅材	PVC 管/槽，电源插头/空开，插座，五金配件等	批	1	
29	安装调试	设备安装调试	项	1	
	小计				
	厨具餐具				
1	餐桌凳	餐桌：桌面厚度≥4 公分橡胶木，防油污，耐打理，不变形，螺丝为防锈一次性装配，加装锁线及上螺丝胶，U 形腿，腿脚配防磨胶垫，终身不会松动，桌架≥2.0 厚碳钢管壁.烤漆工艺；外观尺寸：餐桌≥1200*600*760； 餐凳：凳面厚度≥4 公分橡胶木，凳架≥1.8 厚碳钢管壁.烤漆工艺；外观尺寸：凳面≥1150*300*440	套	100	
2	单星盆水池	≥600*600*800+150 整体采用优质不锈钢制作，台面加厚； 星盆斗加厚，星盆斗尺寸：≥600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥Φ48 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用≥Φ32 圆通	台	1	
3	双星盆水池	≥1200*700*800+150 整体采用优质不锈钢制作，台面加厚； 星盆斗加厚，星盆斗尺寸：≥600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥Φ48 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用≥Φ32 圆通	台	1	
4	双通工作台	≥1800*1000*800 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用加厚不锈钢板制作； 加强筋加厚度； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。	台	2	
5	木案下层板工作台	≥1800*1000*800 整体采用优质不锈钢制作； 台面采用银杏木； 脚管采用≥Φ48 加厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
6	电热水器	≥870*415*400 圆形壁挂式≥80L 全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，IP*4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED 液晶显示,漩涡速热提高热效率≥80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:轻触式	台	1	

		按键+遥控器加热功率：5000W　节能能效：一级			
7	面条机	≥820*620*1260 加长滚辊，仿手擀面杖原理受力，面条均匀劲道。可以通过旋钮，随意调整面皮厚度。铜芯电机，更强大动力输出，更耐用寿命更长。	台	1	
8	精装和面机	≥1010*590*930 电机功率：≥2.2KW 额定电压：220V/3V-380V 最大和面量：30Kg	台	1	
9	土豆脱皮机	≥640*680*800 生产能力≥8kg/2min。机重：75KG 规格：350 型　不锈钢	台	1	
10	炉拼台	≥350*1100*800+450 优质不锈钢磨砂板；置高不锈钢后挡炉背板；横通采用≥Φ25 不锈钢管连接，立管采用≥Φ38 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	台	2	
11	电磁单头大锅炉	≥1100*1100*800+450 1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级≥IPX4　大显示屏，更智能化。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达 10 万次　≥8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、配备符合食品安全国家标准的 80cm 口径铁锅，使用安全放心。	台	2	
12	双层工作台 1	≥900*500*800 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板加厚度； 脚管采用≥Φ48 加厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	2	
13	双层工作台 2	≥870*430*800 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板加厚度； 脚管采用≥Φ48 加厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
14	电饼铛	≥720*655*745 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃	台	1	
15	24 盘电力智能型蒸饭柜	尺寸：≥1435*650*1580mm 蒸饭量：≥75kg 可供人数：≥500 蒸饭时间：60 分钟 功率：≥24kw 电压：380V 用电量：≤24 度 盆数：≥24 盆 结构形成：双门双控	台	1	

16	双层工作台带抽屉(带靠背)	≥1200*700*900 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 抽屉板加厚度，底板加厚度； 脚管采用≥38*38 不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
17	三星水池	≥1700*700*800+150 整体采用优质不锈钢制作，台面加厚； 星盆斗加厚，星盆斗尺寸：≥600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 横撑采用≥Φ32 圆通	台	1	
18	双温四门高身柜	≥1200*700*1980 采用不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a	台	1	
19	双温六门高身柜	采用不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥1690*640*1980 控温类型：大屏数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a	台	1	
20	五层平板货架	≥1500*500*1600 整体采用优质不锈钢制作，平板加厚度； 立柱采用≥38×38 加厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
21	冷藏操作台	≥1800*1000*800 采用不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm 小机组设计， 3D 立体回风系统 顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a	台	1	
22	电热导热锅	≥790*930*960 电压:380V 功率:≥18kw 容量:≥130L 材质:≥304 不锈钢 防水等级:≥IPX4	台	2	
23	双门不锈钢门消毒柜	≥1300*630*1800 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级，消毒柜容量：≥300L	台	3	
24	双层平板工作台	≥1500*800*800 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用≥38*25 加厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
25	双层平板工作台	≥1000*800*800 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用≥38*25 加厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
26	简易工	≥700*700*800 整体采用优质不锈钢制作；	台	1	

	作台	台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用≥Φ48 加厚不锈钢圆管； 配置减震脚垫。			
27	双孔收餐工作台	≥1400*700*800 采用优质 不锈钢板材制作	台	1	
28	大单星盆水池	≥1000*700*800+100 整体采用优质不锈钢制作，台面加厚； 星盆斗加厚，星盆斗尺寸：≥500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥38×38 加厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；	台	2	
29	三星水池	≥1800*700*800+150 整体采用优质不锈钢制作，台面加厚； 星盆斗加厚，星盆斗尺寸：≥600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥Φ48 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用≥Φ32 圆通	台	1	
30	双层工作台	≥1800*700*800 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚度，内衬≥15mm 防水机制板并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用≥Φ48 加厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	4	
31	双门留样柜	≥1200*700*1980 电压:220V 温度:0~8℃ 容积:≥688L	台	1	
32	五格保温售饭工作柜	≥1800*700*810 电压：220v 功率：≥2kw 规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只	台	4	
33	米面架	≥1500*600*150 整体采用优质不锈钢制作，加厚度； 横柱用≥38×25×0.8mm 加厚不锈钢； 立柱采用≥38×38×加厚不锈钢； 配置塑胶脚垫	台	2	
34	五层平板货架	≥1500*500*1600 整体采用优质不锈钢制作，平板加厚度； 立柱采用≥38×38 加厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	6	
35	六门更衣柜	≥1240*500*2000 整体采用优质不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用加厚不锈钢板制作； 并用加厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。	台	2	
36	就餐餐具	食品级制品（含快餐盘、汤碗、筷子、汤勺）材质：不锈钢	套	402	
37	垃圾柜	≥350*500*600 整体采用优质不锈钢制作； 台面加厚 层板、底板、侧板均采用加厚不锈钢板制作； 加强筋 配置不锈钢可调子弹脚。	台	2	
38	风幕机	≥1500*160*200	台	6	
39	风幕机	≥1200*160*200	台	4	
40	球茎类切菜机	≥770*600*860 切菜机：机器产量：≥500KG/H	台	1	

		额定电压：220V 电机功率：≥1.5KW 产品重量：90KG 切刀转速：≥900r/min			
41	馒头机	≥1520*720*1100 400°高温烤制成型辊表面，附着力大，且不沾漆掉漆。国标铜芯电机，超强动力，经久耐用。智能一键式开关，方便易操作。	台	1	
42	油烟罩	用料:采用优质不锈钢板,钢板厚≥0.8mm,9.8m*1.2m*0.5m 油网烟罩，按标准设定减震器、消音房、启动保护器、止回阀、防火阀、五金配件等。	米	9.8	
43	集烟室	0.8*0.5m 集烟箱， 采用优质不锈钢板,钢板厚≥0.8mm	米	9.8	
44	烟道	1*0.6m 排烟管道， 采用优质不锈钢板,钢板厚≥0.8mm	米	24	
45	弯头	1*0.6mmm 弯头 采用优质不锈钢板,钢板厚≥0.8mm	个	9	
46	变径	风柜变径，采用优质不锈钢板,	个	3	
47	软连接	硅胶布帆布防火材质， 防水耐高温加厚	个	1	
48	抽风柜	功率≥11KW 风柜，带网罩 转速：≥820r/min 重量≤317KG 处理风量≥23500M3/H 噪音≤69Db 外形尺寸：≥1185*1400*1665mm 进风口：≥1110*1055mm 出风口：≥710*630mm	台	1	
49	净化器	排放油烟净化器 外壳≥0.8 厚 ≥30000 风量 尺寸≥1300*1070*1300mm 撞针结构 净化率≥90% 带开门断电功能；（抽烟净化效果符合淇县当地环保要求）	台	1	
50	大理石洗手池	材质大理石，根据现场定制，双星，含台盆、水龙头等配件	套	2	
51	小炒锅	直径≥50cm，钢制	个	2	
52	大炒勺	木柄钢制	个	3	
53	小炒勺	木柄钢制	个	4	
54	大漏瓢	直径≥28cm，钢制	个	2	
55	小漏瓢	直径≥18cm，钢制	个	2	
56	油缸	≥9 寸，钢质	个	4	
57	大炒锅盖	直径≥80cm，铁质	个	2	
58	加长水瓢	直径≥16cm，加长，不锈钢材质	个	3	
59	大不锈钢盆	直径≥50cm，不锈钢材质	个	3	
60	中不锈钢盆	直径≥38cm，不锈钢材质	个	3	
61	小不锈钢盆	直径≥15cm，不锈钢材质	个	3	
62	调料缸	直径≥18cm，不锈钢材质	个	10	
63	不锈钢刀	不锈钢	把	2	
64	粘板	直径≥50cm，厚≥10cm	个	2	

		ABS 工程塑料一次注塑成型			
65	面仗（大）	大号，木质	个	2	
66	面仗（小）	小号，木质	个	2	
67	长方形菜筐	≥56cm*42cm*19cm，ABS 工程塑料一次注塑成型	个	4	
68	菜筐	直径≥30cm，ABS 工程塑料一次注塑成型	个	4	
69	电子秤	高清显示屏，内置电池	台	2	
70	垃圾桶	大号，≥60cm ABS 工程塑料一次注塑成型	个	1	
	小计				
	合计				

注：网络监听音响为本项目核心产品

1、对货物的基本要求

1.1 供应商所提供的的产品（或服务）必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求。

1.2 供应商必须接受产品破坏性验收。

2、包装和运输

1.货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。货物在到达甲方指定地点及安装验收前所发生的风险均由乙方负责。采购人组织进行验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商应无条件退货、返工。

2.响应文件有效期：自递交响应文件截止时间起 60 个日历天，若成交，则有效期自动延续至合同履行完毕。

3.安装调试：货物运到学校后中标人应当及时派遣 3 名专业技术工程师安装调试。

第四章　合 同(样本仅供参考)

政府采购合同

项目名称：_____
政府采购管理部门备案编号：_____
招标采购文件编号：_____
甲方合同编号：_____
甲方：_____
乙方：_____
甲方合同法律审核部门：_____
签订时间：　　年　　月　　日

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条　合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条　合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条　合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：￥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条　权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条　付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货物到达采购人指定地点，安装验收合格且符合国家相关规定后付清。。

第六条　履约保证金（不适用）

1.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后 1 个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 _____天内无息退还乙方。

第七条　交货和验收

1.交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术

条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，

以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条　项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同,并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；　联系电话：_____。

第九条　售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条　分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条　合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自

变更、中止或终止合同。

第十二条　违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____‰的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的____‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量要求、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条　不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条　争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量要求的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量要求的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第___种方式解决：

①向____市（县、区）有管辖权的法院提起诉讼；

②向____市（县、区）仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条　其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲　　方：	乙　　方：
名称：（盖章）	名称：（盖章）
地址：	地址：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
开户银行：	开户银行（基本账户）：
银行帐号：	银行帐号（基本账户）：

合同法律审核（盖章）：

时　间：　　年　　月　　日

特别说明：

1.本范本根据相关法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第五章　资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用符合招标文件的要求且符合国家相关规定制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价也相同的，由招标人将相同得分、相同报价的投标单位进行抓阄排列。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必

要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价也相同的，由招标人将相同得分、相同报价的投标单位进行抓阄排列。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

投标人为小微企业的，对所提供的服务的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。 投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的服务的价格给予 20%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供的服务的价格给予 20%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

第六章　资格审查与评审标准

条款	评审因素	评审标准
1、资格审查标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策
	本项目的特定资格要求	1. 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供相关证明或承诺 2. 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本次采购。（供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任） 3.参与本次采购活动的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3. 本项目不接受联合体投标。
2、符合性评审	供应商名称	与供应商营业执照等证件一致
	响应文件签字盖章	符合采购文件要求
	响应文件格式	符合本采购文件规定的“投标文件格式”的要求
	报价唯一	只能有一个有效报价，且未超过采购控制价
	采购需求	具体详见采购文件第三章“采购项目需求”
	质量要求	符合采购文件要求
	供货期	符合采购文件要求
	保质期	符合采购文件要求

		投标有效期	符合采购文件要求
		有效投标报价确定	投标报价为有效投标报价
		其他要求	符合投标人须知前附表的规定
2.2.1		分值组成（总分 100 分）	投标报价：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
条款号		量化因素	量化标准
2.2.2 (1)	投标报价 30分	投标报价 30分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： **投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30** **注：未通过资格、符合性审查的单位不参与评标基准价的计算。** 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）及《鹤壁市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》鹤财购（2022）8 号等文件的要求：对小型、微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评标（**投标人所投产品既有中小企业，又有大型企业生产的，且所投货物非全部由小微企业生产的，不享受折扣优惠政策。**）。投标人需提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除计算。
条款号		评分因素	
2.2.2 (2)	技术标 （50分）	投标产品配置及参数（30分）	1、评委根据投标文件内容及所投产品打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得30分。 2、标“★”号标注的技术参数，每有一项不满足招标要求的扣3分，非“★”号标注的技术参数，每有一项不满足招标要求的扣1分，扣完为止。
		项目组织实施方案（5分）	投标人结合本项目特点提供详细、操作性强的实施方案（包括但不限于项目实施人员安排、实施进度计划、项目进度管理方案、项目质量管理方案、风险分析及对策等内容），根据所提 供的实

			施方案 质量由采购小组进行综合评审： ①实施方案完整阐述准确、详细、材料完备，得 5 分； ②实施方案基本合理可行，得 3 分； ③实施方案不完整，得 1 分。
		供货、安装调试方案 （5 分）	投标人结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细的供货安装（调试）及验收方案，根据投标人的货物供货、安装、实施方案（包含供货安装调试方案、安装进度计划编制、人员安排、进度保证措施等）进行评分： ①供货、安装调试方案完整并满足采购需求的得 5分； ②供货、安装调试方案基本满足采购需求的得 3分； ③供货、安装调试方案不完整的得 1 分。
		人员培训方案 （5 分）	投标人根据对采购文件要求编制的人员培训方案（包括但不限于对①人员培训目标、②人员培训计划、③人员培训方式、④人员培训内容等内容做出详细、合理的阐述，且人员配置合理、经验丰富）进行评分： ①人员培训方案完整并满足采购需求的得 5分； ②人员培训方案基本满足采购需求的得 3分； ③人员培训方案不完整的得1分。
		售后服务方案 （5 分）	投标人根据对采购文件要求提供的售后服务方案内容：（包含但不限于售后内容、措施完善，故障、技术支持响应和解决问题时间快，定制化开发和本地化服务期限长，能够很好的满足采购人实际使用要求，有突出的售后服务优势等内容）进行评分： ①售后服务方案完整并满足采购需求的得 5 分； ②售后服务方案基本满足采购需求的得 3分； ③售后服务方案不完整的得1分。
注：缺项不得分。			
2.2.2 （3）	商务部分 （20分）	品牌实力 （10 分）	为保证系统稳定性和兼容性生产厂家提供以下资质认证： 1. 音响系统生产厂家提供环境管理体系认证，证书认证范围体现：功率放大器、IP 网络广播设备、校园广播系统、无线话筒、音响设备、电源时序器控制系统“字样”，厂家须提供证书复印件和证书查询结果截图的得 3 分，不提供或提供不全不得分；

			2.音响系统生产厂家提供职业健康安全管理体系认证，证书认证范围体现：功率放大器、IP 网络广播设备、校园广播系统、无线话筒、音响设备、电源时序器控制系统“字样”，厂家须提供证书复印件和证书查询结果截图的得 3 分，不提供或提供不全不得分； 3.音响系统生产厂家提供质量管理体系认证，证书适用范围体现：功率放大器、IP 网络广播设备、校园广播系统、无线话筒、音响设备、电源时序器控制系统字样，提供复印件和证书查询结果截图的得 3 分。不提供或提供不全不得分； 4.音响生产厂家提供省级科学技术厅、省级财政厅、省级税务局认可的高新技术企业证书，提供复印件的得 1 分，不提供或提供不全不得分
		应急响应方案（7 分）	投标人结合本项目特点，提供应急响应方案，保证货物及时送达并验收使用，能够配备合理的应急管理机构及人员分工、应急联系方式及响应时间、应急处理方案等内容编制应急响应方案。 ①应急响应方案完整并满足采购需求的得 7 分； ②应急响应方案基本满足采购需求的得 4 分； ③应急响应方案不完整的得 2 分；
		质保期(3 分)	不能满足采购项目说明要求的，投标无效；满足采购项目说明要求的，得 1 分；每增加一年质保期的，加 1 分，加到标准分为止。（质保期以年为单位）
注：缺项不得分。			
备注：评标委员会对各供应商的得分进行汇总，计算过程中评委个人分值按四舍五入保留三位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。以各评标委员会打分的算术平均值作为该供应商的最终得分。 **投标文件所附证明材料均为原件扫描件或照片，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的彩色扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。**			

1.评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确 定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评

分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

1.2 本项目不同供应商核心产品是相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3 评标原则

1.3.1 客观、公正、审慎；

1.3.2 严格保密；

1.3.3 独立评审，并对评审意见承担个人责任；

1.3.4 严格遵守评标方法；

1.3.5 执行国家采购政策：采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。

1.4 评标方法：综合评分法

1.5 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购招标文件；

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照采购招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(8) 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购招标文件一并存档。

1.6 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合采购招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

(6) 评标委员会及其成员不得有下列行为：

(7) 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(8) 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部令第 87 号第五十一条规定的情形除外；

(9) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(10) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(11) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(12) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(13) 其他不遵守评标纪律的行为。评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 初步评审

评标委员会可以要求供应商提交有关证明和证件，以便核验。依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。

3.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者采购控制价的；

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 符合性审查未通过的；

(6) 各项承诺不符合招标文件规定的；

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(8) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的用同一电脑、IP 地址制作投标文件的。

3.3.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的用同一电脑、IP 地址制作投标文件的。

3.3.2 **根据河南省财政厅文件豫财购【2021】6 号文件规定，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：**

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同 一人或不同 联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

4.详细评审

4.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.1.1 按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

4.1.2 按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

4.1.3 按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C；

4.1.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.1.5 投标人得分=A+B+C。

4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者本能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购招标文件的实质性要求。

4.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.5 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.6 评标委员会应当按照采购招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。对供应商的投标文件作出有利判断响应性的，应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4.7 若供应商投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.7.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

4.7.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中华人民共和国财政部令第 87 号第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.8 投标文件的澄清

4.8.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以远程系统方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.8.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

4.8.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.评标结果

5.1 除“供应商须知前附表”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

6.保密及其它注意事项

6.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

6.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.3 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

6.4 采购人、采购代理机构不退还未中标的投标资料。

6.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第七章　　投标文件格式

投标文件

项目名称：
招标编号：

投标人名称：
日期：

附件 1：投标函

投标函

致：（招标人名称）

根据贵方招标编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。

2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的投标报价详见开标一览表。

4、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

5、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 60 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

8、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：　　邮政编码：

电话：　　传真：　　电子信箱：

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子印章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件 2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子印章）：

日期：

附件 3：法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子印章）：

日期：

附件 4：资格证明材料

（一）资格条件承诺函

1、我方_____(投标人名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

2、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，我方承诺：

（1）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）参与本次采购活动的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（全称并加盖电子公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或电子签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：依据《鹤壁市财政局关于试行政府采购项目“承诺+信用”准入机制的通知》（鹤财购[2022]33 号）落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库[2019]38 号)等有关规定，投标人在本次政府采购活动中未提供资格条件承诺的，仍按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供《申请人的资格要求》证明材料。

（二）投标人情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		手机号	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数：	
营业执照或其他证书号				
开户银行				
账号				
经营范围				

后附：营业执照或其他资料

附件 5：开标一览表

开标一览表

供应商名称	
投标报价（元）	大写： 小写：
质量要求	
供货期	
质保期	
是否中小微企业（监狱、残疾人福利性单位）	
投标有效期	
其他声明	

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子印章）：

日期：

附件 6：报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	厂家品牌	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号及技术参数	数量	单价（元）	总价（元）
报价人民币小写： 报价人民币大写：							

注：1.除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.供应商可根据需要自行增减表格行数。

3.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

供应商名称（全称并加盖电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字或电子签章）

日 期：年 月 日

中小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业说明

1、投标人须在投标文件中提供投标人自己的《中小微企业声明函》，如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的或内容不全的，将整体不予价格扣除。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目招标在评审中对监狱企业的价格给予20%的扣除。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予20%的扣除。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

注：投标人如不是中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业可不提供附件6-1、2、3相对应内容。

附件 6-1：中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为 _____万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 6-2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖电子公章）：

附件 6-3：监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

附件 7：技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	产品名称	采购文件技术参数	投标文件技术参数	偏离情况	备注
……					

注：

1、供应商根据采购要求逐条逐项如实表述说明投标响应情况，**因填报不完整而引起的投标风险，由供应商承担。**

2、供应商提交的响应文件中的技术参数与磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标产品须符合国家强制性标准、否则投标无效。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（全称并加盖电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字或电子签章）

日　　期：年　月　日

附件 8：其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

附件 9： 技术部分

技术部分

供应商根据采购文件要求自行编制。

附件 10　投标承诺函

致（ 采购人及采购代理机构 ）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标人参加本次采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

响应人（企业电子章）：

法定代表人或授权委托人（电子签名或电子印章）：

日期：