浚县城市管理局浚县智慧安防一体化建设项目 （服务器、存储设备采购二期和白寺、屯子村居监控修复）项目二标段招标

评 标 报 告

<table>
<tr><td>采购人</td><td>浚县城市管理局</td><td>项目名称</td><td colspan="3">浚县城市管理局浚县智慧安防一体化建设项目 （服务器、存储设备采购二期和白寺、屯子村居监控修复）项目二标段</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td>详见招标文件</td><td>招标范围</td><td colspan="3">详见招标文件</td></tr>
<tr><td>开标时间</td><td>2025 年 02 月 07 日 09 时</td><td>开标地点</td><td colspan="3">浚县第二远程开标室</td></tr>
<tr><td>评标时间</td><td>2025 年 02 月 07 日 09 时</td><td>评标地点</td><td colspan="3">浚县第二评标室</td></tr>
<tr><td>参加人员</td><td colspan="5">采 购 人：浚县城市管理局
监督部门：浚县财政局
代理机构：河南古基工程管理有限公司
评委主任：张萌
评 委：王利彬 刘建 [illegible] 文革 张萌 张晓雷</td></tr>
<tr><td rowspan="10">评
标
结
果</td><td colspan="5">通过符合性审查的投标人得分如下：</td></tr>
<tr><td>投标人</td><td>投标报价</td><td>项目负责人</td><td>是否小微企业</td><td>小微企业报价</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>联通数字科技有限公司河南省分公司</td><td>1000000.0</td><td>陈丽娜</td><td></td><td></td><td>93.60</td></tr>
<tr><td>河南省星力建设工程有限公司</td><td>1045930.0</td><td>袁晨莹</td><td></td><td></td><td>60.28</td></tr>
<tr><td>河南嘉傲建筑工程有限公司</td><td>1052096.0</td><td>牛国伟</td><td></td><td></td><td>80.71</td></tr>
<tr><td>中国铁塔股份有限公司鹤壁市分公司</td><td>1017523.0</td><td>刘鹏亮</td><td></td><td></td><td>81.48</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">根据招标文件相关要求最终中标候选人为：
第一中标候选人：联通数字科技有限公司河南省分公司</td></tr>
</table>

	第二中标候选人：中国铁塔股份有限公司鹤壁市分公司 第三中标候选人：河南嘉傲建筑工程有限公司
招标公告刊登的媒体名称：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易信息网》、《鹤壁日报》	
评标方法和标准：	
开标记录和评标情况说明(包括无效投标人名单及原因)：无	
其他说明的情况(包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会的更换等。)：无	
本项目正常评审、未出现流标情况	
评委签字	评委主任：张蒴 评委： 张蒴　刘建　张晓雪

四、开标一览表

项目名称：浚县智慧安防一体化建设项目（服务器、存储设备采购二期和白寺、屯子村居监控修缮及广场改

项目编号：浚财招标采购-2025-8　　单位：元（人民币）

供应商名称	联通数字科技有限公司河南省分公司
投标报价（含税）	大写：壹佰万元整 小写：1000000.00
投标范围	采购招标文件“第四部分 采购需求”中要求的全部内容。
供货期	合同签订后35个日历天内。
质量要求	符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。
质保期	所有产品自验收通过之日起3年质保期（厂家质保期大于3年的按厂家质保期执行）
投标有效期	投标截止日期起90日历天
是否为小微企业	否
其他声明	无

备注：

1、以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致，投标报价不得填报选择性报价，否则视为无效投标。

2、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货运 输费、装卸费、售后服务、优惠承诺、税金、采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

供应商名称：联通数字科技有限公司河南省分公司（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日　期：2025年02月06日

五、投标报价明细表

项目名称：汶上县智慧安防一体化建设项目（服务器、存储设备采购二期和白寺、屯子村居监控线缆）

项目编号：汶财招标采购-2025-8　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商/设备名称	品牌、型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	盒式光分路器	山东日海通信科技有限公司	晋航　1分4插片分路器	具备4均分-1310/1550-SC/A ；最大插入损耗：小于等于7.4 dB，端口插损小于等于0.8dB；回波损耗大于等于50dB	60	块	200	12000
2	盒式光分路器	山东日海通信科技有限公司	晋航　1分8插片分路器	具备8 均分-1310/1550-SC/A ；最大插入损耗：小于等于10.5 dB，端口插损小于等于0.8dB；回波损耗大于等于50dB	40	块	220	8800
3	单模跳纤	郑州华宏通信设备有限公司	华宏 SC/A-SC/A-G652-4米	具备SC/A-SC/A-G652-4 米； 接头：陶瓷套管 ；插入损耗：SM小于等于0.3dB，MM小于等于0.3dB；回波损耗大于等于50dB	210	条	50	10500
4	单模跳纤	郑州华宏通信设备有限公司	华宏 SC/A-SC/A-G652-6米	支持SC/A-SC/A-G652-6 米； 接头：陶瓷套管 ；插入损耗：SM小于等于0.3dB，MM小于等于0.3dB；回波损耗大于等于50dB	180	条	60	10800
5	4 芯光缆	浙江万马天屹通信线缆有限公司	天屹 GTYXTW-4B1.3	支持GTYXTW-中心束管式-G.652D	17.6	千米	2400	42240
6	8 芯光缆	浙江万马天屹通信线缆有限公司	天屹 GYXTW-8B1.3	支持GYXTW-中心束管式-G.652D	8.8	千米	2800	24640
7	12	浙江万	天屹 GYXTW-	支持GYXTW-中心束	15.4	千	320	49280

	芯光缆	马天屹通信线缆有限公司	12B1.3	管式-G.652D		米	0	
8	24芯光缆	浙江万马天屹通信线缆有限公司	天屹 GYTS-24B1.3	支持GYTS-层绞-钢带-G.652D	13.5	千米	4200	56700
9	48芯光缆	浙江万马天屹通信线缆有限公司	天屹 GYTS-48B1.3	支持GYTS-层绞-钢带-G.652D	8.4	千米	5150	43260
10	光缆接续盒	山东海虹电力器材有限公司	海虹 12芯-卧式	采用12 芯-卧式	80	个	100	8000
11	光缆接续盒	山东海虹电力器材有限公司	海虹 24芯-卧式	采用24 芯-卧式	60	个	120	7200
12	光缆接续盒	山东海虹电力器材有限公司	海虹 48芯-二进二出-卧式	采用48 芯-二进二出-卧式	60	个	150	9000
13	光缆接续盒	山东海虹电力器材有限公司	海虹 12芯铁盒	采用12 芯 铁盒	95	个	50	4750
14	光纤分线箱(挂墙)	郑州讯德电子科技有限公司	定制420mmX320mmX140mm(壁挂式)	采用420mmX320mmX140mm(壁挂式)	15	个	350	5250
15	电源线	郑州三厂电线电缆有限公司	郑星 2*1.0 双芯铜线	采用国标 2*1.0 双芯铜线	4800	米	5	24000
16	超五类网线	深圳宏泰电缆科技有限公司	宏泰 超五类非屏蔽网络线	采用4对8芯双绞线 国标 580 超五类室外高清线 0.51 线	2000	米	4.8	9600
17	超五类水晶头	浙江一舟电子科技股份有限公司	一舟 S901A	采用磷铜 镀金50um（频率支持至100MHz ）	20	盒	100	2000

4EEF25E1

18	电源	河南省恒佳翔宇电子科技有限公司	翔宇 监控电源适配器	采用国标 12V2A	160	个	33.5	5360
19	千兆光纤收发器	郑州光为视讯科技有限公司	光为 HTB-3100B-25KM	采用千兆 SFP 光纤 1 光 1 电 防雷	120	对	115	13800
20	千兆交换机	郑州光为视讯科技有限公司	光为 GMA-MS01-8	采用8 个千兆电口；12 VDC, 1 A	20	个	120	2400
21	显示器	广州清迪科技有限公司	梦想家 22寸	采用22 寸；分辨率1680*1050；接口 VGA HDMI	20	台	730	14600
22	枪机抱杆支架	郑州讯德电子科技有限公司	定制 抱杆加长热镀锌喷白塑	采用户外重型 定制抱杆加长 热镀锌喷白塑	100	个	65	6500
23	电源插排	宁波同事电器公司	子弹头 TS-402	采用国标 6 位插板	120	个	60	7200
24	摄像头	浙江宇视科技有限公司	宇视 IPC-B242-IR-4mm	采用200万超星光高清红外摄像机；镜头焦距：4.0mm、6.0mm 可选；图像分辨率1100线，帧率在1~30可调；最低照度：彩色0.00051x，黑白0.00011x； 照度范围大于等于135dB；宽动态； 透雾；具有滚动 OSD 功能，可添加图片 OSD ； 具有网关 ARP 绑定功能，有效防范 ARP 攻击，提升安全性；符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。	85	台	515	43775

4EEF25E1

4EEF25E1

25	硬盘录像机	浙江宇视科技有限公司	宇视 NVR-B200-E2 9路	采用具备2个SATA3.0接口，可接入9路的1080P高清网络视频， 最大支持10TB硬盘，本次配两块6T硬盘； 具备1路HDMI、1路VGA视频输出接口、8路报警输入/2 路报警输出接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1 对音频输入/输出接口、1 个 RS232、1 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；支持存储数据保护，即 NVR 硬盘无法直接从第三方服务器或 PC 机上读取被 盗硬盘数据；应支持配额存储配置，可对摄像机分配不同的存储空间； 支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围； 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可能覆盖； 符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。	20	台	4150	83000
26	设备集成箱	郑州讯德电子科技有限公司	定制 400*250*150mm	采用400*250*150mm，壁厚 0.8mm 的不锈钢板(壁挂式)	60	个	115	6900
27	5.8G无线网桥	郑州光为视讯科技有限公司	光为 5.8G 无线网桥	采用工作频率 5180~5320MHz 和 5745~5825MHz；接收灵敏度为-93dBm@MCS0 和-73dBm@MCS7；传输	5	对	500	2500

				速率 100Mbps				
28	网桥支架	郑州讯德电子科技有限公司	定制 户外重型热镀锌喷白塑	采用户外重型 热镀锌喷白塑	10	个	58	580
29	扎线	安平县浩艺金属丝网制品有限公司	浩艺 铁丝 绝缘橡胶包裹	采用铁丝 绝缘橡胶包裹	150	盘	30	4500
30	铁丝	安平县浩艺金属丝网制品有限公司	浩艺 镀锌铁丝 BWG10#	采用国标 10# 纯化热镀锌	2.5	吨	5500	13750
31	余线架	郑州讯德电子科技有限公司	定制 40*4*1000 热镀锌	采用40*4*1000 热镀锌	20	付	38	760
32	防水胶布	同赛实业（上海）有限公司	同赛 电气绝缘胶带	具备防雨 绝缘 耐热	100	卷	2.95	295
33	PE塑料管	任丘市华脉通信器材有限公司	华脉 硅芯管 ¢20mm	采用聚乙烯树脂、耐热、耐压；外径20mm	500	米	10	5000
34	架设、架空光缆	定制	定制	采用(郊外、长途 24 芯以下)	41200	米	4	164800
35	架设、架空光缆	定制	定制	采用(郊外、长途 72 芯以下)	21900	米	4	87600
36	维修摄像头	定制	定制	采用搬运、检查、连接、固定、安装测试	650	个	200	130000
37	敷设电源线	定制	定制	采用安装、固定、联结、连接用电设备	4800	米	2	9600
38	光纤熔接	定制	定制	采用熔接纤芯、固定加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套	4560	芯	12	54720

4EEF25E1

				、安装接头盒托架或保护盒				
39	开挖土方	定制	定制	采用（综合土）	276	m3	20	5520
40	道路填埋土方	定制	定制	采用（综合土）	276	m3	20	5520
41	敷设埋式光缆	定制	定制	采用（24 芯以下）	600	米	5.5	3300
2、售后服务要求： 2.1 以上所有产品自验收通过之日起 3 年质保期（厂家质保期大于 3 年的按厂家质保期执行）； 2.2 所有产品投标时，均应标明厂家、品牌、型号。以上提及的标准如有最新的按最新的执行。 2.3 包括供货、运输费、装卸费、安装费、售后服务、优惠承诺、税金、采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。								
总计： 大写：壹佰万元整 小写：1000000.00元								

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：联通数字科技有限公司河南省分公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日　期：2025年02月06日