

张仲景国医大学筹建处室外体育场器材 设施采购项目

采 购 合 同



甲 方: 张仲景国医大学筹建处

乙 方: 河南迈威体育发展有限公司

合同编号: 豫财磋商采购-2024-39

签署日期: 2024年2月8日



甲方：张仲景国医大学筹建处

乙方：河南迈威体育发展有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号豫财磋商采购-2024-39，张仲景国医大学筹建处室外体育场器材设施采购项目（竞争性磋商）招标的中标（成交）通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

1、合同总价：RMB 2058000.00 元（大写：人民币贰佰零伍万捌仟元）。

2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。

3、交货时间：本合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕

4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切税、费用在内的南阳市范围内规定的地点交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

1、货物为制造商全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

2024

乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、乙方安装完毕，书面通知甲方验收；验收时，乙方须提供合同约定产品中甲方指定产品的质量检测报告，质量检测报告应由地市级及以上国家质量技术监督部门出具。

2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

3、质量保证期起始时间是：验收合格后甲方签署验收证明文件日期。

4、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和原装产品生产厂家的保质期承诺，质保期为三年。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货无条件包修、包换、包退。

5、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

6、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

甲方验收合同约定的货物合格后，按照张仲景国医大学筹建处要求，由乙方提供形式发票或完整的发票等，甲方在验收合格之日起5个工作日内向乙方支付合同价的100%。

八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第1款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价2‰的数额向甲方支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第1款及第2款交纳违约金外，乙方已交付的货

物由甲方存留，直至在规定时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同；若达不到验收标准，甲方有权拒付货款。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价10%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价10%的违约金，同时乙方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

九、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括：项目招标编号豫财磋商采购-2024-39，张仲景国医大学筹建处室外体育场器材设施采购项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式 两 份：甲方持有 壹 份，乙方持有 壹 份，均具有同等法律效力。

甲方：(公章) 张仲景国医大学筹建处

授权代理人：(周学)

日期：2024.2.8

地址：

电话：

传真：

甲方开户行：建设银行南阳分行营业部

甲方账号：41050175860809667667

甲方账号名称：张仲景国医大学筹建处

甲方统一社会信用代码：

12410000MB1P768943

乙方：(公章)

法定代表人(授权代理人) 丽朱印春

日期：2024年2月8日

地址：郑州市金水区汇泽时代广场1512

乙方手机：

传真：

乙方开户行：招商银行股份有限公司郑州丰庆

路支行

乙方账号：3719 0822 4710 801

乙方账号名称：河南迈威体育发展有限公司

乙方统一社会信用代码：91410105MA9GPFYR2W

企业规模：微企业 () 小企业 () 中型企业 () 大型企业 ()

(请在相对应选项划√)

分项报价一览表

项目编号：豫财磋商采购-2024-39

河南迈威体育发展有限公司

供应商名称（公章）

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	篮球场围网	点亮体育/型号 DL-3200	1、围网：采用优质低碳镀锌铁丝，内径：2.3mm，包塑后外径：3.8，网孔尺寸为45mm×45mm 2、管材：立柱与横杆采用一次成型无焊接的Q235热镀锌圆钢管 3、扣件：采用精钢冲压而成 4、技术参数详见项目技术要求	点亮（天津）体育用品有限公司	m ²	1360(4X340)	215	292400	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
2	篮球场灯光	华夏北斗星/型号 LK-300A	1、结构：模组化铝制鳍片式散热器，防水防雷； 2、光源：进口光源灯珠；SMD环保贴片 3、额定功率：300W，输入功率：300W 4、技术参数详见项目技术要求	广东北斗星体育设备有限公司	盏	80	3200	256000	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
3	篮球场灯柱	点亮体育/型号 DL-3000	1、灯杆为Ø114*3.0mm国标镀锌钢管，灯高8米，含灯臂 2、材质：热镀锌钢结构型材 3、技术参数详见项目技术要求	点亮（天津）体育用品有限公司	根	48	2750	132000	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
4	篮球架	吉诺尔/型号 JNE-1008	1、产品规格篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸：长x宽=2.0x1（m）。 2、底座尺寸为：2000mm×1000mm×340mm 3、技术参数详见项目技术要求	山东吉诺尔体育器材有限公司	个	23	15300	351900	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
5	羽毛球架	吉诺尔/型号 JNE-1090A	1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2、立柱顶部设有精钢镀铬紧线器，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。 3、技术参数详见项目技术要求	山东吉诺尔体育器材有限公司	副	2	4185	8370	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
6	排球场围网	点亮体育/型号 DL-3200	1、围网：采用优质低碳镀锌铁丝，内径：2.3mm，包塑后外径：3.8，网孔尺寸为45mm×45mm 2、管材：立柱与横杆采用一次成型无焊接的Q235热镀锌圆钢管 3、扣件：采用精钢冲压而成 4、技术参数详见项目技术要求	点亮（天津）体育用品有限公司	m ²	1288(4X322)	215	276920	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
7	排球场灯光	华夏北斗星/型号 LK-300A	1、结构：模组化铝制鳍片式散热器，防水防雷； 2、光源：进口光源灯珠；SMD环保贴片 3、额定功率：300W，输入功率：300W	广东北斗星体育设备有限公司	盏	36	3200	115200	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕

8	排球场灯柱	点亮体育/型号 DL-3000	4、技术参数详见项目技术要求 1、灯杆为Ø114*3.0mm国标镀锌钢管，灯高8米，含灯臂 2、材质：热镀锌钢结构型材 3、技术参数详见项目技术要求	点亮（天津）体育用品有限公司	根	27	2750	74250	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
9	排球架	吉诺尔/型号 JNE-6522A	1、排球柱外立柱选用φ89×2.75mm优质焊管，通过高度调节销使内立柱上下移动。 2、技术参数详见项目技术要求	山东吉诺尔体育器材有限公司	副	6	6200	37200	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
10	网球场围网	点亮体育/型号 DL-3200	1、围网：采用优质低碳镀锌铁丝，内径：2.3mm，包塑后外径：3.8，网孔尺寸为45mm×45mm 2、管材：立柱与横杆采用一次成型无焊接的Q235热镀锌圆钢管 3、扣件：采用精钢冲压而成 4、技术参数详见项目技术要求	点亮（天津）体育用品有限公司	m ²	1344(4X336)	215	288960	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
11	网球场灯光	华夏北斗星/型号 BDX-GM300-B	1、结构：精工铝高压压铸一体化成型散热器，防水防雷； 2、光源：进口光源灯珠；SMD环保贴片 3、额定功率：300W，输入功率：300W； 4、技术参数详见项目技术要求	广东北斗星体育设备有限公司	盏	32	4300	137600	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
12	网球场灯柱	点亮体育/型号 DL-3000	1、灯杆为Ø114*3.0mm国标镀锌钢管，灯高8米，含灯臂 2、材质：热镀锌钢结构型材 3、技术参数详见项目技术要求	点亮（天津）体育用品有限公司	根	24	2750	66000	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕
13	网球架	吉诺尔/型号 JNE-6530A	1、产品结构：由底座、立柱、调节装置和网球网组成 2、两只重量320kg 3、技术参数详见项目技术要求	山东吉诺尔体育器材有限公司	副	4	5300	21200	合同签订后20个工作日内交货安装调试完毕

报价金额合计（大写）：人民币贰佰零伍万捌仟圆整。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：2024年2月8日

