

张仲景国医大学筹建处新校区

标识标牌设计制作安装

合

同

书

甲方：张仲景国医大学筹建处

乙方：河南省九号标识设计制作有限公司



甲方：张仲景国医大学筹建处

乙方：河南省九号标识设计制作有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号：豫财磋商采购-2024-40，张仲景国医大学筹建处新校区标识标牌项目（二次）项目公开（竞争性磋商）招标的中标（成交）通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同协议如下：

一、本项目制作规格：见附件；使用材料：见附件；货物清单（见附件）；

交货地点：南阳市新店派出所北 100 米路东张仲景国医大学新校区。

交货时间：本项目共分为两批次执行交付。第一批次为学校主体已竣工部分须在合同签订并甲方签字确认整体标识标牌设计稿件后根据已竣工部分的制作清单进行生产制作 15 日历天内安装交付完毕并达到合格标准，第二批次为未竣工部分学校根据项目施工进度及要求，乙方应在接到甲方通知并签字确认标识标牌设计稿件后进行生产制作 15 日历天内安装交付完毕并达到合格标准。

二、价格及付款方式：

1、合同总金额为人民币：叁佰伍拾伍万元整（小写：3550000 元整），合同总价包含全部设备、运输、保险、设计、安装、调试、税金、售后服务等，该价格在合同履行期间固定不变。

2、付款方式：

1) 学校已竣工部分乙方安装完成交付并验收合格后，乙方提供合格发票，甲方向乙方支付工程总价款的 50%，即人民币：壹佰柒拾柒万伍仟元整；（小写：1775000 元整），未竣工部分待乙方完成交付并验收合格后，乙方提供合格发票，甲方向乙方支付剩余工程总价款的 50%，即人民币：壹佰柒拾柒万伍仟元整；（小写：1775000 元整）。

2) 本项目导视标识实行据实结算，同类别、同规格尺寸、同材料工艺的导视标识，按照投标单价不变，根据实际制作安装的数量进行结算。导视标识尺寸发生变更的，变更后导视标识的面积（长×宽）增加或减少不超过 10% 的，则单价保持不变。导视标识的厚度变更不视为变更，不作价格调整。供应商应根据甲方提供的本项目采购需求内容及区域实际情况进行合理规划生产数量，超出部分由供应商自行承担，采购人不再追加预算。

3、付款类型:

银行转帐

开户行:中国银行郑州普罗旺世支行

开户名:河南省九号标识设计制作有限公司

账 号: 2468 2963 6820

三、工程质量及验收方式、质量保证期及售后服务

1、乙方根据甲方提供的图片资料和设计要求进行设计排版,完成同比例效果设计后由甲方签字确认。乙方按甲方确认的设计文件进行生产制作。产品的外形尺寸及工艺质量符合设计要求。如在制作过程中甲方提出设计修改意见及增减制作项目时,须提前3个工作日与乙方项目负责人联系,在签定变更确认单后方能进行变更,凡未经乙方项目负责人确认私自与乙方工作人员商定更改制作内容所引起的一切后果,由甲方负责。

2、乙方所供货物产品须符合制作文件、设计图纸和国家标准及规范要求,乙方在制作文件中列明的设备及电器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合国家相关的标准和规范。

3、制作安装完成后甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、规格为标准进行验收,验收合格后由甲方签署验收证明文件。如乙方通知验收后甲方应在第一时间组织相关人员进行项目验收。

4、质量保证期起始时间为自甲方验收合格并签署验收证明文件日期之日起计算。乙方如出现所供货物未能达到甲乙双方签字确认生产文件标准的,乙方应对所供货物无条件包修、包换、包退。产品质量保证期为三年。

5、本项目自验收交付之日起,乙方提供终身维护(质量保证期外只收取基本材料费用),并在质量保证期36个月内提供免费维修维护(仅限质量原因的自然损坏,不含不可抗力因素的自然灾害,政府行为、人为破坏等)。

四、项目工期

本项目自双方签订合同后,乙方立即进行本项目方案设计文件及生产清单制作,待甲方审核确认签字后,乙方需在15日内完成本项目第一批次的生产安装。若遇不可抗拒的原因造成施工延误或合同无法执行,不计在制作工期内,工期向后顺延。

五、本合同应为完整货物及功能的提供

对于甲方所要求的及乙方在设计文件和合同中所承诺提供的内容,乙方

应无条件提供，由于非甲方原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

六、双方责任

甲方：

- 1、甲方需安排专人负责该项目的进行，协调处理好工作中出现的问题。
- 2、甲方需提供本项目所需要使用的基础水电管网的配套工作。
- 3、甲方需根据合同约定按时支付工程款项。

乙方：

- 1、乙方需严格按照设计文件要求认真执行，文明施工，确保工程质量。
- 2、乙方需及时与甲方对接项目进况，协助甲方处理工作中出现的问题。
- 3、甲方如不按合同约定支付项目款项，乙方有权自行停工，停工所造成的一切损失由甲方承担。

4、乙方在施工中应严格遵守安全操作规程，不违章作业，若因乙方施工中操作不当原因造成的一切损失，由乙方承担。

七、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的（因甲方原因造成的以上情况除外），乙方须向采购单位支付本合同总价 10%的违约金，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的（因甲方原因造成的以上情况除外），除乙方按照第七条第 1 款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2%的数额向采购单位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第七条第 1 款及第 2 款交纳违约金外，乙方直至在规定时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付

合同总价 10%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收乙方交付的合格货物，或无正当理由不按要求办理合同约定付款手续的，甲方须向乙方支付本合同总价 10%的违约金，同时乙方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

八、提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十、技术培训

乙方负责对甲方相关人员进行培训。乙方应提供一份详细培训计划及相关资料报甲方审定。经培训后甲方相关人员能够熟练操作并了解构造原理、日常维护及排除一般故障。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，可向南阳市有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括：项目编号：豫财磋商采购-2024-40，张仲景国医大学筹建处新校区标识标牌项目（二次）项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成

的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式伍份：甲方持有叁份，乙方持有贰份，均具有同等法律效力。

甲方：(公章)

授权代理人：

日期：

地址：

电话：

传真：

甲方开户行：

甲方账号：

甲方账号名称：

甲方统一社会信用代码：

乙方：(公章)

法定代表人(授权代理人)：

日期：

地址：河南省郑州市高新区冬青街7

号A座10楼西户

乙方手机：13526706859

传真：

乙方开户行：中国银行股份有限公司


郑州普罗旺世支行

乙方账号：246829636820

乙方账号名称：河南省九号标识设计
制作有限公司

乙方统一社会信用代码：

914101050981884772



附件 1:

标识标牌制作清单

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价
1	氛围美陈标识	九号标识	≥2000×1600×100 国标 1.2mm304# 不锈钢切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;图文内容高精度丝网印刷,图画装饰高清 UV 打印,内置镀锌方刚焊接龙骨支撑,整体防腐蚀防锈处理。	10	20500
2	建筑物楼宇名称标识	九号标识	≥600×2400×50 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接立体字造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;内置镀锌方刚焊接龙骨支撑,整体防腐蚀防锈处理。	22	4650
3	建筑物编号标识	九号标识	≥500×1500×50 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接立体字造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;内置镀锌方刚焊接龙骨支撑,整体防腐蚀防锈处理。	22	3889
4	建筑物入口雨棚立体字	九号标识	≥3500×600×50 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接立体字造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;内置镀锌方刚焊接龙骨支撑,整体防腐蚀防锈处理。	15	6805
5	建筑物出入口标识(大)	九号标识	≥4000×800×50 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;图文内容高精度丝网印刷,内置镀锌方刚焊接龙骨支撑,整体防腐蚀防锈处理。	20	7972
6	建筑物出入口标识(小)	九号标识	≥1600×400×30 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;图文内容高精度丝网印刷,内置镀锌方刚焊接龙骨支撑,整体防腐蚀防锈处理。	25	5250
7	户外总平图标识	九号标识	≥2500×800×150 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;图文内容高精度丝网印刷,	4	9011.5

			图画装饰高清 UV 打印, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 整体防腐蚀防锈处理。		
8	户外道路指引牌 (立地式)	九号标识	$\geq 2400 \times 750 \times 120$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆; 图文内容高精度丝网印刷, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 整体防腐蚀防锈处理。	40	6805
9	户外道路指引牌 (贴墙式)	九号标识	$\geq 2000 \times 700 \times 50$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆; 图文内容高精度丝网印刷, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 整体防腐蚀防锈处理。	20	1847
10	交通警示标识	九号标识	$\geq 2600 \times 600 \times 100$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆; 图文内容 3M 反光膜, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 整体防腐蚀防锈处理。	10	2236
11	停车场出入口标识	九号标识	$\geq 6000 \times 500 \times 50$ 国标 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆; 图文内容 3M 反光膜, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 整体防腐蚀防锈处理。	12	8944
12	机动车、非机动车、新能源车等停车区名称标识	九号标识	$\geq 2400 \times 500 \times 100$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆; 图文内容高精度丝网印刷, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 整体防腐蚀防锈处理。	18	5347
13	户外宣传栏	九号标识	$\geq 2400 \times 4000 \times 600$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 汽车烤漆; 钢化玻璃防护, 内容可更换整体防腐蚀防锈处理。	12	10500

14	道路名称标识	九号标识	$\geq 2000 \times 900 \times 100$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;图文内容高精度丝网印刷,内置镀锌方刚焊接龙骨支撑,整体防腐防锈处理。	20	2333
15	温馨提示(立地式)	九号标识	$\geq 550 \times 300 \times 40$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;图文内容高精度丝网印刷,整体防腐防锈处理。	100	580
16	大厅楼层总索引	九号标识	$\geq 1600 \times 900 \times 800$ 国标 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆;内置镀锌方刚焊接龙骨支撑;楼层信息国标 5+5mm 厚亚克力雕刻造型,图文内容高精度丝网印刷,可更换设计。	21	4083
17	各楼层平面图	九号标识	$\geq 900 \times 600 \times 30$ 国标 8+5mm 厚亚克力雕刻造型,汽车烤漆,图文内容高精度丝网印刷,可更换设计。	56	924
18	主通道道路指引(悬吊式)	九号标识	$\geq 1400 \times 320 \times 60$ 国标 1.2mm 镀锌钢板切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆,内置镀锌方刚焊接龙骨支撑;图文信息镂空雕刻,背衬 5mm 厚亚克力,内置 LED 光源,可发光。	30	2722
19	道路指引牌(贴墙式)	九号标识	$\geq 800 \times 500 \times 13$ 国标 8+5mm 厚亚克力雕刻造型,汽车烤漆,图文内容高精度丝网印刷,贴墙安装	160	778
20	功能区指引牌(悬吊式)	九号标识	$\geq 1400 \times 320 \times 60$ 国标 1.2mm 镀锌钢板切割折弯焊接造型,精工打磨,批高温原子灰,汽车烤漆,内置镀锌方刚焊接龙骨支撑;图文信息镂空雕刻,背衬 5mm 厚亚克力,内置 LED 光源,可发光。	15	2722
21	功能区指引牌(贴墙式)	九号标识	$\geq 800 \times 500 \times 13$ 国标 8+5mm 厚亚克力雕刻造型,汽车烤漆,图文内容高精度丝网印刷,贴墙安装	40	778

22	通道出入口标识	九号标识	$\geq 1400 \times 320 \times 60$ 国标 1.2mm 镀锌钢板切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑; 图文信息镂空雕刻, 背衬 5mm 厚亚克力, 内置 LED 光源, 可发光。	10	2722
23	电梯厅楼层索引	九号标识	$\geq 1000 \times 600 \times 13$ 国标 8+5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷, 可更换设计。	126	1167
24	教务政务公开栏	九号标识	$\geq 2400 \times 1200 \times 80$ 国标 1.2mm 镀锌钢板切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑, 汽车烤漆; 钢化玻璃防护, 内容可更换整体防腐蚀防锈处理。	100	6222
25	消防疏散图	九号标识	$\geq 600 \times 400 \times 8$ 国标 8mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度 UV 打印。	150	340
26	洗手间 (公用)	九号标识	$\geq 400 \times 220 \times 5$ 国标 5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷。	198	170
27	洗手间 (男、女)	九号标识	$\geq 300 \times 160 \times 5$ 国标 5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷。	336	159
28	警示牌	九号标识	$\geq 260 \times 80 \times 3$ 国标 3mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷。	400	53
29	玻璃防撞带	九号标识	$H \geq 1203M$ 室外车贴图文内容高清 UV 打印	1000	30.6
30	办公室门牌	九号标识	$\geq 320 \times 180 \times 13$ 国标 8+5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	1900	83
31	教室门牌	九号标识	$\geq 320 \times 180 \times 8$ 国标 8mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	200	73

医

303

32	宿舍楼门牌	九号标识	$\geq 150 \times 80 \times 5$ 国标 5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	3000	39
33	形象墙/功能区域名称立体字	九号标识	$\geq 3000 \times 500 \times 10$ 国标 1.2mm 304# 不锈钢切割折弯焊接立体字造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆	17	3208
34	制度流程栏	九号标识	$\geq 600 \times 900$ 国标铝型材组合造型, 汽车烤漆, 图文内容高清 UV 打印可更换	100	408
35	宿舍值日公示栏/课室信息公示栏	九号标识	$\geq 200 \times 350 \times 10$ 国标 5+5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷, 信息可抽插更换	300	78
36	功能房牌	九号标识	$\geq 200 \times 80 \times 3$ 国标 3mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	600	19
37	楼层号标识	九号标识	$\geq 300 \times 300 \times 8$ 国标 5+3mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	495	83
38	步行梯标识	九号标识	$\geq 350 \times 150 \times 5$ 国标 5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	400	73
39	电梯厅标识	九号标识	$\geq 350 \times 150 \times 5$ 国标 5mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	80	73
40	电梯编号标识(客梯/无障碍/担架电梯)	九号标识	$\geq 1200 \times 300$ 国标 3mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	219	117
41	电梯内楼层索引牌	九号标识	$\geq 400 \times 650 \times 8$ 国标 8mm 厚亚克力雕刻造型, 汽车烤漆, 图文内容高精度丝网印刷	60	300
42	手扶梯楼层索引	九号标识	$\geq 1200 \times 650 \times 40$ 国标 1.2mm 镀锌钢板切割折弯焊接造型, 精工打磨, 批高温原子灰, 汽车烤漆, 内置镀锌方刚焊接龙骨支撑; 图文信息丝网印刷。	5	1850

大学图书馆
35

大学图书馆

43	服务窗口标识牌	九号标识	$\geq 800 \times 2503M$ 室外车贴图文内容高清 UV 打印	400	30.6
合计金额: 3550000 元 (大写: 叁佰伍拾伍万元整)					

二〇二〇年