

政府采购合同

甲方：张仲景国医大学筹建处

乙方：中山市优冠家具制造有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号：豫财招标采购-2024-108-2，张仲景国医大学筹建处通用办公家具及定制家具购置项目第2标段：定制家具家具购置公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

- 1、合同总价：RMB 壹佰肆拾玖万叁仟零伍拾贰元整（¥：1493052.00 元整）。
- 2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。
- 3、交货时间：为本合同签订之日起30日历天内。
- 4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的南阳市范围内规定的地点交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

- 1、货物为制造商全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

- 3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

- 4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

- 5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方应当在供货期内安装调试完毕。乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、验收时，乙方须提供合同约定产品中甲方指定产品的质量检测报告，质量检测报告应由地市级及以上国家质量技术监督部门出具。

2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

3、质量保证期起始时间是：验收合格后甲方签署验收证明文件日期。

4、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和原装产品生产厂家的保质期承诺，质保期为 5 年。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货无条件包修、包换、包退。

5、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

6、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

甲方验收合同约定的货物合格后，按照张仲景国医大学筹建处要求，由乙方提供形式发票或完整的发票等，甲方在验收合格且具备付款条件之日起 5 个工作日内向乙方支付合同价的 100%。

八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价 10%的违约金，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第 1 款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2‰的数额向采购单位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经

济损失由乙方承担，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第1款及第2款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，直至在规定的时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价10%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价10%的违约金，同时乙方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

九、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
合同附件包括：项目标号豫财招标采购-2024-108-2，张仲景国医大学筹建处通用办公家具及定制家具购置项目第2标段：定制家具家具购置的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式柒份：甲方持有伍份，乙方持有贰份，均具有同等法律效力。

甲方：张仲景国医大学筹建处（公章）

授权代理人：

日期：

地址：南阳市北京南路539号

乙方：中山市优冠家具制造有限公司（公章）

法定代表人（授权代理人）：

日期：

地址：中山市港口镇石特社区福田七路6号之一厂房1（蒙力电机电器公司对面）

乙方手机：18933319578

传真：

传真：0760-89925393

甲方开户行：建设银行南阳分行营业部

甲方账号：41050175860809667667

甲方账号名称：张仲景国医大学筹建处

甲方统一社会信用代码：
12410000MB1P768943

乙方开户行：中国工商银行中山市城北支行

乙方账号：2011026909022213648

乙方账号名称：中山市优冠家具制造有限公司

乙方统一社会信用代码：
91442000066727886M

企业规模：☐小微企业 ☒小型企业 ☐中型企业 ☐大型企业（请在相对应选项划

√）

附件：采购清单：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	屏风办公位+办公椅	优茂 URMOR /YM-G56	规格：1200X600X1050 ★1、基材：采用 E0 级实木颗粒板；握钉力强，不易变形。按照国家级执行标准 GB/T39600-2021；GB18580-2017；GB/T36022-2018；GB/T15102-2017；QB/T4371-2012；GB/T17657-2022 检验合格。 ★2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；其中检测项目包含甲醛释放量 0.2mg/L；检测依据符合 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸》标准。 3、封边：封边：采用优质同色 PVC 封边条；厚度 1.5mm。 4、五金拉手：优质电镀拉手，表面光滑不生锈。 ★5、铝材：采用优质铝材；其中检测项目包含乙酸盐雾：耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾：耐腐蚀等级 10 级；按照国家级执行标准 GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999 检验合格。 ★6、五金滑道：采用优质阻尼静音导轨（滑轨）；抽拉 1 万次不会坏，按照国家级执行标准 QB/T3828-1999；QB/T3832-1999；GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T2454-2013	中山市优冠家具制造有限公司	套	530	1650.00	874500.00	签订合同后 30 日历天内供货完毕

			检验合格						
2	连排椅 (视频 演示)	优茂 URMOR /YM- G89	规格：520X550X900； 座椅中心距 520mm，椅 高 900mm ★1、尺寸规格：座 高 450mm，座深 425mm，座宽 445mm。前 排长 1090mm×宽 350mm×高 780mm，中 排长 1090mm×宽 820mm×高 900mm，后 排长 1090mm×宽 535mm×高 900mm，以 上尺寸规格允许(± 10mm)。 ★2、站脚：采用优质 铝合金，经模具压铸 一体成型，表面经打 磨、抛光、喷淋清 洗、静电喷粉、高温 铜炉等工序精制而 成，附着力强、耐腐 蚀、不生锈、经久耐 用。站脚尺寸规格： 总高 900mm(±2mm)， 脚掌宽 50mm(± 2mm)，脚掌最薄位置 厚度 18mm(±2mm)， 脚掌最厚位置厚度 65mm(±2mm)，脚掌总 长 370mm(±2mm)，脚 掌安装螺丝孔间距尺 寸 325mm(±2mm)；扶 手面宽 50mm(± 2mm)，单边毛坯站脚 重量不低于 2.75KG。 全包围式地角螺丝孔 内藏式地爆螺丝，每 只站脚配 2 个塑料地 脚盖，遮挡地角螺丝 孔，使整体造型美 观、防尘、方便打扫 卫生。 ★3、座板： 425mm(深) x445mm (宽) x15mm (厚)，采 用不小于 15mm 多层板 优质旋切木经模具热 压成型并双面压防火 板，采用环保胶粘	中山 市优 冠家 具制 造有 限公 司	位	240	530.00	127200.0 0	签订合 同后 30 日 历天内 供货完 毕

		接，防潮、耐用、不褪色。座板与铝合金脚架连接处角码采用10mm厚铝合金材质经磨具冲压成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体力学原理。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。 4、背板：350mm(高)×470mm(宽)×10mm(厚)，外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色；背框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成。背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。 5、靠背架：采用优质冷轧钢板厚度不少于1.2MM，经模具冲压折弯成型后焊接而成，表面经喷淋清洗、静电喷涂，高温固化成型，表面光滑、平整。 6、写字板：固定桌面板厚度为25mm，宽度300mm，采用三聚氰胺板(面板颜色多色可选)，木纹浮雕面，环保耐用。桌面板周边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理(要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配)，环保耐用。 7、写字板支撑件：采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度不少于1.8mm，表面静电喷						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			涂，经高温固化成型，表面光滑，附着力好。 ★8、座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 9、书篓：采用优质 $\phi 5 \times \phi 3\text{mm}$ 冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓尺寸：长 390mm×宽 200mm×高 95mm 方便放取书物。采用 4 颗 M6 螺丝连接于写字板底面，同时保持与写字板平衡节奏使用保证牢固不松动。 10、回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达 10 万次以上。 11、坚固螺丝：用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 12、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设置，造型美观大方。						
3	陈列柜 (定制 1.5)	优茂 URMOR /YM- G58	规格：1500X300X2100 ★1、基材：采用 E0 级实木颗粒板；握钉力强，不易变形。按照国家级执行标准 GB/T39600-2021；GB18580-2017；GB/T36022-2018；GB/T15102-2017；QB/T4371-2012；GB/T17657-2022 检验合格。 ★2、饰面：采用优质	中山市优冠家具制造有限公司	个	36	1720.00	61920.00	签订合同后 30 日历天内供货完毕

			三聚氰胺浸渍纸，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；其中检测项目包含甲醛释放量 0.2mg/L；检测依据符合 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸》标准。 3、封边：封边：采用优质同色 PVC 封边条；厚度 1.5mm。 4、五金拉手：优质电镀拉手，表面光滑不生锈。 ★5、五金滑道：采用优质阻尼静音导轨（滑轨）；抽拉 1 万次不会坏，按照国家级执行标准 QB/T3828-1999；QB/T3832-1999；GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T2454-2013 检验合格。						
4	简易桌（定制）	优茂 URMOR /YM-G57	规格：1800X800X750 ★1、基材：采用 E0 级实木颗粒板；握钉力强，不易变形。按照国家级执行标准 GB/T39600-2021；GB18580-2017；GB/T36022-2018；GB/T15102-2017；QB/T4371-2012；GB/T17657-2022 检验合格。 ★2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；其中检测项目包含甲醛释放量 0.2mg/L；检测依据符合 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸》标准。 3、封边：封边：采用优质同色 PVC 封边条；厚度 1.5mm。 4、五金拉手：优质电	中山市优冠家具制造有限公司	张	120	1100.0 0	132000.0 0	签订合同后 30 日历天内供货完毕

			镀拉手，表面光滑不生锈。 ★5、五金滑道：采用优质阻尼静音导轨（滑轨）；抽拉1万次不会坏，按照国家级执行标准 QB/T3828-1999；QB/T3832-1999；GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T2454-2013 检验合格。						
5	多媒体操作台	优茂 URMOR /YM- G98	1、规格：1050*730*1000mm；材料：优质冷轧钢板+高档实木扶手，钢制部分采用1.0mm和0.8mm冷轧钢板制作。 2、设计特点绿色环保：采用分体式设计，上下台体采用卡扣链接，便于拆卸、安装，最大限度压缩了运输过程中产品占用的空间，降低运输成本，减轻了对环境的破坏。 3、人性化设计：键盘采用180度翻转式设计，并与显示器固板整体配套，关闭后与桌面平齐，鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便。中控安装于键盘盒下方，整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理，锁闭方式采用连动式设计，一把锁控制显示器、键盘盒和中控及展台。 4、台面周边R20圈弧设计以最大限度减少对师生的伤害，台面下端倾角收缩设计，更安全、更美观；桌面功能区间布局合理，设计精巧，教师轻松授课；柜体前后开门，使施工、维护作	中山市优冠家具制造有限公司	个	29	1580.00	45820.00	签订合同后30日历天内供货完毕

			业更加便捷。 5、人体工程学：显示器采用翻转式设计，可旋转165度，手动任意调节，任意角度定位，确保教师各种位置授课时获得最佳观看视角，并且显示器除尘及更换时非常方便。支持17-22寸不同规格液晶显示器，结构独特新颖。 6、为方便学校对讲台进行管理，对上柜讲台采用一把锁，使中控抽屉，键盘抽屉，实物展台抽屉全部用一把锁进行控制。实物展台通过内置弹簧暗销，将显示器盖板翻转下来，将其锁住。 7、颜色搭配：讲台背面钢制部分采用白、灰结合，与背板木纹色形成鲜明色差，给人视觉上的享受。讲台造形采用流线型设计，设有散热孔，更人性化。 8、台面可放笔记本电脑教学 9、采用三面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。						
6	8人电脑桌+椅（学生）	优茂 URMOR /YM-G12	规格：6400X600X750 ★1、基材：采用E0级实木颗粒板；握钉力强，不易变形。按照国家级执行标准GB/T39600-2021；GB18580-2017；GB/T36022-2018；GB/T15102-2017；	中山市优冠家具制造有限公司	套	26	4600.00	119600.00	签订合同后30日历天内供货完毕

			QB/T4371-2012; GB/T17657-2022 检验合格。 ★2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；其中检测项目包含甲醛释放量 0.2mg/L；检测依据符合 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸》标准。 3、封边：封边：采用优质同色 PVC 封边条；厚度 1.5mm。 4、五金拉手：优质电镀拉手，表面光滑不生锈。 ★5、五金滑道：采用优质阻尼静音导轨（滑轨）；抽拉 1 万次不会坏，按照国家级执行标准 QB/T3828-1999；QB/T3832-1999；GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T2454-2013 检验合格。						
7	小型服务台	优茂 URMOR /YM- G69	规格： 1200X700X1085 ★1、基材：采用 E0 级实木颗粒板；握钉力强，不易变形。按照国家级执行标准 GB/T39600-2021；GB18580-2017；GB/T36022-2018；GB/T15102-2017；QB/T4371-2012；GB/T17657-2022 检验合格。 ★2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；其中检测项目包含甲醛释放量 0.2mg/L；检测依据符合 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用	中山市优冠家具制造有限公司	个	1	1200.00	1200.00	签订合同后 30 日历天内供货完毕

			纸》标准。 3、封边：封边：采用优质同色 PVC 封边条；厚度 1.5mm。 4、五金拉手：优质电镀拉手，表面光滑不生锈。 ★5、五金滑道：采用优质阻尼静音导轨（滑轨）；抽拉 1 万次不会坏，按照国家级执行标准 QB/T3828-1999；QB/T3832-1999；GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T2454-2013 检验合格。						
8	长凳子	优茂 URMOR /YM- G45	规格：800X350X450 1、面料：面料：采用优质环保水性皮，透气性好，纹路清晰，抗刮花，耐磨，易清洁。 2、钢架，优质钢价，厚度 1.5mm，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱；涂层光滑均匀、色泽一致。	中山市优冠家具制造有限公司	个	24	780.00	18720.00	签订合同后 30 日 历天内 供货完 毕
9	值班床	优茂 URMOR /YM- G66	规格：1000X2000X350 1、基材：采用天然优质实木，经过风干处理，不宜变形，不虫蛀， 2、油漆：表面采用水性漆，油漆饱满，不下陷，3 底 6 面打磨上漆上色工艺；按照国家级执行标准 GB 18581-2020 检验合格。	中山市优冠家具制造有限公司	套	2	1326.0 0	2652.00	签订合同后 30 日 历天内 供货完 毕
10	柜台 (定制)	优茂 URMOR /YM- G52	★1、基材：采用 E0 级实木颗粒板；握钉力强，不易变形。按照国家级执行标准 GB/T39600-2021；GB18580-2017；GB/T36022-2018；GB/T15102-2017；QB/T4371-2012；GB/T17657-2022 检验合格。	中山市优冠家具制造有限公司	个	4	18000.00	72000.00	签订合同后 30 日 历天内 供货完 毕

			合格。 ★2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；其中检测项目包含甲醛释放量0.2mg/L；检测依据符合 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸》标准。 3、封边：封边：采用优质同色 PVC 封边条；厚度 1.5mm。 4、五金拉手：优质电镀拉手，表面光滑不生锈。 ★5、五金滑道：采用优质阻尼静音导轨（滑轨）；抽拉 1 万次不会坏，按照国家级执行标准 QB/T3828-1999；QB/T3832-1999；GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T2454-2013 检验合格。 6、台面：采用优质人造石，厚度 1.8mm，表面光滑平顺，耐腐蚀，耐酸，耐碱、色泽一致。						
11	大型服务台（定制）	优茂 URMOR /YM-G27	★1、基材：采用 E0 级实木颗粒板；握钉力强，不易变形。按照国家级执行标准 GB/T39600-2021；GB18580-2017；GB/T36022-2018；GB/T15102-2017；QB/T4371-2012；GB/T17657-2022 检验合格。 ★2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；其中检测项目包含甲醛释放量0.2mg/L；检测依据符合 GB/T 28995-2012	中山市优冠家具制造有限公司	套	2	18720.00	37440.00	签订合同后 30 日历天内供货完毕

		《人造板饰面专用纸》标准。 3、封边：封边：采用优质同色 PVC 封边条；厚度 1.5mm。 4、五金拉手：优质电镀拉手，表面光滑不生锈。 ★5、五金滑道：采用优质阻尼静音导轨（滑轨）；抽拉 1 万次不会坏，按照国家级执行标准 QB/T3828-1999；QB/T3832-1999；GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T2454-2013 检验合格。 6、台面：采用优质人造石，厚度 1.8mm，表面光滑平顺，耐腐蚀，耐酸，耐碱、色泽一致。						
金额合计（大写）：人民币壹佰肆拾玖万叁仟零伍拾贰元整（¥：1493052.00 元）								

