

政府采购合同

甲方：博爱县许良镇人民政府

乙方：九牛科技（承德）有限公司

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的采购项目成交通知书，根据采购文件、响应性文件及《民法典》相关内容，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物附后（注明品名、规格、数量、单价等技术要求），合同总价款为 394800 元（大写：人民币叁拾玖万肆仟捌佰元整）。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物达到乙方响应文件及澄清中的技术标准，甲方须安排技术负责人与乙方进行详细技术对接，并为设备的安装调试提供场地、电源等必要条件。

本项目采购货物在 2 年质保期内属于货物质量问题的（易损件及耗材除外），乙方免费维修，并于验收合格后向甲方提供合同价 3% 的质保保函。

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于签订合同后 30 日历天内按甲方要求将货物运送至甲方指定地点，并达到验收条件，货物运送产生的费用由乙方负责。甲方自收到乙方验收建议之日起五个工作日内，由甲方组织供应及相关人员商参与，共同完成验收，未按期验收或验收合格前投入使用视为验收合格。

四、付款方式：

签订合同后，预付合同金额 50% 货款（乙方同时提供等价保函），供货安装完毕经验收合格后 2 个月内付至合同价的 100%，合同款付清后货物所有权转移至甲方。

五、违约责任：

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的违约金。乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付违约金。

若乙方无正当理由不能按期供货的，每超过一天或拖后一天，甲方有权罚款 500 元。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、采购文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向诉讼发起方当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方保留两份。合同签订后在 1 个工作日内，采购人将合同在焦作市政府采购网公示并备案。

甲方：博爱县许良镇人民政府 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 银行账号： 签约时间：2024.6.13 签约地点：博爱县许良镇	乙方：九牛科技（承德）有限公司 地址：河北省承德市双滦区通宝路 11 号 法定代表人： 委托代理人： 电话：15733950187 开户银行：中国农业银行股份有限公司焦作民主南路分理处 银行账号：16325101040019568 开户行行号：103501032519 签约时间：2024.6.13 签约地点：博爱县许良镇
--	--

名称	品牌	规格型号	技术参数要求	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
全智能 枕式包 装机	泉昂 XA-J1163		最大包薄膜宽度：600mm制袋长度：150-600mm制袋宽度：100-280mm 制袋高度：20-80mm 包装速度：25-100包/min 薄膜厚度：3-6个丝 电源类型及功率：220V, 2.5KW 功率：2个1500W2个750W2个400W 外形尺寸：(L)5200x(W)1200x(H)1900mm 机器总重量：1800Kg 包装膜：OPP, PE, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, 需要复合使用4C-8C, 两层或以上复合结构的薄膜均可使用	套	2	78900	157800
独立下 陷机	泉昂 XA-J64		电压：220V2P功率：0.4kw 机器重量：100kg 机器尺寸：长80cm*宽50cm*高145cm 材质：304不锈钢	台	2	41028	82056
分米机	泉昂 XA-J412		产能：70-100个/分制品重量：25-130g电压：220V60HZ 功率：0.5KW 机器重量：50kg 材质：304不锈钢	台	2	18936	37872
制皮机 +8米工 作台	泉昂 XA-J221		产能：420米/小时 制品重量：20g 皮厚薄：1mm 电压：220V, 50HZ 机器重量：1100kg 气源：8Kg/cm2轮宽：220mm 材质：304不锈钢	台	1	50496	50496
小笼汤 包生产	泉昂 XA-X14		产能：4000-6000个/小时 制品重量：订做	套	1	66576	66576

线			电压：220V，50HZ 功率：2.2kw 机器重量：320kg 气源：8Kg/cm2 机器尺寸：1100mm*1000mm*1300mm 材质：304不锈钢				
合计	394800元（人民币大写：叁拾玖万肆仟捌佰元整）						
名称	品牌	规格型号	技术参数要求				
全智能 枕式包 装机	泉昂 XA-J1163		最大包薄膜宽度：600mm制袋长度：150-600mm制袋宽度：100-280mm 制袋高度：20-80mm 包装速度：25-100包/min 薄膜厚度：3-6个丝 电源类型及功率：220V，2.5KW 功率：2个1500W2个750W2个400W 外形尺寸：(L) 5200x (W) 1200x (H) 1900mm 机器总重量：1800Kg 包装膜：OPP, PE, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, 需要复合使用4C-8C，两层或以上复合结构的薄膜均可使用				
独立下 陷机	泉昂 XA-J64		电压：220V2P功率：0.4kw 机器重量：100kg 机器尺寸：长80cm*宽50cm*高145cm 材质：304不锈钢				
分米机	泉昂 XA-J412		产能：70-100个/分制品重量：25-130g电压：220V60HZ 功率：0.5KW 机器重量：50kg 材质：304不锈钢				
制皮机 +8米工 作台	泉昂 XA-J221		产能：420米/小时 制品重量：20g 皮厚薄：1mm				
			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	

			电压: 220V, 50HZ 机器重量: 1100kg 气源: 8Kg/cm2轮宽: 220mm 材质: 304不锈钢				
小笼汤包生产线	泉昂	XA-X14	产能: 4000-6000个/小时 制品重量: 订做 电压: 220V, 50HZ 功率: 2.2kw 机器重量: 320kg气源: 8Kg/cm2 机器尺寸: 1100mm*1000mm*1300mm 材质: 304不锈钢		套 1	66576	66576
合计	394800元 (人民币大写: 叁拾玖万肆仟捌佰元整)						

