

金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目未来驿站工程清单-电子屏清单

序号	名称	主要参数	数量	单位
1	LED 电子显示屏	LED 灯种类 SMD1212 点间距 1.53m 模组分辨率(宽×高)208 像素×104 像素 模组尺寸(宽×高) (宽)320mm×(高)160mm 面罩尺寸 选配 点密度 422500 点/ m ² 亮度 (白场色温 6500K) ≥600cd/ m ² 可调 水平视角/垂直视角 160° /160° 平整度 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 信号颜色处理位数 红、绿、蓝各≥16bit 驱动方式 恒流驱动 换帧频率 60 帧/秒 刷新率 普刷≥3840Hz 屏体色温 8000K~19000K 可调 亮度调节 手动/自动/程控 像素校正 配备亮度与色度逐点校正 控制方式 同步控制 控制距离 超五类双绞网线, 超过 100 米使用光纤传输 软件接口 Windows XP /7/8/10 信号输入 HDMI、DVI (可扩展接口)。 视频处理器: 集成发送卡、视频处理、U 盘播放功能于一体; 支持 1 路 3G-SDI, 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路 CVBS, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放; 支持 6 路网口输出, 390 万像素带载; 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能: 支持 10 个预设场景。 配件: 单元板备品/磁铁 信号传输排线等。	18	m ²
2	触摸一体机	显示尺寸 55 inch ; 可视角 178° (H) / 178° (V) ; 物理分辨率 1920 × 1080 亮度 400 cd/m ² (Typ.) ;色深度 8 bit, 16.7 M ; 对比度 1200:1 响应时间 8 ms; 色域 70% NTSC 刷新率 60 Hz 操作系统 Android 7.1 CPU Cortex-A17, 4 核, 主频 1.6 GHz 内存 2 GB 内置存储 16GB (EMMC) 触摸方式 红外触摸 玻璃 普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 88% 触控点 10 点 音视频接口 HDMI IN × 1, LINE OUT 支持 网络接口 LAN 口 × 1 数据传输接口 USB 2.0 × 2, TF Card × 1, 内置	9	台

		<p>Wi-Fi, 蓝牙 (BT 4.0)</p> <p>4路 1080P 多媒体视频/4路 200W 码流解码/1路 4K 多媒体视频</p> <p>内部喇叭 8Ω 5W × 2</p> <p>待机功耗 ≤ 5 W; 输入电压 100~240 VAC, 50/60 Hz ; 功耗 ≤ 100 W</p> <p>工作温度 0~40 ℃; 工作湿度 10%~80% RH ; 存储湿度 5%~90% RH; 存储温度 -20~60 ℃</p> <p>支持 DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG</p> <p>壁挂。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 金属质感外观: 纤薄机身, 一体化设计, 前置高透光钢化玻璃防护。 • 画面细腻生动: 采用工业级 A+面板, 自动彩色及图像增加引擎, 显示效果出众。 • 素材类型多样: 包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 • 节目编排灵活: 支持多种素材自由排版、分区显示; 支持多种播放方式, 按日、按周、轮播、自定义等。终端集中管理: 支持终端统一远程管理和控制, 定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等; 支持网络远程下发节目和无网络本地 (U 盘) 节目更新。 • 分级管理权限: 支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源; 支持创建自定义用户, 精确分配多种用户的权限, 多种权限模板可选。 • 多重安全保障: 素材、节目、日程三级审核, 防误播误报, 终端屏保密码功能, 保障系统播出内容安全; 数据存储、数据传输加密, 防数据篡改; 客户自行激活设置初始密码, 保障密码安全。 		
3	自助查询机	<p>多功能智能自助查询机:</p> <p>内存类型: DDR3;</p> <p>硬盘接口: SATA2;</p> <p>硬盘转速: 40M/s;</p> <p>42 寸 Windows11 ;</p> <p>显卡类型: 集成显卡;</p> <p>内存 4G, 硬盘 500G。</p>	3	台
4	游乐场设备	<p>定制游乐儿童屋: 3200mm 长*3200mm 宽*3000mm 高.</p> <p>防腐木小台阶 (清漆处理无倒刺), 软体蜂巢组合大滑梯, 圆形攀爬滑梯.</p> <p>游乐屋材质: 30mm 环保 PE 板.</p>	1	套

金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目未来驿站—健身器材清单

序号	名称	参数	数量	单位
1	电动跑步机	跑步机类型：多功能跑步机 屏幕类型：液晶显示屏 跑带宽度：50cm 以上（含） 跑带区域：≥140x50cm 跑步机最大承重：150kg 坡度调整方式：电动 持续输出马力：2.7hp 峰值马力：4hp 速度调节范围： 0-20Km/h	2	台
2	立式健身车	立式健身车： 超静音动感单车 传送方式：链条	1	台
3	卧式健身车	卧式健身车： 电源方式：插电式 24 段电磁控 300 斤承重 调节方式：电磁控式 不可折叠/带滚轮 款式：卧式健身车。 传动方式：皮带传动 飞轮材质：铝合金。	1	台
4	椭圆机	椭圆机： 阻力调节方式：电磁控式 是否可折叠：否 驱动类型：后轮驱动 飞轮重量：15 公斤	1	台
5	划船机	颜色分类：自发电双阻力划船机 是否可折叠：否 主材材质：混合材质	1	台
6	哑铃	哑铃分类：包胶哑铃 按健身效果选择：健身综合练习 适用对象：男 智能类型：不支持智能 其它：专业套装，重量 10-40KG	1	套
7	综合训练机	多功能综合训练机： 有效承重：400kg	1	台
8	单双杠机	功能：引体向上/引体卷腹/俯卧撑/双杆臂屈伸。 材质/稳固钢板/靠背垫/加粗不锈钢管/加长稳固底座。	1	台
9	哑铃凳	多功能哑铃凳，多功能仰板	1	台

10	乒乓球台	乒乓球台： 规格类型：标准。 尺寸：274x152.5x76cm 是否可移动：可移动 耐磨/耐热/防水/防污	1	台
----	------	--	---	---

金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目未来驿站工程清单-展板清单

序号	名称	主要参数	单位	数量
1	入口处可更换灯箱	1、规格型号（mm）：5060*2200 2、拉布灯箱，铝合金可开盖型材框螺栓安装于墙面，内铺 12v 低压漫反射灯条光源寿命 6 万小时以上，3c 认证，亮度达 300LUX，亮度均匀，无暗区，无排骨纹，画面采用 3M 布高清原色 uv 喷印工艺，保证暗灯亮灯画面颜色近似，电源 3C 认证，国标 4m ² 电线。	套	1
2	党建文化长廊（习语+荣誉墙）	规格型号（mm）：9600*3500 底板高清 UV 打印，文字立体造型 墙面打磨处理，第一层高清 uv 宣绒布平贴，第二层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。第三层 12+3mm 水晶字激光雕刻，局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。 奖杯托盘：1.5mm 厚镀锌板激光切割折边烤漆工艺，隐藏式安装于墙面。 600mm 字 3 个 100mm 字 11 个	套	1
3	大厅（二十大主题）	规格型号（mm）：9600*3500 底板高清 UV 打印，文字立体造型 墙面打磨处理，第一层高清 uv 宣绒布平贴。 第二层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。 第三层 12+3mm 水晶字激光雕刻，局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。 5-12mm+3mm 激光切割水晶字。 100mm 字 8 个 40mm 字 38 个 70mm 字 78 个	套	2
4	背景墙形象墙	不锈钢黄钛金精工电镀 材质工艺：1.2mm 不锈钢激光切割、数控裁剪、侧面 2cm 厚边带，折弯焊接、手工敲弧，机械打磨，灰尘处理，1mm 厚 pvc 底部粘贴；表面清理、打包、贴标签。激光切割模具安装于墙面。 规格型号（mm）：3070*770 900mm 高字 5 个	套	1

5	标语墙	<p>立体造型字</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。</p> <p>5-12mm 激光切割水晶字. 表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>规格型号（mm）：570*1690</p> <p>200mm 字 8 个</p> <p>70mm 字 39 个</p>	套	1
6	党的发展史	<p>底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁</p> <p>展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。</p> <p>5-12mm+3mm 激光切割水晶字</p> <p>表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>规格型号（mm）：3850*2400</p> <p>100mm 字 8 个</p> <p>40mm 字 38 个</p> <p>70mm 字 78 个</p>	套	1
7	党的权利和义务	<p>规格型号（mm）：3850*3500</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板，高清 uv 打印，水晶字</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。</p> <p>第二层 12+3mm 水晶字激光雕刻局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。</p> <p>5-12mm+3mm 激光切割水晶字。</p> <p>表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>110mm 字 10 个</p> <p>60mm 字 14 个</p>	套	1
8	议事厅	<p>规格型号（mm）：3850*3500</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板，高清 uv 打印，迷你水晶字</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，</p> <p>打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>5-12mm+3mm 激光切割水晶字</p> <p>国徽 180mm 高</p> <p>130mm 字 8 个</p> <p>70mm 字 14 个</p>	套	1
9	代表接待室	<p>规格型号（mm）：3760*3500</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板，高清 uv 打印，水晶字</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，</p> <p>打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>国徽 180mm 高</p> <p>100mm 字 6 个</p>	套	1

		40mm 字 9 个		
10	代表活动内容	规格型号 (mm) : 7660*3500 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 uv 打印, 水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 250mm 国徽 120mm 字 8 个 50mm 字 51 个	套	1
11	形象背景墙	规格型号 (mm) : 2700*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印+立体文字造型 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 100mm 字 12 个 60mm 字 20 个	套	1
12	五位一体	规格型号 (mm) : 3400*2800 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 uv 打印, +迷你水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 110mm 字 13 个 80mm 字 22 个	套	1
13	党员主题活动	规格型号 (mm) : 3950*2800 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 UV 打印+立体文字造型 墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 200mm 字 1 个 65mm 字 12 个 50mm 字 46 个	套	1

14	传统文化宣讲	<p>规格型号（mm）：5950*2800</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印+立体文字造型 墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>270mm 字 1 个 170mm 字 4 个 90mm 字 8 个 70mm 字 45 个</p>	套	1
15	阅读和推荐书目	<p>规格型号（mm）：2650*2800</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印+立体文字造型 墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理， 打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>200mm 字 2 个 160mm 字 4 个 70mm 字 10 个</p>	套	1
16	欢乐童年	<p>规格型号（mm）：5030*2800</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>5-12mm 激光切割水晶字。</p> <p>125mm 字 8 个 100mm 字 11 个 300mm 字 1 个 50mm 字 13 个</p>	套	1
17	社区服务和领导关怀	<p>规格型号（mm）：7320*2800</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。</p> <p>300mm 字 1 个 100mm 字 12 个 70mm 字 25 个</p>	套	1

18	邻里互助	<p>底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁</p> <p>展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>规格型号（mm）：6630*2800</p> <p>300mm 字 1 个</p> <p>70mm 字 36 个</p>	套	1
19	棋牌文化	<p>规格型号（mm）：3500*2800</p> <p>12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印立体拼装</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。画面 3cm 厚铝合金装饰框包边工艺.70mm 字 19 个</p>	套	1
20	越古超今	<p>宣绒布打底，PVC 立体造型</p> <p>墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>局部画面 5mm 透明亚克力背喷 uv 激光雕刻</p> <p>规格型号（mm）：15500*2800</p> <p>150mm 字 21 个</p> <p>340mm 字 7 个</p>	套	1
21	代表的权利和义务	<p>宣绒布打底，PVC 立体造型</p> <p>墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>局部画面 5mm 透明亚克力背喷 uv 激光雕刻.</p> <p>规格型号（mm）：8000*2800</p> <p>300mm 国徽</p> <p>300mm 字 7 个</p>	套	1

22	联络站简介和人大代表一览	规格型号（mm）：5700*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 380mm 国徽 100mm 字 20 个 80mm 字 21 个	套	1
23	代表活动风采	规格型号（mm）：4700*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 450mm 国徽 2600mm 国徽 160mm 字 4 个 70mm 字 36 个	套	1
24	电梯外挂处	规格型号（mm）：2700*3500 橡木+高密 pvc+水晶字+15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 100mm 字 12 个 200mm 字 8 个 180mm 字 2 个 90mm 字 4 个	套	1
25	电梯外挂处	规格型号（mm）：3400*3500 橡木+高密 pvc+水晶字+15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层 15mm 橡木 cnc 数控雕刻成型，打磨处理，便面刷环保防腐材料，第二层 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 120mm 字 16 个 240mm 字 7 个	套	1

26	托老中心文化墙	规格型号 (mm) : 6400*3500 橡木板+高密度 pvc+水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 200mm 字 4 个 100mm 字 10 个	套	1
27	安全体验屋主题墙	规格型号 (mm) : 6400*3500 12 高密度 pvc 高清 UV 打印, +水晶字+15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 500mm 字 4 个 400mm 字 4 个 200mm 字 17 个	套	1
28	物资存放处	规格型号 (mm) : 2400*1200 12 高密度 pvc+水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。第二层 12+3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 400mm 字 11 个	套	1
29	一楼到二楼小心台阶	异型双层 pvc+uv 画面印刷 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 300*150	套	10
30	卫生间指引	异型双层 pvc+uv 画面印刷 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 300*150	套	6
31	房间标识标牌	异型双层 pvc+uv 画面印刷 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 300*150	套	20

32	就业服务中心展板	规格型号 (mm) : 2400*5000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 120mm 字 12 个 200mm 字 3 个 280mm 字 4 个 90mm 字 56 个 50mm 字 14 个	套	10
33	就业服务中心灯箱 1	规格型号 (mm) : 2400*3000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 220mm 字 22 个	套	1
34	就业服务中心灯箱 2	规格型号 (mm) : 2400*4000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 60mm 字 12 个 100mm 字 44 个 70mm 字 18 个	套	1
35	就业服务中心主背景墙	规格型号 (mm) : 2400*3000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 310mm 字 10 个 70mm 字 8 个 60mm 字 12 个	套	1

36	前言1号墙	<p>高档宣绒布 UV 打底，上下长条为 10pvc 打印加钢化贴，中间文字为 8+3 水晶字</p> <p>底板高清 UV 打印+立体文字造型</p> <p>墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>规格型号（mm）：2520*2050</p> <p>70mm 字 20 个</p> <p>50mm 字 127 个</p>	套	1
37	直播背景墙	<p>规格型号（mm）：2520*2050</p> <p>高档宣绒布 UV 打底，上边长条为 10pvc 打印加钢化贴，中间文字为 8+3 水晶字，10mm 立体国徽.</p> <p>墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层注模国徽，底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>430mm 国徽</p> <p>170mm 字 7 个</p> <p>50mm 字 12 个</p>	套	1
38	2-4号墙	<p>规格型号（mm）：4770*2520</p> <p>高档宣绒布 UV 打底，上下长条为 10pvc 打印加钢化贴，中间文字为 8+3 水晶字.</p> <p>墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型；</p> <p>第三层 5mm 瓷白亚克力激光雕刻。棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>80mm 字 20 个</p> <p>50mm 字 63 个</p>	套	1
39	未来直通车底板	<p>整体底板为高档宣绒布 UV 打印</p> <p>墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙</p> <p>第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，，侧喷工艺。</p> <p>第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。</p> <p>规格型号（mm）：13220*2280</p>	套	1

40	工作制度	规格型号 (mm) : 1500*1000 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力被喷+亚克力焗漆水晶字。 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型, uv 背喷、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 120mm 字 13 个 70mm 字 82 个	套	1
41	代表风采墙	规格型号 (mm) : 1700*885 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力焗漆水晶字+精品铝合金超窄磁性画框 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 120mm 字 4 个	套	1
42	主题墙	规格型号 (mm) : 1982*1023 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力焗漆字。 展板为多层造型工艺。第一层注模立体国徽, 底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 10mm 亚克力激光雕刻成型, 焗漆工艺、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标第三次 5mm 瓷白亚克力激光雕刻成型模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 730mm 国徽 220mm 字 12 个	套	1
43	区代表风采	规格型号 (mm) : 1700*885 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字+精品铝合金超窄磁性画框 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 120mm 字 4 个	套	1
44	三亮一争活动	规格型号 (mm) : 1982*1023 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力被喷+亚克力焗漆水晶字。 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型, uv 背喷、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 120mm 字 7 个	套	1
45	区代表风采 10 号墙	规格型号 (mm) : 1700*885 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字+精品铝合金超窄磁性画框。 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。	套	1

		120mm 字 4 个		
46	选民心愿墙	规格型号 (mm) : 1982*1023 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字+精品铝合金超窄磁性画框. 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 120mm 字 7 个	套	1
47	人大的平台数字化	规格型号 (mm) : 5340*2520 高档宣绒布 UV 打底, 上下长条和造型为 10pvc 打印加钢化贴, 中间文字为 8+3 水晶字 墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 50mm 字 25 个 30mm 字 23 个	套	1
48	柱面组织架构	墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、 棱角处理、焯漆工艺。表面清理, 打包、 贴标签模具安装于墙面。 100mm 字 7 个 100mm 小星星 2 个	项	1

A 包核心产品: LED 电子显示屏

A 包质保要求: 1 年。