

济源市人民医院

CDSS 系统项目

验收报告

修订历史

[illegible]

目录

1. 项目信息	4
2. 验收测试环境	4
2.1. 服务器环境	4
2.2. 软件	4
2.3. 文档	5
2.4. 人员	5
3. 验收测试结果	5
3.1. 服务器部署软件	5
3.2. 终端部署软件	5
3.3. 系统功能	6
4. 验收总结	7
5. 验收结论(验收双方共同确认)	7

1.项目信息

项目名称:	CDSS 系统项目
项目实施方:	上海森亿医疗科技有限公司
客户单位:	济源市人民医院
客户代表:	解毅哲
项目实施负责人:	周若豪
项目开始时间:	2024 年 6 月
项目验收时间:	2025 年 2 月

2. 验收测试环境

2.1. 服务器环境

服务器描述	IP 地址	远程服务器登录	密码
应用服务器	172.16.99.145	jysrmyy/root	*****
数据服务器	172.16.99.146	jysrmyy/root	*****

2.2. 软件

软件描述	访问地址	管理员登录名	密码
Service_Manager 服 务部署工具	172.16.99.145:35003	admin	*****

CDSS 应用服务	172.16.99.145:25235	admin	*****
-----------	---------------------	-------	-------

2.3. 文档

文档资料参考：软件部署及试运行文档、概念设计文档、各系统接口文档设计说明书、数据库设计、系统详细设计文档、详细设计说明书、用户手册等。

2.4. 人员

姓 名	在本项目试运行中的职务
周若豪	项目经理
周若豪	交付工程师

3.验收测试结果

3.1. 服务器部署软件

服务器部署各系统数据库，包括 HDR 数据库、Service_Manager 部署工具、CDSS 应用服务。

3.2. 终端部署软件

终端 CDSS 系统部署完成。

3.3. 系统功能

序号	系统模块	功能模块
1	知识库智能检索	知识库智能检索
2	智能全科知识库（西医）	疾病知识库
3		药物知识库
4		典型病例知识库
5		症状体征知识库
6		临床检验知识库
7		手术操作知识库
8		护理操作知识库
9		政策法规知识库
10		诊疗规范知识库
11	院内自建知识库	知识内容维护
12		知识内容对照
13		医疗术语归一
14	知识库临床应用集成	临床知识库调阅对接
15		临床知识库动态查询
16	辅助诊疗	检验项目推荐
17		检查项目推荐
18		治疗方案推荐
19		护理措施推荐
20		药物医嘱核查
21		检查申请核查
22		检验申请核查
23		治疗申请核查
24		手术申请核查
25		输血申请核查
26		检验结果解读
27		检查结果解读
28	监测预警	用药风险警示
29		治疗风险警示
30		手术风险警示

31		禁忌症预警
32		传染病预警
33		不良事件预警
34		危急值监测提示
35		诊疗效果预警
36	临床规则管理	规则管理及发布
37	数据集成及智能引擎	标准临床数据集成及治理
38		标准术语体系
39		辅助决策规则引擎

4.验收总结

系统已于 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 8 月 21 日部署到 济源市人民医院 的服务器和医院所要求的所有终端上。系统所有功能已经完成投入运行，并达到了合同要求。

5.验收结论(验收双方共同确认)

同意验收

客户方代表: 张亚娟
客户方盖章: 河源市人民医院 信息科
日期:

实施方代表: 周岩毅
实施方盖章: 河源市人民医院 信息科
日期: 2018.2.26