

漯河市源汇区嵩山路学校源汇区嵩山路幼儿园幼教教学设备、办公设备、幼教玩具采购项目（一标段）二次

采 购 文 件

采购编号：源采公开采购（2023-22）

采 购 人：漯河市源汇区嵩山路学校

代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司

日 期：二〇二四年一月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	5
第三章 评标办法（综合评分法）	17
第四章 政府采购合同格式	22
第五章 采购需求	25
第六章 投标文件格式	41

第一章 招标公告

项目概况

漯河市源汇区嵩山路学校源汇区嵩山路幼儿园幼教教学设备、办公设备、幼教玩具采购项目（一标段）（二次）的潜在投标人应在漯河市公共资源电子交易平台获取采购文件，并于2024年02月02日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：源采公开采购（2023-22）

2、项目名称：漯河市源汇区嵩山路学校源汇区嵩山路幼儿园幼教教学设备、办公设备、幼教玩具采购项目（一标段）（二次）

3、采购方式：公开招标

4、预算总金额：3290900.00元

最高限价：1705300.00元

包号	包名称	预算（元）	最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
Z20230068701	漯河市源汇区嵩山路学校源汇区嵩山路幼儿园幼教教学设备、办公设备、幼教玩具采购项目（一标段）（二次）	1705300	1705300	否	1705300

5、采购需求

5.1采购内容：具体详见（招标文件“第五章采购需求”）

5.2质量要求：合格，符合国家相关规范及要求

5.3供货期：20 日历天

5.4质保期：1 年（若国家有明确规定高于此质保期的，执行国家规定）

5.5供货地点：采购人指定地点；

6、合同履行期限：同供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在投标文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章投标文件格式中附件3，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照（或组织机构代码证或事业单位法人证书或其它组织证明材料），且经营范围包含本次采购内容】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或者2022年度的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供：a. 近六个月（近六个月指2023年06月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；b. 近六个月（近六个月指2023年06月至至今）内其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入严重失信企业名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

三、获取招标文件

1、时间：2024年01月12日00时00分至2024年01月18日23时59分（北京时间）；

2、地点：漯河市公共资源电子交易平台；

3、方式：有意参加投标者在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和CA数字证书认证办理后，持CA登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载招标文件等，方可参加投标。凡未按本公告规定下载招标文件的，投标无效；

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年02月02日09时30分（北京时间）；

2、地点：漯河市公共资源电子交易平台，通过互联网使用CA数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密电子投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收。

五、开标时间及地点

- 1、时间：2024年02月02日09时30分（北京时间）；
- 2、地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，其它网站转载仅供参考，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址

(<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/bidweb/>)，投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。采购人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

- 2、投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。

- 3、“企业注册和CA数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

- 4、代理费用的收取

- 4.1收取方式：由中标单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

- 4.2收取标准：按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定执行。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

名称：漯河市源汇区嵩山路学校
地址：漯河市源汇区嵩山路与姚江路交叉口西南200米
联系人：万先生
联系方式：18739577171

- 2、采购代理机构信息

名称：永道工程咨询（江苏）有限公司
地址：河南自贸试验区中兴南路商都路建正东方中心B座812室
联系人：张先生
联系方式：15003950216

- 3、项目联系方式

项目联系人：张先生
电话：15003950216

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：漯河市源汇区嵩山路学校 地址：漯河市源汇区嵩山路与姚江路交叉口西南200米 联系人：万先生 联系方式：18739577171
1.1.3	代理机构	名称：永道工程咨询（江苏）有限公司 地址：河南自贸试验区中兴南路商都路建正东方中心B座812室 联系人：张先生 联系方式：15003950216
1.1.4	项目名称	漯河市源汇区嵩山路学校源汇区嵩山路幼儿园幼教教学设备、办公设备、幼教玩具采购项目（一标段）（二次）
1.1.5	标段名称	一标段
1.2.1	资金来源	财政资金，已落实
1.2.2	采购方式	公开招标
1.3.1	采购内容	设备需求清单及招标文件所包含的全部内容
1.3.2	供货期	20日历天
1.3.3	质量要求	合格，符合国家相关规范及要求
1.3.4	质保期	1年（若国家有明确规定高于此质保期的，执行国家规定）
1.3.5	供货地点	采购人指定地点
1.4.1	投标人资格要求	同采购公告“二、申请人的资格要求”
1.4.4	是否接受联合体投标	不接受
1.8	踏勘现场	不组织
1.9	投标预备会	不召开
1.10	分包	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	答疑、澄清或修改等

2.2.1	澄清或者修改发出的时间及形式	时间：投标截止时间至少15日前。 形式：在原招标公告发布的媒体上发布。
2.2.2	投标人提出问题的截止时间	形式：政府采购交易系统中“询问与质疑”栏目中提疑 时间：于投标文件递交时间10日前提交。
2.3	投标截止时间	2024年 02月 02 日 09 时 30 分
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2	投标报价	投标报价包括投标人为完成本项目所需一切费用，且不超过最高投标限价。
3.2.1	最高投标限价	项目最高限价为： 小写：1705300.00元，大写：壹佰柒拾万伍仟叁佰元整。
3.3.1	投标有效期	60天
3.4.1	资格审查资料	详见本章“3.投标文件”3.4项规定。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.5.3	签字和（或）盖章要求	投标文件相应要求盖章处用CA锁进行电子签章，签字或盖章处必须进行电子签章或签字。
4.2.2	递交投标文件地点	线上递交，即投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还安排：
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会
5.2	开标程序	(1) 宣布开标纪律； (2) 宣布开标有关人员姓名； (3) 公布投标人名称； (4) 公布唱标信息； (5) 开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标委员会成员共5人组成（其中采购人代表1人，经济、技术专家4人）。 评标委员会成员确定方式：除采购人代表外，其余评审专家全部从河南省政府采购专家库随机抽取。
6.2	评标方式	根据漯发改【2020】134号文规定，采用分散评标。

7.1	是否授权评标委员会确定 中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：2-3名
7.2	中标结果公告	在中标通知书发出前，采购人将中标结果情况在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》予以公告，公告期限为1个工作日。
9.1	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
9.2	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
9.3	付款方式	以双方签订合同为准
9.4	代理服务费	由中标单位支付
9.5	补充条款	招标文件未尽事宜均按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规执行。
9.6 电子交易系统操作注意事项		
	<p>1.1 本项目实施电子评标</p> <p>1.2 开标会议因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密投标文件，投标单位可以提供与上传已加密投标文件同ID的未加密投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用），由招标代理授权后自行导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供与上传已加密投标文件非同ID的，导致不能导入投标文件的，自行承担不能参与后续开评标活动的后果。</p> <p>1.3 投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用CA锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，投标人自行承担不能参与后续开评标活动的后果。</p> <p>1.4 投标人提供的电子投标文件没有使用本项目规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载中心下载）编制投标文件，由此产生的解密失败等一切后果自行承担。</p> <p>1.5 注意事项：</p> <p>关于CA锁PIN码，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果输入错误口令过多，导致当前CA锁被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入或解密电子投标文件的，由投标人负责。</p>	

特别提醒：

因本项目采用远程不见面开标模式，特别说明如下：

2.1 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2.2 本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

2.3 投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是已加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为未加密投标文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面开标大厅参加开标会议。

2.4 投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面开标大厅进行在线签到。

2.5 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、确认开标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

2.6 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

2.7 若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

2.8 投标文件唱标结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间在线签章自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册）。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致投标文件在规定时间内未确认开标的，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成确认开标操作或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟确认开标时间或调整开、评标时间。

2.9 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、确认开标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2.10 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及以上），品茗驱动和VLC播放器（可到漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等

	<p>情况的，由投标人自身承担一切后果。</p> <p>2.11 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后 尽早完成上传。</p> <p>CA锁办理、延期相关事宜：0395-2969901</p> <p>漯河平台技术服务电话：0395-2961908</p>
	<p style="text-align: center;">河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各投标人：</p> <p>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和采购方式

1.2.1 本招标项目的资金来源情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的采购方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、供货期、质量要求、质保期

1.3.1 本次招标项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格投标人

(1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人。

(2) 与采购人就本次招标的服务委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(3) 遵守国家法律、法规有关招标的规定。

(4) 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及社保缴纳记录。

(5) 具有履行合同所必需的专业技术和服务能力。

(6) 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(7) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

(8) 法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2) 为本招标项目提供采购代理服务的；

- (3) 与本招标项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人或负责人的；
- (4) 与本招标项目的采购人或采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本招标项目的采购人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.5 保密

1.5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5.2 投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

1.6 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。文件中涉及的“供应商”与“投标人”、“采购人”与“招标人”为同义表达。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 踏勘现场

不组织投标人现场踏勘。

1.9 投标预备会

不召开。

1.10 分包

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提

出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在“漯河市公共资源交易信息网（<http://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”进行提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，并在“漯河市公共资源交易信息网（<http://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在递交投标文件的截止之日15日前，招标人可以修改招标文件，并在“漯河市公共资源交易信息网（<http://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。修改内容可能影响投标文件编制的，修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 各投标人自行下载招标文件的澄清与修改，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。

2.4 招标文件的解释

招标文件最终解释权归采购人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。投标人一旦向采购人及采购代理机构提交了其投标文件，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定，且对本招标文件内容无异议。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人或负责人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 承诺书
- (5) 技术偏差表
- (6) 分项报价表
- (7) 近年完成的类似项目
- (8) 技术部分
- (9) 商务部分

(10) 投标人资格及证明文件

(11) 投标文件要求投标人提交的其他文件

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标报价以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

3.2.3 投标报价根据本次发包项目的范围、招标文件的澄清、修改及补充通知（如有）、现行法律法规及有关文件、招标文件的要求，投标人根据现场情况并结合企业情况自主报价进行编制。

3.2.4 投标人在报价时还应充分考虑项目实施期间包括物价变动在内的各种风险因素。

3.2.5 报价不得超过招标文件中规定的预算金额（最高限价），否则投标文件无效。预算金额（最高限价）见投标人须知前附表

3.2.6 投标和支付所使用的货币：投标人填报的投标报价均以人民币为计价依据，合同实施时亦以人民币支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在投标文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章投标文件格式中附件3，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照（或组织机构代码证或事业单位法人证书或其它组织证明材料），且经营范围包含本次采购内容】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或者2022年度的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供：a. 近六个月（近六个月指2023年06月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；b. 近六个月（近六个月指2023年06月至至今）内其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件(通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的相关主体信用记录, 供应商未被列入严重失信企业名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单)。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、供货期、质量要求、质保期、供货地点、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件须按照本招标文件中第六章“投标文件格式”的要求进行电子签章, 并在投标文件格式规定地方由投标人的法定代表人或负责人或其委托代理人签字或进行电子签章。

4. 投标

4.1 投标文件的加密和标记

投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据, 投标人使用工具制作电子投标文件生成两个文件, 一个是已加密投标文件, 用于上传到网上; 另一个即为未加密投标文件, 作为备用投标文件(仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用)。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 加密投标文件应于投标文件递交截止时间前上传到漯河市公共资源交易信息网(<http://www.lhjs.cn>)上传投标文件菜单中。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件, 招标人将拒收。投标截止时间详见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应在本章投标须知前附表第2.3项规定的投标截止时间前将投标文件上传至系统递交投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标须知前附表第2.3项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人如需修改投标文件, 可直接撤回已上传入电子系统的“.已加密投标文件”后重新上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

按照投标人须知前附表第5.1款的规定, 本项目实行远程不见面开标, 投标人不必抵达开标现场, 仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

投标人代表还需要携带加密电子投标文件的CA数字证书(法人章、单位公章), 通过不见面开标系统完成签到及投标文件解密等。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标:

(1) 宣布开标纪律;

- (2) 宣布开标有关人员姓名；
- (3) 公布投标人名称；
- (4) 公布唱标信息；
- (5) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建详见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.1.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2 中标通知

7.2.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

7.2.2 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.3.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

附表1：初步评审评审标准

条款号		评审标准	
2.1.1	资格评审标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函）	符合第二章“投标人须知前附表 1.4.1”规定
		特定资格要求	符合第一章招标公告第二条“申请人资格要求
		其他要求	符合第二章“投标人须知前附表”规定
2.1.2	符合性审查评审标准	投标人名称	与营业执照（或组织机构代码证或事业单位法人证书或其它组织证明材料）、资质证书一致
		投标函签字、盖章	符合采购文件“第二章第3.5.3项”要求
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标内容	符合“投标人须知前附表”规定
		供货期	符合“投标人须知前附表”规定
		质量要求	符合“投标人须知前附表”规定
		质保期	符合“投标人须知前附表”规定
		供货地点	符合“投标人须知前附表”规定
		投标有效期	符合“投标人须知前附表”规定
		投标报价	不得超过本项目最高限价
实质性响应	响应采购文件中的实质性要求		

附表2详细评审标准

条款号	评分项目	评分标准	
	分值构成	价格部分：30分 技术部分：70分	
2.2.1	价格部分 (30分)	<p>投标报价统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：投标人报价最高得分为30分，报价得分按四舍五入保留两位小数。</p> <p>注意：</p> <p>1. 投标报价为最终报价，投标人需结合经验，充分考虑各项费用，因投标人对本项目拟投入各项费用考虑不足导致中标后的费用增加的，采购人不予支付。</p> <p>2. 评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除，并用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>3. 根据 财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中 价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。”</p> <p>（注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）</p> <p>4. 如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	
2.2.2	技术指标响应情况（30分）	所投产品的技术参数、技术指标满足招标文件“第五章 采购需求”要求的得满分30分。技术参数有一项不满足扣1分，30分扣完为止。	
	技术部分 (70分) 项目实施方案（25分）	项目实施计划（7分）： 1、针对该项目制定实施计划（至少包括工作进度、维修方案）的得2分； 2、实施计划的合理、可行得3分； 3、实施计划不仅合理、可行且针对性、可操作性强的得7分。	

		<p>安装调试方案（6分）：</p> <p>1、供应商提供安装调试方案的得3分；</p> <p>2、安装调试方案合理、可行得5分；</p> <p>3、安装调试方案不仅合理、可行且操作性强得6分。</p>
		<p>进度保障措施（6分）：</p> <p>1、提供进度保障措施（包括货源保证、运送计划、调试等）的得3分；</p> <p>2、进度保障措施合理、可行得5分；</p> <p>3、进度保障措施不仅合理、可行且实用性强得6分。</p>
		<p>质量保证措施（6分）：</p> <p>1、提供质量保证措施的得2分；</p> <p>2、质量保证措施合理、可行得4分；</p> <p>3、质量保证措施不仅合理、可行且实用性强得6分。</p>
	售后服务方案（10分）	<p>售后服务方案（10分）：</p> <p>1、提供项目的售后服务方案得2分；</p> <p>2、售后服务方案完整、科学的得6分；</p> <p>3、售后服务方案不仅完整、科学且合理、切实可行得10分。</p>
	培训方案（5分）	<p>培训方案（5分）：</p> <p>1、提供相关产品培训方案的得1分；</p> <p>2、培训方案的合理、完善得3分；</p> <p>3、培训方案不仅合理、全面且针对性强得5分。</p>

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会本章2.1项对投标文件进行初步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分等于各项汇总得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分从高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 政府采购合同格式

(以甲乙双方签订的实际合同为准)

购销合同

签约日期: _____

签约地点: _____

甲方:

地址:

邮编:

乙方:

地址:

邮编:

甲方于____年____月____日对_____进行招标(招标编号: _____), 经过评审, 确定乙方为本项目的中标单位。根据招标文件要求和中标人投标文件承诺, 并依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定, 签订本合同, 条款如下:

一、甲方向乙方订购以下产品:

产品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	金额(元)
总金额: 人民币¥ 元 大写:						

甲方不再另付任何费用, 合同总价包括合同产品价格、乙方运输费用、包装费用、安装调试费用及验收费用等所有费用。

配置清单见附件(共____页)。乙方保证按照上述配置向甲方提供原装、全新的、采用最新设计和最适宜的材料制造, 符合国家有关规定标准的合格产品。

二、甲方权利与义务

- 1、保证产品进场前场地设施符合安装条件。
- 2、按照合同约定如期支付乙方货款。

三、乙方权利与义务

- 1、按照合同约定的数量质量如期交付货物。
- 2、在产品交付使用前所发生的所有与产品相关的运输、安装及安全保障等税费用均由乙方负责; 包装应抗震、防潮、防冻、防锈, 适于长途运输, 乙方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀增加费用等后果负责; 在产品交付使用前所发生的所有与产品相关的经济纠纷及法律责任均由乙方承担。

四、交货期限、地点

本合同经双方签章生效，乙方在接到甲方通知后___ 日历天，乙方负责将货物运到甲方指定地点并调试安装完毕。

五、验收方式：设备到达现场后，甲乙双方共同开箱验货，乙方交付的货物完全符合本合同或者招、投标文件所规定的品质数量、规格型号以及各项技术参数要求，并于安装调试且运行正常后，甲方向乙方签署“验收合格单”。

六、结算方式：

- 1、结算依据：全额销售发票、验收合格单。
- 2、结算方式：按照我院库房管理财务付款流程结算。

七、履约保证金：合同签订后生效前，乙方需缴纳合同金额 0% 的履约保证金，保证金形式必须以转账方式支付（双方可在签约时协商，互不支付招标文件约定的履约保证金和预付款）。**货到安装验收合格正常运行三个月，并且支付首笔货款后退还。**

八、质保期及售后服务

- 1、本合同的质量保证期(简称“质保期”)自产品验收合格之日起计算。
- 2、产品的质保期为___ 年。
- 3、质保期间，乙方承担零配件更换及产品质量等问题而产生的任何维修费用，包括在厂家（供应商维修服务中心）维修时的包装、运保费等。
- 4、质保期内，因产品故障影响甲方使用时，乙方需提供备用机，产品质保期也将做相应顺延。
- 5、质保期内，设备厂家需要提供每年 2-4 次的免费巡检和维修。
- 6、质保期后，乙方承诺只收取零配件费，工程师产生的交通、住宿、工资的费用由乙方全部承担。
- 7、产品使用期间(包括质保期满后)，对于甲方因质量问题而发出的请求，乙方须于 2 小时内响应， 24 小时内上门服务，若不能按时到达现场所造成的损失由乙方承担。
- 8、售后服务（见投标文件___ 页）

九、技术服务

- 1、产品安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场不少于___ 人次的免费培训。
- 2、对甲方维修技术人员进行至少 2 个名额的技术培训。
- 3、乙方向甲方提供产品详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令。
- 4、软件免费升级。

十、专利权

乙方应保证甲方在使用产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉或侵权索赔。

十一、不可抗力

因地震、雷击、冰雹、洪水、火灾、战争、交通管制、社会动乱等不可抗力造成的损失，双方应协商解决。

十二、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方支付合同总价 10%的违约金。
- 2、乙方不能在合同规定时间内交货并安装调试的，应向甲方支付合同总价款 10%的违约金。
- 3、乙方所交货物的品质数量、规格型号、技术参数等不符合合同规定及甲方要求的，甲方可以选择：
 - (1)、拒收或退回货物，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失；
 - (2)、要求乙方更换或补齐，因此导致逾期交付的，每逾期一天，甲方将按货款的千分之二扣除违约金。

十三、争端的解决

- 1、甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中发生的一切争端。如从协商开始 28 天内仍得不到解决，则应提请诉讼。
- 2、诉讼应由合同签约地法院进行。

十四、甲乙双方应遵守国家有关 《反不正当竞争法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》之规定。甲方人员不得利用职务之便，谋取不正当利益，收受各种名义的回扣、手续费等归个人所有；乙方人员不得以各种名义请、送有关人员以谋取自身利益。如有违犯，依照国家《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》第九条等法律规定依法追究其行政或刑事责任。

十五、本合同一式 陆份，甲方伍份，乙方 壹份，双方代表签字、加盖合同专用章后生效。

十六、合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件， 补充协议及附件与招标文件、投标文件均为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

十七、合同有效期自本合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法人签字：

法人签字：

联系方式：

联系方式：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约日期：

签约日期：

第五章 采购需求

序号	产品名称	参数	数量	单位
1	小班科学区	<p>活动区科学区使用手册（小班）1册正16开200g铜版纸+60g轻型纸，区域标识牌1张正16开250g白卡，区域规则牌1张正8开200g铜版纸，玩具柜彩色标签2套120*85mm80g不干胶，装箱说明2张正16开80g双胶纸放大镜4个直径约78mm，高约162mmABS塑料+亚克力，多棱镜4个高约55mm，上方直径约55mm，下方直径约为35mm木质+亚克力，分类盒1个长约236mm，宽约166mm，厚约13mmPC塑料+ABS塑料，操作卡（动物高清图）4张16开250g白卡，操作卡（植物高清图）4张16开250g白卡，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，支撑底座12个单倍支撑底座8块100mm*宽40mm，双倍支撑底座4块100mm*宽80mm松木，跑道4个长约300mm*宽约90mm松木，小车4辆长约81mm*宽约42mm*高约26mmABS塑料，清理网4张长约280mm，宽约180mmp塑料、尼龙网、金属，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，电话连接管4根内径约为15mm，外径约为16mm，长度约为1100mmPP塑料，直通接头2个直径15mm，高80mmABS塑料，三通接头1个长96mm，接头长18mm，直径15mm，电话6个红、黄两色，每种颜色3个；长约170mm，宽约40mm，高约24.2mm，接头长约20mm，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，弹跳青蛙16个红黄蓝绿四色，长约60mm，宽约为55mm，高约25mmPP塑料，操作卡（荷叶图卡）4张16开2mm工业纸板，短棉线4根长约500mm棉线，软尺4个尺子包装壳直径约50mm，厚约11mm，黄、蓝各2个塑料，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，小降落伞2个伞直径约为610mm布质，雨水收集器1个高度约157mm，口径约72.2mmPC塑料+PP塑料，量杯-250ml1个容积约为250mlPC塑料，量杯-100ml1个容积约为100mlPC塑料，托盘1个长约234mm，高约32mmPC塑料，漏斗2个长约100mm，口径约67.8mmPC塑料，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，操作卡（昆虫对对碰）4张16开250g白卡，操作卡（有益的昆虫）3张16开250g白卡，操作卡（有害的昆虫）3张16开250g白卡，昆虫采集夹2个长约180mm，宽约38mm，高约46mmPC塑料，放大镜4个直径约78mm，高约162mmABS塑料+亚克力，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，观察瓶架1个长约240mm，宽约71mm，高约84mm，4孔PC塑料，观察瓶4个高度约120mm，口径约32.08mmPC塑料+PP塑料，植物生长盒2个长约160mm，宽约50mm，高约107.5mmPC塑料，操作卡（植物的故事）8张正16开，左上角打孔，孔径约为4mm胶片纸+200g黑色铜板纸，纸质手电筒1张16开300g白卡，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，操作卡（五官拼图）2套每套含底板2张、拼图6张2mm厚工业纸板+250g白卡纸，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，万花筒4个长约为225mm，顶端圆孔直径约为50mm，底端圆孔直径约为35mm，黄色、蓝色两色，每种颜色2个纸质，凹面镜2个直径约78mm，高约162mmABS塑料，凸面镜2个直径约78mm，高约162mmABS塑料，可折叠平面镜2个折叠后，长约135mm，宽约100mmABS塑料，操作卡（平面镜配套图卡）4张16开250g白卡，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，条形磁铁2块长约78mm，宽约26mm，厚约7mm磁铁，环形磁铁2块外径约33mm，内径约10mm，厚约7mm磁铁，U形磁铁2块长约41.68mm，宽约47.68mm，高约10mm磁铁，分类盒1个长约236mm，宽约166mm，厚约13mmPC塑料+ABS塑料，铁屑盒2个尺寸长约95mm，宽约60mm，高约14mmABS塑料，操作卡（蜗牛迷宫）1张16开2mm工业纸板，操作卡（大树迷宫）1张16开2mm工业纸板，操作卡（走迷宫）1张16开250g白卡，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，红蓝电线接头10根接头为正方体。含长、短电线。长线长约320mm，宽约21mm，高约21mm，短线长约220mm，宽约21mm，高约21mmABS塑料+金属，开关盒2个长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。ABS塑料+金属，电池盒2个长方体，长约63mm，宽约42mm，高约21mm。ABS塑料+金属，电灯盒2个长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。含红、绿灯各1个。ABS塑料+金属，操作记录表1册16开80g双胶纸，探索图卡4张16开250g白卡，小木船2个长</p>	6	套

		<p>220mm, 最宽处80mm, 高40mm松木, 透明不倒翁6个扣合后尺寸约为60mm, 壁厚1.2mmPP塑料, EVA块3个EVA块含正方体40*40*40mm, 球直径为40mm和圆柱体直径为40mm高60mm, 各1个EVA, 木头小鱼4个小鱼长约50mm*宽约45mm木质, 正方形海绵1块长约100mm, 宽约100mm, 厚约30mm海绵, 铁盒1个盒身长约90mm, 宽约90mm, 高约57mm, 盒盖长约94mm, 宽约94mm, 高约15mm金属, 环形磁铁2块外径约33mm, 内径约10mm, 厚约7mm磁铁, 橡皮2块长约30mm, 宽约25mm, 高约15mm橡胶, 操作记录表1册16开80g双胶纸, 探索图卡4张16开250g白卡, 操作卡(动物标本)3张16开250g白卡, 操作卡(植物标本)1张16开250g白卡, 操作卡(化石标本)2张16开250g白卡, 标本盒6张16开230g白卡, 放大镜4个直径约78mm, 高约162mmABS塑料+亚克力, 操作记录表1册16开80g双胶纸, 探索图卡4张16开250g白卡, 观察瓶4个高度约120mm, 口径约32.08mmPC塑料+PP塑料, 观察瓶架1个长约240mm, 宽约71mm, 高约84mm, 4孔PC塑料, 捣棒2根长约145mm木质, 滴管4支长约85mm, 吸口处孔径约2mmPP塑料, 漏斗2个长约100mm, 口径约67.8mmPC塑料, 透明镜片6个直径约50mmPC塑料, 昆虫观察盒1个直径78mm, 高约57mmPC塑料+ABS塑料+亚克力, 操作卡(花与果实对对碰)4张16开250g白卡, 操作记录表1册16开80g双胶纸, 探索图卡4张16开250g白卡, 昆虫观察盒1个直径78mm, 高约57mmPC塑料+ABS塑料+亚克力, 动物生长盒1个长约279.7mm, 宽约179.7mm, 高约65.5mmPC塑料, 昆虫采集夹2个长约180mm, 宽约38mm, 高约46mmPC塑料, 操作卡(动物的故事)8张正16开, 左上角打孔, 孔径约为4mm胶片纸+200g黑色铜板纸, 纸质手电筒1张16开300g白卡, 操作记录表1册16开80g双胶纸, 探索图卡4张16开250g白卡, 根茎观察盒1个长约160mm, 高约107.5mm, 厚50约mmPC塑料, 培养皿4个厚度约为18mmPC塑料, 放大镜2个直径约78mm, 高约162mmABS塑料+亚克力, 镊子4个长约135mm, 柄宽约11mmPP塑料, 滴管4支长约85mm, 吸口处孔径约2mmPP塑料, 托盘1个长约234mm, 高约32mmPC塑料, 条形海绵4块长约155mm, 宽约21.5mm, 厚约15mm海绵, 操作记录表1册16开80g双胶纸, 探索图卡4张16开250g白卡</p>		
2	小班智力区	<p>活动区智力区使用手册(小班)1册正16开纸质区域标识牌1张正16开纸质区域规则牌1张正8开纸质玩具柜彩色标签2套120*85mm纸质装箱说明2张正16开纸质1. 积木宝宝排排队34个长方形: 60*32mm、厚15mm正方形: 40*40mm、厚15mm圆形: 直径40mm、厚15mm密度板积木34个长方形: 60*32mm、厚15mm, 正方形: 40*40mm、厚15mm, 圆形: 直径40mm、厚15mm密度板, 串绳8根长800mm、两端塑封20mm, 直径2mm棉质, 操作卡16张260*92.5mm(14张), 16开(185*260mm)2张纸质, 情境图4张16开(185*260mm)纸质, 操作卡6张260*185mm、厚3mm磁性板, 底板1套260*185mm、厚3mm, 2个磁性板, 钓竿4根钓杆: 长165mm。直径10mm。顶端有穿孔, 孔直径3mm。清漆。; 线绳: 长约140mm, 直径2mm, 白色。; 吊坠: 直径15mm, 高10mm。上端有孔, 孔直径3mm。底部装直径5mm的磁铁。荷木, 动物24个螃蟹73*46mm、章鱼55*44mm、乌龟62*46mm、鲸鱼60*45mm、海星60*50mm、金鱼70*44mm。厚度均为12mm, 顶部小磁片直径7mm密度板, 骰子1个30*30*30mm荷木, 底板12块100*100*5mm密度板, 透明拼图片24片92*60*2mm亚克力, 操作卡12张16开(185*260mm)纸质, 棋盘1套直径370mm, 厚6mm夹板, 棋子10个竹子56*52mm、猫53*54mm、鱼52*30mm、胡萝卜55*25mm、兔子53*44mm、熊猫50*40mm、骨头52*24mm、狗55*47mm、牛54*30mm、谷堆54*58mm, 厚度均为12mm密度板, 骰子2个30*30*30mm荷木, 操作卡2张16开(185*260mm)纸质, 底板2个260*92.5mm, 厚8mm, 槽深5mm夹板, 数字12个异形, 见设计图, 厚12mm密度板, 骰子2个30*30*30mm荷木, 操作卡4张16开(185*260mm)纸质, 拼图8套285*210mm工业纸板, 操作卡6张16开(185*260mm)纸质, 气球片42片60*44mm, 厚5mm密度板, 骰子4个30*30*30mm荷木, 操作卡10张16开(185*260mm)纸质, 积木片50片33*38mm、厚度5mm夹板, 底板1个260*92.5mm; 前段厚12mm、后段厚7mm木质, 操作卡10张260*92.5mm纸质, 几何形状, 片57片圆形12片: 直径分别60mm、50mm、40mm、厚9mm; ; 正方形12片: 60*60mm、50*50mm、40*40mm、厚9mm; ; 椭圆形2片: 长直径80mm、短直径60mm, 厚9mm; ; 等腰梯形1片: 上底边长40mm、下底边长80mm、高度40mm、厚度9mm; ; 平行四边形1片: 边长60mm、夹角45度、厚9mm; ; 半圆形2片:</p>	6	套

		<p>半圆直径60mm、厚9mm；，长方形9片：80*60mm、66.7*50mm、53.3*40mm、厚度9mm；，等腰三角形9片：边长60mm、边长50mm、边长40mm、厚9mm；，等边三角形9片：直角边长分别60mm、50mm、40mm、厚9mm密度板，情境图10张16开（185*260mm）纸质，骨牌40片80*40mm，厚9mm密度板，底板1套4个，185*185mm，厚10mm夹板，果子64个直径20mm荷木，骰子2个30*30*30mm荷木，车头1个总高度62mm。上端高12mm。长60mm，宽60mm；，车厢底板：长108mm，宽50mm，厚10mm；，车轮：两侧各有2个车轮。车轮直径30mm，厚度10mm，连接环：封闭型8mm，内径4mm。环的厚度2mm松木，车厢7节车厢长108mm，宽50mm，厚10mm；，车轮直径30mm，厚10mm；，连接部件内空直径4mm。另一端有连接环外圈直径8mm，内圈直径4mm；，孔直径8mm，深度8mm松木，车厢载物32块圆形：直径40mm，厚度9mm；，中心有1穿孔，孔直径10mm；，长方形：长80mm，宽40mm，厚9mm，孔距30mm；，中心有2个穿孔，呈直线排列。孔直径10mm；，三角形：边长50mm，厚度9mm，孔距5mm；，中心有3个穿孔，呈正三角形排列。孔直径10mm；，正方形：边长40mm，厚度9mm，孔距7mm；，中心有4个穿孔，呈正方形排列。孔直径10mm；，八边形：①直径45mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm。1个，红色；，②直径40mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm。1个，黄色；，③直径35mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm。1个，蓝色；，④直径30mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm。1个，绿色；，算盘珠：①直径45mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，1个，红色；，②直径40mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，1个，黄色；，③直径35mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，1个，蓝色；，④直径30mm，厚度9mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，1个，绿色；，阶梯形：①边长45mm，高阶厚度7mm，低阶厚度2mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，2个，红色；，②边长40mm，高阶厚度7mm，低阶厚度2mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，2个，黄色；，③边长35mm，高阶厚度7mm，低阶厚度2mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，2个，蓝色；，④边长30mm，高阶厚度7mm，低阶厚度2mm，中心有1个穿孔，孔直径10mm，2个，绿色 密度板，木棍13个长度85mm，直径7.5mm荷木，数棒10根30*22*16mm；60*22*16mm；90*22*16mm；120*22*16mm；150*22*16mm；180*22*16mm；210*22*16mm；240*22*16mm；270*22*16mm；300*22*16mm松木，操作卡8张16开（185*260mm）纸质，礼物片45片芒果55*42mm、苹果46*42mm、菠萝62*35mm、葡萄53*42mm、草莓53*42mm、玫瑰53*42mm、玫瑰花62*40mm、向日葵62*42mm、郁金香44*42mm、百合54*45mm、小雏菊50*44mm操作卡16张260*92.5mm。操作架2个300*90*60mm，详见设计图。衣物片72片50*50mm、40*40mm。30*30mm、厚均为3mm。操作卡20张260*92.5mm。骰子2个30*30*30mm木马48*40mm、小熊51*45mm、鸭子44*45mm、足球直径45mm、小车36*60mm操作卡16张260*92.5mm纸质。操作架2个300*90*60mm，详见设计图夹板。衣物片72片50*50mm、40*40mm。30*30mm、厚均为3mm夹板。操作卡20张260*92.5mm纸质。骰子2个30*30*30mm荷木</p>		
3	小班创搭积木	<p>单元积木48块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色，小三角形积木12块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色中三角形积木12块尺寸139*68*35mm（公差±3mm），原木色圆柱体积木8块尺寸长度70mm，直径35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm（公差±3mm），原木色地板砖形积木4块尺寸140*70*17.5mm（公差±3mm），原木色双倍地板砖形积木4块尺寸280*70*17.5mm（公差±3mm），原木色四倍地板砖形积木4块尺寸560*70*17.5mm（公差±3mm），原木色柱形积木10块尺寸140*35*35mm（公差±3mm），原木色双倍柱形积木10块尺寸280*35*35mm（公差±3mm），原木色单元积木14块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色半单元积木20块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色双单元积木12块尺寸280*70*35mm（公差±3mm），原木色半柱形积木28块尺寸70*35*35mm（公差±3mm），原木色柱形积木8块尺寸140*35*35mm（公差±3mm），原木色半单元积木10块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色双单元积木8块尺寸280*70*35mm（公差±3mm），原木色四倍单元积木4块尺寸560*70*35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm（公差</p>	6	套

		<p>±3mm)，原木色单元积木40块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色单元积木8块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色半球体积木2块尺寸70*70*35mm，直径70mm（公差±3mm），原木色圆柱体积木2块尺寸长度70mm，直径35mm（公差±3mm），原木色扇形积木4块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色斜坡形积木4块尺寸137.5*70*35mm（公差±3mm），原木色四分之一圆环积木4块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色三棱柱积木2块尺寸长140*35*31mm，三角形横截面边长35mm（公差±3mm），原木色.半圆环积木4块尺寸外圆直径140mm,内圆直径71mm,厚度35mm（公差±3mm），原木色.小半圆形积木4块尺寸直径70mm,厚35mm（公差±3mm），原木色.大半圆形积木4块尺寸直径140mm,厚35mm（公差±3mm），原木色.双倍圆柱体积木12块尺寸长度140mm，直径70mm（公差±3mm），原木色。使用手册（小班）1本正16开；封面：200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装游戏图卡（小班）1册封面：200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜内芯：200g铜版纸，64P，正反八色印刷，覆哑膜区域标识牌1张正300*130mm；157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷区域规则牌2张正8开；157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷玩具柜彩色标签2套120*85mm,40小张/套，80g不干胶，单面四色印刷，覆亚膜，卡刀模主题挂图（小班）8张正8开；157g铜版纸，单面四色印刷技能图卡（小班）1张正8开；157g铜版纸，单面四色印刷塑料单元积木（红色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；红色(PANTONE 485C)塑料单元积木（蓝色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；蓝色(PANTONE 2935C)塑料单元积木（绿色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；绿色(PANTONE 354C)塑料半圆形积木（红色）2块尺寸120（直径）*30mm（公差±1mm）；红色(PANTONE 485C)塑料半圆形积木（蓝色）2块尺寸120（直径）*30 mm（公差±1mm）；蓝色(PANTONE 2935C)塑料半圆形积木（绿色）2块尺寸120（直径）*30mm（公差±1mm）；绿色(PANTONE 354C)拱桥形积木4块尺寸140*70*35mm，内空半圆直径71mm（公差±3mm），原木色高树4个尺寸为115*65*15（厚）mm（公差±3mm），绿色(PANTONE 354c)矮树4个尺寸为45*95*15（厚）mm（公差±3mm），绿色(PANTONE 354c)人偶3个深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色(PANTONE 012c)人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）骆驼1个身体(PANTONE 137c)花纹(PANTONE 725c)，尺寸为85*70*15mm（公差±3mm）羊1个白底橙色(PANTONE 137c)花纹，尺寸为62*40*15（厚）mm（公差±3mm）熊1个身体色(PANTONE 137c)，眼睛耳朵(PANTONE 012c)，90*55*15（厚）mm（公差±3mm）狮子1个身体色(PANTONE 137c)脖子毛发、尾巴顶端毛发、眼睛色(PANTONE 725c)，宽80mm，高50mm，厚度15mm（公差±3mm）长颈鹿1个黄底(PANTONE 012c)橙色(PANTONE 137c)花纹，尺寸35*100*15（厚）mm（公差±3mm）鳄鱼1个绿底(PANTONE 354c)白色花纹，尺寸为120*30*15（厚）mm（公差±3mm）兔子1个身体白色，眼睛红色(PANTONE 485c)，宽50mm，高33mm，厚度15mm（公差±3mm）警车1个底色白色，花纹蓝色(PANTONE 2935c)，车灯红色、蓝色(PANTONE 485c、PANTONE 2935c)，宽80mm，除轮子和灯外高40mm，灯5mm，轮子直径20mm（公差±3mm）救护车1个底色白色，车灯和车身花纹为红色(PANTONE 485c)，玻璃和车底部颜色为蓝色(PANTONE 2935c)。宽80mm，除轮子和灯外高45mm，厚度15mm，灯3mm，轮子直径20mm（公差±3mm）消防车1个底色红色(PANTONE 485c)，窗户黄色(PANTONE 012c)。宽95mm，除轮子和灯外高45mm，厚度15mm，轮子直径20mm，灯5mm（公差±3mm）小车1个底色蓝色(PANTONE 2935c)，窗户白色，车底部花纹和车灯橙色和白色(PANTONE 137c)，宽80mm，厚度15mm，除轮子外高40mm，轮子直径20mm，公共汽车1个底色红色(PANTONE 485c)，窗户黄色(PANTONE 012c)。宽110mm，除轮子外高50mm，厚度15mm，轮子直径20mm（公差±3mm）15mm密度板交通标识1中间圆柱直径为7mm，高为33mm；底座均为圆形，直径为25mm，厚度均为12mm（公差±3mm）。标牌厚度为12mm，数量与具体尺寸如下：三角形2个，边长33mm，高为30mm（公差±3mm）；圆形标志8个，直径为33mm（公差±3mm）；正方形标志3个长30mm（公差±3mm）；长方形标志2个，</p>	
--	--	---	--

		40*23mm（公差±3mm）；中间柱子为松木，其余部件为密度板12mm密度板+松木		
4	中班科学区	<p>活动区科学区使用手册（中班）1正16开册纸质，区域标识牌1正16开张纸质，区域规则牌1正8开张纸质，玩具柜彩色标签2120*85mm套纸质，装箱说明2正16开张纸质，条形磁铁6长约78mm，宽约26mm，厚约7mm块磁铁，环形磁铁6外径约33mm，内径约10mm，厚约7mm块磁铁，U形磁铁2长约41.68mm块磁铁，小车4长约81mm个塑料，磁力底座1高约为103mm个塑料，操作卡（悬浮磁力环）416开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，镜中谜2镜中谜2套，各含底座1个、镜面1个、十字形隔板2片。套木质，小车积木3每种造型的小车各1个个木质，半边积木1含房子、树木、道路、桥、湖泊五种积木。道路积木4个，其他各2个，共12个套木质，操作卡（镜中谜图卡）816开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，透明不倒翁6扣合后尺寸约为60mm，壁厚1.2mm个塑料，DIY陀螺4含圆形陀螺2个；六边形陀螺2个个塑料，平衡船1长约230mm个木质，圆柱砝码1小中大3种，每种6个套木质，操作卡（旋转陀螺）416开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，影子套装底板1长约285mm*宽约210mm个木质，操作卡（影子插件）416开张纸质，立体几何造型1球体1个、正方体1个、长方体1个、圆柱体1个、圆锥体1个、四面体1个套EVA，操作卡（手影卡）816开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，水槽1长约279.7mm个塑料，十字形水管2长约86.25个塑料，T字形水管2长约86.25mm个塑料，L字形水管7高约54.37mm个塑料，直水管8高约86.25mm个塑料，量杯-100ml1容积约为100ml个塑料，塑料软管2长约为1000mm；软管外径约为5mm根塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，动物生长盒1长约279.7mm个塑料，养殖盒1盒身长约160mm*高约107.5mm*厚约50mm，盒盖长约160mm*高约20mm*厚约50mm个塑料，渔捞2网手柄长约160mm个金属，操作卡（水生动物）416开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，杠杆天平1含天平底座，天平支柱，天平杠杆，天平砝码收纳盒，天平托盘，天平托盘支架套塑料，条形砝码20长约60mm个塑料，兔子砝码12塑料，兔子：长约56.6mm*宽约27.1mm，12个个塑料，熊仔砝码6塑料，熊仔：长约76.9mm*宽约48.6mm，6个个塑料，大象砝码3塑料，大象：长约107.6mm*宽约60mm，3个个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，底板片20黄、绿两色，每种颜色10片，长约72mm片塑料，大齿轮6直径约94mm个塑料，小齿轮12直径约70mm个塑料，固定轴20长约34mm*宽约34mm*高约20mm个塑料，转动手柄4长约49mm*宽约24mm*高约31mm个塑料，操作卡（齿轮转转）416开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，潜望镜图纸816开张纸质，潜望镜镜片16长方形，长约41mm*宽约38mm个塑料，放大镜4直径约78mm，高约162mm个塑料，操作卡（放大镜模型）216开张纸质，透镜底座4长约60mm个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，红蓝电线接头16接头为正方体。含长、短电线根塑料，开关盒3长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。个塑料，电池盒2长方体，长约63mm，宽约42mm，高约21mm。个塑料，电灯盒2长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。，含红、绿灯各1个个塑料，电铃盒1长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，滴管4长约85mm支塑料，量杯-250ml1容积约为250ml个塑料，观察瓶4高度约120mm个塑料，观察瓶架1长约240mm，4孔个塑料，过滤套装1含漏斗1个、过滤筒4个、收集器1个、收集器盖1个、过滤网4个套塑料，漏斗2口径约67.8mm个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，雨水收集器1高度约157mm，口径约72.2mm个塑料，春夏秋冬找不同4张正16K磁力板.操作卡（春夏秋冬拼拼看）6张正16K磁力板.操作卡（每月天气记录表）1张16开纸质.操作卡（天气贴）1张16开纸质.操作记录表1册16开，30张纸质.探索图卡4张16开纸质.养殖盒1套盒身长约160mm*高约107.5mm*厚约50mm，盒盖长约160mm*高约20mm*厚约50mm塑料.放大镜2个直径约78mm，高约162mm塑料.昆虫采集夹2个长约180mm塑料.操作卡（地下动物）2张16开纸质.操作记录表1册16开，30张纸质.探索图卡4张16</p>	6	套

		<p>开纸质.操作卡(人体消化器官)1张16开纸质.人体器官布艺拼图1套正8K布质.条形磁铁2块长约78mm,宽约26mm,厚约7mm磁铁.操作卡(器官标签)1张16开纸质.操作卡(不同的食物)1张16开纸质.操作记录表1册16开,30张纸质.探索图卡4张16开纸质.底板片20片黄、绿两色,每种颜色10片,长约72mm塑料.大滑轮10个直径约54mm塑料.固定轴10个长约34mm*宽约34mm*高20mm塑料.转动手柄4个长约49mm*宽约24mm*高约31mm塑料.传动皮带8根长约150mm,宽约3mm橡胶.操作记录表1册16开,30张纸质.探索图卡4张16开纸质.称重天平1套含天平支架、天平底座、天平挂斗、天平游码、天平游码固定扣塑料.条形砝码20个长约60mm塑料.兔子砝码12个长约56.6mm*宽约27.1mm,12个塑料.熊仔砝码6个长约76.9mm*宽约48.6mm,6个塑料.大象砝码3个长约107.6mm*宽约60mm,3个塑料.操作记录表1册16开,30张纸质.探索图卡4张16开纸质</p>		
5	中班智力区	<p>活动区智力区使用手册(中班)1册正16开纸质,张正16开纸质区域标识牌1张正16开纸质,张正8开纸质区域规则牌1张正8开纸质,套120*85mm纸质玩具柜彩色标签2套120*85mm纸质,张正16开纸质装箱说明2张正16开纸质,40个高度40mm、直径30mm密度板棋子40个高度40mm、直径30mm密度板,4个260*185mm工业纸板底板4个260*185mm工业纸板,20张16开(185*260mm纸质操作卡20张16开(185*260mm纸质,32片55*50mm,详见电子设计图,厚5mm夹板几何形状,片32片55*50mm,详见电子设计图,厚5mm夹板,2个185*92.5mm、厚10mm夹板底板2个185*92.5mm、厚10mm夹板,6张16开(185*260mm)纸质操作卡6张16开(185*260mm)纸质,44个46*65mm,40*20mm,65*30mm,100*20mm,46*32.5mm,46*40mm,80*30mm,46*20mm,详见电子设计图,厚度为15mm密度板积木44个46*65mm,40*20mm,65*30mm,100*20mm,46*32.5mm,46*40mm,80*30mm,46*20mm,详见电子设计图,厚度为15mm密度板,4张16开(185*260mm)纸质操作卡4张16开(185*260mm)纸质,40根20*20mm、20*40mm、20*60mm、20*80mm、20*100mm、20*120mm、20*140mm、20*160mm、20*180mm、20*200mm,厚度为20mm松木点数棒40根20*20mm、20*40mm、20*60mm、20*80mm、20*100mm、20*120mm、20*140mm、20*160mm、20*180mm、20*200mm,厚度为20mm松木,8张16开(185*260mm)纸质情境图8张16开(185*260mm)纸质,18张260*92.5mm纸质操作卡18张260*92.5mm纸质,1套370*370mm,厚6mm夹板棋盘1套370*370mm,厚6mm夹板,26个鳄鱼1个:120*43*12mm.鸟5个:40*25*12mm.熊5个:90*54*12mm.羊5个:65*52*12mm.长颈鹿5个:50*88*12mm.骆驼5个:85*82*12mm密度板棋子26个鳄鱼1个:120*43*12mm.鸟5个:40*25*12mm.熊5个:90*54*12mm.羊5个:65*52*12mm.长颈鹿5个:50*88*12mm.骆驼5个:85*82*12mm密度板,1条45*300mm,厚6mm,单面贴纸夹板船1条45*300mm,厚6mm,单面贴纸夹板,1个30*30*30mm荷木骰子1个30*30*30mm荷木,8张16开(185*260mm)纸质操作卡8张16开(185*260mm)纸质,40个红色:高度均为55mm,直径分别为55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;绿色:直径依次为55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;黄色:直径均为25mm,高度分别为:55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm,蓝色:直径依次为55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;对应高度分别为:55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;荷木圆柱体40个红色:高度均为55mm,直径分别为55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;绿色:直径依次为55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;黄色:直径均为25mm,高度分别为:55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm,蓝色:直径依次为55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;对应高度分别为:55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm;荷木,2个30*30*30mm荷木骰子2个30*30*30mm荷木,2张16开(185*260mm)纸质操作卡2张16开(185*260mm)纸质,42个45*45mm,厚3mm,单面贴纸夹板形状棋42个45*45mm,厚3mm,单面贴纸夹板,4</p>	6	套

		<p>个30*30*30mm荷木骰子4个30*30*30mm荷木，1套260*185mm，厚3mm，2个磁性板底板1套260*185mm，厚3mm，2个磁性板，18个114*140mmPPPP时钟18个114*140mmPP，6张260*185mm，厚3mm磁性板操作卡6张260*185mm，厚3mm磁性板，1套第一个182*260mm，厚10mm；第二个166*260mm，厚10mm；槽10.5*5.5mm、深4mm密度板底板1套第一个182*260mm，厚10mm；第二个166*260mm，厚10mm；槽10.5*5.5mm、深4mm密度板，10个35*25mm，厚5mm夹板动物头像10个35*25mm，厚5mm夹板，6张260*185mm纸质操作卡6张260*185mm纸质，8张16开（185*260mm）纸质情境图8张16开（185*260mm）纸质，18张260*92.5mm（16张），16开（185*260mm）（2张）纸质操作卡18张260*92.5mm（16张），16开（185*260mm）（2张）纸质，6根高80mm，直径12mm，螺纹高6mm荷木木棍6根高80mm，直径12mm，螺纹高6mm荷木，1个260*92.5mm，厚10mm、孔直径为8mm夹板底板1个260*92.5mm，厚10mm、孔直径为8mm夹板，66个外径24mm，内径14mm，厚5mm荷木圆环66个外径24mm，内径14mm，厚5mm荷木，4个130*92.5mm，厚10mm夹板底板4个130*92.5mm，厚10mm夹板，48片65*65mm，50*50mm，40*40mm，20*20mm，厚5mm密度板花朵片48片65*65mm，50*50mm，40*40mm，20*20mm，厚5mm密度板，4个长度50mm，直径8mm荷木木棍4个长度50mm，直径8mm荷木，18张16开（185*260mm）（4张），260*92.5mm（14张）纸质操作卡18张16开（185*260mm）（4张），260*92.5mm（14张）纸质，66个直径20mm，高20mm荷木蘑菇66个直径20mm，高20mm荷木，1个260*185mm，厚10mm夹板蘑菇盘1个260*185mm，厚10mm夹板，16张16开（185*260mm）纸质操作卡16张16开（185*260mm）纸质，20个直径40mm，高度14mm松木蛋宝宝20个直径40mm，高度14mm松木，4个黄绿两色，前端锤体总高度30mm，直径15mm，后端木棍长225mm荷木锤子4个黄绿两色，前端锤体总高度30mm，直径15mm，后端木棍长225mm荷木，4个185*260mm，厚6mm夹板底板4个185*260mm，厚6mm夹板，1套370*370mm，厚6mm夹板棋盘1套370*370mm，厚6mm夹板，16个高度30mm，圆柱直径12mm，圆球直径15mm荷木棋子16个高度30mm，圆柱直径12mm，圆球直径15mm荷木，1个30*30*30mm荷木骰子1个30*30*30mm荷木，56块80*40mm，厚5mm夹板点数多米诺牌56块80*40mm，厚5mm夹板，14张16开（185*260mm）纸质操作卡14张16开（185*260mm）纸质，157片正六边形12个：30*30mm，厚9mm；，等腰直角三角形20个：30*30mm，厚9mm；，梯形25个：上边长25mm，下边长50mm，高25mm，厚9mm；，正方形25个：30*30mm，厚9mm；，平行四边形25个：边长30mm，夹角60度，厚9mm；，菱形25个：边长30mm，夹角30度，厚9mm；，正三角形25个：边长30mm，厚9mm密度板几何形状，片157片正六边形12个：30*30mm，厚9mm；，等腰直角三角形20个：30*30mm，厚9mm；，梯形25个：上边长25mm，下边长50mm，高25mm，厚9mm；，正方形25个：30*30mm，厚9mm；，平行四边形25个：边长30mm，夹角60度，厚9mm；，菱形25个：边长30mm，夹角30度，厚9mm；，正三角形25个：边长30mm，厚9mm密度板，10张16开（185*260mm）纸质情境图10张1开6（185*260mm）纸质</p>		
6	中班创搭积木	<p>单元积木48块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色小三角形积木12块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色中三角形积木12块尺寸139*68*35mm（公差±3mm），原木色圆柱体积木8块尺寸长度70mm，直径35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm（公差±3mm），原木色地板砖形积木4块尺寸140*70*17.5mm（公差±3mm），原木色双倍地板砖形积木4块尺寸280*70*17.5mm（公差±3mm），原木色四倍地板砖形积木4块尺寸560*70*17.5mm（公差±3mm），原木色柱形积木10块尺寸140*35*35mm（公差±3mm），原木色双倍柱形积木10块尺寸280*35*35mm（公差±3mm），原木色单元积木14块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色半单元积木20块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色双单元积木12块尺寸280*70*35mm（公差±3mm），原木色半柱形积木28块尺寸70*35*35mm（公差±3mm），原木色柱形积木8块尺寸140*35*35mm（公差±3mm），原木色半单元积木10块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色双单元积木8块尺寸280*70*35mm（公差±3mm），原木色四倍单元积木4块尺寸560*70*35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm（公差</p>	6	套

		<p>±3mm)，原木色单元积木40块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色单元积木8块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色半球体积木2块尺寸70*70*35mm，直径70mm（公差±3mm），原木色圆柱体积木2块尺寸长度70mm，直径35mm（公差±3mm），原木色扇形积木4块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色斜坡形积木4块尺寸137.5*70*35mm（公差±3mm），原木色四分之一圆环积木4块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色三棱柱积木2块尺寸长140*35*31mm，三角形横截面边长35mm（公差±3mm），原木色半圆环积木4块尺寸外圆直径140mm，内圆直径71mm，厚度35mm（公差±3mm），原木色小半圆形积木4块尺寸直径70mm，厚35mm（公差±3mm），原木色大半圆形积木4块尺寸直径140mm，厚35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木12块尺寸长度140mm，直径70mm（公差±3mm），原木色使用手册（中班）1本正16开；封面：200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装游戏图卡（中班）1册封面：200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜内芯：200g铜版纸，64P，正反八色印刷，覆哑膜区域标识牌1张300*130mm；157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷区域规则牌1张正8开；157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷玩具柜彩色标签2套120*85mm，40小张/套，80g不干胶，单面四色印刷，覆亚膜，卡刀模主题挂图（中班）8张正8开；157g铜版纸，单面四色印刷技能图卡（中班）1张正8开；157g铜版纸，单面四色印刷塑料单元积木（红色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；红色(PANTONE 485C)塑料单元积木（蓝色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；蓝色(PANTONE 2935C)塑料单元积木（绿色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；绿色(PANTONE 354C)塑料半圆形积木（红色）2块尺寸120（直径）*30mm（公差±1mm）；红色(PANTONE 485C)塑料半圆形积木（蓝色）2块尺寸120（直径）*30 mm（公差±1mm）；蓝色(PANTONE 2935C)塑料半圆形积木（绿色）2块尺寸120（直径）*30mm（公差±1mm）；绿色(PANTONE 354C)拱桥形积木4块尺寸140*70*35mm，内空半圆直径71mm（公差±3mm），原木色高树4个尺寸为115*65*15（厚）mm（公差±3mm），绿色(PANTONE 354c)矮树4个尺寸为45*95*15（厚）mm（公差±3mm），绿色(PANTONE 354c)人偶3个深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色(PANTONE 012c)人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）骆驼1个身体(PANTONE 137c)花纹(PANTONE 725c)，尺寸为85*70*15mm（公差±3mm）羊1个白底橙色(PANTONE 137c)花纹，尺寸为62*40*15（厚）mm（公差±3mm）熊1个身体色(PANTONE 137c)，眼睛耳朵(PANTONE 012c)，90*55*15（厚）mm（公差±3mm）狮子1个身体色(PANTONE 137c)脖子毛发、尾巴顶端毛发、眼睛色(PANTONE 725c)，宽80mm，高50mm，厚度15mm（公差±3mm）长颈鹿1个黄底(PANTONE 012c)橙色(PANTONE 137c)花纹，尺寸35*100*15（厚）mm（公差±3mm）鳄鱼1个绿底(PANTONE 354c)白色花纹，尺寸为120*30*15（厚）mm（公差±3mm）兔子1个身体白色，眼睛红色(PANTONE 485c)，宽50mm，高33mm，厚度15mm（公差±3mm）警车1个底色白色，花纹蓝色(PANTONE E 2935c)，车灯红色、蓝色(PANTONE 485c、PANTONE 2935c)，宽80mm，除轮子和灯外高40mm，灯5mm，轮子直径20mm（公差±3mm）救护车1个底色白色，车灯和车身花纹为红色(PANTONE 485c)，玻璃和车底部颜色为蓝色(PANTONE 2935c)。宽80mm，除轮子和灯外高45mm，厚度15mm，灯3mm，轮子直径20mm（公差±3mm）消防车1个底色红色(PANTONE 485c)，窗户黄色(PANTONE 012c)。宽95mm，除轮子和灯外高45mm，厚度15mm，轮子直径20mm，灯5mm（公差±3mm）小车1个底色蓝色(PANTONE 2935c)，窗户白色，车底部花纹和车灯橙色和白色(PANTONE 137c)，宽80mm，厚度15mm，除轮子外高40mm，轮子直径20mm公共汽车1个底色红色(PANTONE 485c)，窗户黄色(PANTONE 012c)。宽110mm，除轮子外高50mm，厚度15mm，轮子直径20mm（公差±3mm）交通标识15个中间圆柱直径为7mm，高为33mm；底座均为圆形，直径为25mm，厚度均为12mm（公差±3mm）。标志牌厚度为12mm，数量与具体尺寸如下：三角形2个，边长33mm，高为30mm（公差±3mm）；圆形标志8个，直径为33mm（公差±3mm）；正方形标志3个，边长30mm（公差±3mm）；长方形标志2个，</p>	
--	--	--	--

		40*23mm（公差±3mm）；中间柱子为松木，其余部件为密度板+松木		
7	大班科学区	<p>活动区科学区使用手册（大班）1正16开册纸质，区域标识牌1正16开张纸质，区域规则牌1正8开张纸质，玩具柜彩色标签2120*85mm套纸质，装箱说明2正16开张纸质，彩虹砖2每套含三种造型，每种各1个套木质，三棱镜1高约170mm个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，传递片100红、黄、蓝、绿、橙、白六色片塑料，阶梯桥4长约133.29mm个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，漏斗4口径约67.8mm个塑料，电话连接管4内径约为15mm根塑料，直通接头2高约80mm个塑料，三通接头1长约96mm个，电话6红、黄两色，每种颜色3个；长约170mm个，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，条形磁铁2长约78mm，宽约26mm，厚约7mm块磁铁，环形磁铁2外径约33mm，内径约10mm，厚约7mm块磁铁，U形磁铁2长约41.68mm块磁铁，铁屑盒2长约95mm，宽约70mm，高约14mm个其他，指南针8不锈钢外壳，直径约60mm，厚约13mm个金属，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，回收盒616开张纸质，操作卡（可回收物品）116开张纸质，操作卡（不可回收物品）116开张纸质，雨水收集器1高度约157mm，口径约72.2mm个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，操作卡（人体骨骼拼图）21套2张，16开套纸质，操作卡（骨骼标签）216开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，底板片30黄、绿两色，每种颜色15片，长约72mm片塑料，大滑轮5直径约为54mm个塑料，小滑轮10直径约38mm个塑料，滑轮扣8长约74mm个塑料，固定轴15长约34mm*宽约34mm*高约20mm个塑料，转动手柄4长约49mm*宽约24mm*高约31mm个塑料，长棉线2长约1000mm根棉线，短棉线2白色，长约500mm根棉线，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，圆柱体容器2容积约为500ml个塑料，长方体容器2容积约为500ml个塑料，量筒2容积约为25ml，个塑料，量杯-250ml2容积约为250ml个塑料，量杯-100ml2容积约为100ml个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，红蓝电线接头20接头为正方体。含长、短电线根塑料，开关盒4长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。个塑料，电池盒2长方体，长约63mm，宽约42mm，高约21mm。个塑料，电灯盒3长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm，含红、绿、黄灯各1个个塑料，电铃盒1长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。个塑料，马达盒1长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm。个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，可插式3D眼镜2长约140mm副塑料，彩色镜片8红、黄、蓝、绿各2片片塑料，分类盒1长约236mm宽约166mm个塑料，立体观景机2尺寸长约140mm个塑料，操作卡（3D图卡）416开张纸质，操作卡（视觉游戏）216开张纸质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，过山车1含56个木质组件（14种）和1个木质起子。套木质，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，滴管4长约85mm支塑料，量杯-250ml1容积约为250ml个塑料，量杯-100ml1容积约为100ml个塑料，漏斗2口径约67.8mm个塑料，镊子2长约135mm个塑料，观察瓶4高度约120mm个塑料，观察瓶架1长约240mm，4孔个塑料，操作记录表116开，30张册纸质，探索图卡416开张纸质，种植工具（含锹、直耙、弯耙）1含锹、直耙、弯耙各1个套木质+金属，喷嘴4红色、蓝色各2个个塑料，种植手套2最长处约190mm，宽约100mm双布质，种子收纳瓶20透明塑料，连盖个塑料，植物生长盒2长约160mm个塑料，软尺4黄、蓝各2个个塑料，操作记录表16开30张，探索图卡16开4张，纸质</p>	6	套

8	大班智力区	<p>活动区智力区使用手册（大班）1册正16开纸质，区域标识牌1张正16开纸质，区域规则牌1张正8开纸质，玩具柜彩色标签2套120*85mm纸质，装箱说明2张正16开纸质，饼干片54片直径40mm，厚5mm密度板，操作卡10张260*92.5mm纸质，棋盘1套370*370mm，厚6mm夹板，圆柱体15个红黄蓝绿橙直径分别为30mm、25mm、20mm，厚度均为10mm密度板，棋子1个30*55mm、见设计图，厚20mm松木，骰子2个30*30*30mm，荷木，操作卡2张16开（185*260mm）纸质，底板2个185*185mm，厚10mm夹板，桩棍20根高度60mm，直径10mm荷木，桩绳8根长1500mm，两端塑封10mm，直径2mm棉线，操作卡8张16开（185*260mm）纸质，算术盒1个260*92.5*72.5mm；底板厚10mm；算珠外径24mm，内径14mm，圆棒直径12mm夹板、荷木，操作卡28张260*92.5mm（24张），16开（185*260mm）工业纸板（4张）纸质，棋盘1套370*370mm，厚6mm夹板，棋子8个红黄蓝绿4色各2个，30*20mm，厚12mm密度板，金币40个直径25mm，厚3mm荷木，转盘1个直径100mm，厚8mm密度板，棋盘1套370*370mm，厚6mm夹板，棋子16个高度30mm，圆柱直径12mm，圆球直径15mm荷木，骰子1个30*30*30mm荷木，木虾20个30*25mm，厚12mm密度板，木蟹15个42*25mm，厚12mm密度板，木龟8个33*25mm，厚12mm密度板，木龙1个30*35mm，厚12mm密度板，立牌3个65.5*55.5mm，厚5mm密度板，木盒4个100*100*55mm，厚5mm夹板，木鱼80个50*45mm，厚5mm密度板，骰子2个30*30*30mm荷木，操作卡2张16开（185*260mm）纸质，操作卡10张16开（185*260mm）纸质，绕线板8个140*50mm，厚7mm夹板，绕绳16根长1200mm，直径2mm、塑封10mm棉线，积木45个30*30*30mm荷木，操作卡8张16开（185*260mm）纸质，底板2个185*185mm，厚10mm夹板，围墙片32片44*30mm，厚3mm夹板，棋子16个高度30mm，圆柱直径12mm，圆球直径15mm荷木，PP时钟18个114*140mmPP，操作卡8张16开（185*260mm）纸质，棋盘1套370*370mm，厚6mm夹板，棋子16个高度30mm，圆柱直径12mm，圆球直径15mm荷木，样币66枚25*25*3mm荷木，骰子1个30*30*30mm荷木，操作卡2张16开（185*260mm）纸质，底板1个221*221*12mm夹板，数字片100片19*19*4mm夹板，操作卡24张260*92.5mm（18张），200*220mm（6张）纸质，帽形棋子16个底部直径30mm，高40mm荷木，棋盘1个221*221mm，厚10mm夹板，操作卡6张198*235mm纸质，骰子2个30*30*30mm荷木，几何形状，片30片圆形直径60mm，三角形和正方形边长60mm，厚度均为12mm密度板，底板3个280*92.5mm，厚8mm夹板，情境图3张16开（185*260mm）纸质，操作卡16张260*92.5mm（8张），16开（185*260mm）（8张）纸质，测量环80个40*15mm塑料，测量棒60根240mm、180mm、120mm塑料，测量绳10根500mm、两端塑封10mm棉质，卷尺4个1500mm塑料，点数棒16根20mm，100mm，200mm松木</p>	6	套
9	大班创搭积木	<p>单元积木48块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色小三角形积木12块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色中三角形积木12块尺寸139*68*35mm（公差±3mm），原木色圆柱体积木8块尺寸长度70mm，直径35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm（公差±3mm），原木色地板砖形积木4块尺寸140*70*17.5mm（公差±3mm），原木色双倍地板砖形积木4块尺寸280*70*17.5mm（公差±3mm），原木色四倍地板砖形积木4块尺寸560*70*17.5mm（公差±3mm），原木色柱形积木10块尺寸140*35*35mm（公差±3mm），原木色双倍柱形积木10块尺寸280*35*35mm（公差±3mm），原木色单元积木14块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色半单元积木20块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色双单元积木12块尺寸280*70*35mm（公差±3mm），原木色半柱形积木28块尺寸70*35*35mm（公差±3mm），原木色柱形积木8块尺寸140*35*35mm（公差±3mm），原木色半单元积木10块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色双单元积木8块尺寸280*70*35mm（公差±3mm），原木色四倍单元积木4块尺寸560*70*35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm（公差±3mm），原木色单元积木40块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色单元积木8块尺寸140*70*35mm（公差±3mm），原木色半球体积木2块尺寸70*70*35mm，直径70mm（公差±3mm），原木色圆柱体积木2块尺寸长度70mm，直径35mm（公差±3mm），原木色扇形积木4块尺寸70*70*35mm（公差±3mm），原木色斜坡形积木4块尺寸137.5*70*35mm（公差±3mm），原木色四分之一圆环积木4块尺寸</p>	6	套

		<p>70*70*35mm（公差±3mm），原木色三棱柱积木2块尺寸长140*35*31mm，三角形横截面边长35mm（公差±3mm），原木色半圆环积木4块尺寸外圆直径140mm，内圆直径71mm，厚度35mm（公差±3mm），原木色小半圆形积木4块尺寸直径70mm，厚35mm（公差±3mm），原木色大半圆形积木4块尺寸直径140mm，厚35mm（公差±3mm），原木色双倍圆柱体积木12块尺寸长度140mm，直径70mm（公差±3mm），原木色使用手册（大班）1本正16开；封面：200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装游戏图卡（大班）1册封面：200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜内芯：200g铜版纸，64P，正反八色印刷，覆哑膜区域标识牌1张300*130mm；157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷区域规则牌1张正8开；157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷玩具柜彩色标签2套120*85mm，40小张/套，80g不干胶，单面四色印刷，覆哑膜，卡刀模主题挂图（大班）8张正8开；157g铜版纸，单面四色印刷技能图卡（大班）1张正8开；157g铜版纸，单面四色印刷塑料单元积木（红色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；红色（PANTONE 485C）塑料单元积木（蓝色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；蓝色（PANTONE 2935C）塑料单元积木（绿色）4块尺寸120*60*30mm（公差±1mm）；绿色（PANTONE 354C）塑料半圆形积木（红色）2块尺寸120（直径）*30mm（公差±1mm）；红色（PANTONE 485C）塑料半圆形积木（蓝色）2块尺寸120（直径）*30mm（公差±1mm）；蓝色（PANTONE 2935C）塑料半圆形积木（绿色）2块尺寸120（直径）*30mm（公差±1mm）；绿色（PANTONE 354C）拱桥形积木4块尺寸140*70*35mm，内空半圆直径71mm（公差±3mm），原木色高树4个尺寸为115*65*15（厚）mm（公差±3mm），绿色（PANTONE 354c）矮树4个尺寸为45*95*15（厚）mm（公差±3mm），绿色（PANTONE 354c）人偶3个深蓝色（PANTONE 2935c）人偶，尺寸为80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色（PANTONE 137c）人偶，尺寸为70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色（PANTONE 012c）人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）骆驼1个身体（PANTONE 137c）花纹（PANTONE 725c），尺寸为85*70*15mm（公差±3mm）羊1个白底橙色（PANTONE 137c）花纹，尺寸为62*40*15（厚）mm（公差±3mm）熊1个身体色（PANTONE 137c），眼睛耳朵（PANTONE 012c），90*55*15（厚）mm（公差±3mm）狮子1个身体色（PANTONE 137c）脖子毛发、尾巴顶端毛发、眼睛色（PANTONE 725c），宽80mm，高50mm，厚度15mm（公差±3mm）长颈鹿1个黄底（PANTONE 012c）橙色（PANTONE 137c）花纹，尺寸35*100*15（厚）mm（公差±3mm）鳄鱼1个绿底（PANTONE 354c）白色花纹，尺寸为120*30*15（厚）mm（公差±3mm）兔子1个身体白色，眼睛红色（PANTONE 485c），宽50mm，高33mm，厚度15mm（公差±3mm）警车1个底色白色，花纹蓝色（PANTONE E 2935c），车灯红色、蓝色（PANTONE 485c、PANTONE 2935c），宽80mm，除轮子和灯外高40mm，灯5mm，轮子直径20mm（公差±3mm）救护车1个底色白色，车灯和车身花纹为红色（PANTONE 485c），玻璃和车底部颜色为蓝色（PANTONE 2935c）。宽80mm，除轮子和灯外高45mm，厚度15mm，灯3mm，轮子直径20mm（公差±3mm）消防车1个底色红色（PANTONE 485c），窗户黄色（PANTONE 012c）。宽95mm，除轮子和灯外高45mm，厚度15mm，轮子直径20mm，灯5mm（公差±3mm）小车1个底色蓝色（PANTONE 2935c），窗户白色，车底部花纹和车灯橙色和白色（PANTONE 137c），宽80mm，厚度15mm，除轮子外高40mm，轮子直径20mm公共汽车1个底色红色（PANTONE 485c），窗户黄色（PANTONE 012c）。宽110mm，除轮子外高50mm，厚度15mm，轮子直径20mm（公差±3mm）交通标识15个中间圆柱直径为7mm，高为33mm；底座均为圆形，直径为25mm，厚度均为12mm（公差±3mm）。标志牌厚度为12mm，数量与具体尺寸如下：三角形2个，边长33mm，高为30mm（公差±3mm）；圆形标志8个，直径为33mm（公差±3mm）；正方形标志3个，边长30mm（公差±3mm）；长方形标志2个，40*23mm（公差±3mm）；中间柱子为松木，其余部件为密度板</p>	
--	--	---	--

10	户外搭建结构	<p>长方体积木200*100*50mm, 红色ABS+PC60个, 长方体积木200*100*50mm, 蓝色ABS+PC60个, 长方体积木200*100*50mm, 绿色ABS+PC30个, 长方体积木200*100*50mm, 淡黄色ABS+PC30个, 基础长方体积木300*150*150mm, 淡黄色HDPE12个, 基础长方体积木300*150*150mm, 淡黄色HDPE12个, 双倍宽长方体积木300*300*150mm, 淡黄色HDPE6个, 双倍宽长方体积木300*300*150mm, 淡黄色HDPE6个, 双倍宽长方体积木300*300*150mm, 淡黄色HDPE6个, 基础三角柱积木150*150*300mm, 淡黄色HDPE4个, 双倍边长三角柱积木300*150*300mm, 淡黄色HDPE4个, 基础三角柱积木150*150*300mm, 淡黄色HDPE4个, 双倍边长三角柱积木300*150*300mm, 淡黄色HDPE4个, 扇形积木300*300*150mm, 淡黄色HDPE4个, 扇形积木300*300*150mm, 淡黄色HDPE4个, 扇形积木300*300*150mm, 淡黄色HDPE4个, 半圆形积木300*150*150mm, 淡黄色HDPE10个, 拱形积木300*150*150mm, 淡黄色HDPE12个, 基础平板积木750*150*25mm, 淡黄色; 硅胶条红色HDPE、硅胶10个, 双倍宽平板积木600*300*25mm, 淡黄色; 硅胶条红色HDPE、硅胶10个, 方形万能积木250*250*100mm, 灰色ABS+PC8个, 方形万能积木250*250*100mm, 灰色ABS+PC8个, 八面万能积木250*250*100mm, 灰色ABS+PC6个, 八面万能积木250*250*100mm, 灰色ABS+PC6个, 八面万能积木250*250*100mm, 灰色ABS+PC6个, 圆柱插管积木直径60mm*高400mm, 绿色PP24个, 方柱插管积木50*50*400mm, 蓝色LDPE60个, 插管连接积木直径70mm*高180mm, 红色ABS+PC45个, 开窗式场景布梯形, 上底920mm, 下底1000mm, 高700mm, 开圆孔, 直径380mm, 浅绿色600D牛津布4块, 单片式场景布梯形, 上底920mm, 下底1000mm, 高700mm, 深绿色6块, 两片式场景布长2240mm(展开尺寸), 宽700mm, 浅绿色4块, 四片式场景布长4720mm(展开尺寸), 宽700mm, 深绿色2块, 连接杆直径30mm, 总长425mm(含连接件、外露螺丝部分), 螺纹4圈半榉木、新西兰无结松木、荷木8根, 底座直径150mm, 厚15mm橡胶木8个, 场所, 标识面板左转弯直径200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 白色右转弯直径200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 白色直行直径200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案蓝色, 白色禁止鸣笛直径200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案: 红色, 黑色, 白色禁止停车直径200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 红色停车场200mm*200mm(正方形), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 白色人行横道200mm*200mm(正方形), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 白色, 黑色交通指示-黄灯250mm*120mm(长方形), 厚5mm; 丝印图案: 黑色, 灰色, 黄色, 交通指示-红绿灯250mm*120mm(长方形), 厚5mm; 双面丝印: 面红灯, 反面绿灯, 红色, 绿色, 黑色, 灰色医院直200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案: 红色, 白色餐厅200mm*200mm(正方形), 厚5mm; 丝印图案: 绿色, 白色消防局200mm*200mm(正方形), 厚5mm; 丝印图案: 红色, 白色超市200mm*200mm(正方形), 厚5mm; 丝印图案: 绿色, 白色公交站200mm*200mm(正方形), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 白色加油站200mm*200mm(正方形), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 白色收银处直径200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案: 绿色, 白色幼儿园直径200mm(圆), 厚5mm; 丝印图案: 蓝色, 白色16个, 欣赏图册正8开(260mm*370mm); , 封面: 200g铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; , 内芯: 200g铜版纸, 双面覆亚膜, 单面四色印刷3册, 游戏图册正8开(260mm*370mm); , 封面: 200g铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; , 内芯: 200g铜版纸, 双面覆亚膜, 双面八色印刷3册, 使用手册正16开(185mm*260mm); , 封面: 200g铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; , 内芯: 80g双胶纸, 双面八色印刷3册</p>	1	套
11	收纳柜	<p>收纳架: 2100*1365*650mm, 防尘罩: 2115*1300*655mm, 绿色, 收纳架: 钢质防尘罩: 600D牛津布</p>	2	套

12	户外探索游戏区	<p>幼儿园户外游戏活动整体方案16开，封面200g铜版，内芯60g书写纸，双面单色印刷纸质1册，探索游戏区2使用手册正16开（185mm*260mm）；，封面：200g铜版纸，单面四色印刷；，内芯：80g双胶纸，正反八色印刷纸质3册，两步单梯732*340*70mm樟子松原木色2个，四步单梯1266*340*70mm樟子松原木色4个，六步单梯1800*340*70mm樟子松原木色4个，两步双梯476*146*673mm（并拢状态）双梯材质为樟子松，顶部横梁为橡胶木；顶部含304不锈钢合页，底部含PE绳（含弹簧锁扣）原木色4个，四步双梯476*146*1212.5mm（并拢状态）双梯材质为樟子松，顶部横梁为橡胶木；顶部含304不锈钢合页，底部含PE绳（含弹簧锁扣）原木色4个，1400*200*70mm（含卡扣）樟子松原木色4个，1800*200*70mm（含卡扣）樟子松原木色4个，小方架总尺寸590*590*605mm樟子松+PE板原木色，绿色 7735C2个，小顶板590*590*15mmPE板浅绿 2248C2个，小布板590*590mm布的材质为1200D牛津布，反面pvc涂层；内置6mmPE板；包边条为涤棉；挂环为铜电镀铜锡合金（银白色）；车封线为涤纶白塔线，420纱本布淡黄色155C，包边条咖啡色154C，PE板white4块，七孔长条片630*90*15mmHDPE淡黄色，Pantone7506C+色粉20个，大方架总尺寸770*770*785mm樟子松+PE板原木色，绿色7735C2个，大顶板770*770*15mmPE板浅绿 2248C2个，大布板770*770mm布的材质为1200D牛津布，反面pvc涂层；内置6mmPE板；包边条为涤棉；挂环为铜电镀铜锡合金（银白色）；车封线为涤纶白塔线，420纱本布淡黄色155C，包边条咖啡色154C，PE板white4块，九孔长条片810*90*15mmHDPE淡黄色，Pantone7506C+色粉28个，47*110mm，绿色PC+ABS，玻纤绿色7735C200个，46*20mm，绿色PC+ABS绿色 7735C200个，680*430*365mm樟子松原木色2个，外直径578mm，内直径330mm，高度180mmEVA蓝色4个，840mm（含拉环），宽800mm，高175mm（含轮子）樟子松+烤漆钢板+PVC原木色，轮子为黑色1个</p>	1	套
13	踏步拱桥	<p>尺寸：2.7*1*1m，材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件。，2. 柳桉木木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。，3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。，4. 包含拱桥运费、安装、施工、调试费用。</p>	5	座
14	协力脚踏水车	<p>尺寸：2.5*1.2*1.4m 材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含协力脚踏水车运费、安装、施工、调试费用。</p>	1	套
15	茅草凉亭	<p>尺寸：1.5*1.5*2.7m 材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件，茅草。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含茅草凉亭运费、安装、施工、调试费用。</p>	1	个
16	趣味运沙玩具	<p>规格：3*2m 材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含趣味运沙玩具运费、安装、施工、调试费用。</p>	1	套

17	沙池玩具	规格：5*0.5*2m 材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件，航海缆绳，食品级工程塑料。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含沙池玩具运费、安装、施工、调试费用。	1	套
18	筛沙架	规格：宽：0.7m，高：1.2m 材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含筛沙架运费、安装、施工、调试费用。	1	套
19	沙池天平	尺寸：0.8*0.6*0.72m 材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含沙池天平运费、安装、施工、调试费用。	1	套
20	小小农场门头	尺寸：1.5*2.7m 材质：1. 柳桉木木，不锈钢配件。 2. 柳桉木木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含小小农场门头运费、安装、施工、调试费用。	1	套
21	种植区栅栏	尺寸：高0.5m（含立柱） 材质：1. 柳桉木木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含种植区栅栏运费、安装、施工、调试费用。	125	米
22	休闲花架	尺寸：长6米，高2.2米 材质： 1. 柳桉木木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含休闲花架运费、安装、施工、调试费用。	1	套
23	动物饲养屋	尺寸：6*3.5*2.2m 材质： 1. 柳桉木木材，不锈钢配件，航海缆绳。 2. 无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含动物饲养屋运费、安装、施工、调试费用。	1	套

24	休闲树枝秋千	<p>尺寸：3.5*2*2m</p> <p>材质：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柳桉木木材，不锈钢配件，航海缆绳，工程塑料。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 包含休闲树枝秋千运费、安装、施工、调试费用。 	1	套
25	多功能农具小屋	<p>尺寸：含小屋主体4*2.6*1.5m，一组门头，两块平台，一组攀爬圆棍，小屋主体外覆盖人造草坪。</p> <p>材质：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柳桉木木材，不锈钢配件，镀锌钢管，航海缆绳，彩色PC板。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂，成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 4. 平台及面板材料全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰刮平并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角，毛刺。 5. 油漆采用环保聚酯漆，经两底三面喷漆，颜色为清水本色。 6. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。 7. 网绳采用高强度航海缆绳，外皮采用涤纶加强丝，耐脏耐磨，强度高易清理，绳索编织紧密，纹理清晰，色泽靓丽，使用辨识度高，每股内芯精密编织具有高强度拉力。 8. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。 9. 包含多功能农具小屋运费、安装、施工、调试费用。 	1	套
26	国风休闲攀爬长廊	<p>规格：约23.8*11*3.9m</p> <p>材质：优质木材，不锈钢配件，镀锌钢管，航海缆绳，工程塑料，橡胶轮胎。</p> <p>材料及工艺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 镀锌管采用8*8cm壁厚0.2cm，镀锌钢管有60*40*2mm，30*30*2mm，$\phi 50*2mm$，$\phi 32*1.5mm$，$\phi 40*2mm$，$\phi 25*1.3mm$规格等，根据设备不同功能选择使用。热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂，成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 部分网绳采用高强度航海缆绳，外皮采用涤纶加强丝，耐脏耐磨，强度高易清理，绳索编织紧密，纹理清晰，色泽靓丽，使用辨识度高，每股内芯精密编织具有高强度拉力。 3. 塑料件采用优质工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。 4. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。 5. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。 6. 设备外观大气鲜艳，表面光滑。包含攀、爬、钻、打击乐、传声筒等功能，在美化幼儿园环境的同时，锻炼儿童的手眼协调能力和体适能，培养儿童乐感启发。让儿童感受阳光亲近自然，增进友谊。在玩耍中获得学习和锻炼。 7. 包含休闲长廊运费、安装、水泥沙土施工、调试费用。 	1	套

27	野趣游戏组合	<p>1. 包含一组圆棍障碍，1组4.9m木质荡桥，2根4m不锈钢钻洞，4组梅花桩护栏，1组梅花桩（$\phi 8\text{cm} \times 3$为一组，共10组）包含运费、安装、施工、调试费用。</p> <p>材质：1. 柳桉木木材，镀锌钢管，不锈钢配件，航海缆绳。</p> <p>2. 柳桉木木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。</p> <p>4. 包含1组滑索，1组4m不锈钢钻洞，4组轮胎攀爬（每组8个橡胶轮胎），1组$\phi 10\text{cm}$双排梅花桩小桥，包含运费、安装、施工、调试费用。</p> <p>材质：1. 柳桉木木材，镀锌钢管，不锈钢配件，橡胶轮胎，航海缆绳。</p> <p>5. 柳桉木木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>6. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。</p> <p>7. 包含沙池水戏水泥沙土施工、安装、调试费用。</p>	1	套
28	翻山越岭攀爬训练架	<p>尺寸：4.8*1*1.7m</p> <p>材质：</p> <p>1. 柳桉木木材，不锈钢配件，橡胶轮胎。</p> <p>2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。</p> <p>4. 包含翻山越岭攀爬训练架运费、安装、水泥沙土施工、调试费用。</p>	1	套

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投标文件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人或负责人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、承诺书
- 五、技术偏差表
- 六、分项报价表
- 七、近年完成的类似项目
- 八、技术部分
- 九、商务部分
- 十、投标人资格及证明文件
- 十一、投标文件要求投标人提交的其他文件

一、投标函及投标函附录

(一) 投 标 函

_____ (采购人名称)：

1. 根据已收到的项目的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目采购文件及其它有关文件后，我方愿意遵守采购文件中的各项规定，严格按照招标文件要求，投标报价总为：¥：_____元（大写_____元）。

2. 我方已详细检查全部采购文件包括澄清文件、补充通知（如有）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照采购文件中的条款和要求进行报价。

3. 我方在此承诺，我方若能中标，保证在服务期限内，全面履行采购文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方中标，我方保证按合同条款中规定的内容执行，并按采购文件和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方中标，我方将按照采购人规定提交履约保证金（如有）。

6. 我方同意从投标文件递交截止日期起 60 天内保持投标文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守投标文件的承诺，本投标文件对我方具有约束力，并可随时被接受中标。

7. 除投标文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据评标需要补充贵方要求提交的资料。

8. 如果我方中标后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9. 如果我方中标，我方将在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或负责人其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

邮政编码：_____

日 期：_____年_____月_____日

(二) 投标函附录

项目名称	
标段名称	
投标人	
投标报价	投标总报价：¥： _____元（大写_____元）
合同履行期限	
质量要求	
质保期	
投标有效期	
其他需要补充的内容	

注：上述报价包含一切由供方承担的费用。

投标人： _____（盖单位公章）

法定代表人或负责人委托代理人： _____（签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日

二、法定代表人或负责人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限：_____

姓 名： _____ 性 别： _____

年 龄： _____ 职 务： _____

系 _____（投标人名称）的法定代表人或负责人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人 _____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人或负责人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人或负责人及授权委托人身份证扫描件

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或负责人：_____（签字
或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年 _____月 _____日

四、承诺书

(一) 反商业贿赂承诺书

致：_____（采购人名称）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方郑重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或负责人其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

（二）投标承诺书

致_____（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，接受联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

(一) 招标有效期内撤销响应文件的；

(二) 在采购人确定成交人以前放弃成交候选人资格的；

(三) 由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

(四) 由于成交人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金（若有）；

(五) 在响应文件中提供虚假材料谋取成交；

(六) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(七) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或负责人其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

(三) 漯河市政府采购投标人信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：_____

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

联系地址和电话：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(八)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称：_____ (盖章)

法定代表人或授权代表：_____ (签字或盖章)

日期：_____年____月____日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，投标文件中应提供“法定代表人授权书”。

(四) 投标人承诺函

致：

很荣幸能参与项目编号为 _____ 的投标。

我代表 (投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目采购文件的一切规定和要求，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受惩罚，如中标，中标无效。

3、若中标，我方将按照采购文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合采购文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意采购文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

投标人： _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： _____ (签字或盖章)

日期： ____年__月__日

五、技术偏离表

序号	名称	招标要求规格	所投规格	偏离描述	偏差说明
1					
2					
3					
.....					

注：1.此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。

2.投标人保证，除技术偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

3.此表应如实填写。

六、分项报价表

单位：人民币/元

序号	分项名称	品牌	型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
.....								
合计报价								

注：1.以第五章项目商务条件及技术参数中“（一）产品明细”为准进行报价。

2.此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。

3.此表应如实填写，合计报价应与投标函及投标函附录所投价格保持一致。

七、近年完成的类似项目

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
计划开始日期	
计划截止日期	
承担的工作	
负责人	
项目描述	
备注	

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、技术部分

(格式自拟)

九、商务部分

十、投标人资格及证明文件

（应附投标人资格证明文件以及其他有利于评分的相关证明文件，此章所提供内容应在目录中体现出来，以供评标委员会审查）

十一、招标文件要求投标人提交的其他文件

投标人认为有必要提交的其他资料

附件（一）：

中小企业声明函（货物）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元。资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元。资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（公章）

日期：_____

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。

附件（二）：

中小企业声明函（工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单 位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名 称）， 从业人员____人，营业收入为____万元。资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名 称）， 从业人员____人，营业收入为____万元。资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（公章）

日 期：_____

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。

附件（三）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购单位名称）单位的_____（项目名称）采购活动提供提供本单位制造的货物，或者提供_____（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应责任。

企业名称：_____（盖章）

日期：_____

附件（四）

监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（公章）

日期：_____

备注：

1、成交供应商为监狱企业的，随中标结果同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。