

二、投标分项报价表

序号	名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
一、4 个乡镇商贸服务中心								
①朝阳镇乡镇商贸中心（金三角购物广场）								
1	激光多功能 打印机（便民 设施）	PANTUM	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2	5800	11600	无
2	微波炉	格兰仕	蒸烤一体机，26L 大容量，40℃-100℃轻盈蒸汽，110℃-230℃上下 立体焗烤，额定电压/额定功率 220V/50Hz	台	2	2499	4998	无
3	超市自助收 银一体机	松达	自助收银机一体机；J1900 工控主板；Intel 四核四线程 2.0GHz； 4GDDR3 笔记本内存；64G SSD 固态硬盘；21.5 寸 LED 液晶 屏。1920*1080 分辨率；21.5 寸纯平面电容屏。支持 10 点触摸外置 2*USB . 1*RJ45 网口. 1* 电源；J45 自适应 10M/100M 网卡；802.11a/ b / g 无线网络内置 8 欧 10W 喇叭*2 微信人脸支付摄影头。	台	8	18900	151200	无
4	AI 智能识别 电子秤	顶尖	CPU 四核+2GB+32G 硬盘，称重范围 40g-15kg（不含标签纸等耗材）	台	10	5890	58900	无
5	超市保鲜膜 打包机	凯鸣	保鲜膜包装机、不锈钢外壳，适用宽 50cm 内保鲜膜，适用场地：市 场、商场、超市水果店（不含保鲜膜等耗材）	台	4	780	3120	无
6	立式低温风	一冰	尺寸：长 2480mm*宽 800mm*高 2050mm 压缩机配置方式：风冷一体	台	4	24800	99200	无

	幕柜（整体机）		机 输入功率：2000W 温度范围：2~8° C						
7	加盖五谷杂粮柜	苏州凯澜	1.2米*1米,主料15mm厚多层板,带柜体,台阶式陈列,带亚克力盖子	节	24	2280	54720	无	
8	超市生鲜多层蔬果喷雾台	苏州凯澜	端架1.6米*0.8米,201不锈钢厚度1.0mm,台阶陈列,对开门(送货上门+人工安装)	节	4	4600	18400	无	
9		苏州凯澜	中岛1.2米*0.75米,201不锈钢厚度1.0mm,台阶陈列,对开门(送货上门+人工安装)	节	8	3800	30400	无	
10	雾化器	苏州凯澜	14KG,含不锈钢管道	套	2	8100	16200	无	
11	100L购物车	金诺商业	商超专用购物车,容量:100L,脚轮4寸PVC轴承轮,镀锌+淋膜双层保护,人字形支架,焊点牢固,可移动	辆	80	480	38400	无	
12	150L购物车	金诺商业	商超专用购物车,容量:150L,脚轮4寸PVC轴承轮,镀锌+淋膜双层保护,人字形支架,焊点牢固,可移动	辆	50	560	28000	无	
13	45L购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮,容量:45L,材质:全新PP料,颜色可选	个	50	138	6900	无	
14	35L购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮,容量:35L,材质:全新PP料,颜色可选	个	50	120	6000	无	
15	50L购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮,容量:50L,材质:全新PP料,颜色可选	个	50	150	7500	无	
16	直播一体机	云犀	直播一体机43寸、触摸款,屏幕分辨率1920*1080,操作系统安卓,操作方式触摸/鼠标/小键盘,主机CPU高通骁龙8核处理器(8系),储存8GB RAM+64G ROM,电源AC220V,包含配套支架	台	1	15000	15000	无	
17	直播补光灯	金贝	直播补光灯,单灯3个,方形柔光箱1个,球型柔光箱1个,八角柔光箱1个,横臂灯架1个	套	3	7200	21600	无	

18	商品拍照棚	主客	120cm 高清摄影棚, 适合拍摄 (105*105 以内产品), 包含 80cmLED 灯板*4, 调光适配器*2, 柔光布*1	个	1	1280	1280	无
19	整体规划	定制无具体品牌	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪维护;	项	1	80000	80000	无
20	开发或优化小程序	定制无具体品牌	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1	70000	70000	无
②会盟镇乡镇商贸中心 (群泰购物广场)								
21	激光多功能打印机 (便民设施)	PANTUM	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2	5800	11600	无
22	微波炉	格兰仕	蒸烤一体机, 26L 大容量, 40℃-100℃轻盈蒸汽, 110℃-230℃上下立体焗烤, 额定电压/额定功率 220V/50Hz	台	2	2499	4998	无
23	超市自助收银一体机	松达	自助收银机一体机; J1900 工控主板; Intel 四核四线程 2.0GHz; 4GDDR3 笔记本内存; 64G SSD 固态硬盘; 21.5 寸 LED 液晶屏. 1920*1080 分辨率; 21.5 寸纯平面电容屏. 支持 10 点触摸外置 2* USB . 1*RJ45 网口. 1* 电源; J45 自适应 10M/100M 网卡; 802.11a/b / g 无线网络内置 8 欧 10W 喇叭 * 2 微信人脸支付摄影头。	台	8	18900	151200	无
24	AI 智能识别电子秤	顶尖	CPU 四核+2GB+32G 硬盘, 称重范围 40g-15kg (不含标签纸等耗材)	台	10	5890	58900	无
25	立式低温风幕柜 (整体	一冰	尺寸: 长 2480mm*宽 800mm*高 2050mm 压缩机配置方式: 风冷一体机 输入功率: 2000W 温度范围: 2~8° C	台	4	24800	99200	无

	机)								
26	商超冷冻岛柜(组合式)	澳柯玛	冷冻岛柜(直柜) 容量: 892L 外形尺寸: 2500*825*825mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 4.6kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用温度: -20℃-7℃	台	4	6800	27200	无	
27		澳柯玛	冷冻岛柜(端头柜子) 容量: 577L 外形尺寸: 1865*825*790mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 2.8kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用温度: -20℃-7℃	台	2	5800	11600	无	
28		澳柯玛	配套非冷货架	个	2	400	800	无	
29	超市制冰机	兄弟	品牌片冰机, 制冰量 500KG/24 小时	台	1	21800	21800	无	
30	超市保鲜膜打包机	凯鸣	保鲜膜包装机、不锈钢外壳, 适用宽 50cm 内保鲜膜, 适用场地: 市场、商场、超市水果店(不含保鲜膜等耗材)	台	4	780	3120	无	
31	加盖五谷杂粮柜	苏州凯澜	1.2 米*1 米, 主料 15mm 厚多层板, 带柜体, 台阶式陈列, 带亚克力盖子	节	24	2280	54720	无	
32	超市生鲜多层蔬果喷雾台	苏州凯澜	端架 1.6 米*0.8 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门(送货上门+人工安装)	节	4	4600	18400	无	
33		苏州凯澜	中岛 1.2 米*0.75 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门(送货上门+人工安装)	节	8	3800	30400	无	
34	雾化器	苏州凯澜	14KG, 含不锈钢管道	套	2	8100	16200	无	
35	100L 购物车	金诺商业	商超专用购物车, 容量: 100L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双层保护, 人字形支架, 焊点牢固, 可移动	辆	80	480	38400	无	
36	150L 购物车	金诺商业	商超专用购物车, 容量: 150L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双	辆	50	560	28000	无	

			层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动						
37	35L 购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮，容量：35L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50	120	6000	无	
38	50L 购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮，容量：50L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50	150	7500	无	
39	45L 购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮，容量：45L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50	138	6900	无	
40	地面吹干机	弘科	3.2KW（冷热两用款）吹风面积 30 平方，电压 220V、开关冷热三速、线长 4.5 米、转速 1000/1200/1400r/min（含轮子+拉杆支架）	台	3	2000	6000	无	
41	整体规划	定制无具体品牌	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪维护；	项	1	80000	80000	无	
42	开发或优化小程序	定制无具体品牌	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序，指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1	70000	70000	无	
③麻屯镇乡镇商贸中心（亿家隆购物广场）									
43	智能超声波身高体重测量仪	鼎恒	超声波身高体重测量仪，采用进口超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压（800B），采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报	台	1	16000	16000	无	
44	激光多功能打印机（便民设施）	PANTUM	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2	5800	11600	无	
45	微波炉	格兰仕	蒸烤一体机，26L 大容量，40℃-100℃轻盈蒸汽，110℃-230℃上下立体焗烤，额定电压/额定功率 220V/50Hz	台	2	2499	4998	无	
46	含喷雾水果	一冰	尺寸：2480*800*2050 压缩机配置方式：风冷一体机 输入功率：	台	2	25764	51528	无	

	冷藏柜（整体机）		2000W 温度范围：2~8° C 含喷雾装置（不锈钢管道）						
47	立式低温风幕柜（整体机）	一冰	尺寸：长 2480mm*宽 800mm*高 2050mm 压缩机配置方式：风冷一体机 输入功率：2000W 温度范围：2~8° C	台	2	24800	49600	无	
48	风冷鲜肉柜（整体机）	一冰	尺寸：长*宽*高 3800mm*1165mm*950mm 压缩机配置方式：风冷一体机 输入功率：2300W 温度范围：0~4° C	台	2	13800	27600	无	
49	风冷凉菜柜（整体机）	一冰	尺寸：长*宽*高 3800mm*1165mm*950mm 压缩机配置方式：风冷一体机 输入功率：2300W 温度范围：0~4° C	台	2	13800	27600	无	
50	商超冷冻岛柜（组合式）	澳柯玛	冷冻岛柜（直柜） 容量：892L 外形尺寸：2500*825*825mm 制冷方式：直冷 耗电量：4.6kwh/24h 温控方式：电子温控 使用温度：-20℃-7℃	台	4	6800	27200	无	
51		澳柯玛	冷冻岛柜（端头柜子） 容量：577L 外形尺寸：1865*825*790mm 制冷方式：直冷 耗电量：2.8kwh/24h 温控方式：电子温控 使用温度：-20℃-7℃	台	2	5800	11600	无	
52		澳柯玛	配套非冷货架	个	2	400	800	无	
53	超市制冰机	兄弟	品牌片冰机，制冰量 500KG/24 小时	台	1	21800	21800	无	
54	AI 智能识别电子秤	顶尖	CPU 四核+2GB+32G 硬盘，称重范围 40g-15kg（不含标签纸等耗材）	台	10	5890	58900	无	
55	超市自助收银一体机	松达	自助收银机一体机；J1900 工控主板；Intel 四核四线程 2.0GHz；4GDDR3 笔记本内存；64G SSD 固态硬盘；21.5 寸 LED 液晶	台	6	18900	113400	无	

			屏. 1920*1080 分辨率; 21.5 寸纯平面电容屏. 支持 10 点触摸外置 2*USB . 1*RJ45 网口. 1* 电源; J45 自适应 10M/100M 网卡; 802.11a/ b / g 无线网络内置 8 欧 10W 喇叭*2 微信人脸支付摄影头。					
56	收款机	松达	CPU Intel 双核, 内存 4GB RAM 存储 64GB, 13.3 寸液晶显示器, 大齿轮 58 打印机, 三挡智能钱箱, 带激光扫码平台, 带收银软件。	台	6	6180	37080	无
57	电脑	Hasee 神舟	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘, 21.5 显示器, 含键盘鼠标	台	4	4350	17400	无
58	100L 购物车	金诺商业	商超专用购物车, 容量: 100L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双 层保护, 人字形支架, 焊点牢固, 可移动	辆	80	480	38400	无
59	儿童购物车	金诺商业	塑料款儿童购物车, 材质: PP, 尺寸: 590*375*735mm, 3 寸 PU 轮, 颜色可选	辆	20	380	7600	无
60	45L 购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮, 容量: 45L, 材质: 全新 PP 料, 颜色可选	个	50	138	6900	无
61	直播一体机	云犀	直播一体机 43 寸、触摸款, 屏幕分辨率 1920*1080, 操作系统安卓, 操作方式触摸/鼠标/小键盘, 主机 CPU 高通骁龙 8 核处理器(8 系), 储存 8GB RAM+64G ROM, 电源 AC220V, 包含配套支架	台	1	15000	15000	无
62	商品拍照棚	主客	120cm 高清摄影棚, 适合拍摄(105*105 以内产品), 包含 80cmLED 灯板*4, 调光适配器*2, 柔光布*1	个	1	1280	1280	无
63	加盖五谷杂 粮柜	苏州凯澜	1.2 米*1 米, 主料 15mm 厚多层板, 带柜体, 台阶式陈列, 带亚克力 盖子	节	12	2280	27360	无
64	地面吹干机	弘科	3.2KW (冷热两用款) 吹风面积 30 平方, 电压 220V、开关冷热三速、 线长 4.5 米、转速 1000/1200/1400r/min (含轮子+拉杆支架)	台	3	2000	6000	无
65	整体规划	定制无具体	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地	项	1	80000	80000	无

		品牌	指导跟踪维护;					
66	开发或优化小程序	定制无具体品牌	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1	70000	70000	无
④送庄镇乡镇商贸中心(金三角购物广场)								
67	激光多功能打印机(便民设施)	PANTUM	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2	5800	11600	无
68	微波炉	格兰仕	蒸烤一体机, 26L 大容量, 40℃-100℃轻盈蒸汽, 110℃-230℃上下立体焗烤, 额定电压/额定功率 220V/50Hz	台	2	2499	4998	无
69	超市自助收银一体机	松达	自助收银机一体机; J1900 工控主板; Intel 四核四线程 2.0GHz; 4GDDR3 笔记本内存; 64G SSD 固态硬盘; 21.5 寸 LED 液晶屏. 1920*1080 分辨率; 21.5 寸纯平面电容屏. 支持 10 点触摸外置 2*USB . 1*RJ45 网口. 1*电源; J45 自适应 10M/100M 网卡; 802.11a/b / g 无线网络内置 8 欧 10W 喇叭*2 微信人脸支付摄影头。	台	8	18900	151200	无
70	AI 智能识别电子秤	顶尖	CPU 四核+2GB+32G 硬盘, 称重范围 40g-15kg (不含标签纸等耗材)	台	10	5890	58900	无
71	立式低温风幕柜(整体机)	一冰	尺寸: 长 2480mm*宽 800mm*高 2050mm 压缩机配置方式: 风冷一体机 输入功率: 2000W 温度范围: 2~8° C	台	4	24800	99200	无
72	商超冷冻岛柜(组合式)	澳柯玛	冷冻岛柜(直柜) 容量: 892L 外形尺寸: 2500*825*825mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 4.6kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用	台	4	6800	27200	无

			温度：-20℃-7℃						
73		澳柯玛	冷冻岛柜(端头柜子) 容量: 577L 外形尺寸: 1865*825*790mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 2.8kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用温度: -20℃-7℃	台	2	5800	11600	无	
74		澳柯玛	配套非冷货架	个	2	400	800	无	
75	超市制冰机	兄弟	品牌片冰机, 制冰量 500KG/24 小时	台	1	21800	21800	无	
76	加盖五谷杂粮柜	苏州凯澜	1.2 米*1 米, 主料 15mm 厚多层板, 带柜体, 台阶式陈列, 带亚克力盖子	节	24	2280	54720	无	
77	超市生鲜多层蔬果喷雾台	苏州凯澜	端架 1.6 米*0.8 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门(送货上门+人工安装)	节	4	4600	18400	无	
78		苏州凯澜	中岛 1.2 米*0.75 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门(送货上门+人工安装)	节	8	3800	30400	无	
79	雾化器	苏州凯澜	14KG, 含不锈钢管道	套	2	8100	16200	无	
80	地面吹干机	弘科	3.2KW (冷热两用款) 吹风面积 30 平方, 电压 220V、开关冷热三速、线长 4.5 米、转速 1000/1200/1400r/min (含轮子+拉杆支架)	台	3	2000	6000	无	
81	超市保鲜膜打包机	凯鸣	保鲜膜包装机、不锈钢外壳, 适用宽 50cm 内保鲜膜, 适用场地: 市场、商场、超市水果店 (不含保鲜膜等耗材)	台	4	780	3120	无	
82	商品拍照棚	主客	120cm 高清摄影棚, 适合拍摄 (105*105 以内产品), 包含 80cmLED 灯板*4, 调光适配器*2, 柔光布*1	个	1	1280	1280	无	
83	100L 购物车	金诺商业	商超专用购物车, 容量: 100L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双层保护, 人字形支架, 焊点牢固, 可移动	辆	80	480	38400	无	

84	150L 购物车	金诺商业	商超专用购物车，容量：150L，脚轮 4 寸 PVC 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	50	560	28000	无
85	45L 购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮，容量：45L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	60	138	8280	无
86	35L 购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮，容量：35L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50	120	6000	无
87	50L 购物拉篮	金诺商业	拉杆购物篮，容量：50L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50	150	7500	无
88	整体规划	定制无具体品牌	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪维护；	项	1	80000	80000	无
89	开发或优化小程序	定制无具体品牌	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序，指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1	70000	70000	无
小计（元）							2961600	/
二、2 个农产品商品化处理设施升级改造项目								
①农产品商品化处理设施（洛阳安卓农牧科技有限公司）								
90	整体规划	定制无具体品牌	广告氛围渲染、空间设计及实施、整体方案打造、区域规划、跟踪维护	项	1	60000	60000	无
91	空气能厢房烘干机	嘉蓝	整体式热泵烘干房，热泵：3HP，循环风机 0.37kw*2，排湿风机 0.25kw，托盘：600*800*30，72 个，PP 聚丙烯材质，加工量：300-400 公斤/批次(含运输卸货)	套	1	72000	72000	无
92	多功能粉碎机	定制无具体品牌	破碎能力（kg/h）200-400，电压（V）380，电机功率（KW）7.5，动刀数量（把）12，定刀数量（把）2，筛网孔径（mm）4，筛网孔径（mm）8，含运输叉车卸货安装调试	台	2	68000	136000	无

93	全自动包装机（配套料仓及提升机）	华悦桐达	封口形式：背封，制袋范围：长：50-170mm 宽：50-120mm，包装效率：20~55次/分，电源：220V 50Hz 1.8kw，料仓直径450mm，斗式提升机：自动上料及上满自动停止(含运输卸货)	台	1	83000	83000	无
94	全自动自走式洗地机	凯德力	清洗效率：2220平方米，清洗宽度：510毫米，刷盘电机：500W，吸水电机：500W，水箱容量：50升，污水容量：60升，吸水宽度：820毫米，电池容量：12V100A*2，工作时间：>3小时 含运输卸货培训	台	2	16140	32280	无
95	小型传送带	河南鸿德铎宇	长2米*宽50厘米*高75厘米，电机：120W，传送带材质：绿色PVC，可升降支架、带刹车轮、调速器，框架镀锌方钢(含运输卸货)	套	1	18000	18000	无
96	卧式搅拌机（配套提升机）	定制无具体品牌	混合时间：5-8min，堵头厚度：4mm，主电机：11kw，搅拌桶尺寸：2.0*0.9*1.0m，出料电机4kw，内部搅拌二层304材质螺带，提升机长度3米地上，提升电机4kw，与物料接触材质均为304不锈钢，出料口高度：1.2米 含运输叉车卸货安装调试	台	1	70400	70400	无
97	立式搅拌机	定制无具体品牌	电机：15kw，搅拌罐容量：1.6立方米，旋转范围：升降方式：液压升降，调速方式：变频/电磁，配500公斤201材质拉缸，速度0~1400转 含运输叉车卸货安装调试	台	1	38000	38000	无
98	电动叉车	杭叉	锂电池叉车、动力形式：电动，操作形式：座驾式、额定载重量：3000kg、额定载荷中心距：500mm、前悬距：482.5mm、轴距：1750mm；自重（含电池）：4140kg、前/后轴负载，满载：6430/740（kg）、前/后轴负载，空载：1730/2430（kg）、轮胎形式：充气轮胎、	辆	1	120000	120000	无

		<p>前/后轮数量 (x =驱动轮): 2x/2、前轮距: 1009mm、后轮距: 975mm; 门架前后倾角 (前/后): 6/12 (°)、门架回落时高度: 2060mm、 自由提升高度: 165mm、门架起升高度: 3000mm、门架起升时最大高度: 4030mm、标配护顶架(驾驶室)高度: 2210mm、座椅高度 (离地): 1126、牵引销高度: 343 (下端)-762 (上端)、全长 (含标准货叉): 3905mm、全长 (不计货叉): 2685mm、总宽: 1240mm 货叉尺寸 (厚度*宽度*长度): 50x125x1220 (mm)、货叉架标准: ISO2328 2A、货叉架宽度: 1100mm、货叉间距离: 290/1100 (mm)、 门架处离地间隙 (满载): 137 (mm)、轴距中心处离地间隙 (满载): 150、直角堆垛通道 (AST1000x1200 跨货叉): 4060mm、直角堆垛通道 (AST800x1200 沿货叉): 4260mm 最小转弯半径: 2375mm、最大行驶速度 (满载/空载): 12/13 (km/h)、 最大起升速度 (满载/空载): 290/350 (mm/s)、下降速度 (满载/空载): 440/370 (mm/s)、最大挂钩牵引力 (满载/空载): 11000N、 最大爬坡度 (满载/空载): 15/20 (%)、行车制动 (机械式、电子式、液压式): 液压式、驻车制动 (机械式、电子式、液压式): 机械式、行走电机功率, S2 60 min 工作制: 14.6AC (KW)、起升电机功率, S3 15%工作制: 16AC (KW) 标配锂电池电压/容量: 80V/410Ah 型式/防护等级 : IP65、属具提供压力: 18.5MPa 电机质保: 12 个月或者使用时间 2000 小时 (以先到为准) 集成控制器质保: 12 个月或者使用时间 2000 小时 (以先到为准) 电池质保: 60 个月或者使用时间 10000 小时 (已先到为准)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			型式/防护等级：IP65 服务方式：上门服务						
99	货架	中恒	优质冷轧钢重型货架，尺寸：2000×600×2000mm 四层，立柱为：40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 0.3mm，一层承重 200KG。（专车运输+卸货+安装）	个	20	930	18600	无	
②农产品商品化处理设施（洛阳豆芝芽农业科技有限公司）									
100	整体规划	定制无具体品牌	广告氛围渲染、空间设计及实施、整体方案打造、区域规划、跟踪维护	项	1	60000	60000	无	
101	振动筛	定制无具体品牌	设备尺寸：3300*1850*1280mm，筛网：304 不锈钢盲板，层数：1，接触物料 304 不锈钢，进料口：400mm，出料口：40*100mm，电机功率：2*1.1KW，380V/8A，振幅：6~10mm(含运输卸货)	台	1	58000	58000	无	
102	抓手臂	启锟	轴数：四轴，臂展：3150MM-3100MM，工作节拍：每小时 900-1000 框(含运输卸货安装调试人员培训等费用)	台	1	403400	403400	无	
103	不锈钢传送带链条	宁津骥远	304 支轴链，穿杆链中心距 768mm，总宽 798.5mm，穿杆直径 10mm，节距 38.1mm，穿杆间距 76.2mm，总长 100 米，（含运输卸货安装调试人员培训等费用）	套	1	59000	59000	无	
104	全自动给袋式真空包装机电子组合秤	宸欧	材质：304 不锈钢，包装速度：80~100 袋/分钟（具体由产品自身特性及下料方式决定），包装尺寸：袋宽 55~120mm；袋长 60~180mm，主机功率：≈10KW，耗气量：0.8 立方米/分钟驱动电源：三相 380V/50Hz，收缩杯下料器、单斗提升机：304 不锈钢，定制（含运输卸货安装调试人员培训等费用）	台	1	400000	400000	无	

小计（元）							1628680	/
三、3 个乡镇物流服务站升级改造								
①乡镇物流服务站（朝阳镇中国邮政寄递物流共配中心）								
105	室外门头竖牌	定制无具体品牌	亚克力板+UV 打印，敷面板；内容立体雕刻； 尺寸：2.4*0.4M	块	1	1200	1200	无
106	管理制度	定制无具体品牌	龙卡板写真画面，覆膜、包边：尺寸：50cm*70cm	块	4	280	1120	无
107	分区牌	定制无具体品牌	龙卡板写真画面覆膜：尺寸：15cm*42cm	块	12	120	1440	无
108	端牌	定制无具体品牌	雪弗板 0.5cm，尺寸：40cm*200cm，粘贴于货架侧面	块	80	380	30400	无
109	提示牌	定制无具体品牌	龙卡板写真画面覆膜：尺寸：15cm*42cm，粘贴于墙面	块	40	150	6000	无
110	海报	定制无具体品牌	铜版纸覆膜，尺寸规格 84cm*57cm，张贴在入口处站点	块	4	80	320	无
111	营业时间	定制无具体品牌	0.3cm 亚克力 UV，尺寸：29.7cm*42cm	块	2	220	440	无
112	便民服务台	定制无具体品牌	高级密度板材，板材厚 1.5cm，表面烤漆处理，表面字是 PVC 贴纸，长*宽*高 1200*400*1100mm（900mm）	个	1	2700	2700	无
113	手动轮椅车	OLABO	手动轮椅车 轮胎为免充气轮胎，抗 冲能力强，骨架采用高强度铝合金，轻便耐用坐热采用蜂窝透气式，产品可折叠，操作轻便灵活。	辆	2	680	1360	无

			参数：手动铝轮椅，尺寸：101*65*92cm 前轮 8 寸，后轮 24 寸（一体轮）						
114	饮水机（便民设施）	美的	冷热型饮水机、额定电压：220V、额定功率：495W、待机耗电量：1.2KW.h/24h、额定制热水能力：90℃，4L/h、额定制冷水能力：15℃，0.6L/h、水温调节：热水、冷水、常温水	台	2	900	1800	无	
115	激光多功能打印机	PANTUM	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2	5800	11600	无	
116	台式电脑	Hasee 神舟	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘，21.5 显示器，含键盘鼠标	台	2	4350	8700	无	
117	办公桌	赛唯家具	尺寸：1200mm*600mm*750mm，现代简约钢木结构	张	2	580	1160	无	
118	办公椅	赛唯家具	弓形网椅	张	2	350	700	无	
119	快递收发出库一体机	雷现	13.3 高清大屏幕、多驿站同步出库、i5 四核电脑主机、内置双扬声器、高亮 LED 补光灯、256G 高速固态硬盘、一人多件提醒功能。	台	2	5980	11960	无	
120	PDA 扫描终端（数字终端）	紫光	4G+64G, 不包含卡	台	8	5200	41600	无	
121	专用便携式打印机	启锐	邮政专用，一机通用，超长续航，打印快递单，手机蓝牙打印	台	8	580	4640	无	
122	电子秤 快递专用	优恬	快递专用手提蓝牙电子秤，称重 300KG，支持蓝牙链接快递 PDA 及四通一达快递系统，称重精准，传输速度快，LCD 屏幕显示高清屏，采用高精度传感器，内置蓄电池。	台	2	650	1300	无	
123	货架	中恒	优质冷轧钢重型货架，尺寸：2000×600×2000mm 四层，立柱为：40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP	组	40	930	37200	无	

			型钢。板 0.3mm ， 一层承重 200KG。（专车运输+卸货+安装）					
124	平板手推车	巨达	商用平板推车，全钢扶手支架， 面板尺寸长 112*宽 70CM，加厚方管	个	2	560	1120	无
125	仓储货物推拉车	神车王	1200*700*850 （长*宽*高，单位：毫米）	辆	8	1680	13440	无
126	物流台车	煜旗	1100*800*1700（长*宽*高，单位：毫米）	辆	2	2500	5000	无
127	物流周转筐	乔丰	塑料带铁耳物流周转筐尺寸 610*430*300（mm），特点：高承载能力、抗老化、抗冲击、耐酸碱、不腐烂、可套叠	个	30	120	3600	无
128	半自动打包机	华天	双电机半自动打包机，电源 220v/50HZ，尺寸：长 900mm*高 735mm*宽 565mm（不含 PP 带等耗材）	台	1	4800	4800	无
129	智能喷码机	创普	喷印字高 2-12.7mm，喷印距离 2-5mm，喷印精度 600DPI，喷印语言中文、英文，适合多种喷印材质，TYPE-C 型外置接口	台	2	820	1640	无
130	手持式金属探测仪	安盾	流线型外观，LED 灯光鸣声报警或振动报警，检测探头面积大，探测速度快，高、低二种灵敏度，外接充电插孔：安装充电电池后，可直接为本机完全充电	台	4	350	1400	无
131	推拉雨篷（便民设施）	宏宇	撑开长度：1100*600*250（长*宽*高，单位：厘米）（可移动伸缩性），立柱直径 60×1.2mm，斜撑 20×40×1.2mm，顶篷 38×38×1.2mm，篷布每平方米 600 克刀刮布，含安装辅材+人工安装	顶	1	13600	13600	无
132	电动三轮车	渝建设	定制电动三轮车、整车尺寸 2990*1050*1680mm，车厢尺寸 1500*1000*1000mm，参数：动力系统 60V800W，18 管控制器，前 Φ 33 液压减震，后 5 片板簧，车胎规格 3.00-12/3.00-12，60v45ah 铅	辆	10	10800	108000	无

			酸电池一组，（含定制统一车身形象）						
133	整体规划	定制无具体品牌	1、对镇级物流综合服务站进行调研摸底、整体设计、制定方案、区域规划、跟踪维护等	项	1	40000	40000	无	
134			2、提供镇级寄递物流综合服务站的日常指导服务，包括不限于业务指导、对接、整合等	项	1	60000	60000	无	
135			3、积极拓展日常生活消费品、农资以及快件接取送达等丰富多样的服务，提升可持续运营水平	项	1	50000	50000	无	
②乡镇物流服务站（横水镇中国邮政寄递物流共配中心）									
136	室外门头竖牌	定制无具体品牌	亚克力板+UV 打印，敷面板；内容立体雕刻； 尺寸：2.4*0.4M	块	1	1200	1200	无	
137	管理制度	定制无具体品牌	龙卡板写真画面，覆膜、包边：尺寸：50cm*70cm	块	4	280	1120	无	
138	分区牌	定制无具体品牌	龙卡板写真画面覆膜：尺寸：15cm*42cm	块	12	120	1440	无	
139	端牌	定制无具体品牌	雪弗板 0.5cm，尺寸：40cm*200cm，粘贴于货架侧面	块	80	380	30400	无	
140	提示牌	定制无具体品牌	龙卡板写真画面覆膜：尺寸：15cm*42cm，粘贴于墙面	块	40	150	6000	无	
141	海报	定制无具体品牌	铜版纸覆膜，尺寸规格 84cm*57cm，张贴在入口处站点	块	4	80	320	无	
142	营业时间	定制无具体	0.3cm 亚克力 UV，尺寸：29.7cm*42cm	块	2	220	440	无	

		品牌							
143	便民服务台	定制无具体品牌	高级密度板材，板材厚 1.5cm，表面烤漆处理，表面字是 PVC 贴纸，长*宽*高 1200*400*1100mm（900mm）	个	1	2700	2700	无	
144	手动轮椅车	OLABO	手动轮椅车 轮胎为免充气轮胎，抗冲能力强，骨架采用高强度铝合金，轻便耐用坐热采用蜂窝透气式，产品可折叠，操作轻便灵活。参数：手动铝轮椅，尺寸：101*65*92cm 前轮 8 寸，后轮 24 寸（一体轮）	辆	2	680	1360	无	
145	饮水机（便民设施）	美的	冷热型饮水机、额定电压：220V、额定功率：495W、待机耗电量：1.2KW.h/24h、额定制热水能力：90℃，4L/h、额定制冷水能力：15℃，0.6L/h、水温调节：热水、冷水、常温水	台	2	900	1800	无	
146	激光多功能打印机	PANTUM	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2	5800	11600	无	
147	台式电脑	Hasee 神舟	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘，21.5 显示器，含键盘鼠标	台	2	4350	8700	无	
148	办公桌	赛唯家具	尺寸：1200mm*600mm*750mm，现代简约钢木结构	张	2	580	1160	无	
149	办公椅	赛唯家具	弓形网椅	张	2	350	700	无	
150	快递收发出库一体机	雷现	13.3 高清大屏幕、多驿站同步出库、i5 四核电脑主机、内置双扬声器、高亮 LED 补光灯、256G 高速固态硬盘、一人多件提醒功能。	台	2	5980	11960	无	
151	PDA 扫描终端（数字终端）	紫光	4G+64G, 不包含卡	台	8	5200	41600	无	
152	专用便携式打印机	启锐	邮政专用，一机通用，超长续航，打印快递单，手机蓝牙打印	台	8	580	4640	无	

153	电子秤 快递专用	优恬	快递专用手提蓝牙电子秤, 称重 300KG, 支持蓝牙链接快递 PDA 及四通一达快递系统, 称重精准, 传输速度快, LCD 屏幕显示高清屏, 采用高精度传感器, 内置蓄电池。	台	2	650	1300	无
154	货架	中恒	优质冷轧钢重型货架, 尺寸: 2000×600×2000mm 四层, 立柱为: 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 0.3mm, 一层承重 200KG。(专车运输+卸货+安装)	组	40	930	37200	无
155	平板手推车	巨达	商用平板推车, 全钢扶手支架, 面板尺寸长 112*宽 70CM, 加厚方管	个	2	560	1120	无
156	仓储货物推拉车	神车王	1200*700*850 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	8	1680	13440	无
157	物流台车	煜旗	1100*800*1700 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	2	2500	5000	无
158	物流周转筐	乔丰	塑料带铁耳物流周转筐尺寸 610*430*300 (mm), 特点: 高承载能力、抗老化、抗冲击、耐酸碱、不腐烂、可套叠	个	30	120	3600	无
159	半自动打包机	华天	双电机半自动打包机, 电源 220v/50HZ, 尺寸: 长 900mm*高 735mm*宽 565mm (不含 PP 带等耗材)	台	1	4800	4800	无
160	智能喷码机	创普	喷印字高 2-12.7mm, 喷印距离 2-5mm, 喷印精度 600DPI, 喷印语言中文、英文, 适合多种喷印材质, TYPE-C 型外置接口	台	2	820	1640	无
161	手持式金属探测仪	安盾	流线型外观, LED 灯光鸣声报警或振动报警, 检测探头面积大, 探测速度快, 高、低二种灵敏度, 外接充电插孔: 安装充电电池后, 可直接为本机完全充电	台	4	350	1400	无
162	推拉雨篷	宏宇	撑开长度: 1100*600*250 (长*宽*高, 单位: 厘米) (可移动伸缩	顶	1	13600	13600	无

	(便民设施)		性),立柱直径60×1.2mm,斜撑20×40×1.2mm,顶篷38×38×1.2mm,篷布每平方米600克刀刮布,含安装辅材+人工安装						
163	电动三轮车	渝建设	定制电动三轮车、整车尺寸2990*1050*1680mm,车厢尺寸1500*1000*1000mm,参数:动力系统60V800W,18管控制器,前Φ33液压减震,后5片板簧,车胎规格3.00-12/3.00-12,60v45ah铅酸电池一组,(含定制统一车身形象)	辆	10	10800	108000	无	
164	整体规划	定制无具体品牌	1、对镇级物流综合服务站进行调研摸底、整体设计、制定方案、区域规划、跟踪维护等	项	1	40000	40000	无	
165			2、提供镇级寄递物流综合服务站的日常指导服务,包括不限于业务指导、对接、整合等	项	1	60000	60000	无	
166			3、积极拓展日常生活消费品、农资以及快件接取送达等丰富多样的服务,提升可持续运营水平	项	1	50000	50000	无	
③乡镇物流服务站(平乐镇中国邮政寄递物流共配中心)升级改造									
167	室外门头竖牌	定制无具体品牌	亚克力板+UV打印,敷面板;内容立体雕刻;尺寸:2.4*0.4M	块	1	1200	1200	无	
168	管理制度	定制无具体品牌	龙卡板写真画面,覆膜、包边;尺寸:50cm*70cm	块	4	280	1120	无	
169	分区牌	定制无具体品牌	龙卡板写真画面覆膜;尺寸:15cm*42cm	块	12	120	1440	无	
170	端牌	定制无具体品牌	雪弗板0.5cm,尺寸:40cm*200cm,粘贴于货架侧面	块	80	380	30400	无	

171	提示牌	定制无具体品牌	龙卡板写真画面覆膜：尺寸：15cm*42cm，粘贴于墙面	块	40	150	6000	无
172	海报	定制无具体品牌	铜版纸覆膜，尺寸规格 84cm*57cm，张贴在入口处站点	块	4	80	320	无
173	营业时间	定制无具体品牌	0.3cm 亚克力 UV，尺寸：29.7cm*42cm	块	2	220	440	无
174	便民服务台	定制无具体品牌	高级密度板材，板材厚 1.5cm，表面烤漆处理，表面字是 PVC 贴纸，长*宽*高 1200*400*1100mm（900mm）	个	1	2700	2700	无
175	手动轮椅车	OLABO	手动轮椅车 轮胎为免充气轮胎，抗冲能力强，骨架采用高强度铝合金，轻便耐用坐热采用蜂窝透气式，产品可折叠，操作轻便灵活。参数：手动铝轮椅，尺寸：101*65*92cm 前轮 8 寸，后轮 24 寸（一体轮）	辆	2	680	1360	无
176	饮水机（便民设施）	美的	冷热型饮水机、额定电压：220V、额定功率：495W、待机耗电量：1.2KW.h/24h、额定制热水能力：90℃，4L/h、额定制冷水能力：15℃，0.6L/h、水温调节：热水、冷水、常温水	台	2	900	1800	无
177	激光多功能打印机	PANTUM	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2	5800	11600	无
178	台式电脑	Hasee 神舟	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘，21.5 显示器，含键盘鼠标	台	2	4350	8700	无
179	办公桌	赛唯家具	尺寸：1200mm*600mm*750mm，现代简约钢木结构	张	2	580	1160	无
180	办公椅	赛唯家具	弓形网椅	张	2	350	700	无
181	快递收发	雷现	13.3 高清大屏幕、多驿站同步出库、i5 四核电脑主机、内置双扬声	台	2	5980	11960	无

	出库一体机		器、高亮 LED 补光灯、256G 高速固态硬盘、一人多件提醒功能。						
182	PDA 扫描终端 (数字终端)	紫光	4G+64G, 不包含卡	台	8	5200	41600	无	
183	专用便携式 打印机	启锐	邮政专用, 一机通用, 超长续航, 打印快递单, 手机蓝牙打印	台	8	580	4640	无	
184	电子秤 快 递专用	优恬	快递专用手提蓝牙电子秤, 称重 300KG, 支持蓝牙链接快递 PDA 及四通一达快递系统, 称重精准, 传输速度快, LCD 屏幕显示高清屏, 采用高精度传感器, 内置蓄电池。	台	2	650	1300	无	
185	货架	中恒	优质冷轧钢重型货架, 尺寸: 2000×600×2000mm 四层, 立柱为: 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 0.3mm, 一层承重 200KG。(专车运输+卸货+安装)	组	40	930	37200	无	
186	平板手推车	巨达	商用平板推车, 全钢扶手支架, 面板尺寸长 112*宽 70CM, 加厚方管	个	2	560	1120	无	
187	仓储货物推 拉车	神车王	1200*700*850 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	8	1680	13440	无	
188	物流台车	煜旗	1100*800*1700 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	2	2500	5000	无	
189	物流周转筐	乔丰	塑料带铁耳物流周转筐尺寸 610*430*300 (mm), 特点: 高承载能力、抗老化、抗冲击、耐酸碱、不腐烂、可套叠	个	30	120	3600	无	
190	半自动打包 机	华天	双电机半自动打包机, 电源 220v/50HZ, 尺寸: 长 900mm*高 735mm*宽 565mm (不含 PP 带等耗材)	台	1	4800	4800	无	
191	智能喷码机	创普	喷印字高 2-12.7mm, 喷印距离 2-5mm, 喷印精度 600DPI, 喷印语言	台	2	820	1640	无	

			中文、英文，适合多种喷印材质，TYPE-C 型外置接口					
192	手持式金属探测仪	安盾	流线型外观，LED 灯光鸣声报警或振动报警，检测探头面积大，探测速度快，高、低二种灵敏度，外接充电插孔：安装充电电池后，可直接为本机完全充电	台	4	350	1400	无
193	推拉雨篷 (便民设施)	宏宇	撑开长度：1100*600*250（长*宽*高，单位：厘米）（可移动伸缩性），立柱直径60×1.2mm，斜撑20×40×1.2mm，顶篷38×38×1.2mm，篷布每平方米600克刀刮布，含安装辅材+人工安装	顶	1	13600	13600	无
194	电动三轮车	渝建设	定制电动三轮车、整车尺寸2990*1050*1680mm，车厢尺寸1500*1000*1000mm，参数：动力系统60V800W，18管控制器，前Φ33液压减震，后5片板簧，车胎规格3.00-12/3.00-12，60v45ah铅酸电池一组，（含定制统一车身形象）	辆	10	10800	108000	无
195	整体规划	定制无具体品牌	1、对镇级物流综合服务站进行调研摸底、整体设计、制定方案、区域规划、跟踪维护等	项	1	40000	40000	无
196			2、提供镇级寄递物流综合服务站的日常指导服务，包括不限于业务指导、对接、整合等	项	1	60000	60000	无
197			3、积极拓展日常生活消费品、农资以及快件接取送达等丰富多样的服务，提升可持续运营水平	项	1	50000	50000	无
小计（元）							1404720	/
合计（元）							5995000	/

供应商（投标人）：河南最后一公里物流有限公司（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：_____（个人电子签章）

日期： 2024 年 1 月 19 日

注：

1. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。
2. 如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
3. 此表内容及格式与洛阳市公共资源交易中心电子交易平台中提供的内容格式不一致时，以交易平台上提供的内容格式为准，此表不作为无效标或废标项，但此表应附在响应文件正文中。
4. 供应商（投标人）应按“第三章 采购需求”中的顺序进行填报。