

说明：本公告及验收报告应于验收结束之日起2个工作日内在洛

阳市政府采购网公告

公共服务项目验收报告

政府向社会公众提供的公共服务项目

本报告应于验收结束之日起2个工作日内在洛阳市政府采购网公告

采购项目名称：孟津县沿黄生态廊道绿化（会盟段）监理服务

服务期限：2021年12月17日—2024年1月17日

甲方意见：

一、监理工程范围的主要工程量

1.1 监理工程范围：本次监理为设计范围内的道路两侧绿化种植，监理期限为开工阶段到竣工阶段及掩护期阶段对工程质量、投资、进度、安全进行全过程控制，对合同、信息进行有效管理，对工程过程中存在的问题进行积极协调，确保合同目标的实现。

1.2 项目规划工程量及完工情况

该项目共分三个标段；其中一标段包含一条主线和一条支线。主线东起孟津县与巩义市交界处（扣马村 K0+000），终点止于河务治理段末端（K8+760）处，路线沿黄河南岸自东向西延伸，主线全长 8.760KM。设计道路两侧各平均宽度按五米为绿化种植面积，支线起点位于 K3+40 处路口（ZK0+000），自北向南，全长 1.2717KM。终点为 ZK1+217。设计道路两侧绿化带及局部景观，绿化面积约为 104724 平方米；二标段包含一条主线。主线东起河务治理段末端（K8+760）处，终点止于 G208 黄河桥东侧黄河湿地（K20+119），路线整体沿黄河南岸自东向西延伸，主线全长 11.359KM。设计道路两侧各平均宽度按五米为绿化种植面积，设计道路两侧绿化带

及局部景观和微地形，绿化面积约为 136308 平方米；三标段包含湿地边两条支线，一条为扣马村黄河廊道以北通往湿地区内门口，总长约 900 米，一条为台阴段黄河廊道以北通往湿地保护区内门口总长约 700 米，两条道路均为道路两侧种植设计五米宽；黄河桥以东沿黄廊道以北沿黄滩区湿地局管理区有部分景观微造形，绿化面积约为 18500 平方米。

以上三个标段均为道路两侧种植地形允许均按三层植物搭配，乔木、灌木混搭种植。如地形有变化按实际情况种植，地被草皮种植要求满铺种植，地被及其他种植要求覆盖率达到 90% 以上。各施工单位按照设计要求的质量标准按时完工，施工过程中有部分调整。监理按照该设计要求进行全过程监理和养护期监理

二、现场监理机构人员设置

本工程由河南铭信工程监理咨询有限公司承担监理工作。本公司具有综合级资质，曾曾承担过类似大型重点绿化工程监理工作。根据工程施工监理规范对监理人员的要求，本项目的监理组织形式采用总监负责制，现场设专业监理工程师、监理员。

派驻本项目的总监、专业监理工程师均有多年的绿化项目监理工作经验，监理员有多年的监理工作经验，能满足本项目的监理工作。

三、 监理合同履行质量

河南铭信工程监理咨询有限公司在工作期间对开工前期阶段：1、严把开工关，检查施工单位在开工前的技术准备、劳动组织准备和施工现场准备工作，2 落实健全施工组织机构和管理制度；施工阶段工①质量控制目标，确保工程质量达到合格。②进度控制目标，确保施工合同确定工期的目标。③按照工程施工中标价进行投资

(1) 项目监理部根据工程实施计划的调整和施工合同确定的工期, 实施施工阶段的三控制、二管理、一协调、一履职。

(2) 根据该项目工程现场实际情况, 在满足实际功能要求下, 由施工单位申报变更, 经监理部和甲方负责人员深入勘察了解情况, 报业主审核批准确认, 由设计方出设计方案, 变更内容履行审批程序, 完工后依据变更方案核实工程量, 并签字认可。

六、监理工作成效

本工程经过建设单位评价, 监理单位在施工过程中的监理人员素质及服务态度、安全管理等对工作的认真负责使工程达到了比较满意的效果和合同预定的标准。

社会公众意见：监理单位的工作人员在施工监理过程中不存在刁难施工单位现象，工作对接很融洽、对群众提出的问题及时和施工单位及建设单位沟通解决，工作的问题帮助施工单位解决问题，大家对监理单位的评价良好，的服务比较满意，该工程在监理人员的监督下工程质量符合设计及行业规范验收合格标准。

监理服务人员有专业安全监理讲解安全预知、预盼、预防、随施工现场巡检，监理部随时应甲方及工程进度需要及时合理安排专业服务人员。

监理部对存在的问题能及时快捷的做出合理建议。

经过调查周边群众和施工单位；施工周边群众对监理单位的评价良好，施工单位的众多施工人员也对监理工作及服务质量满意。

(对服务的感受、服务工作量、质量、安全、服务人员配备等乙方履约情况的评价，存在问题及解决问题的要求等)：

乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：


监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度分别处理。对可以通过返修弥补的质量缺陷，应责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案；监理工程师审核后(必要时经建设单位和设计单位认可)，批复承包单位处理；处理结果应重新进行验收。监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。我单位承诺经过整改后的部分工程必须达到设计标准和行业规范标准。杜绝不合格工程。

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

甲方代表签字：孙联武

乙方代表签字：任文忠



2024年1月20日

2024年1月20日

说明：1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。