

南召县人民代表大会常务委员会南 召县人大代表联络总站建设项目

采购合同

甲方：南召县人民代表大会常务委员会

乙方：南召县金盛建筑工程有限公司

签订时间：2023年12月20日

签订地点：南召县人民代表大会常务委员会办公室

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》，就南召县人民代表大会常务委员会南召县人大代表联络总站建设 项目 一 标段的竞争性磋商文件、响应文件、成交通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、产品名称、规格、品牌、数量、价格

序号	名称	品牌	单位	数量	单价 (元)	小计(元)
	一楼					
	形象墙					
1	斜面字(1.名称:斜面字2.工艺:镀锌板激光雕刻造型,焊接边带,打磨平整3.烤环氧底漆,烤汽车面漆2遍)	企业自制,满足要求	项	1	17485	17485
2	国徽(成品定制金属国徽)	企业自制,满足要求	项	1	1038	1038
3	文字(1.名称:文字2.工艺:电镀无缝精工字3.尺寸:0.5*10)	企业自制,满足要求	项	1	4918	4918
	简介					
1	墙面装饰板(1.名称:宣绒布2.工艺:高清纳米宣绒布进口打印)	企业自制,满足要求	m2	5.43	475	2579.25
2	金属字(1.名称:标题文字2.工艺:亚克力烤漆字)	企业自制,满足要求	项	1	350	350
	接待区					

1	金属字（1. 名称:标题文字 2. 工艺:亚克力烤漆字）	企业自制，满足要求	项	1	2449	2449
	全过程民主的论述					
1	墙面装饰板（1. 名称:宣绒布 2. 工艺:高清纳米宣绒布进口打印）	企业自制，满足要求	m2	7.97	475	3785.75
2	文字（1. 名称:文字 2. 工艺:电镀无缝精工字 3. 尺寸:0.1*87）	企业自制，满足要求	项	1	8087	8087
	人大驾驶舱					
1	输出设备（1. 名称:音响2. 工艺:音箱+功放3. 会议区域布置音响系统可播放背景音乐，包含8个吸顶音响，功放。）	企业自制，满足要求	套	1	5628	5628
2	数字内容制作（1. 名称:数字内容制作，专题片，包含视频脚本，资料拍摄，后期剪辑，配音等）	企业自制，满足要求	项	1	85238	85238
	中国自信民主法治					
1	墙面装饰板（1. 名称:宣绒布 2. 工艺:高清纳米宣绒布进口打印）	企业自制，满足要求	m2	27.52	475	13072
2	版面（1. 名称:版面 2. 工艺:铝合金边框，内置磁吸画面）	企业自制，满足要求	项	1	9398	9398
3	标题文字（1. 名称:标题文字 2. 工艺:亚克力烤漆字）	企业自制，满足要求	项	1	2732	2732
	南召人大历程、领导关怀					
1	墙面装饰板（1. 名称:底纹 2. 工艺:高清纳米宣绒布进口打	企业自制，满足要求	m2	25.27	475	12003.25

	印)					
2	版面 (1. 名称:版面 2. 工艺:铝合金边框, 内置磁吸画面)	企业自制, 满足要求	项	1	6010	6010
3	标题文字 (1. 名称:标题文字 2. 工艺:精工无缝电镀字+亚克力烤漆字3. 尺寸:0.23*8)	企业自制, 满足要求	项	1	2951	2951
4	触控屏 (壁挂式一体机: 集显示, 触控, PC于一体, 机身无外接连线。铝合金面框, 自带触摸, 显示屏类型: LED 液晶显示屏)	企业自制, 满足要求	台	1	9289	9289
5	数字内容制作 (1. 名称:数字内容制作, 包含视频脚本, 资料拍摄, 后期剪辑, 配音等)	企业自制, 满足要求	项	1	32784	32784
6	触控屏 (壁挂式一体机: 集显示, 触控, PC于一体, 机身无外接连线。铝合金面框, 自带触摸显示屏类型: LED 液晶显示屏)	企业自制, 满足要求	台	1	9289	9289
7	数字内容制作 (1. 名称:数字内容制作, 包含视频脚本, 资料拍摄, 后期剪辑, 配音等)	企业自制, 满足要求	项	1	32784	32784
	主题墙					
1	墙面装饰板 (1. 名称:底纹 2. 工艺:高清纳米宣绒布进口打印)	企业自制, 满足要求	m2	9.83	475	4669.25
2	文字 (1. 名称:文字 2. 工艺:pvc烤漆 3. 尺寸:6*3.1)	企业自制, 满足要求	项	1	5836	5836
3	标题文字 (1. 名称:标题文字	企业自制, 满	项	1	6298	6298

	2. 工艺:不锈钢无缝精工字 3. 尺寸:0.3*17)	足要求				
	南召实践					
1	墙面装饰板 (1. 名称:宣绒布 2. 工艺:高清纳米宣绒布进口打印)	企业自制, 满足要求	m2	16.6 5	475	7908.75
2	版面 (1. 名称:版面 2. 工艺:铝合金边框, 内置磁吸画面)	企业自制, 满足要求	项	1	3431	3431
3	标题文字 (1. 名称:标题文字 2. 工艺:精工无缝电镀字+亚克力烤漆字)	企业自制, 满足要求	项	1	2229	2229
	人大助推地方发展N个方面					
1	墙面装饰板 (1. 名称:宣绒布 2. 工艺:高清纳米宣绒布进口打印)	企业自制, 满足要求	m2	18.4 2	475	8749.5
2	版面 (1. 名称:版面 2. 工艺:铝合金边框, 内置磁吸画面)	企业自制, 满足要求	项	1	6917	6917
3	标题文字 (1. 名称:标题文字 2. 工艺:精工无缝电镀字+亚克力烤漆字)	企业自制, 满足要求	项	1	2688	2688
4	触控屏 (壁挂式一体机: 集显示, 触控, PC于一体, 机身无外接连线。铝合金面框, 自带触摸显示屏类型: LED 液晶显示屏)	企业自制, 满足要求	台	1	9289	9289
5	数字内容制作 (1. 名称:数字内容制作, 包含视频脚本, 资料拍摄, 后期剪辑, 配音等)	企业自制, 满足要求	项	1	60104	60104

	人大助推特色产业					
1	摄像设备（技术参数： 1，投影技术：3LCD， 2，中心亮度：≥4700流明 3，液晶显板尺寸：0.63英寸×3， 4，标准分辨率：1024×768， 5，灯泡：240W 6，标准模式下灯泡寿命≥15000 小时（节能模式2下灯泡寿命≥ 20000小时）， 7，投射比：1.3—2.2 8，变焦比：1.2倍， 9，对比度：≥16000：1 10，屏幕尺寸：30-300英寸， 11，输入：HDMI输入端口×1； D-SUB15针输入×1；复合视频输入 ×1； 12，控制：RJ-45网络接口x1，RS232 控制串口x1； USB-A接口（5V/1.5A）x1， 13，重量：≤3.3KG；）	企业自制，满 足要求	台	1	7650	7650
2	数字内容制作（1.名称:数字内容制作，包含视频脚本，资料拍摄，后期剪辑，配音等）	企业自制，满 足要求	项	1	46990	46990
3	触控一体机（落地式一体机：集显示，触控，PC于一体，机身无外接连线。铝合金面框，自带触摸显示屏尺寸：32英寸（16：9） 显示屏类型：LED 液晶显示屏	企业自制，满 足要求	台	1	9289	9289

	物理分辨率：1920*1080 显示色彩：10bit, 1.07B 刷新率：2K-60HZ 亮度：最高350cd/m2 对比度：5000：1 背光灯寿命：50000 小时 触控方式：电容G+G 触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（10 点） 书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体（多点8mm） 触控校准：软件 定位精度：90%以上触摸区域为±2mm 通讯接口：B 型 USB 公头 触控界面：钢化玻璃 触摸次数：理论无限次 计算机响应：系统自动识别；≤8ms 驱动程序：HID免驱 触摸功能：支持 10 点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转）					
	人大风采					
1	墙面装饰板（1. 名称:宣绒布 2. 工艺:高清纳米宣绒布进口打印）	企业自制，满足要求	m2	17.2 2	475	8179.5
2	版面（1. 名称:版面 2. 工艺:铝合金边框，内置磁吸画	企业自制，满足要求	项	1	4994	4994

	面)					
3	标题文字 (1. 名称:标题文字 2. 工艺:精工无缝电镀字+亚克力烤漆字)	企业自制, 满足要求	项	1	2350	2350
4	触控屏 (壁挂式一体机: 集显示, 触控, PC于一体, 机身无外接连线。铝合金面框, 自带触摸, 显示屏类型: LED 液晶显示屏)	企业自制, 满足要求	台	1	9289	9289
5	数字内容制作 (1. 名称:数字内容制作, 专题片, 包含视频脚本, 资料拍摄, 后期剪辑, 配音等)	企业自制, 满足要求	项	1	52454	52454
	学习加油站					
1	显示设备 (电源功率: 220W 工作电压: 220V 待机功率: 0.5W CPU架构: 四核A53 存储内存: 16GB 系统: Android 背光方式: 直下式/DLED 运行内存: /RAM1.5GB WIFI频段: 2.4G 智能语音助手: 屏幕比例: 16:9 背光分区数: 不支持 屏幕分辨率: 超高清4K 屏幕尺寸: 70英寸)	企业自制, 满足要求	台	1	6010	6010
	愿景					
1	图文 (1. 名称:愿景 2. 工艺:pvc喷漆+亚克力喷漆字)	企业自制, 满足要求	项	1	3890	3890

	站长室					
1	制度版面（1. 名称:制度版面）	企业自制，满足要求	项	1	929	929
2	电脑（1. 名称:电脑 处理器：商用办公台式机 电脑主机处理器12代i5-12400 核心数：六核 运行内存：16G 内存：1TB 系统：Win11 屏幕尺寸：21.45英寸 分辨率：1920*1080）	企业自制，满足要求	台	8	6557	52456
3	打印机（1. 名称:打印机 商品毛重：10.1kg 能效等级：二级能效 类型：黑白 打印速度：0-24页/分 纸张输入容量：0-149页 扫描功能：平板式 基础功能：复印，扫描，打印 最大支持幅面：A4 连接方式：Wi-Fi，USB 产品尺寸：长406mm；宽360mm；高253mm）	企业自制，满足要求	台	1	1639	1639
	综合					
1	空调器（空调，风管机 型号：FGP14/FNh-N3 空调类型：中央空调 冷暖类型：冷暖型	企业自制，满足要求	台	5	13114	65570

	能效等级：一级能效 能效比：5.8 制冷量：14100W 制热量：15800W 最大制热功率：4600w 最大制冷功率：4600w 室内机噪音：30-36dB 室外机噪音：56dB 电压频率：380V/50Hz 内机尺寸：宽1400mm高300mm深700mm 外机尺寸：宽950mm高1250mm深340mm）					
	二楼					
	文字					
1	文字（1.名称:文字）	企业自制，满足要求	项	1	7868	7868
	国徽					
1	国徽（1.名称:国徽 2.工艺:定制国徽）	企业自制，满足要求	个	1	1038	1038
	空调					
1	空调器（壁挂式1.5匹双温空调 产品参数 外机质量(kg)：23.5 内机质量(kg)：9 外机尺寸：（宽x高x732x553x330深）mm 内机尺寸：（宽x高x825x293x196深）mm	企业自制，满足要求	台	7	4918	34426

	电压/频率：220V~/50Hz (V/Hz) 循环风量：(m ³ /h) 640 外机噪音dB (A)：51TOP 内机噪音dB (A)：高风挡35 电辅加热功率：1000 (W) 是否电辅加热：是 制热功率(W)：1390 (85~1960) 制冷剂：R32 制热量(W)：4600 (200~5590) 制冷功率(W)：980 (85~1700) 制冷量(W)：3500 (200~4000)					
	外部标识					
	入口处					
1	入口处标识(入口处标识 7*2.4)	企业自制，满足要求	套	1	120207	120207
	花园处					
1	立体字(1. 花园处立体字 2. 镀锌板激光雕刻，焊接边带)	企业自制，满足要求	个	8	1480	11840
	宣誓墙					
1	立体字(1. 雕刻字 2. 石材刻字)	企业自制，满足要求	个	8	538	4304
	门头做斜面					
1	悬挂国徽(1. 悬挂成品定制金属国徽)	企业自制，满足要求	项	1	1639	1639
	家具					
1	办公桌(1. 工艺:板材采用E1级优质环保实木颗粒板，优质MFC双饰面，耐磨性好，抗压、抗拉、抗弯性强，不易变形桌面厚度2.5厘米，	企业自制，满足要求	组	8	2841	22728

	颜色：可选 2. 规格:1400*1500*750mm)					
2	领导办公座椅（1. 工艺:网布弓形椅优质网布 1.5厚圆管实心钢架 座包是乳胶材质的 3D坐垫+定型棉 2. 规格:常规）	企业自制，满足要求	把	8	1093	8744
3	沙发（1. 工艺:双人位+单人位定制 皮质沙发，加厚耐磨西皮+升级乳胶座垫 2. 规格:1450*810*850mm）	企业自制，满足要求	套	8	5136	41088
4	茶几（1. 工艺:岩板桌面方钢桌架， 岩板厚度12mm 颜色：可选 2. 规格:1200*600*450mm）	企业自制，满足要求	个	8	1038	8304
	会议室					
1	14人位会议桌（1. 工艺:板材采用E1级优质环保实木颗粒板，优质MFC双饰面，耐磨性好，抗压、抗拉、抗弯性强，不易变形桌面厚度5厘米，颜色：可选 2. 规格:4800*1860*750mm）	企业自制，满足要求	个	1	16392	16392
2	座椅（1. 工艺:防尘网布 全新PP+纤靠背+腰垫 一体成型定型海棉 1.5厚2×3电镀方管弓形架 2. 规格:常规）	企业自制，满足要求	把	14	492	6888
3	演讲台（1. 工艺:材采用E1级优质	企业自制，满	个	1	1311	1311

	环保实木颗粒板, 优质MFC双饰面, 耐磨性好, 抗压、抗拉、抗弯性强, 不易变形桌面厚度4厘米, 颜色: 可选 2. 规格: 500*700*1100mm)	足要求				
4	双人位会议桌+座椅 (1. 工艺: 1个桌子配2把座椅 材采用E1级优质环保实木颗粒板, 优质MFC双饰面, 耐磨性好, 抗压、抗拉、抗弯性强, 不易变形桌面厚度4厘米, 颜色: 可选 2. 规格: 1400*400*750mm)	企业自制, 满足要求	套	40	1530	61200
	办公室					
1	文件柜 (1. 工艺: 1mm厚度铁皮文件柜 2. 规格: 1800*850*390mm)	企业自制, 满足要求	个	8	1038	8304
	接待区					
1	接待区沙发 (1. 工艺: 优质环保纳帕加厚西皮 防水防污, 耐用耐刮, 不掉皮 实心松木框架, 高回弹海绵 2. 规格: 3500*2000mm)	企业自制, 满足要求	套	2	6010	12020
2	接待区卡座 (1. 工艺: *一桌四椅 *碳钢桌腿 *实木纹桌面 *高回弹海绵座垫 *透气布艺术面料 2. 规格: 直径800mm)	企业自制, 满足要求	套	6	3497	20982
投标报价金额合计 (大写): 壹佰零肆万零玖佰陆拾贰元贰角伍分 (小写: 1040962.25 元)						

二、合同金额：包括货物（服务、软件）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写 壹佰零肆万零玖佰陆拾贰元贰角伍分)，¥ 1040962.25 （小写），以人民币作为结算单位。

三、货物产地及标准

1、货物为全新的(原装)货物(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标货物所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口货物必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的货物必须具备出厂合格，符合国家质量标准的全新产品证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

四、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

五、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与货物出厂批号一致。

六、安装与调试

该合同金额包含现场使用时所需的设施、人工、调试等费用，具体的施工及调试方案需根据现场情况来确定，全程由乙方实施，甲方监管。

七、验收方式、质保期及售后服务要求

1、乙方将工作完成后，由甲方（按照国家及行业标准）组织进行验收，乙方技术人员参加；必要时可委托有资质的第三方进行验收并出具验收单。验收合格，符合国家质量标准的全新产品后由甲方签署验收证明文件。

2、质保期：三年，质保期内乙方对所供货物的包修、包换、包退。

3、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

4、乙方承诺于合同签订之日起 20天内供货完毕。

八、付款方式

第一次付款：双方签订合同后支付合同总额的50%；

第二次付款：产品安装验收合格后支付剩余款项；

最终付款金额以产品安装验收合格为准。

八、履约保证金

不收取。

九、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第九款第1条交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价2‰的数额向甲方支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价2%的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购中心的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价2%的违约金，同时乙方可向项目所在地采购管理部门投诉。

十、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货物起3天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十二、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可由项目所在地采购管理办公室调解，也可向项目所在地采购监督管理部门投诉，或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由项目所在地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十三、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式肆份：甲方持有贰份，乙方持有贰份。

甲方：(公章)

法定代表人(授权代表)：赵军

地址：

电话：

乙方：(公章)

法定代表人(授权代表)：糖乐

地址：

电话：