

桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目

公开招标文件



项目名称: 桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目

项目编号: 桐财招标采购-2024-12

采购人: 桐柏县民政局

采购代理机构: 中文达建设发展股份有限公司



桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目

公开招标文件

项目名称：桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目

项目编号：桐财招标采购-2024-12

采购人：桐柏县民政局

采购代理机构：中文达建设发展股份有限公司

使用说明

为规范我县政府采购文件编制，加强政府采购监督管理，保证政府采购活动公平、公正，持续优化营商环境，依据新的法律法规和政策要求，结合政府采购参与主体意见建议，修订形成了《桐柏县政府采购文件示范文本(2024年版)》，使用说明如下：

一、适用范围

《示范文本》适用于我县采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“☒”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第三章“投标人须知”设置了“投标人须知表”，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知表”为准。

四、采购需求与合同文本

《示范文本》在第二章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

五、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式。

六、实施及修改

各预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的使用，使用中有任何意见建议，请及时与县财政局政府采购监督管理办公室联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目 公开招标公告

项目概况

桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在桐柏县公共资源交易中心（<http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn>）获取招标文件，并于 2024 年 06 月 19 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：桐财招标采购-2024-12
2. 项目名称：桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：6899996.3 元
最高限价：6899996.3 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	4113300420240529001001	桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目-1 标段	6899996.3	6899996.3

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：桐柏县特困供养中心床、衣柜、电视、扶手、办公用品等设备采购及安装（具体详见招标文件）；

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 质量标准：质量合格，符合国家和行业质量现行规范标准；

5.4 交货期：合同签订后30日历天内；

5.5 交货地点：采购人指定地点；

5.6 标段划分：本项目共划分为1个标段；

6. 合同履行期限：合同签订后30日历天内；

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

1. 中小企业政策

（√）本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐ 本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额____万元或预留____%份额。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4. 本项目是否属于政府购买服务：

（√）否 ☐ 接受进口产品 （√）不接受进口产品

☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有独立法人资格，应持有有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或带有统一社会信用代码的营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供 2023 年 7 月 1 日以来任意 1 个月的纳税及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7 遵守国家有关法律法规、规章。

3.8 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算；

3.9 本次招标不接受联合体投标。

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年05月30日至2024年06月05日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：桐柏县公共资源交易中心（<http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn>）；

3. 方式：潜在供应商需通过<http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn>登录交易系统免费进行招标文件下载。（详见桐柏县公共资源交易网资料下载专区《3.0投标人操作手册》）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行负责。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年06月19日9时00分（北京时间）

2. 地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场参与投标。具体操作流程详见桐柏县公共资源交易中心下载专栏发布的不见面开标-操作手册（投标人）。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年06月19日9时00分（北京时间）

2. 地点：桐柏县公共资源交易中心不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》和《桐柏县

公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本次招标采用全流程电子辅助招投标。

企业诚信库注册及 CA 办理：本项目只接受桐柏县公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业业务，已在旧版系统中注册的各交易主体应重新在新版 3.0 交易系统中注册完善相关信息后绑定原 CA 证书，新注册的各交易主体直接在新版交易系统中注册完善相关信息并绑定 CA 证书，请各潜在供应商按桐柏县公共资源交易中心网站规定及时办理，未按桐柏县公共资源交易中心规定办理相关手续导致无法参与投标的，供应商责任自负，新版电子交易系统技术支持/信安 CA 客服：17337179764/18137798463

注意事项：（1）该项目需要使用网上不见面开标，供应商无需前往到达现场参与投标。各供应商根据手册要求，提前做好相关准备工作。操作网上不见面开标手册地址（首页资料下载—文件下载中下载）。

（2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；投标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为 20 分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，供应商承担一切责任。

（3）因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术电话：17337179764/18137798463。

（4）网上不见面开标过程中，如因供应商准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

监督部门信息：桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：桐柏县民政局

地址：南阳市桐柏县城关镇大禹路司法信访大楼7楼

联系人：高嵩博

联系方式：13523668889

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：中文达建设发展股份有限公司

地址：河南自贸实验区郑州片区（郑东）商都路100号1号楼2单元6层616号

联系人：魏二朋

联系方式：17633418687

3. 项目联系方式

项目联系人：魏二朋

联系方式：17633418687


第二章 采购需求

一、采购内容及要求

桐柏县民政局桐柏县特困供养中心设备采购及安装项目

采购内容及要求

项目名称	项目特征描述	规格参数	单位	工程量
2#楼服务大厅	LED滚动电子屏	6260mm*600mm电子LED滚动屏，单元板像素32*16，物理点间距10mm，物理密度点/m²：10000	m²	3.55
	大厅地弹簧玻璃门	5160mm*2800mm 1.2mm厚不锈钢门框，15mm厚钢化玻璃	套	2
	公区墙四周扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用Φ35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料(不允许使用米白色或者米黄色回收料生产)，外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角	米	30.20
	包大柱子材料	轻钢骨架，1.5mm阻燃板外贴1.0mm石膏板	m²	40.28
	大厅导台圆弧柜子	免漆木饰面板E0级	m²	6.96
	大厅导台圆弧石材	20mm厚人造石	米	7.80
	综合服务台柜子	免漆木饰面板E0级	米	6.85
	综合服务台石材	20mm厚人造石	米	6.85
	综合服务台椅子	五星静音滑轮，透气网布，弹性靠背，海绵座垫，靠背高45-60cm，高41-51cm，宽45-50cm，座深45-50cm。	个	5
	导台字	材质：PVC250mm*250mm弧形字体	个	4.00
	综合服务发光字	亚克力发光字，300mm*950mm	项	2.00
	大厅组合沙发	1. 沙发三人位2个（座宽156cm，座深47cm，整高72cm），双人位2个（座宽111cm，座深47cm，整高72cm），单人位2个（座宽64cm，座深47cm，整高72cm），优质麻布（颜色可选），高密度海绵，框架材质：橡胶木，可拆洗	套	1.00


	2. 茶几2个, 1200mm*550mm*450mm刨花颗粒板面板, 橡胶木腿 (图片供参考) 		
大厅轻奢极简 沙发茶几	每套茶几1个, 椅子2个 1. 椅子科技布 (颜色可选) 座宽43cm, 整高70cm, 高回弹定型海绵, 防滑静音脚垫 2. 茶几加厚密度板, 直径60cm仿理石贴面, 整高66cm碳钢框架, 镀金脚套  (图片供参考)	套	2
消防监控室桌子	1400*600*750mm刨花板, 25mm加厚面板, 加厚烤漆钢架, 可加装插座	张	2
消防监控室椅子	五星静音滑轮, 透气网布, 弹性靠背, 海绵坐垫, 靠背高45-90cm (含枕靠), 高41-51cm, 宽45-50cm, 座深45-50cm。	张	2
警卫室桌子	可定制, 人造板, 带主机架, 1200*600/700*760mm	张	1
警卫室椅子	360°转椅, 气压升降, 绵纶原生海绵, 聚丙烯钢材, W50*D60*H89-99CM	张	1
房间门牌	材质: PVC 150*200mm	个	6

	公卫蹲便器	蹲便：590*465*240mm 水箱：360*110*410mm 1、马桶级釉面 2、1280℃优等高温瓷， 3、内置S弯管道 4、水箱聚丙烯材质	个	6.00
	公卫小便器	尺寸规格：480*320*740mm 1、马桶级釉面 2、1280℃优等高温瓷， 3、配直流/交流感应器	个	2.00
	窗帘盒	200*200mm内径，细木工板石膏板，刷漆	米	43.6
	窗台板	12mm人造石材	米	32.40
	马桶	尺寸规格：660*380*750mm 1、1280度高温优等瓷 2、8.0大管道设计， 3、管道内部都有施釉 4、洁立方专用水件，50万次不滴漏。 5、高强度千层水晶盖板	个	1
	镜柜	尺寸规格：800*470mm 1、16mm厚0甲醛实木多层肤感板 2、镜箱5mm水银镜配感应镜灯 3、1280度高温优等陶瓷盆 4、柜体感应氛围灯光 常规龙头：全铜，冷热水龙头，起泡器	个	1
	卫生间不锈钢扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 Φ 35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料(不允许使用米白色或者米黄色回收料生产)，外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角	套	1
	卫生间四周防护扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。	米	4.7
	竹木纤维格栅	生态竹木3米高，亚光多种色系，2cm*2cm厚2.5mm，防火防水防潮。	m ²	22.72
	空调柜机（72柜机冷暖）	能效等级1级 制冷量(W)7320(900-9260) 制冷功率(W)2080(300-3450) 制热量(W)9760(900-12380) 制热功率(W)2980(260-4165) 电辅热输入功率(W)2400(PTC) 循环风量1550m ³ /h 室内机噪音dB(A)22-42-47(低风-高风-超强)	台	2
	空调1.5匹	冷暖类型：冷暖型 定频/变频：变频 能效等级：3级 空调匹数：1.5匹 额定制冷量：3500W 制冷功率：1000-1500W 额定制热量：4500-4700W	台	3

		制热功率：1000-1500W		
3#楼通用设备及材料	大厅地弹簧玻璃门	7200*2800mm 1. 2mm厚不锈钢门框，15mm厚钢化玻璃	套	1.00
	走廊、电梯前厅、门厅、活动室、中西医诊室墙四周扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 Φ 35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料（不允许使用米白色或者米黄色回收料生产），外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角。	米	708.20
	双人间靠墙扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 Φ 35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料（不允许使用米白色或者米黄色回收料生产），外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角	米	356.80
	三人间靠墙扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 Φ 35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料（不允许使用米白色或者米黄色回收料生产），外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角。	米	288.00
	楼梯靠墙扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 Φ 35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料（不允许使用米白色或者米黄色回收料生产），外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角。	米	241.32
	卫生间四周防护扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 Φ 35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料（不允许使用米白色或者米黄色回收料生产），外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角。	米	198.60
	卫生间不锈钢扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 ϕ 28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 Φ 35mm*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料（不允许使用米白色或者米黄色回收料生产），外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角。	套	58.00
	护理站门楣	15mm阻燃板打底，12mm多层木饰面，内置LED灯带	米	29.35
	护理站发光字	250mm*250mm水晶发光字	个	12.00
	护理站服务台	造型木饰面，台面18mm厚人造石材	米	29.35
	护理站资料柜	铁艺含亮窗（含抽屉2个）	个	5.00
	楼层指示牌	PVC 200*700mm	个	25.00
	药存柜	304不锈钢1.0mm厚通器柜900*400*1800mm	个	4.00
	护理站兼餐厅桌子	1200mm*600mm*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	40.00
	护理站兼餐厅椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	160.00
	护理人员椅子	弓形椅，海绵坐垫，弓形框架，透气网布，线性扶手，加粗钢管，靠背高45-60cm，底高45-51cm，宽45-50cm，座深45-50cm。	个	8.00
	护理站兼餐厅备餐柜	实木颗粒板E0级18mm厚，1.8厚石英石	米	23.25
	餐厅备餐柜上书架层板	实木颗粒板E0级18mm厚	m ²	15.00
	电梯不锈钢门	1.0mm厚304不锈钢	米	72.00

	套			
	电梯不锈钢门楣	1.0mm厚304不锈钢	m²	8.00
	办公用资料柜	铁艺不含亮窗（含抽屉2个）	个	16.00
	窗台板	12mm人造石材	米	346.90
	窗帘盒	200mm*200mm内径，细木工板石膏板，刷漆	米	427.50
	空调柜机（72柜机冷暖）	能效等级1级 制冷量(W)7320(900-9260) 制冷功率(W)2080(300-3450) 制热量(W)9760(900-12380) 制热功率(W)2980(260-4165) 电辅热输入功率(W)2400(PTC) 循环风量1550m³/h 室内机噪音dB(A)22-42-47(低风-高风-超强)	台	18.00
	空调1.5匹	冷暖类型：冷暖型 定频/变频：变频 能效等级：3级 空调匹数：1.5匹 额定制冷量：3500W 制冷功率：1000-1500W 额定制热量：4500-4700W 制热功率：1000-1500W	套	67.00
	300*600浴霸	产品功率2800W强暖/1638W弱暖/45W换气/45W吹风/18W照明 控制方式(Y5)触摸开关(Y5W)触摸开关+遥控开关+Wifi智控	套	59.00
	热水器	60L热水出水率80% 功率：2200W 能效等级：二级	套	60.00
	淋雨花洒	四功能花洒 1、主体：全铜 2、手喷/顶喷：AIR硅胶增压出水 3、脉冲增压喷枪 4、内置过滤网 5、隐藏式下出水 6、一键一控 7、1.5厚高标杆	套	59.00
	浴柜	浴柜尺寸规格：800mm*470mm 1、16厚0甲醛实木多层肤感板 2、镜箱5MM水银镜配感应镜灯 3、1280度高温优等陶瓷盆 4、柜体感应氛围灯光 常规龙头：全铜，冷热水龙头，起泡器	套	67.00
	马桶	尺寸规格：660mm*380mm*750mm 1、1280度高温优等瓷 2、8.0大管道设计， 3、管道内部都有施釉 4、洁立方专用水件，50万次不滴漏。 5、高强度千层水晶盖板	套	67.00

	小便器	尺寸规格：480mm*320mm*740mm 1、马桶级釉面 2、1280℃优等高温瓷， 3、配直流/交流感应器	个	6.00
	衣柜	实木颗粒板E0级18mm厚2700*2800mm	m²	453.60
	床头柜	460*400*500mm实木颗粒板E0级18mm厚	个	112.00
	管理及服务人员床头柜	400*400*500mm实木颗粒板E0级18mm厚	个	13.00
	自理床+床垫	1. 床，实木原木框架530*1000*2070mm 2. 床垫90mm，宽1000mm，长2000mm牛奶丝面料，乳胶填充层，有 氧纤维棉，高密海绵，5D透气网布	套	50.00
	管理及服务人员床	1. 床，实木原木框架530*1000*2070mm 2. 床垫90mm，宽1000mm，长2000mm牛奶丝面料，乳胶填充层，有 氧纤维棉，高密海绵，5D透气网布	套	13.00
	床上用品	可拆洗棉麻	套	250.00
	暖水壶	3. 2L，304不锈钢外壳，玻璃内胆，平盖	个	30.00
	烧水壶	烧水壶：1. 5L，材质：不锈钢，最大功率：1000W-1500W，加热速 度：6-10分钟	个	32.00
	水杯	1. 水杯：300-500ML，材质：304不锈钢	个	112.00
	双人间L型卡 座沙发	2000*1600mm刨花颗粒板E0级，PU+高度密海绵	米	57.60
	双人间茶几	600*600*700mm高人造板	个	16.00
	房间门牌	材质：PVC150*200mm	个	159.00
	床头名牌	材质：PVC100*150mm	个	112.00
	电视机42	物理分辨率：1920×1080 光源类型：D-LED DTMB：支持 WiFi模块：2. 4G CPU：四核 64位处理器 运行内存：1GB（8Gb） 机身存储：8GB（64Gb） DTS：是 色域(BT. 709)：100% 画质处理：HI VIEW画质引擎 音效模式：五段式均衡 系统：安卓 位数：64位 机身按键：具备	套	44.00
	电视柜	1600*40*800mm实木颗粒板E0级18mm厚	套	44.00
	特困人员服装	聚酯纤维（涤纶）（短袖+裤子+长袖外套）活性印字	套	224.00
	护理人员服装	聚酯纤维（涤纶）（短袖+裤子+长袖外套）活性印字	套	120.00
3#楼一 层门厅	岛台	造型木饰面，台面18mm厚人造石材弧形	米	5.10
	导台椅子	椅高70cm，椅宽59cm，椅腿高43cm，优质透气棉麻，高密度海绵 ，加厚钢管支架	张	2
	双人位沙发	115*70*63cm环保加厚PU，优质实木框架，高密度回弹海绵充填	个	2
	茶几	1200*550*450mm刨花颗粒板面板，橡胶木腿	个	2.00
	椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手， 高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	4.00
3#楼一	柜子	实木颗粒板E0级18mm厚	m²	24.72

层洗衣房	桌子	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	2.00
	椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	8.00
	洗衣机	洗涤+脱水，洗涤容量：20kg，电源电压:220/380v，额定频率：50Hz，电机功率：2.2kw，电热功率:6kw，进水管径：3/4英寸，排水管径：2英寸洗涤转速：48r/min	台	6
	洗衣烘干一体机	洗涤容量10KG，烘干容量10KG，烘干方式：热泵式	台	2
	立式挂烫机	功率1800-2500W，电压220V，水箱容量2.3L以上，2档调温	台	1
3#楼一层心理疏导室	心理疏导柜子	实木颗粒板E0级18mm厚	m ²	5.04
3#楼一层理发室	理发椅	理发椅，软包升降旋转椅，不锈钢脚踏，皮革+海绵+不锈钢，总高84CM/94CM，扶手高度65CM/75CM，深度50CM-52CM，宽50-60CM，圆底座高度45/55CM。	套	4.00
	镜柜	镜子1200*700mm智能触屏，边缘圆角设计，清晰镜面，置物柜700*300*150mm，E0级颗粒板。	个	4.00
	理发用品	剪刀围布，静音不卡理发器。	套	8.00
	洗发椅	一体式陶瓷盆，海绵填充，PU面 (图片仅供参考) 	套	1.00
	柜子	实木颗粒板E0级18mm厚	m ²	7.56
	卡座	1800*430*400mmE0级颗粒板，海绵填充，PU面	个	1.00
3#楼一层老年大学	柜子	实木颗粒板E0级18mm厚	m ²	45.92
	桌子	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	6.00
	椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	32.00
	毛笔字桌子	2200*800*800mm优质免漆板材，圆润边角，碳素钢框架	张	1.00
3#楼一层康复活动室	桌子	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	2.00
	椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	8.00

3#楼一层康复活动室设备	多关节主被动训练仪	1、电源：额定电压a. c. 220V，额定频率50Hz，额定输入功率：80VA。 2、外形尺寸（长宽高）：700×650×1200mm，允差±10%。 3、操作显示：8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～180°可调，误差±10%。 4、上肢训练部分调节范围：水平方向0°～180°可调，高度0～100mm，允差±10%。 5、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）1Nm～15Nm，允差±5%，15档设定，步进1Nm；在训练过程中显示当前速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 6、被动模式： a) 训练时间调节范围：1min～60min，允差±30s，步进1min。 b) 训练速度调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm。 c) 运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。 d) 电机输出扭矩：高、中、低3档。 e) 痉挛模式：选择开启和关闭，训练结束后屏幕显示痉挛次数。 f) 痉挛后方向可调：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 7、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 8、手持方式：训练手柄、前臂支托。 9、具有应急安全保护开关。 10、转向时间可设置：0～3分钟，正常训练过程中在设定转向时间后改变运动方向。 11、痉挛灵敏度可设置高、中、低3档。 12、痉挛暂停时间范围：3～15s。 13、训练过程中提供肌力对称性信息。	台	1
	OT综合训练工作台	规格：1930×1065×940mm。 左右操作面板：500×390mm。 后操作面板：980×390mm。 操作面板调节范围：0～350mm。 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。	套	1
	双轮助行器	规格：460×520×760～930mm。 扶手宽度：480mm。 额定承载质量：100kg。 调节孔位数：8。 用途：辅助代步用具。 材质：铝型材。 结构形式：把手、支撑杆、脚轮。	台	1

	下肢功率车(坐式)(磁控阻尼康复车)	1、面板显示：LED数码显示（时间、距离、热量、心率、功率、模式）。 2、心率检测：手握把手方式。 3、用户程序：5种，每种程序分别可设置或选择男性、女性、年龄、身高、体重等参数，方便为患者提供治疗方案。 4、运动模式：12种。 5、心跳控制模式：四种（55%、75%、90%、自定义）。 6、外形尺寸（长宽高）：1520×585×1130mm，允差±5%。 7、阻力系统：电磁控制发电系统，提供32级阻力调节。 8、座椅：人体工学原理设计，前后28级可调。 9、最大使用者承重：180kg。 10、自动关机：无操作任何按键及无运动讯号输入，电子表自动将电源关闭。 11、用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。	台	2
	上肢关节康复器	1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：70VA。 3、肘关节活动支架长度调节范围：0~150mm，允差±10%。 4、肩手臂支架调节范围：0~200mm，允差±10%。 5、肩前臂支架调节范围：0~280mm，允差±10%。 6、前臂支托调节范围：0~280mm，允差±10%。 7、移动支架高度调节范围：0~290mm，允差±10%。 8、被动训练力矩：20N·m，允差±10%。 9、额定载荷：50N。 10、关节活动角度调节范围：0°~125°，级差3°，允差±10%。 11、角速度调节范围：3.0~4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。 12、运动时间：0~240min，级差10min，允差±30s。 13、设有线控开关，安全可靠。 14、电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 15、运动支臂左右可调换。 16、LCD背光屏幕液晶显示运动角度、速度、时间。	台	4
	按摩握力球	橡胶材质，直径6.5cm，握力0.5公斤——3公斤之间。	个	6
	指关节训练器	1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：35VA。 3、手指固定杆长度调节范围：0~80mm，允差±10mm。 4、手指固定杆座调节范围：0~50mm，允差±10mm。 5、手臂固定座调节范围：前后0~40mm，左右0~40mm，允差±5mm。 6、指关节活动角度范围：-90°~+35°，其中掌屈运动向下90°，背伸运动向上35°，允差±5°。 7、角速度调节范围：0.9~3°/s，允差±5°/s；分8档调节，级差为0.3°/s。 8、运动时间：0~240min可调，步进10，允差±1min，治疗结束停止输出。 9、LCD背光屏幕液晶显示，数据清晰。 10、设有线控开关，安全可靠。 11、载荷：50N。	台	4

	空气波压力治疗仪	1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。 2、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，配备双下肢气囊。 3、压力范围：0kPa~27kPa（0mmHg~203mmHg），步进1kPa。 4、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。 5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 6、治疗时间：1min~99min自由设置，开机默认20min。 ▲7、提示与警示：具备过压保护提示功能。 8、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 10、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB（A）。 11、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。 12、充气间隔时间：8s。 13、充气保持时间：1s。	台	2
	平行杠	规格：3500×1160×800~1250mm，允差±20mm。 杠杆宽度调节范围：340~600mm，允差±20mm。 额定载荷：135kg。 用途：借助上肢帮助进行步态训练，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 材质：型材、橡胶。 结构形式：底架、把手。	个	2
	训练用阶梯（双向）	规格：3350×830×1350~1550mm。 扶手杠调节范围：0~200mm。 扶手杠侧向额定载荷：70kg。 阶梯额定载荷：135kg。 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm。 中间台高度：600mm。 材质：型材、多层板、地板革。 结构形式：阶梯、扶手。	个	1
	辅助翻身站立床	加厚钢板，站立角度0——85度，翻身角度0—60度，长2m，宽90cm，高55cm。	张	1
3#楼一层娱乐室 3#楼一层工具间	桌子	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	4.00
	椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	32.00
	象棋桌	实木框架，圆润边缘，实木面板880*880*760mm	个	2.00
	麻将桌	台面99*99cm，高78cm，底座57*57cm。高密度植绒台面，双重缓冲降音罩，热塑型高分子材料/聚苯乙烯环保外框，车规级冲压底板，电压220V，180V变频变压器	台	2.00
	柜子	实木颗粒板E0级18mm厚	m²	7.32
3#楼一层、二层通用办公设备	电脑、显示器	英特尔I5/16G/512G+1TB台式电脑	台	10.00
	笔记本电脑	英特尔I5，32G内存，1TB固态	台	1.00
	打字复印机	黑白打印机，激光复印机扫描机复合一体机办公大型商用（输稿器+单纸盒+无线WiFi）	台	7

	彩色打印机	1台彩色A3复印机打印机一体机彩色复合机 2022CPSDA+wifi打印+U盘打印 双层纸盒	台	1
	公办公桌	1200*600*750mm刨花板, 25mm加厚面板, 加厚烤漆钢架, 可加装插座, 配套支撑柜, 隐藏式主机位	组	13
	公办公椅	五星静音滑轮, 透气网布, 弹性靠背, 海绵座垫, 靠背高45-60cm, 高41-51cm, 宽45-50cm, 座深45-50cm。	个	16
	双人位沙发	115*70*63cm环保加厚PU, 优质实木框架, 高密度回弹海绵充填	个	6
	单人位沙发	66*70*63cm环保加厚PU, 优质实木框架, 高密度回弹海绵充填	个	4
	茶几	1200*600*430mm线层岩板, 碳素钢框架	个	6
	角几	60*60*43cm线层岩板, 碳素钢框架	个	4
3#楼二层中西医诊室	诊疗床	1800*700*650mm, 皮革面料, 高密度海绵, 木质压缩板	个	2.00
	双人位沙发	115*70*63cm环保加厚PU, 优质实木框架, 高密度回弹海绵充填	个	2.00
3#楼二层会议室	桌椅组合	1. 会议桌1张: 320*120*75cm, E1级环保材质, 25mm加厚面板, 碳素钢脚架(可加装插座) 2. 弓形椅10把, 海绵坐垫, 弓形框架, 透气网布, 线性扶手, 加粗钢管, 靠背高45-60cm, 底高45-51cm, 宽45-50cm, 座深45-50cm。	套	1
	显示屏	会议室显示屏55寸, 4G+128G大存储, 安卓8.0, WIFI投屏, 智能白板可书写批注。	台	1
3#楼二层调解室	桌椅组合	1. 桌子1张: 320*120*75cm, E1级环保材质, 25mm加厚面板, 碳素钢脚架(可加装插座) 2. 弓形椅10把, 海绵坐垫, 弓形框架, 透气网布, 线性扶手, 加粗钢管, 靠背高45-60cm, 底高45-51cm, 宽45-50cm, 座深45-50cm。	套	1
3#楼二层接待室	沙发茶几套装	单人位8张+茶几5张 1. 单人位100*83*88cm, 实木内架, 高密度海绵填充, 实木沙发脚, PU接触面 2. 茶几68*18*55cm实木	套	1
3#楼二层小组活动室	桌子	桌面直径80cm, 高75cm, E1级环保密度板, 加厚钢管支架	张	2
	椅子	椅高70cm, 椅宽59cm, 椅腿高43cm, 优质透气棉麻, 高密度海绵, 加厚钢管支架	张	8
3#楼二层餐包	餐桌	直径1500mm, 高750mm, 进口橡胶木底座, 实木多层板面板	张	1
	餐椅	900*420*440mm橡木, 高密度海绵, 科技布面	张	10
	双人位沙发	115*70*63cm环保加厚PU, 优质实木框架, 高密度回弹海绵充填	个	1.00
	茶几	1200*600*430mm线层岩板, 碳素钢框架	个	1
	角几	60*60*43cm线层岩板, 碳素钢框架	个	1
	消毒柜兼水吧台	850*480*930mm, 智能触控, 大理石面板, 温度控制70-80中温, 两层, 消毒方式: 臭氧+红外线	台	1
5#楼通用设备及材料	走廊、电梯前室、门厅墙四周扶手	1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨: 不锈钢 ϕ 28mm管, 两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料: 采用 Φ 35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料(不允许使用米白色或者米黄色回收料生产), 外表面6条防滑颗粒, 面管两端人工倒角	米	491.50
	楼梯靠墙扶手	1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨: 不锈钢 ϕ 28mm管, 两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料: 采用 Φ 35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料(不允许使用米白色或者米黄色回收料生产), 外表面6条防滑颗粒, 面管两端人工倒角	米	201.10

卫生间四周防护扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 $\phi 28$ mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 $\Phi 35 \times 3.5$ mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料(不允许使用米白色或者米黄色回收料生产)，外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角	米	222.00
卫生间不锈钢扶手	1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢 $\phi 28$ mm管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3. 外层材料：采用 $\Phi 35 \times 3.5$ mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料(不允许使用米白色或者米黄色回收料生产)，外表面6条防滑颗粒，面管两端人工倒角	套	64.00
护理站门楣	15mm阻燃板打底，12mm多层木饰面，内置LED灯带	米	29.35
护理站服务台	造型木饰面，台面18mm厚人造石材	米	29.35
护理站发光字	250*250mm水晶发光字	个	15.00
护理站资料柜	铁艺含亮窗	个	5.00
护理人员椅子	弓形椅，海绵坐垫，弓形框架，透气网布，线性扶手，加粗钢管，靠背高45-60cm，底高45-51cm，宽45-50cm，座深45-50cm。	个	10.00
楼层指示牌	PVC200*700mm	个	20.00
药存柜	304不锈钢1.0mm厚通器柜900*400*1800mm	个	5.00
护理站兼餐厅桌子	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	40.00
护理站兼餐厅椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	160.00
护理站兼餐厅备餐柜	实木颗粒板E0级18mm厚，1.8厚石英石	米	23.25
餐厅备餐柜上书架层板	实木颗粒板E0级18mm厚	m ²	15.00
电梯不锈钢门套	1.0mm厚304不锈钢	米	60.00
电梯不锈钢门楣	1.0mm厚304不锈钢	m ²	6.72
窗台板	12mm人造石材	米	294.90
窗帘盒	200*200mm内径，细木工板石膏板，刷漆	米	327.60
空调柜机（72柜机冷暖）	能效等级1级 制冷量(W) 7320(900-9260) 制冷功率(W) 2080(300-3450) 制热量(W) 9760(900-12380) 制热功率(W) 2980(260-4165) 电辅热输入功率(W) 2400(PTC) 循环风量1550m ³ /h 室内机噪音dB(A) 22-42-47(低风-高风-超强)	台	10.00
空调1.5匹	冷暖类型：冷暖型 定频/变频：变频 能效等级：3级 空调匹数：1.5匹 额定制冷量：3500W 制冷功率：1000-1500W 额定制热量：4500-4700W 制热功率：1000-1500W	套	65.00

300*600浴霸	产品功率2800W强暖/1638W弱暖/45W换气/45W吹风/18W照明 控制方式(Y5)触摸开关(Y5W)触摸开关+遥控开关+Wifi智控	套	65.00
热水器	60L热水出水率80% 功率：2200W 能效等级：二级	套	65.00
淋雨花洒	四功能花洒 1、主体：全铜 2、手喷/顶喷：AIR硅胶增压出水 3、脉冲增压喷枪 4、内置过滤网 5、隐藏式下出水 6、一键一控 7、1.5厚高标杆	套	65.00
浴柜	浴柜尺寸规格：800*470 1、16厚0甲醛实木多层肤感板 2、镜箱5mm水银镜配感应镜灯 3、1280度高温优等陶瓷盆 4、柜体感应氛围灯光 常规龙头：全铜，冷热水龙头，起泡器	套	65.00
马桶	尺寸规格：660*380*750 1、1280度高温优等瓷 2、8.0大管道设计， 3、管道内部都有施釉 4、洁立方专用水件，50万次不滴漏。 5、高强度千层水晶盖板	套	65.00
小便器	尺寸规格：480*320*740 1、马桶级釉面 2、1280℃优等高温瓷， 3、配直流/交流感应器	个	5.00
衣柜	实木颗粒板E0级18mm厚2700*2800mm	m²	453.60
电视柜	1600*40*800mm实木颗粒板E0级18mm厚	套	58.00
电视机42	物理分辨率：1920×1080 光源类型：D-LED DTMB：支持 WiFi模块：2.4G CPU：四核 64位处理器 运行内存：1GB（8Gb） 机身存储：8GB（64Gb） DTS：是 色域(BT.709)：100% 画质处理：HI VIEW画质引擎 音效模式：五段式均衡 系统：安卓 位数：64位 机身按键：具备	套	58.00
床头柜	460*400*500mm实木颗粒板E0级18mm厚	个	146.00
床上用品	可拆洗棉麻	套	292.00

	水杯	1. 水杯：300-500ML，材质：304不锈钢	个	146.00
	热水壶	2. 热水壶：1.5L，材质：不锈钢，最大功率：1000W-1500W,加热速度：6-10分钟	个	15.00
	暖水壶	3. 2L，304不锈钢外壳，玻璃内胆，平盖	个	40.00
	双人间L型卡座沙发	2000*1600mm刨花颗粒板E0级，PU+高密度海绵	米	72.00
	双人间茶几	600*600*700mm高人造板	个	20.00
	房间门牌	材质：PVC150*200mm	个	100.00
	床头名牌	材质：PVC100*150mm	个	138.00
5#楼二层餐包	餐桌	直径1500mm，高750mm，进口橡胶木底座，实木多层板面板	张	1
	餐椅	900*420*440mm橡木，高密度海绵，科技布面	张	10
	双人位沙发	115*70*63cm环保加厚PU，优质实木框架，高密度回弹海绵充填	个	1.00
	茶几	1200*600*430mm线层岩板，碳素钢框架	个	1
	角几	60*60*43cm线层岩板，碳素钢框架	个	1
	消毒柜兼水吧台	850*480*930mm，智能触控，大理石面板，温度控制70-80中温，两层，消毒方式：臭氧+红外线	台	1
3#裙楼通用设备及材料	包大柱子材料	轻钢骨架，1.5mm阻燃板外贴1.0mm石膏板	m²	41.58
	空调柜机72柜机冷暖	能效等级1级 制冷量(W)7320(900-9260) 制冷功率(W)2080(300-3450) 制热量(W)9760(900-12380) 制热功率(W)2980(260-4165) 电辅热输入功率(W)2400(PTC) 循环风量1550m³/h 室内机噪音dB(A)22-42-47(低风-中风-超强)	台	4.00
	窗帘盒	200*200内径，细木工板石膏板，刷漆	米	43.20
3#裙楼一层活动室	书柜	实木颗粒板E0级18mm厚	m²	40.60
	桌子	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	6.00
	椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	24.00
3#裙楼二层多功能厅	轻钢墙面材料	轻钢骨架材料找平	m²	56.00
	投影造型木饰面	1.5mm阻燃板打底，120mm多层实木板	m²	36.00
	投影造型墙用硬包	9mm雪弗板+PU	m²	16.00
	投影盒	1. 投影盒，细木工板+石膏板，刷漆	米	6.00
	投影机	4K三色激光投影，0.9-1.5:1超级光学变焦，六向校正，DLP显示技术，安卓系统，显示亮度3500-4500CVIA流明	台	1.00
	电视120寸	物理分辨率：1920×1080，光源类型：D-LED，DTMB：支持，WiFi模块：2.4G，CPU：四核 64位处理器，运行内存：1GB（8Gb），机身存储：8GB（64Gb），DTS：是，色域(BT.709)：100%，画质处理：HI VIEW画质引擎，音效模式：五段式均衡，系统：安卓，位数：64位，机身按键：具备	台	2.00
	桌子	18mmE0级颗粒板1400*400*750mm	张	23.00
	椅子	靠背高35-45cm，凳子50*45*45cm橡木，高密度海绵，科技布面	张	66.00
5#裙楼	包大柱子材料	轻钢骨架，1.5mm阻燃板外贴1.0mm石膏板	m²	51.11

通用设备及材料	空调柜机（72柜机冷暖）	能效等级1级 制冷量(W)7320(900-9260) 制冷功率(W)2080(300-3450) 制热量(W)9760(900-12380) 制热功率(W)2980(260-4165) 电辅热输入功率(W)2400(PTC) 循环风量1550m ³ /h 室内机噪音dB(A)22-42-47(低风-高风-超强)	台	4.00
	窗帘盒	200*200mm内径，细木工板石膏板，刷漆	米	43.20
5#裙楼一层会客/小组活动室	桌子	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	个	10.00
	椅子	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	个	40.00
5#裙楼二层厨房	玻璃橱窗	40*80mm方钢骨架，12mm厚钢化玻璃	m ²	12.60
	橱窗隔断	10*10cm方钢，外用双层10mm石膏板	m ²	167.00
	厨房石材台面	18mm厚人造石材	米	7.00
	橱窗不锈钢	1mm厚304不锈钢	米	24.88
	厨房设备	1. 避柱调料台1个：300+100*900+100*800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm；层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm；侧板：采用201不锈钢板厚度1.0mm；门：采用201不锈钢板厚度1.0mm；底脚：采用不锈钢6寸重力脚 2. 电磁单炒单尾炒炉1个：1100*1000*800mm全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用；先进智能化电脑控制技术的运用；全新防水、防油烟、防虫设计；自动安全保护功能；精准温控，八档火力循环调节，自动出水；可操作炖、煮、蒸、焖、卤、煎、炸、炒等功能适用于中西餐烹饪电压：380V，功率：12KW 3. 调料台1个：400*1000*800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm；层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm；侧板：采用201不锈钢板厚度1.0mm；门：采用201不锈钢板厚度1.0mm；底脚：采用不锈钢6寸重力脚 4. 电煮面炉1个：1100*1000*800mm全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用；全新防水、防油烟、防虫设计；自动安全保护功能，性能更安全可靠；精准温控，八档火力循环调节自动出水；电压：380V，功率：12KW 5. 单门蒸饭车12层：整体采用发泡保温层，内置溢水阀防止水位过高溢出，整版冲压层架承重力强无缝隙不藏污垢，自动补水控制防止干烧，电压：380v，功率：12KW 6. 汤粥桶1台：Φ60，容积：170L，功率：12kw，电压：220V/380V内直径：60cm，内深度：60cm，滤网深度：40cm 7. 三层工作台2个：1500*800*800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm，层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm底脚：采用不锈钢6寸重力脚 8. 保鲜工作台2个：1500*800*800mm磨砂板不锈钢外壳内胆，压缩机保修三年，聚氨酯发泡层。 9. 双层台面立架2个：1500*300*600mm层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm 10. 四门冰柜1台：1200*760*1950mm磨砂板不锈钢外壳内胆，	项	1.00

	压缩机保修三年，聚氨酯发泡层。 11. 储物柜1台：1200*600*1800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.5mm 层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，侧板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，门：采用201不锈钢板厚度1.0mm，底脚：采用不锈钢6寸重力脚 12. 和面机1台：25KG. 整机设计简洁，配备倒顺开关，操作方便。动力采用铜芯电机，动力强劲，运行稳定，噪音低。面斗采用优质加厚不锈钢，干净卫生，耐盐碱腐蚀。底座采用加厚铸铁材质，坚固稳定不生锈，耐磨减振抗拉度强。 13. 压面机1台：350#该机结构简单，使用维街便，压辊可在1-25mm之无极调整。 14. 电饼铛1台：80#，电压：380V，功率：5KW 15. 双星水池1台：1200*700*800mm面板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，星盆：采用201不锈钢板厚度1.0mm，腿：采用不锈钢$\phi 38$圆管横撑：采用不锈钢$\phi 25$mm厚1.0mm，底脚：采用可调节不锈钢子弹脚，注：配不锈钢下水器。 16. 单星沥水板1台：1200*700*800mm面板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，星盆：采用201不锈钢板厚度1.0mm，腿：采用不锈钢$\phi 38$圆管横撑：采用不锈钢$\phi 25$mm厚1.0mm，底脚：采用可调节不锈钢子弹脚，注：配不锈钢下水器。 17. 收残柜+推车1台：1200*700*800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm，层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，侧板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，底脚：采用不锈钢6寸重力脚 18. 单层收残台1台：1200*700*800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm，底脚：采用不锈钢6寸重力脚 19. 五格保温售饭台1个：台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm，层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，侧板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，门：采用201不锈钢板厚度1.0mm，底脚：采用不锈钢6寸重力脚，电压/功率：220V/2KW，温度达到60℃—80℃ 20. 主食保温售饭台1个：1800*700*800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm，层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，侧板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，门：采用201不锈钢板厚度1.0mm，底脚：采用不锈钢6寸重力脚，电压/功率：220V/2KW，温度达到60℃—80℃ 21. 保温汤桶1台：700*700*800mm台面：采用201不锈钢板厚度1.0mm，层板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，侧板：采用201不锈钢板厚度1.0mm，门：采用201不锈钢板厚度1.0mm，底脚：采用不锈钢6寸重力脚，电压/功率：220V/2KW，温度达到60℃—80℃ 22. 不锈钢油网烟罩5.16m²：4300*1200*600mm采用201不锈钢面板厚度1.5 23. 双门消毒柜1台：1200*500*1830mm产品名称餐具消毒柜，功率：600W，产品容量：720L，消毒方式臭氧+中温热风循环消毒，内胆材质：不锈钢 24. 步进式过滤开水器1台：3KW出水方式：1开1常温，适合人数：50-80人，水箱体积：40L（含保温层），龙头高度：41CM，产水量：开水30L/H，功率：3KW，电压：220V 50Hz，过滤方式：R0400G 3G压力桶一级超滤		
备餐台地柜	实木颗粒板E0级18mm厚	米	47.00
备餐台吊柜	实木颗粒板E0级18mm厚	米	47.00

5#裙楼 二层餐厅	餐桌	1200*600*730mm全木大板直拼桌面，实木工字型桌腿	张	8.00
	餐椅	最高850mm，宽580mm，深度460mm透气棉麻面料，全实木扶手，高密度回弹海绵，全实木椅腿	张	32.00
2#、3#、 5#、3#裙 楼、5#裙 楼公用 设备及 材料	1.2米高竹木纤维护墙板	宽400mm，厚9mm，内壁3mm竹木纤维	m ²	6870.00
	楼梯护墙板材料	轻钢骨架，1.5mm阻燃板外贴1.0mm石膏板	m ²	594.00
	窗帘	棉麻混纺	米	2410.00
	浴帘	涤纶	m ²	215.90
	吸尘器	电压频率：220V/50HZ，额定功率：1600W/2100W2390W，容量35L，不锈钢材质，干湿吹三用。	台	16
	大拖把	90CM宽，平板拖把5把，三层复合绒毛拖，高强度聚丙烯材质握把，自带静电纸位，45℃角自动回弹，高度140CM，900*18CM。	套	32
	小拖把	对折胶棉拖把，聚丙烯+不锈钢，胶棉头长35cm	套	32
	扫把簸箕套装	直立收纳、180°旋转、过滤毛发 扫把头宽度：≥30cm，高度≥85cm； 簸箕尺寸≥：26*27*85cm	套	160
	扫地机	50升有线手推式扫地机产品尺寸：长1200*800*1050mm，刷盘电机功率550w，吸水电机功率550w	台	2
	风干机	电源220V50HZ，最大功率300W，电机转速1200转，尺寸310*310*390mm	台	12
	垃圾桶	40L正方形有盖，325*405*600mm（颜色可选），材料新料聚丙烯	个	26
	垃圾篓	压圈垃圾篓，聚丙烯材质，25.5*28cm圆形	个	217
	餐厅用大型垃圾桶	40L正方形无盖，325*405*600mm（颜色可选），材料新料聚丙烯	个	10
	房间挂画	聚苯乙烯环保边框，油画布/水晶画面，艺术微喷/手工装裱，尺寸定制	项	1
	背景墙LOGO	600*600mm发光字，含设计安装	个	9.00
	公用开水器	304不锈钢内胆，加厚不锈钢内层，加厚不锈钢外层，额定功率3000W，额定电压220V 50HZ，适用人数40-60人，含底座	台	2.00
	5L制氧机	2.1 正常工作条件a)环境温度：5℃~40℃； b)相对湿度：≤80%； c)大气压：86~106kpa； d)电源： a. c. 220V/50Hz； 2.2 本机推荐最大额定流量：5L/min 2.3 出氧口标称压力为7KPA时的流量范围：0.5L-5.0L/min 2.4 在最大推荐流量时，施加7kpa背压，流量变化应在规定值±10%范围内。 2.5 出口压力： 50-70kpa最大额定流量下氧浓度≥90%（v/v） 2.7压缩机安全阀释放压力：250kpa±50kpa湿化瓶安全阀释放压力≥12kpa 2.8 噪音：≤60dB（A），实测约42dB（A） 2.9输出雾化气流量≥5L/min，压力≥60kpa，最大雾化率：≥0.15ML/min 2.10 整机额定功率：≤360VA 2.11 低氧浓度报警<82%触发 2.12 整机净重约13.5kg	台	6
	无线看护呼叫系统	30床位无线呼叫报警系统 1、无线巡呼报警。 2、控制显示屏声光报警呼叫床位。	套	9.00
	智能健康管理	整机参数：	项	1.00

	一体机	1. 主要检测功能：身高，体重，BMI（体质指数），血压（高压、低压），脉率（心率），脂肪率（人体成分：体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质质量、蛋白质率、皮下脂肪量、皮下脂肪率，除脂肪量、细胞内液、细胞外液、矿物质、其他成分等）、腰臀比，体温，血氧，血糖、尿酸、胆固醇，尿常规分析，12导心电图，血脂四项，血红蛋白，心理疏导，视力、散光、色弱，中医九型体质筛查，A4打印报告等项目。 2. 机箱具有储物抽屉，可放置设备所需的零配件。 3. 内置摄像头用于人脸识别和身份证读卡器读取用户信息。 4. 显示方式：整机采用三屏协同交互模式设计，一站式完成体检。 5. 采用15.6寸彩色高清触摸大屏及安卓6.0以上操作系统，液晶屏上可以设置显示使用单位名称。 6. 数据通讯：无线通讯：WiFi、云接口. 等方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响。并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。 7. 为保证数据传输准确性，和售后服务保障统一性，血脂四项、血红蛋白、血糖尿酸胆固醇、应为同一品牌。 8. 整机只需一电源插口接入外部电源，电源插口须有电源指示灯和过载保护，电源插座须可单独开、关控制整机通电。 9. 一体式设计，所有外围检测设备、读卡器、摄像头、触摸屏等全部为嵌入式设计。整机配有4个万向移动轮，可方便移动。 10. 一体机系统须开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端。 11. 检测报告：采用标准A4纸规格打印，报告单中针对检测异常项目单独提示统计，清晰易懂，可设置打印体检汇总表和打印封面+图文报告+体检汇总数据等模式。 各分项检测功能技术指标： 一、身高检测 1. 测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球形天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响； 2. 测量范围：20-210cm； 3. 测量精度：±0.5cm； 4. 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 5. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 二、体重检测 1. 测量方式：精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； 2. 测量范围：2.0-500kg； 3. 测量精度：±0.1kg； 4. 分度值：0.1kg或0.01kg可调； 5. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 三、BMI体型指数计算 1. BMI测量：采用最新WHO标准或者中国九城市标准（客户可根据自己需求进行调成）自动计算； 2. 标准范围：18.5-24.9；	
--	-----	--	--

		四、无创血压检测 1. 检测方式：采用医用级大臂筒血压计； 2. 检查性能：智能降压技术、示波测定法+柯式音法/测量高压、低压、脉搏； 3. 测量范围：血压：0-295mmHg(0-37.3kpa)，脉搏：40-199次/分； 4. 检查精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内，脉搏数：±5% 以内； 5. 测量臂围：约24-42cm；臂筒活动角度：62度； 6. 臂托长度：16.4cm，可折叠设计； 7. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 五、人体成分检测 1. 测量原理：采用4电极人体生物电抗法（BIA）精准测量脂肪率（人体成分：体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪量、皮下脂肪率，除脂肪量、细胞内液、细胞外液、矿物质、其他成分等）等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便； 2. 测量范围：5.0%-75%，分度值：0.1%； 3. 男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间； 六、体温检测 1. 测量方式：精密红外线体温测量仪； 2. 产品性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过±0.2度； 3. 体温范围：32℃-42.9℃，测量误差为±0.2℃ 分辨率：0.1℃； 4. 测量距离：1-5CM； 5. 测量模式：体温测量模式+物温测量模式，三种颜色标识绿色、橙色、红色； 6. 具有极速测温模式，可根据自己要求设置测量范围，体温正常显示绿色字体，高于设置范围显示红色字体并提示出现发热； 7. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 七、血氧检测 1. 测量方式：指夹式血氧检测仪； 2. 显示模式：双OLED显示屏，上下2种显示模式，方便自己和医生观看； 3. 产品性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率，是呼吸循环的重生理指数； 4. 显示范围：0%-99%，测量范围：70%-99%； 5. 测量精度：在70%~99%范围内，测量误差为±2%，分辨率：1%； 6. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 八、血糖、尿酸、胆固醇检测 1. 样本类型：静脉血或毛细血管血； 2. 检测范围： 血糖：10.8-600mg/dl（0.6-33.3mmol/L）； 尿酸：3-20mg/dl（119-1190 μmol/L）； 胆固醇：100-500mg/dl（2.29-12.93mmol/L）；		
--	--	--	--	--

		3. 检测精度： 血糖：当血糖浓度$\geq 75\text{mg/dl}$ (4.2mmol/L)，不超过$\pm 20\%$； 尿酸：当尿酸浓度$> 380\text{ }\mu\text{mol/L}$，不超过$\pm 20\%$； 胆固醇：当胆固醇浓度$\geq 4.2\text{mmol/L}$，不超过$\pm 20\%$； 4. 检测时间：检测所需时间$125\pm 5$秒； 5. 存储功能：500组； 6. 血糖尿酸胆固醇为三合一检测试纸，只需采1次血即可检测三种结果，操作更简单、使用更方便； 7. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 九、智能蓝牙腰围尺检测 1. 测量范围：1-1500mm； 2. 测量分辨率：1mm； 3. 测量精度：2‰； 4. 测量单位：cm/in自由切换； 5. 工作环境：-0°C-50°C，湿度：$\leq 85\%$； 6. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 十、尿常规检测 1. 检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C、微量白蛋白、肌酐、钙离子等十四项； 2. 测试速度：≥ 60个标本/小时，本机可存储1000个样本； 3. 测量稳定性：开机8小时内，对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率$\geq 90\%$； 4. 检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值； 5. 配套一盒检测试纸； 6. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 十一、十二导心电检测 1. 概述：本产品具有十二导心电图的采集，回放与自动分析诊断、频谱心电、高频心电、QT离散度分析、心率变异性分析、心肌缺血分析、心率震荡分析、起搏心电分析、向量心电图、时间向量图、心室晚电位分析等功能，能及时准确的反映使用者的心脏运动情况，成为医生诊断的可靠依据。 2. ECG信号输入采样频率：32kHz 3. 波形数据处理采样频率：1kHz。 4. 采集模式：12导联同步采集； 5. 采样精度：24位。 6. 标准12导联，包括 I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6； 7. 输入动态范围：$\pm 5\text{ mV}$。 8. 增益设置（灵敏度）和准确度：增益应具有固定的5mm/mV、10 mm/ mV、20mm/ mV三档，增益准确度为$\pm 2\%$。（需提供医疗器械注册检验报告） 9. 时间基准选择：应有12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s三档。 10. 时间基准准确度：在 $0.2\text{s}\sim 2.0\text{s}$范围内允许的时间测量误差应不超过$\pm 5\%$。 11. 供电：内置$\geq 900\text{mAh}$可充电大容量锂电池。 12. 指示灯：具有充电提示和低电报警功能，同时能够指示蓝牙		
--	--	---	--	--

		的工作状态。 13. 分析功能：应具有自动分析功能，对其所获取的心电图波形进行自动心电图分析。 14. 低频特性：时间常数应不小于3.2s。 15. 提供非贴片式电极且能反复使用； 16. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 十二、血脂四项检测 1. 检测内容：总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白； 2. 体检血样：全血（静脉血与毛细血管血）； 3. 检测时间：检测所需2分钟内； 4. 总胆固醇（TC） 测量范围： 2.59-12.93mmol/L； 5. 甘油三酯（TG） 测量范围： 0.51-7.34mmol/L； 6. 高密度脂蛋白（HDL） 测量范围： 0.39-2.59mmol/L； 7. 低密度脂蛋白（LDL） 显示范围： 1.29-5.18mmol/L； 8. 省电模式：5分钟内无任何操作仪器自动关机； 9. 配套一盒检测试纸； 10. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 十三、血红蛋白检测 1. 检测内容：血红蛋白和红细胞积压； 2. 样本类型：静脉血或毛细血管血； 3. 检测时间：每次检测所需时间小于10秒； 4. 检测范围：40-265g/L； 5. 存储功能：1200组； 6. 校正功能：自我校正； 7. 配套一盒检测试纸； 8. 传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端； 十四、心理健康评估检测 1. 检测项目：从汉密尔顿焦虑、老年人焦虑、健康、抑郁、孤独、格障碍性格、人际关系、生活满意度人、情绪健康、日常生活能力、匹茨堡睡眠质量等11个方面进行全面心里评估； 2. 测试方式：选择式得分； 3. 判定标准：国家标准题库，对焦虑、抑郁，性格障碍等不同心理维度进行量化评定； 4. 根据近期状况和感觉完成题目，全程语音指导操作； 十五、视力色盲色弱检测 1. 测量项目：左右眼视力检测、左右散光检测、色弱色盲检测； 2. 测量范围：可灵活切换检测距离（支持1.5米/2.5米/5米随意切换）； 3. 测量标准：根据GB11533-2011国家标准设计，全程动画式语音指导测量； 4. 视力正常范围：左右眼1.0及以上，可根据评定测量结果和正常异常判定； 十六、中医体质辨识检测 1. 检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质等9种体质； 2. 题库选择：根据用户实际需要选择问答题类型,62道(中华医学会标准)/33道（国家基本公卫标准）两种题库可自由选择。		
--	--	--	--	--

		3. 测试方式：选择式得分； 4. 判定标准：平和质为正常体质，其他8种体质为偏颇体质； 5. 健康分析：对不同的判定结果，给出总体特征、形体特征、常见表现、心里特征、发病倾向、外界适应能力、调养方式的针对性建议）。 十七、A4打印报告 1. 采用激光打印机，标准A4纸打印体检报告； 十八、设备使用环境 工作温度：-20℃～55℃；储运温度：-30℃～65℃；相对湿度：20～90%RH； 十九、智能体检一体机系统软件技术要求 1. 自助建立电子健康档案 1.1 本机支持测量一步建档和后台档案管理一步建档及游客测量功能等多种模式，初次使用的居民，智能体检一体机显示屏上可提示并引导居民自助建档，建档数据自动归入个人健康档案库。 1.2 本机支持自助建档支持从二代身份证上进行人员信息（人员姓名、性别、年龄、身份证号码、地址、手机号等基础信息）采集并自动形成个人健康档案。 2. 自助体检 2.1 测量人员携带身份证自助刷卡测量，刷卡成功后屏实时显示人员信息（身份证照片、姓名、性别、年龄、身份证号）方便信息核对； 2.2 所有体检均通过触控屏人机交互、语音指导、动画提示，自助使用。 2.3 体检结果身高体重、人体成分、血压心率、血氧、体温、12导心电、血糖、尿酸、总胆固醇、血红蛋白、血脂四项、尿液分析、中医辨识、腰臀比、视力、散光、色盲、心理测评等数据与相关标准在屏幕上呈现。 3. 数据管理 3.1 自助建档、自助问答、自助体检数据实时通过,WiFi或RJ45网络上传区域卫生信息平台，实现具有成熟、安全的数据交互功能，实现数据共享。 3.2 本机支持居民健康档案，体检数据自动归入个人健康档案， 3.3 用户通过二代身份证建立健康体检档案，可持卡（二代身份证）在仪器刷卡进行体检并对身份信息进项验证是否已建档案，档案管理中输入身份证号姓名可查阅相应的体检报告。 3.4 体检结果可在智能体检一体机上打印健康体检报告并提供报告处理与分析。 3.5 支持个人体检结果自动生成体检报告；如有超标数据自动提示。 3.6 本机支持历史数据查询，可在查看页面进项二次打印报告和导出PDF报告到U盘。 3.7 六种报告获取方式 A: 屏幕显示检测报告,B: 打印A4检查报告，C: 手机扫码获取体检报告，D: 本机查询体检报告，E: U盘导出体检报告，F: 第三方云服务器查询结果； 4. 健康管理 4.1 档案管理 4.1.1 添加档案：支持手动添加档电子健康档案和一键获取身份信息自动建立电子档案（姓名性别编号年龄地址手机号等信息） 4.1.2 档案搜索：输入关键文字（姓名、编号、姓名、年龄）针	
--	--	--	--

		对电子档案人员进行刷选查看健康分析； 4.2 报告查询 4.2.1 可根据一键获取身份证号或通过性别、年龄、检测时间对本机所有测量人员信息测量结果查询（包含本机档案库和游客测量） 4.2.2 点击测量人员信息可查看最后一次测量结果并自动统计本次检测项目、健康指标、合格指标、不合格指标并通过饼状图展示使数据更清晰易懂，同时支持二次打印报告和导出PDF报告到U盘。 4.3 慢性病管理 4.3.1 分区统计管理肥胖人群，高血压人群，高血糖人群并通过饼状图分析出疑似人员占比和其他人员占比，使数据更清晰易懂； 4.3.2 可通过性别、年龄自动筛选出肥胖人群，高血压人群，高血糖人群，方便分类管理。 5. 系统设置 采用先进的加密机制，只有管理员才有登录权限，保证数据的安全性和误操作设置； 二十、人员身份信息采集 1. 人脸识别： 采用先进人脸智能识别引擎技术，支持防3D合成欺骗和双目IR/RGB活体检测，支持IMAGE模式和VIDEO模式人脸检测；可快速进行人脸检测、人脸跟踪、属性年龄和性别检测识别、人脸比对/搜索等；支持离线和远程人脸比对，设备支持人脸采集和人脸库建立（存储数量可达5000+），可对接第三方人脸库（提供接口通信协议）。 2. 身份证读卡器： 2.1 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO-14443 (TYPE-B) 标准； 2.2 工作频率：13.56MHz (fc)； 2.3 天线表面法线方向 5cm 处电磁场强度 (Hmin) $\geq 1.5A/mrms$； 2.4 阅读距离：0-5cm；阅读时间：USB<0.6s； 2.5 具有电源自动保护设计； 2.6 性能：身份证刷卡测量，能即时打印和记录测试者身份信息，把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上或者移动机APP。可以提供接口协议，完美支持任何的数据库平台，便于随时查阅，轻松建立个人健康档案。		
	紧急处置室医疗包	1. 体温计:数量20根 2. 血压计:数量9台 3. 医用剪刀:数量9把 4. 医用镊子:数量9把 5. 医用手套:数量100副 6. 医用口罩:数量100个 7. 消毒液:数量9瓶 8. 纱布、棉球、胶布等医疗敷料:数量充足 9. 急救箱:数量9个 10. 医用洗手液:数量9瓶 11. 医用垃圾桶:数量9个	项	1.00
外围材料及设	围墙栅栏购置及安装	围墙厚400mm，长478m，高3.2m，底座（砖混，外贴瓷砖）高1.2m，栅栏高1.95m	米	478.00

备	大门	铁艺加拉花大门，3500*3000mm一个，5000*3000mm一个，6500*3000mm一个	m ²	45
	电车雨棚	5*14.7m，6mm阳光板，100*3.5mm方管立柱，	m ²	73.5
	单人健骑机	规格：725*620*1200mm 1、主管规格Φ114*3.0mm； 2、副管规格40*60*2.5mm 3、扶手主体架规格Φ60mm*3mm 4、座板采用冷板冲压而成，钢板厚度不低于2mm上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡	件	1
	腿部按摩器	规格：480*380*1940mm 1、产品用材：国产优质板材，器材立柱采用不小于Φ114*3.0mm的优质钢管制作。 2、副手部分采用Φ42*2.5mm的优质钢管制作。 3、按摩轮ABS塑料材质；材质实际壁厚不低于2mm。	件	1
	腰背按摩器	规格：1040*690*1800mm 1、产品用材：国产优质板材，器材立柱采用不小Φ114*3.0mm的优质钢管制作。副管采用Φ42mm*2.5mm的优质钢管焊接 2、按摩轮采用无毒无味的ABS树脂容积制成。 3、转轴直径不小于25mm。	件	1
	双人大转轮	规格：630*500*2000mm 1、立柱规格Φ114*3.0mm； 2、转盘规格Φ32mm*2.5mm，	件	1
	伸背架	规格：560*460*1950mm 1、立柱采用Φ114*3.0mm的优质钢管，扶手采用Φ42*2.5mm优质圆管，靠背管采用20*40*2.5mm优质方管。	件	1
	单杠	规格：1600*114*2700mm 1、立柱规格Φ114mm*3mm；横杠规格Φ42*3mm； 2、每杠宽度为1700mm，杠面高度为2800mm；	件	1
	石桌石椅	一桌四凳，树墩宽。桌面直径90cm，高50-60cm，凳面直径20-30cm，高30-45cm	套	3
	公园椅	靠背高40-55cm，总高70-85cm，座深40-45cm，长150cm，圆弧防撞扶手，铸铝材质	个	3
其他不可预见费用		未在采购清单内列出的其他物品（暂定预留费用5000元）	项	1.00

注：以上参数未指定具体品牌型号，所有技术参数仅作参考，不以某一品牌为指定品牌，等于或优于以上技术参数的产品均可参与投标。

二、项目商务要求

1. 交货期：合同签订后30日历天内；交货地点：采购人指定地点；

2. 付款方式：双方协商，符合桐柏县财政局关于印发《关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（桐财购〔2022〕10号）的要求

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））：无

4. 质保期：符合国家及行业相关规定；

5. 关于强制节能产品的要求：无

6. 保险（如适用）：无

7. 验收标准及方式：根据与本项目有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范，乙方自行验收通过后甲方再组织相关部门进行验收。

8. ☐有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒无样品。

9. ☐有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☒无演示。

10. 其他要求（如有）：无

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____
项目预算	<u>689.99963</u> 万元
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	<u>2024</u> 年 <u>06</u> 月 <u>19</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
开标时间	<u>2024</u> 年 <u>06</u> 月 <u>19</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
核心产品	/
评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： ☐ 是 ☒ 否 推荐3名中标候选人
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协〔2023〕002 号文件的计算方法收取。

评标委员会的组成	评标委员会成员人数：5人。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表 1 人，评审专家 4人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。
----------	---

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 689.99963 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 0 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财

库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指桐柏县政府采购监督管理办公室。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的产品和产品的安装调试及其售后服务。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的安装调试及售后服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“河南省电子招标投标公

共服务平台”“桐柏县公共资源交易中心网站”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

(1) 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

(2) 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用桐柏县公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至桐柏县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。开标前登录网上不见面系统进行等候签到；投标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为20分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，供应商承担一切责任。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求	1 供应商须具有独立法人资格，应持有有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或带有统一社会信用代码的营业执照）； 2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）； 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 4 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人

		(提供2023年7月1日以来任意1个月的纳税及社保缴费凭证(新成立公司以成立时间为准),依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料); 5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间; 7遵守国家有关法律法规、规章。 8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的,按一家投标人计算; 9本次招标不接受联合体投标。	/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟,须加盖其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构,可以提供上述授权,也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	见第一章《公开招标公告》	

说明:按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求,对于县

本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- （1）评标委员会组成不符合本办法规定的；
- （2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；
- （3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- （4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容,对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查,并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的,投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标; 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正(如有)	不涉及报价修正,或投标文件报价出现前后不一致时,投标人对修正后的报价予以确认。(如有)
8	报价合理性	报价合理,或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☒ 交货时间 ☐ 服务期限	是否符合招标要求。
10	☒ 质保期 ☐ 服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他投标人的竞争行为,不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在《桐柏县财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（桐财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

☒ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐ 服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐ 其他方式，具体要求：_____。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求：_____。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐_____名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐ 根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

□采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 投标文件未使用CA加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
分值构成 (总分 100 分)		投标报价：30 分； 技术或方案：55 分； 综合部分：15 分；		
	投标报价 (30分)	30分	满足招标文件要求且投	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度

1			标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。	的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的除外）
2	技术或方案 (55分)	30分	满足招标文件技术要求程度	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，逐条对照判断所投货物是否满足招标文件的要求，进行打分。凡对技术资料采用弄虚作假的，即废除该投标商。投标人须对项目技术及功能参数响应并提供技术证明材料。由评标委员会根据招标文件要求、投标人提供的技术证明等文件，判断所投产品是否满足招标文件的要求，给出对应的分值。满足技术参数要求得30分，投标产品每出现一次负偏差扣2分，扣完为止。正偏离不加分。
		5分	供货方案 (5分)	第一档：根据采购人实际需求，针对项目实际情况，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）科学、合理，有详细的供货、组织协调计划，人员、车辆配备合理、可行，供货保证措施明确、具体，得5分； 第二档：根据采购人实际需求，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）合理，有基本合理的供货、组织协调计划，人员、车辆配备基本满足供货需求，供货保证措施基本可行，得3分； 第三档：供货方案一般、产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）基本合理。有人员安装计划、供货计划的，得2分； 第四档：有供货方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
		5分	安装方案 (5分)	第一档：安装调试方案详细、可行、有针对性，时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，人员安装计划配备得当能够很好地满足项目要求的，得5分； 第二档：安装调试方案合理，有基本合理的时间计划、违约承诺及质量承诺，人员配备基本满足安装方案，保证措施基本可行，得3分； 第三档：安装调试方案一般，有时间计划、违约承诺及质量承诺，有人员安装计划、保证措施的，得2分； 第四档：有安装方案，但内容与本项目实际不符（或部

				分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
		5分	质量保证措施 (5分)	产品质量稳定，结实、环保、美观，能够提供相关的证明并有具体的保证措施。 第一档：相关证明和保证措施内容详实，科学、合理，完全能够满足项目的需要，得5分。 第二档：相关证明和保证措施内容基本完整，科学、合理方面基本可行，能够基本满足项目的需要，得3分。 第三档：相关证明和保证措施内容一般，不够科学、合理性较低，满足项目的需要可行性一般，得2分。 第四档：有相关证明和保证措施，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
		5分	验收方案和验收试验进度计划 (5分)	第一档：验收方案和验收进度计划（制定针对对应家具的验收标准及验收方案，包括验收不合格后的处理措施）安排完整详细、合理、可靠性强的，得5分； 第二档：验收方案和验收进度计划安排较完整详细、基本合理、可靠性较强的，得3分； 第三档：验收方案和验收进度计划安排一般、合理性和可靠性一般的，得2分； 第四档：有验收方案和验收试验进度计划，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
		5分	应急方案（5分）	根据各供应商遇到突发情况时，供应商采取的应急措施 第一档：应急措施安排完整详细、合理、可靠性强的，得5分； 第二档：应急措施安排较完整详细、基本合理、可靠性较强的，得3分； 第三档：应急措施安排一般、合理性和可靠性一般的，得2分； 第四档：有应急措施，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
3	综合部分 (15分)	4分	企业类似业绩 (0-4分)	投标企业业绩：供应商自2021年1月1日以来的类似项目经历每一项加2分，最多得4分。
		7分	售后服务承诺 (7分)	售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、维修保养服务体系、质保期内及质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容，产品调试退换货的方案及措施等方面） 第一档：售后服务方案、措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强、针对性强，有合理、详细的设备退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求的，得7分； 第二档：售后服务方案、措施及承诺基本合理，设备退换货方案及措施简单、可实践实施，得5分； 第三档：售后服务方案一般，服务方案各方面安排一般

				、均为通用性的说明，设备退换货方案实践实施性一般，得3分； 第四档：有售后服务方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性，得1分； 第五档：没有不得分。
	2分	环保节能（2分）		除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得 0.5 分，最多得 1 分，不提供的得 0 分。采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供国家确定 的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得 0.5 分，最多得 1 分，不提供的得 0 分。
	2分	信用评价（2分）		根据《桐柏县政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“桐柏县政府采购信用管理系统”打印并提交《桐柏县政府采购信用记录表》，诚信评价为三星级的加1分，四星级的加2分，其他不得分。
合计		100		

备注：严格执行《桐柏县政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

注：

第一档打分说明：指阐述（说明、方案或承诺）完整详细、合理可行、针对性强。对于说明，有详尽的说明文件，包括货物或其他技术手段的具体实现方式及相关界面展示，并结合了招标文件中的具体采购需求，不是笼统的表达；有方案的具体实现，包括说明方案的可行性、方案中涉及的货物或其他技术手段的实现方法，方案的优点及能达到的效果；对于承诺，说明了如何能够实现承诺，如实现的技术手段、人员配备等。

第二档打分说明：指阐述（说明、方案或承诺）详细，合理可行，有针对性。对于说明，有说明文件。能够满足招标文件要求，对于方案的各方面安排比较合理，对可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，能够满足符合招标文件要求。

第三档打分说明：指阐述（说明、方案或承诺）一般。对于说明，有说明文件，但实现手段描述不够全面详细；对于方案，可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，较为满足相关要求。

第四档打分说明：仅有标题及概括性内容，实际内容与本项目不符合，没有可行性，对于承诺，不能满足相关要求。

第五档打分说明：指没有阐述（说明、方案或承诺）

（1、以上内容缺项为零分。开标结束后，招标人有权对中标人的财务、技术、管理能力及信誉进行全面核查，确定其是否能圆满地履行合同。

2、上述业绩证明、各类证书、证明材料等均须在有效期内，要求投标文件中附相应的复印件，投标文件中的复印件应与要求上传至诚信库中的原件扫描件一致，否则不得分。技术参数可提供产品技术彩页、技术白皮书、检测报告等相关资料印证。

3、投标产品（核心产品）若出现同一品牌需参照：（中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法）第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“桐柏县公共资源交易中心网站”“河南省电子招标投标公共服务平台”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“桐柏县公共资源交易中心公共服务平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录桐柏县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(<https://zfcg.henan.gov.cn/>)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道

或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到桐柏县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3 开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人都不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其他投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行 业务负责人：郑转 联系电话：0377-68013039

中国建设银行 业务负责人：姜鹏 联系电话：15139019891

中原银行 业务负责人：吴迪 联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间、期限、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的 70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 1 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

政府采购合同

项目名称：

采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间： 年 月 日

(甲方)(××项目)委托(代理机构名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条：合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、(××号)招标采购文件
- 2、投标文件
- 3、乙方在投标时的书面承诺
- 4、(××号)中标通知书
- 5、合同补充条款或说明
- 6、保密协议或条款
- 7、相关附件、图纸

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

第三条：合同总金额

大写：_____元。本合同项下货物总金额：_____¥元。分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条：权利和质量保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3、本项目质保期 年，保修期 年。

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此批货物完整、详细的技术资料和说明文件。

5、乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

6、乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

7、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条：付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3、款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的 %，货到安装调试合格后支付至合同总价的 %，运行正常

后支付至合同总价的 %，余款 %作为质量保证金于货物或系统运行满月(年)后，并经甲乙双方复验合格后的 个工作日内付清。

第六条：交货与验收

交货时间：_____

交货地点：_____

安装调试时间：_____

2、乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3、乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件”规定的全部货物及其附(辅)件、资料。

4、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5、需要乙方对货物(包括软件)或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划(包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

(1) 重新调试直至合格为止；

(2) 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负责。

6、验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7、甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请的第三方质量检测机构及专家参与验收。

8、货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附(辅)件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9、货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10、如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后天内给对方书面声明，以陈述已方的理由及要求，并附有关证据。

分歧应通过协商解决。

第七条：项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第八条：售后服务

1、质量保证期为自货物通过最终验收之日起个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2、在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3、对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4、货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 日(小时)之内做出及时响应，在 日(小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修工作 日(小时)后仍无法解决，乙方应在 日(小时)内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5、乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6、乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物(人为故意损坏除外)提供免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供。

第十条：分包

除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条：合同的生效

1、本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2、生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：违约责任

1、乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 %的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3、乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 %的违约金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的____%违

约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的__%。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条：不可抗力

乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条：争议解决方式

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

(1) 向当地有管辖权的法院提起诉讼；

(2) 向当地仲裁委员会提出仲裁。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条：其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲、乙双方各执 份。

甲方：

乙方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

签订日期： 年 月 日

注：以上合同格式供采购人和中标单位参考，采购人和中标单位可自行增加或递减合同的相应条款和约束内容。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

投 标 文 件

投标人： _____ (电子签章)

法定代表人或其委托代理人： _____ (电子签名或签章)

_____年____月____日

目录

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此做如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供2023年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明；（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

桐柏县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1. 投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至__项，商务技术文件第1至__项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：____年____月____日

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

3. 主要设备技术指标及技术性能说明

4. 项目供货方案、培训计划等

5. 技术偏差情况

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务条款	偏差描述	结论

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

7. 售后服务计划

8. 投标人业绩

9. 节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

10. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，拟提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

11. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料