

# 桐柏县教育体育局桐柏县高中设备采购项目合同

项目名称：桐柏县教育体育局桐柏县高中设备采购项目

项目编号：桐财磋商采购-2024-17

采购人：桐柏县教育体育局（以下简称甲方）

供应商：浙江金蓓蕾教学设备有限公司（以下简称乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守、全面履行。

一、合同标的：根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方该采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：大写：壹佰柒拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元 小写：(¥)：1739999.00元

三、交货时间及地点：

- 1、以招标文件交货日期交货
- 2、乙方自定运输方式，自付费用将中标设备送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付甲方。

五、附件、配件：

按产品说明及清单执行；包括乙方承诺提供的免费附件。

六、售后服务：

1、产品质量：中标人提供 3 年免费质保期，在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按质量保证承诺对产品出现的故障应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

#### 七、验收及异议：

1、第三方检测机构验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收单。

(1) 依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

(2) 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

(3) 依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

2、第三方检测机构在验收中，如果有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，并同时将该书面异议送达有关部门，第三方检测机构未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为第三方检测机构放弃自己的权利。乙方在接到第三方检测机构书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：货到第三方检测验收合格后付97%，设备使用一年后无息支付剩余的3%。

#### 九、违约责任：

1、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向需方支付合同款总额2‰的违约金。

2、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付货款5‰的违约金。

3、乙方逾期交付设备时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件（磋商文件）

2、投标文件

3、供应商所做的其他承诺

十五、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

采购方（甲方）：

桐柏县教育体育局（公章）

法定代表人或授权代理人：

\_\_\_\_\_

组织机构代码：

11411330006062851w

供应商（乙方）：

浙江金蓓蕾教学设备有限公司（公章）

法定代表人或授权代理人：

\_\_\_\_\_

组织机构代码：

913307846923673715

地址：南阳市桐柏县财政局东  
200 米

开户银行：桐柏县农商银行营  
业部

账号：87019001300000232

电话：0377-68216883

地址：浙江省金华市永康市西城金桂南路  
8 号

开户银行：浙江永康农村商业银行股份有  
限公司石柱支行

账号：201000059449452

电话：15867998558

2024 年 5 月 21 日

2024 年 5 月 21 日

附：桐柏县教育体育局桐柏县高中设备采购项目货物清单及产品技术参数

## 桐柏县教育体育局桐柏县高中设备采购项目货物清单及产品技术参数

| 序号 | 名称    | 品牌 | 型号      | 参数                                                                                                                                                                                            | 单位 | 数量   | 单价  | 总价      |
|----|-------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|---------|
| 1  | 学生柜   | 蓓蕾 | BL-0501 | <p>1. 规格：<br/>900mmx900mmX400mm</p> <p>2. 结构：板材采用厚度 0.9mm 优质冷轧钢板</p> <p>3. 外观：柜体表面采用磷化除锈、静电喷塑，颜色为灰白色</p>                                                                                      | 个  | 384  | 571 | 219264  |
| 2  | 固定课桌凳 | 蓓蕾 | BL-0502 | <p>课桌：</p> <p>1、课桌整体规格：650*450*780mm(长宽高)</p> <p>2、桌面规格：650*450mm(长宽)，采用 18mm 厚优质密度板，颜色为白枫色；四周采用工程塑料一次性注塑封边技术，包边颜色为浅灰色。</p> <p>3、桌斗：材质采用 0.6mm 钢板拼接成型，内净尺寸 550*350*175mm，课桌屉箱需承受 15KG 重量。</p> | 套  | 4800 | 271 | 1300800 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>4、桌子管采用30*60*1.2mm 椭圆管，拉筋采用20*50*1.2mm 扁圆管,桌面托撑采用钢板冲压件。</p> <p>5、脚套：材质采用全新 PP 工程塑料一次性注塑成型，脚套采用自攻丝固定，牢固耐磨。</p> <p>6、工艺：钢材焊接采用 C02 保护焊方式，表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷涂，附着力为国家一级，焊点光滑平整无虚焊现象，管材和冲压件无裂缝，焊接无错位和结疤，无夹渣气孔，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无刺、无刃口棱。整体做工精细、美观、稳定、环保、耐用，符合国家规定的《学校课桌功能尺寸》(GB/T 3976)、《课桌椅》(QB/T4071)标准。</p> <p>凳子：</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>1、座高 460mm。整体规格：<br/>360*260*460mm.</p> <p>2、凳面规格：<br/>360*260mm。</p> <p>3、凳面材质：采用 18mm 厚优质密度板，四周采用工程塑料一次性注塑封边技术，无接缝、包边颜色为浅灰色，凳面颜色为白枫色。</p> <p>4、凳架：凳腿和底管采用 60*30*1.2mm 的椭圆钢管，凳撑采用 50*20*1.2mm 的椭圆钢管。管材外径误差±1mm。凳腿、底管、凳撑采用焊接连接。</p> <p>5、托管：托管采用钢板冲压成型。</p> <p>6、脚套：采用全新 PP 工程塑料一次性注塑成型。脚套采用自攻丝固定，牢固耐磨。</p> <p>7、工艺：钢材采用 CO2 保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |      |    |                                                |                                                                                                                                                                                            |   |    |        |        |
|---|------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|--------|
|   |      |    |                                                | <p>喷塑工艺处理，防止生锈。</p> <p>8、外观：钢材表面涂层均匀牢固、无流挂、气泡等缺陷，塑料件表面平整、色彩均匀、光泽。</p> <p>9、安装：安装均采用高强螺栓，组装后，应牢固、可靠，所有螺栓及金属辅件均需隐藏式安全防护挂。</p> <p>10、要求：材料、工艺，整体安全性，表面理化性能、力学性能，有害物质限量等要求必须符合相关国家标准和行业标准。</p> |   |    |        |        |
| 3 | 台式电脑 | 紫光 | <p>主 机：UNIS-D3890 G2</p> <p>显示器：UNIS B245F</p> | <p>1、机型：紫光 UNIS D3890 G2 台式机</p> <p>*2、处理器：主频 2.7GHz、核心 8 个，x86 架构处理器</p> <p>3、主板：与处理器相匹配芯片组主板</p> <p>4、内存：8GB 内存，2 个内存扩展槽</p> <p>*5、硬 盘：512GB SSD 硬盘,预留一个 3.5 英寸 SATA 硬盘</p>              | 台 | 50 | 4398.7 | 219935 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>位</p> <p>6、光驱: 内置 DVDRW 光驱</p> <p>7、显卡: 2G 显存, VGA+HDMI 视 频 接 口, 原生接口,</p> <p>8、音频: 集成声卡, 5 个音频接口(3 个前置)</p> <p>9、网卡: 集成千兆网卡</p> <p>10、I/O 扩展槽: 1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x1</p> <p>11、I/O 扩展接口: 8 个 USB 接口且 4 个前置 USB 接口, 1 个串口, 2 个 PS/2 接口</p> <p>12、键盘鼠标: USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标</p> <p>*13、电 源: 200W 电源</p> <p>14、BIOS: 简体中文 BIOS</p> <p>15、机箱: 体积 11 立卧两用机箱</p> <p>*16、操作系统: 预装国产统信桌面操作系统, 完美支持 Windows 7 专业版</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>操作系统；</p> <p>*17、显示器：23.8英寸低蓝光液晶显示器，分辨率1920x1080、VGA+HDMI 接口带原厂 HDMI 线缆、VESA 标准安装孔</p> <p>*18、符合国家级GB/T98131-2016GB/T34986-2017GB/T5080986 标准中的可靠性检验要求，MTBF 不低于 110 万小时</p> <p>*19、符合国家级GB/T9813.1-2016标准中噪声检验，噪声声功率级4Bel (A)；</p> <p>20、服务：提供生产厂商三年主要部件保修及三年上门服务；提供灵活上门质保服务和上门寄修两种选择，能够通过微信公众号提供在线客服、预约报修、服务网点查询、故障排查，可以扫码直接报修。主机具备中国</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>CCC 强制认证、中国<br/>节 能 认 证 、 中 国<br/>ROHS 认证并提供计<br/>算机厂商获得中国<br/>合格评定国家认可<br/>委员实验室认可证<br/>书；</p> <p>21、*其他要求：以<br/>上 主 要 技 术 指 标<br/>(主板芯片组规格、<br/>扩展槽和接口规格<br/>及数量等)已提供<br/>官网链接地址及截<br/>图等证明材料；</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|