

政府采购合同

甲方：南阳市产品质量检验检测中心

乙方：南京斯捷仕测量技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定按照招标编号：南阳政采公开-2024-20 项目公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

1、合同总价：RMB961.7 万元整。

2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。

3、交货时间：合同签订后 55 天内完成全部货物交付，2024 年 9 月 30 日前完成安装、调试。

4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、培训、售后服务等一切费用在内的交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

1、货物为制造商全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、质量保证期起始时间是：验收合格后甲方签署验收证明文件日期。

3、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和原装产品生产厂家的保质期承诺，以乙方投标文件为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货无条件包修、包换、包退。

4、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

5、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

甲方验收合同约定的货物合格后，由乙方提供发票，甲方在1个工作日内，一次性付清。

八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价 5% 的违约金，甲方可向南阳市人民政府采购管理部门投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第 1 款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2% 的数额向采购单位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同。由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向南阳市人民政府采购管理部门投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第 1 款及第 2 款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，乙方负责在甲方提出书面异议后 15 日内交付合同约定的产品，并达到验收标准；若十五日内乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向南阳市人民政府采购管理部门投诉。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 2% 的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价 2% 的违约金，同时乙方可向南阳市人民政府采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不

符合约定的，应在妥善保管货物的同时，三个工作日内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明 或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，由双方协商确定相关法定机构进行鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

合同附件包括：南阳市产品质量检验检测中心河南省艾及艾产品质量监督检验中心(南阳)仪器设备购置项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

3、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

4、本合同一式捌份：甲方持有柒份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

甲方：(公章)
南阳市产品质量检验检测中心

授权代理人：陈红心

日期：2024.7.29

地址：

电话：

传真：

甲方开户行：

甲方账号：

甲方账号名称：

甲方统一社会信用代码：

124113007270382025

乙方：(公章)

南京斯捷仕测量技术有限公司

法定代表人(授权代理人)：李燕

日期：2024.7.29

地址：南京市兴民南路 85 号

电话：18115170824

传真：

乙方开户行：

南京银行江宁支行

乙方账号：

01780120210029915

乙方账号名称：

南京斯捷仕测量技术有限公司

乙方统一社会信用代码：

1320115MA1MF44X7P



投标分项报价一览表

投标人名称 (公章) :

项目编号: 南阳政采公开-2024-20

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安装时间
1.	高效液相色谱仪 (二极管阵列检测器)	沃特世 Arc HPLC	1、高效液相色谱仪主机 (带脱气机) (1台) 2、二极管阵列检测器 (1套) 3、安装附件包 (1套) 4、流动相瓶子 (5个) 5、液相小瓶 (100个) 6、工作站 (1套) 7、色谱柱 C18 色谱柱 2 根 (规格: 4.6mm×250mm, 5μm), 保护柱 2 套, 4.6mm×50mm, 5μm 1 根 8、PEEK 管 (1包) 9、两端垫圈 PEEK (1包) 10、接头 (5个) 11、计算机 (i7 处理器, 8 核心以上 CPU 默认频率 3.5Ghz 及其以上; 16GB 以上内存; 512GB 以上固态硬盘, 配置 2T 以上硬盘; 配备 2GB 显存以上的独立显卡; 配备 22 寸以上液晶显示器; DVD 光驱; 正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件) 1 台 12、打印机 (复印扫描打印一体, 黑白自动双面打印, A4 纸) 1 台	沃特世科技 (上海) 有限公司	台	2	346000	692000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
2.	超高效液相色谱仪 1 (二极管阵列检测器)	沃特世 Alliance iS	1、超高压输液泵 (2 套) 2、柱塞杆密封圈 (2 包) 3、工具包 (1 套) 4、混合器 (1 个) 5、脱气机 (1 台) 6、溶剂托盘 (1 个) 7、流动相瓶子 (5 个) 8、超高压自动进样器 (1 套) 9、进样小瓶 (5 盒/100 个) 10、智能控制柱温箱 (1 套) 11、二极管阵列检测器 (1 套) 12、系统控制器 (1 套) 13、管路组件 (1 套) 14、接线盒 (1 包) 15、C18 色谱柱 3 根 (规格 4.6mm×250mm, 5μm 2 根; 4.6×50mm 3.5μm 1 根) 16、色谱柱保护柱 (2 套, 含 4 个柱芯) 17、色谱柱接头 (3 包) 18、色谱柱连接配件含密封圈等 (1 包) 19、工作站 (1 台) 20、控制系统 (1 套) 21、计算机 (i7 处理器, 8 核心以上 CPU 默认频率 3.5Ghz 及其以上; 16GB 以上内存; 512GB 以上固态硬盘, 配置 2T 以上硬盘; 配备 2GB 显存以上的独立显卡; 配备 22 寸以上液晶显示器; DVD 光驱; 正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件) 1 台 22、打印机 (复印扫描打印一体, 黑白自动双面打印, A4 纸) 1 台	沃特世科技 (上海) 有限公司	台	1	347000	347000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。

3.	高效液相色谱仪 (紫外检测器+ 荧光检测器)	沃特世 Arc HPLC	1、高效液相色谱仪主机 (带脱气机) (1 台) 2、紫外检测器 (1 套) 3、荧光检测器 (1 套) 4、黄曲霉毒素光衍生器 (1 套) 5、安装附件包 (1 套) 6、流动相瓶子 (5 个) 7、液相小瓶 (100 个) 8、工作站 (1 套) 9、色谱柱 C18、C8 色谱柱各 1 根 (规格: 4.6mm×250mm, 5μm); 含 2 套保护柱; C18 4.6×50mm 3.5μm 1 根 10、PEEK 管 (1 包) 11、两端垫圈 PEEK (1 包) 12、接头 (5 个) 13、计算机 (i7 处理器, 8 核心以上 CPU 默认频率 3.5GHz 及其以上; 16GB 以上内存; 512GB 以上固态硬盘, 配置 2T 以上硬盘; 配备 2GB 显存以上的独立显卡; 配备 22 寸以上液晶显示器; DVD 光驱; 正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件) 1 台 14、打印机 (复印扫描打印一体, 黑白自动双面打印, A4 纸) 1 台	沃特世科技 (上海) 有限公司	台	1	448000	448000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
4.	高效液相色谱仪 (紫外检测器+ 示差检测器)	沃特世 Arc HPLC	1、高效液相色谱仪主机 (带脱气机) (1 台) 2、紫外检测器 (1 套) 3、蒸发光散射检测器 (1 套)、空气压缩机 (1 台) 4、安装附件包 (1 套) 5、流动相瓶子 (5 个) 6、液相小瓶 (100 个) 7、工作站 (1 套) 8、C18 色谱柱 3 根 (规格 4.6mm×250mm, 5μm 2 根; 4.6×50mm 3.5μm 1 根); 保护柱 2 套。 9、PEEK 管 (1 包) 10、两端垫圈 PEEK (1 包) 11、接头 (5 个) 12、计算机 (i7 处理器, 8 核心以上 CPU 默认频率 3.5GHz 及其以上; 16GB 以上内存; 512GB 以上固态硬盘, 配置 2T 以上硬盘; 配备 2GB 显存以上的独立显卡; 配备 22 寸以上液晶显示器; DVD 光驱; 正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件) 1 台 13、打印机 (复印扫描打印一体, 黑白自动双面打印, A4 纸) 1 台	沃特世科技 (上海) 有限公司	台	1	397000	397000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
5.	高效液相色谱仪 (紫外检测器+ 蒸发光检测器)	沃特世 Arc HPLC	1、高效液相色谱仪主机 (带脱气机) (1 套) 2、紫外检测器 (1 套) 3、蒸发光散射检测器 (1 套)、空气压缩机 (1 台) 4、安装附件包 (1 套) 5、流动相瓶子 (5 个) 6、液相小瓶 (100 个) 7、工作站 (1 套) 8、C18 色谱柱 3 根 (规格 4.6mm×250mm, 5μm 2 根; 4.6×50mm 3.5μm 1 根); 保护柱 2 套。 9、PEEK 管 (1 包) 10、两端垫圈 PEEK (1 包) 11、接头 (5 个) 12、计算机 (i7 处理器, 8 核心以上 CPU 默认频率 3.5GHz 及其以上; 16GB 以上内存;	沃特世科技 (上海) 有限公司	台	1	418000	418000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。

			512GB 以上固态硬盘，配置 2T 以上硬盘；配备 2GB 显存以上的独立显卡；配备 22 寸以上液晶显示器；DVD 光驱；正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件）1 台 13、打印机（复印扫描打印一体，黑白自动双面打印，A4 纸）1 台						
6.	超高效液相色谱仪 2（二极管阵列检测器）	沃特世 Arc HPLC	1、四元溶剂管理系统（1 套） 2、自动进样器（1 套） 3、柱温箱（1 套） 4、二极管阵列检测器（1 套） 5、数据处理系统（1 套） 6、色谱柱 3 根（规格：4.6mm×100mm 或者 4.6mm×250mm） 7、紫外标样（1 套） 8、进样小瓶（300 个） 9、1000ml 流动相瓶子（6 个） 10、计算机（i7 处理器，8 核心以上 CPU 默认频率 3.5GHz 及其以上；16GB 以上内存；512GB 以上固态硬盘，配置 2T 以上硬盘；配备 2GB 显存以上的独立显卡；配备 22 寸以上液晶显示器；DVD 光驱；正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件）1 台 11、打印机（复印扫描打印一体，黑白自动双面打印，A4 纸）1 台	沃特世科技（上海）有限公司	台	1	311000	311000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后，10 天内到现场安装，负责调试至验收合格。
7.	液质联用仪	沃特世 Xevo TQ-S Cronos	1、三重串联四极杆质谱系统包括：离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，计算机（i7 以上，8 核心以上 CPU 默认频率 3.5GHz 及其以上；16GB 以上内存；512GB 以上固态硬盘，配置 2T 以上硬盘；配备 2GB 显存以上的独立显卡；配备 22 寸以上（分辨率 2K）液晶显示器；DVD 光驱；正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件），打印机（复印扫描打印一体，黑白自动双面打印，A4 纸）。 2、一维液相色谱系统配置：高效液相色谱（1 套）包括四元梯度泵（含真空在线脱气机，溶剂选择阀，柱塞清洗附件，连接毛细管，溶剂瓶，液相工具包等）自动进样器 1 套，柱温箱 1 套，紫外检测器 1 套。 3、二维液相色谱系统配置：超高效液相色谱（1 套）包括梯度泵（含真空在线脱气机，溶剂选择阀，柱塞清洗附件，连接毛细管，溶剂瓶，液相工具包等）自动进样器 1 套，柱温箱 1 套，二极管阵列检测器 1 套。 4、消耗品：C18：2.1×50mm，粒径<2um 色谱柱 1 根；C18：2.1×100mm，粒径<2um 色谱柱 1 根；样品瓶（含瓶、盖和垫）500 个；在线过滤器 1 只；在线过滤器滤芯 10 个；PEEK 管线 10ft；Peak 接头 10 个；ESI 调谐标样 100ml；1/8 英寸铜管接头 1 个；机械泵真空泵油 2L。 5、辅助设备：6KVA UPS 不间断电源，延时不低于 1 小时；氮气发生器 1 套；高纯碰撞气钢瓶及减压阀 1 套，相关安装验收所需备件。 6、仪器套装方法维护文件 1 套	沃特世科技（上海）有限公司	台	1	2455000	2455000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后，10 天内到现场安装，负责调试至验收合格。
8.	气相色谱仪（FID+ECD 检测器）	赛默飞 TRACE1600	1、气相色谱仪主机（1 台） 2、分流/不分流进样口（2 套） 3、100 位以上自动进样器（1 套） 4、氢火焰检测器（1 套） 5、电子俘获检测器（1 套） 6、色谱柱：hp-5，0.32mm×0.25um×30m，1 根；1701，30m×0.25mm×0.25um，1 根。 7、数据线（1 个） 8、工具包（1 套） 9、1.5ml 进样小瓶（500 个） 10、操作软件（1 套） 11、安装必备管路附件（空气管、氦气管、载气管）（各 1 套）	赛默飞世尔	台	1	232000	232000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后，10 天内到现场安装，负责调试至验收合格。

[illegible]

[illegible]

			11、调谐液 2 瓶 (含 Li、Co、Y、Ce、Ti 等元素) 12、检测器调谐液 2 瓶 (规格≥100ml) 13、其他安装溶液 2 瓶 (规格≥250ml) 14、UPS 不间断电源: 6KVA, 延时不低于 1 小时。 15、计算机 (处理器: i7 及以上, 8 核心以上 CPU 默认频率 3.5GHz 及其以上; 内存 16GB 及以上, 固态硬盘 256G 及以上, 硬盘: 1TB 及以上, 光盘驱动器: DVD-ROM, 显示器: SVGA 以上, 1024*768, 不小于 23 寸, 操作系统: 正版 Windows 10) 1 台 16、打印机 (复印扫描打印一体, 黑白自动双面打印, A4 纸) 1 台 17、ICP-MS 操作软件 (1 套) 18、LC-ICP-MS 操作软件 (1 套) 19、含理论知识和操作维护视频等的光盘 1 张						
12.	离子色谱仪	盛瀚 CIC-D120+	1、主机 (包括泵、电导检测器、电导池、温控柱箱、淋洗液发生器等) (1 套) 2、50 位或者以上的自动进样器 (1 套) 3、专业色谱工作站软件 (1 套) 4、计算机 (不低于 i5 处理器, 8 核心以上 CPU 默认频率 3.5GHz 及其以上; 16G 以上内存, 1T 以上机械硬盘, 集成显卡, win10 专业版, 24 寸显示器, 正版 windows 系统和正版 office 全套办公软件) 1 台 5、打印机 (复印扫描打印一体, 黑白自动双面打印, A4 纸) 1 台 6、阴离子分析柱 (1 套) 7、阴离子抑制器 (1 套) 8、定量环 (200 微升、500 微升) (各 1 套) 9、洗针瓶 (1 个) 10、样品瓶 (200 个) 11、淋洗液瓶子 (2 个) 12、色谱收集接头 (10 个) 13、PEEK 三通 (2 个) 14、PEEK 三通 (2 个)	青岛盛瀚色谱技术有限公司	台	1	231000	231000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
13.	微波消解仪	莱伯泰科 REVO	1、微波消解仪主机 (1 台) 2、40 位或以上高通量消解转子 (1 套) 3、反应管 (包含所有附件) (41 根) 4、与消解内管配套的 40 孔或以上电热石墨赶酸系统 (1 套)	北京莱伯泰科仪器股份有限公司	台	1	197500	197500	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
14.	正置显微镜	奥林巴斯 BX43	1、显微镜主机 (1 套) 2、落射照明系统 (1 套) 3、平场消色差物镜 4X、10X、20X、40X、100X (1 套) 4、显微专用数码相机系统 (1 套) 5、显微专用分析软件 (1 套) 6、图像工作站 (1 套) 7、必备的附件、配件、专用工具、消耗品等 8、详细的操作指南, 仪器维护的有关资料。 (1 套) 9、计算机 (i5 及以上, 四核 CPU, ≥16G 内存, ≥16 独立显卡, ≥1T 硬盘, ≥23 英寸显示器, windows 64 位正版系) (1 台)	奥林巴斯	台	1	76100	76100	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
15.	体式显微镜	奥林巴斯 szx7	1、体式显微镜主机 (1 套) 2、同轴照明器 (1 套) 3、计算机 (i5 及以上, 四核 CPU, ≥16G 内存, ≥16 独立显卡, ≥1T 硬盘, ≥23 英寸显示器, windows 64 位正版系) (1 台)	奥林巴斯	台	1	82500	82500	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安

			4、显微专用数码成像系统 (1套) 5、必备的附件、配件、专用工具、消耗品等 (1套) 6、操作指南及仪器维护有关资料 (1套) 7、显微专用分析软件 (1套) 8、图像工作站 (1套)						装, 负责调试至验收合格。
16.	溶出度仪	华溶仪器 DS-1206AT	1、溶出试验仪主机 (含水浴箱 1 个、搅拌桨 12 根、转篮杆 12 根、转篮 12 个, 8M 平口针头 12 个) (1 套) 2、溶出杯 (带杯圈) (14 个) 3、取样器主机 (1 套) 4、废液盒 (1 个) 5、补液/清洗液盒 (2 个) 6、样品瓶架 (10ml、2ml) (各 1 套) 7、样品瓶 (10ml、2ml) (各 200 个) 8、注射式过滤器 (0.8 μm、0.45 μm) (各 200 个)	深圳市华溶分析仪器有限公司	台	1	274200	274200	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
17.	十万分之一天平	赛多利斯 Secura225D-1 CN	1、天平主机 (1 台) 2、防风罩门 (1 套) 3、网格称盘 (1 套) 4、称量漏斗 (2 个)	赛多利斯	台	1	51000	51000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
18.	万分之一天平	赛多利斯 BCE224i-1CON	1、天平主机 (1 台) 2、防风罩门 (1 套) 3、网格称盘 (1 套) 4、称量漏斗 (2 个)	赛多利斯	台	3	14500	43500	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
19.	百分之一天平	赛多利斯 BCE1202-1CON	1、天平主机 (1 台) 2、防风罩门 (1 套) 3、网格称盘 (1 套) 4、称量漏斗 (2 个)	赛多利斯	台	6	7500	45000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
20.	箱式电阻炉	甘易 SN2-12-12T- 定制	箱式电阻炉 (1 台)	甘易仪器设备 (上海) 有限公司	台	5	7700	38500	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
21.	电热鼓风干燥箱	甘易 DHG-9070A	电热鼓风干燥箱 (1 台)	甘易仪器设备 (上海) 有限公司	台	4	3800	15200	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。
22.	数显恒温水浴锅	析牛科技 HN-6	数显恒温水浴锅 (1 台)	上海析牛莱伯仪器有限公司	台	5	2550	12750	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安装, 负责调试至验收合格。

23.	恒温电热套	力辰 LC-2NHW-500m 1	恒温电热套 (1 台)	上海力辰邦西仪器 科技有限公司	台	30	750	22500	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
24.	便携式热电偶温 度计	宇问 YET-610L	便携式热电偶温度计 (5 台)	深圳宇问测量技术 有限公司	台	5	870	4350	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
25.	粉碎机	尊熙 ZX-800Y	1、粉碎机 (1 台) 2、配置长刀片 2 套、刀头 2 套、过筛网 1 套 (药典 1 号筛~9 号筛)。	泰禾工贸	台	5	620	3100	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
26.	电冰箱	海尔 BCD-532WGHSS 8EL9U1	电冰箱 (1 台)	海尔集团	台	4	3350	13400	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
27.	冷藏柜	中科 MPC-5Y656	冷藏柜 (1 台)	安徽中科都菱商用 电器股份有限公司	台	6	16500	99000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
28.	试剂柜	齐之力 SJG-2A	90×45×180cm 试剂柜 (1 组)	江苏齐之力实验装 备有限公司	组	2	3000	6000	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
29.	文件柜	齐之力 WJG-2A	850×390×1800mm 文件柜 (1 组)	江苏齐之力实验装 备有限公司	组	16	2100	33600	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
30.	储物柜	齐之力 CWG-4B	900×420×1800mm 储物柜 (1 组)	江苏齐之力实验装 备有限公司	组	10	1950	19500	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。
31.	玻璃器皿柜	齐之力 QMG-2A	90×45×180cm 玻璃器皿柜 (1 组)	江苏齐之力实验装 备有限公司	组	10	2050	20500	合同签订后 55 天内交付使用。 设备到达后, 10 天内到现场安 装, 负责调试至验收合格。

32.	玻璃展示柜	齐之力 ZSG-3A	120×30×200cm 玻璃展示柜 (1组)	江苏齐之力实验装备有限公司	组	20	2750	55000	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安装,负责调试至验收合格。
33.	数控超声波清洗器	昆山舒美 KQ-500V	数控超声波清洗器 (1台) 1.2米长排水管	昆山超声仪器设备有限公司	台	4	2000	8000	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安装,负责调试至验收合格。
34.	台式离心机	赫西 7116T	台式离心机 (1台)	湖南赫西仪器装备有限公司	台	2	12800	25600	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安装,负责调试至验收合格。
35.	纯水机	优普 UPL-III-60H	1、超纯水机主机配置:分流式反冲洗前置精密过滤器、高分子PP纤维棉滤芯、AC活性炭、软化滤芯、UF超滤膜 2、反渗透装置 (1套) 3、20寸超纯化系统 (1套) 4、15升纯化系统 (1套) 5、10寸六联装超纯化系统 (1套) 6、双波长紫外杀菌装置 (1套) 7、无菌真空压力纯水箱 (1套)	四川优普超纯科技有限公司	台	1	36250	36250	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安装,负责调试至验收合格。
36.	旋转蒸发仪	莱伯泰科 EV400VAC	1、旋转蒸发仪1套 (含主机1台, 加热油浴锅1台, 垂直式双层蛇形冷凝器1个, 2#标准口旋转 (茄形) 瓶500ml一个, 24#标准口旋转 (茄形) 瓶250ml一个, 1000mL收集瓶1个, 气液分离瓶1个。) 2、真空泵 (1台) 3、循环水冷却器 (1台)	北京莱伯泰科仪器股份有限公司	台	2	26000	52000	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安装,负责调试至验收合格。
37.	pH计	赛多利斯 PB-30	pH计 (1台)	赛多利斯	台	3	5850	17550	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安装,负责调试至验收合格。
38.	数显恒温磁力搅拌水浴锅	东鹏 SHJ-1	数显恒温磁力搅拌水浴锅 (1台)	江苏东鹏仪器制造有限公司	台	2	2500	5000	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安装,负责调试至验收合格。
39.	移液器 (量程10~100μl)	赛多利斯 Proline Plus	10~100μl 移液器 (1支)	赛多利斯	支	2	1500	3000	合同签订后55天内交付使用。设备到达后,10天内到现场安

									装，负责调试至验收合格。
40.	移液器（量程100~1000 μl）	赛多利斯 Proline Plus	100~1000μl 移液器（1支）						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。
41.	移液器（量程1000~5000 μl）	赛多利斯 Proline Plus	1000~5000μl 移液器（1支）						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。
42.	移液器（量程2~10ml）	赛多利斯 Proline Plus	2~10ml 移液器（1支）						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。
43.	紫外灯检箱	析牛科技 ZF-23MAX	紫外灯检箱（1台）						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。
44.	玻璃气流烘干机	析牛科技 C30	玻璃气流烘干机（1台） 出风口数：30根，其中φ17×188mm：8根，φ12×188mm：11根，φ8×162mm：11根（1套）						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。
45.	砂芯过滤装置（含隔膜真空泵）	力辰 LC-FAG-1000B / LC-GMP-15	砂芯过滤装置（含隔膜真空泵）1套						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。
46.	调速多用振荡器	析牛科技 HY-5	调速多用振荡器（1台）						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。
47.	调压电热板	拓至明 TD345	调压电热板（1台）						合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装，负责调试至验收合格。

48.	真空减压干燥箱	铂温仪器 DZF-6050	真空减压干燥箱 (1台)	上海铂温仪器有限公司	台	3	8900	26700	合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装,负责调试至验收合格。
49.	挥发油测定装置	恩计仪器 EJ-400A	1、4~6 联全自动挥发油测定仪/甲苯法水分测定仪主机 (1台) 2、7 寸液晶触控操作程序 (1套) 3、1000ml 单口烧瓶 (6个) 4、挥发油测定装置 (6个) 5、甲苯法水分测定装置 (6个) 6、外置冷水机 (1台) 7、随机附件 (1套)	上海恩计精密仪器有限公司	台	1	33000	33000	合同签订后55天内交付使用。 设备到达后,10天内到现场安 装,负责调试至验收合格。
投标报价金额合计 (大写): 玖佰陆拾壹万柒仟元整									

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字):

日期: 2024 年 7 月 29 日



