

南阳市第十二完全学校 2024 年教育教学装备
采购项目第 4 标段

采
购
合
同

甲 方： 南阳市第十二完全学校

乙 方： 河南五极风科技有限公司

签订时间： 2024 年 09 月 19 日

签订地点： 南阳市第十二完全学校

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、供货的货物名称、品牌、规格型号、单位、数量、单价、金额（货物规格参数详见投标文件）。

二、货物标准

1. 本合同所指的货物符合招标文件要求、乙方投标货物所列出的配置、技术参数及各项要求，同时符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

2. 国内制造的货物须具备出厂合格证，乙方向甲方出具货物出厂合格证。

3. 乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式、时间及地点

1. 交货方式：货物由乙方送货上门。

2. 交货时间：自合同签订之日起 10 个日历天内供货安装完成。

3. 交货地点：甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与货物出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方须负责将货物的安装、调试至甲方认为的最佳状态。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1. 供货安装调试完成后三日内，乙方向甲方提出货物验收申请，甲方负责在七日内组织验收，甲乙双方以签订合同货物的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方出具验收合格通知书。

2. 货物质量保证期：2024 年 09 月 19 日至 2027 年 09 月 19 日。



3. 售后服务以乙方在投标文件中的承诺为准。

七、付款方式

1. 合同总金额：409360.00 元，（小写）¥409360.00 元

（大写）肆拾万玖仟叁佰陆拾元整元。

2. 验收合格后 5 日内，甲方向乙方支付合同总价的 100%。

3. 收款账户信息：

账户名称：河南五极风科技有限公司

开户银行：中国工商银行南阳分行营业部

账号：1714029019200252120

八、违约责任

1. 乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物的，乙方须向甲方支付本合同总价 2% 的违约金，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2‰ 的数额向甲方支付违约金。

2. 乙方所提供货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，乙方须重新向甲方提供符合验收标准的货物。

3. 甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购中心的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价 2% 的违约金，从逾期之日起甲方需另外每日按本合同总价 2‰ 的数额向乙方支付违约金，同时乙方可向采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中如发现货物的品牌、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 48 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3.甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可由采购管理办公室调解，也可向采购监督管理部门投诉，或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其它

- 1.合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
- 2.本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。
- 3.合同需附投标文件网页版清单。
- 4.本合同一式伍份：甲方 3 份乙方 2 份。

甲方（盖章）：南阳市第十二完全学校 乙方（盖章）：河南五极风科技有限公司

授权代表人签字：

地址：河南省南阳市宛城区黄河路
与北外环路交汇处西北侧

电话：61167859.

日期：2024 年 09 月 19 日

授权代表人签字：

地址：河南省南阳市宛城区仲景街道凯璟
清华园 10 号楼门面 2 楼 205-206 室

电话：13723001235

日期：2024 年 09 月 19 日

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：		河南五极风科技有限公司		南示招标采购-2024-8	
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	项目编号： 小计 （元）
1	全遮光窗帘	楚杭、/	<p>布帘：1) 面料：全遮光，织物高分子经纬面料，耐用抗拉，使用中均不会变形。L01>34，达到国家 GB8624-97 标准难燃 B 级，染色性能好，属于不含卤素的环保阻燃织物，同时拥有较好的抗静电性。面料利用张力特性，通过运用 PTFE 方式增强表面张力，使水珠无法透过面料表面组织上的空隙更强化面料的防水性能。物面料采用双层织造结构，内层啾缩水性纤维，外层用亲水型纤维，水分子从面料的内层转移至外层散发，透气性能极好。面料采用分子键结的方式与植物纤维结合为一体，依靠物理作用进行杀菌，抑制细菌繁殖，具有永久抗菌效果，对人体及环境安全。能有效阻挡住太阳光和紫外线，视觉舒适。</p>	绍兴楚杭纺织有限公司	600 59.5 35700
				平方米	交货安装时间 合同签订后 10 日 日历天供货安装调试完毕。

			<p>厚、抗氧化、抗紫外线，抗日晒，抗老化特级有纺布带，专业链条机缝制。</p>					
2	窗帘	楚杭、/	<p>布帘：1) 面料：全遮光，织物高分子经纬面料，耐用抗拉，使用中均不会变形。L0 1>34，达到国家 GB8624-97 标准难燃 B 级，染色性能好，属于不含卤素的环保阻燃织物，同时拥有较好的抗静电性。面料利用张力特性，通过运用 PTFE 方式增强表面的空腔更强化面料的防水性能。面料采用双层织物结构，内层为亲水性纤维，外层用亲水型纤维，水分子从面料的内层转移到外层散发，透气性能极佳。面料采用分子键结的方式与植物纤维结合为一体，依靠物理作用进行杀菌，抑制细菌繁殖，具有永久抗菌效果，对人体及环境安全。能有效阻挡太阳光和紫外线，视觉舒适度好。甲醛含量≤300，PH 值 4.0~9.0；无异味；未检出可萃取的重金属镉、铅、镉、铬、钴、铜、镍；可萃取致癌芳香胺染料；致敏性染料；可萃取铝含量≤1.0；耐洗色牢度≥4 级；耐干摩擦色牢度≥4 级；耐光色牢度≥4 级；耐热压色牢度≥4 级。</p>	绍兴楚杭纺织品有限公司	平方米	2000	59.5	11900 0
								合同签订后 10 日日历天供货安装调试完毕。

2) 工艺：1、不得横向即水平方向拼接；

3	窗帘	楚杭、/	<p>布帘：1) 面料：全遮光，织物高分子经纬面料，耐用抗拉，使用中均不会变形。L01>34，达到国家 GB8624-97 标准难燃 B1 级，染色性能好，属于不含卤素的环保阻燃。</p> <p>支撑架：加厚铝合金支撑架，表面烤漆工艺，永不褪色（超强承重，经得起成人猛扯）。布带：加厚、抗氧化、抗紫外线，抗日晒，抗老化特级有纺布带，专业链条机缝制。</p> <p>罗马杆：采用优质铝合金挤压成型，铝合金表面象牙白色静电粉末喷涂处理，永不生锈，直径尺寸约 26mm，壁厚 2mm，保证 4 米内不弯曲不变形。罗马杆头采用 PE 优质塑料，优质装饰头，与罗马杆同色。罗马圈采用原生树脂注塑（纳米），静音材质，罗马圈安全负荷优于 2kg/个，罗马圈质量，罗马圈安全负荷 26kg/个。</p> <p>4) 接缝、袂边等均熨平。悬挂饱和度达到 200%，布的四个边角加有铅块。</p> <p>3) 底边缝制不少于 100mm，左右两侧褶边不少于 40mm。</p> <p>2、每米 6 个固定褶皱。</p> <p>垂直方向拼接的布边不得出现手动。</p>	绍兴楚杭纺织品有限公司	平方米	4280	59.5	254660	合同签订后 10 日日历天供货安装调试完毕。
---	----	------	--	-------------	-----	------	------	--------	------------------------

