

南阳市第十二完全学校 2024 年教学装备
采购项目三标段

采
购
合
同

甲 方： 南阳市第十二完全学校

乙 方： 南阳市君富家具有限公司

签订时间： 2024 年 9 月 14 日

签订地点： 南阳市第十二完全学校



根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、供货的货物名称、品牌、规格型号、单位、数量、单价、金额（货物规格参数详见投标文件）。

二、货物标准

1. 本合同所指的货物符合招标文件要求、乙方投标货物所列出的配置、技术参数及各项要求，同时符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

2. 国内制造的货物须具备出厂合格证，乙方向甲方出具货物出厂合格证。

3. 乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式、时间及地点

1. 交货方式：货物由乙方送货上门。

2. 交货时间：自合同签订之日起 10 个日历天内供货安装完成。

3. 交货地点：甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与货物出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方须负责将货物的安装、调试至甲方认为的最佳状态。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1. 供货安装调试完成后三日内，乙方向甲方提出货物验收申请，甲方负责在七日内组织验收，甲乙双方以签订合同货物的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方出具验收合格通知书。

2. 货物质量保证期：2024年9月24日至2029年9月24日。

3. 售后服务以乙方在投标文件中的承诺为准。

七、付款方式

1. 合同总金额：782100元（小写），柒拾捌万贰仟壹佰元（大写）。



2. 验收合格后 5 日内，甲方向乙方支付合同总价的 100%。

3. 收款账户信息：

账户名称：南阳市君富家具有限公司

开户银行：中国农业银行南阳伏牛路支行

账 号：16705101040002069

八、违约责任

1. 乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物的，乙方须向甲方支付本合同总价 2% 的违约金，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2% 的数额向甲方支付违约金。

2. 乙方所提供货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，乙方须重新向甲方提供符合验收标准的货物。

3. 甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购中心的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价 2% 的违约金，从逾期之日起甲方需另外每日按本合同总价 2% 的数额向乙方支付违约金，同时乙方可向采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中如发现货物的品牌、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 48 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3. 甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可由采购管理办公室调解，也可向采购监督管理部门投诉，或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。



十二、其它

1. 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
2. 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。
3. 合同需附投标文件网页版清单。
4. 本合同一式陆份：甲方 4 份乙方 2 份。

甲方（盖章）：南阳市第十二完全学校

乙方（盖章）：南阳市君富家具有限公司

授权代表人签字：

授权代表人签字：

地址：南阳市宛城区黄河路（北）
环路交汇处 西北侧
电话：61167859

地址：南阳市枣林办事处常庄社区常庄村

电话：17698881366

日期：2024年9月14日

日期：2024年9月14日

2. 投标分项报价一览表 (适用于货物)

投标分项报价一览表

投标人名称 (公章)		南阳市君富家具有限公司		项目编号:		南示招标采购-2024-8		
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	讲台桌	君富兴牌 JF-023	<p>整体规格: 1200 mm × 400 mm × 1030 mm, 采用实木材料; 桌面采用实木多层板, 桌面厚度为 22mm, 封边采用实木弧形造型工艺, 前档加有 5mm 弧形造型装饰; 桌面下侧设有二个抽屉, 采用优质工业锁具, 抽屉侧下有整体加强层板, 美观耐用。</p> <p>2. 油漆: 采用知名品牌水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 苯含量 ≤ 0.08%。五底三面油漆工艺, 各项指标符合国际环保标准。纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 ≤ 13%。五金: 知名品牌五金配件。颜色为琥珀黄色。各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。(颜色可换)</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富家具有限公司	6	1250 元	7500 元	合同签订后10日 日历天供货 安装调试完毕
2	地台	君富兴牌 JF-026	<p>规格: 1200*4200*200mm, 采用 A 级木工板加工制成网格状, 顶面采用木工板铺设, 结构安全稳定, 地台外贴 12mm 厚工程木地板, 颜色为红桦色。</p> <p>整体尺寸: 1500mm × 1100mm × 200mm</p> <p>1、采用 E0 级实木颗粒优质板、三聚氰胺饰面。经过防虫、防腐及三次烘干蒸发处理, 整个木材干燥至 8%-13% 的含水率; 硬度、厚度、耐磨度、</p>	南阳市君富家具有限公司	6	2100 元	12600 元	合同签订后10日 日历天供货 安装调试完毕
3	拐角工作位	君富兴牌 JF-027		南阳市君富家具有限公司	6	1380 元	8280 元	合同签订后10日 日历天供货 安装调试完毕

4	后软木黑板	君富兴牌 JF-310	<p>耐酸度、防潮度达到特级标准。甲醛释放量≤0.124mg/立方,桌面贴面材质为优质防火材料,1.5mm厚PVC胶条及优质热熔胶(环保、E0级)180℃高温全自动机封。各项技术指标均达到国家相关标准。</p> <p>2、桌面:400mm×1500mm×25mm;桌面对下设储物空格,方便实用。桌面上方设φ60mm穿线盒(位置按使用方定位)。</p> <p>3、前板:1500mm×900mm×25mm;面板与背板、侧立板使用三合一连接件连接。</p> <p>5、桌侧书柜:300mm×1100mm,桌面左侧边或右边一侧做书柜,书柜具备储物、书本等存放功能,桌面与收纳柜和另一侧通过系带连接上桌面下方与边柜及立腿连接。颜色:可以选择。</p> <p>6、符合GB 18584-2001、GB 13324-2017标准。</p> <p>我们在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富家具有限公司	套	6	2200元	13200元	合同签订后10日日历天供货安装调试完毕
---	-------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	---	-------	--------	---------------------

			<p>我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>					
5	单人课桌椅	君富兴牌 JF-105	<p>我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p> <p>单人课桌凳</p> <p>1、课桌整体规格:600mm×450mm×750mm 钢木结构, 单人课桌。</p> <p>2、桌面规格: 600mm×450mm×18mm; 基材应采用实木颗粒板, 一次注塑封边, 含水量低于 10%, 密度达 700KG/M3 以上, 甲醛释放量≤5mg/100g, 桌面设有笔槽。</p> <p>3、主架、支架: 双腿侧面, 双柱式立管总高(mm)×50 (mm) ×1.2 (mm) 椭圆管肘芯管腿间横拉管 20 (mm) ×40 (mm) ×1.2 (mm) 椭圆管焊接, 带书包勾。</p> <p>4、桌屉: 课桌设计单层桌平, 采用 0.6mm 优质冷轧板一次冲压成型, 斗底板采用 0.6mm, 桌斗前沿卷 6mm 圆形加强筋, 底板中一条弧形加强筋。</p> <p>5、脚套: 课桌的两条脚管的两端巧配以脚套。脚套采用 ABS 工程塑料聚烯, 耐磨, 凹凸设计具有防滑作用。确保最少 5 年内不会开裂、脱落。</p> <p>课凳</p> <p>1. 凳子规格:430mm×310mm×450mm 钢塑结构。</p> <p>2. 凳面规格:385mm×300mm×55mm 中空吹塑凳面。</p> <p>3. 主架、支架:立腿采用 20mm×40mm×1.2mm 椭圆管抽芯弯管, 下横拉撑应采用 20mm×40mm×1.2mm 椭圆管。</p> <p>4. 凳面组装:5mm 螺丝, 光面盘头丝杆, 用螺丝 4 支固定, 背面牢固可靠。</p> <p>我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	<p>南阳市君富家具有限公司</p> <p>套</p> <p>300</p> <p>280 元</p> <p>84000 元</p> <p>合同签订后10日日历天供货安装调试完毕</p>				

6	教师办公位	君富兴牌 JF-029	<p>办公桌：外形尺寸：1500mm×1500mm×1100mm 基材：优质实木颗粒板，饰边用材：热拉伸铝材，铝丝紧固，框架牢固，铝材冲口齐整</p> <p>2、采用全铝合金框架，桌面：1200mm×600mm×25mm；桌面四周侧立面封边处理，形成造型；贴面无气泡、无胶渣点，面层平整；面与面交接处做到无缝平滑。桌面柜筒上方距桌面前边200mm侧面260mm处留φ60mm穿线盒。主架上部分左或右者右边，设有书架，方便办公，主架下部分设有推拉门收纳柜，方便存放个人物品，整体美观。</p> <p>3、整体效果：精巧连接工艺，结构坚固。线路及附件：拥有卓越的线路管理系统，桌面多个角落设有走线口，并置有插座、台底气槽和地脚线板，能将所有地电线槽或立柱内坑，有条不紊。分隔于不同的分线槽或立柱内坑，有条不紊。独特设计五金配件，受力均匀，稳固。内藏PVC线管，使办公室更加自动化（OA化）及总或自动化（BA化）。</p> <p>4.五金：知名品牌五金配件。</p> <p>5.各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。</p> <p>办公椅：规格：长570mm宽580mm高950mm1)</p> <p>1) 面料：高档进口三明治网布，有弹性，提供缓冲保护、有优越的透气性</p> <p>2) 框架：优质不弓形钢质框架、符合人体工程学。</p> <p>3) 坐垫海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能好，拉伸强度≥110(国际标准≥85)，压缩永久变形率≤5.5%(国际标准≤10%)。老化实验，在100摄氏度环境下持续放置22小时，表面无粘性，密度≥45kg/m³。</p>	南阳市君富家具有限公司	套	30	1380元	41400元	合同签订后10日 日历天供货安装调试完毕
---	-------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	----	-------	--------	-------------------------

7	档案柜(含衣柜)	君富兴牌 JF-160	<p>4)、优质金属脚架、结构紧固、受力均匀,承重150kg以上。 我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p> <p>材质:优质冷轧钢 规格:高1850mm*宽900mm*深390mm 应采用优质冷轧钢。表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工序处理,产品喷涂塑料粉附着力更强、不脱落、不生锈。进口环保喷粉,无毒、无副作用、无异味。 我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富兴有限公司	个	20	580元	11600元	合同签订后10日 日历天供货安装调试完毕
8	课桌	君富兴牌 JF-120	<p>1.课桌外形规格:650mm×350mm×780mm 结构,单人课桌。 2.桌面:650mm×450mm×18mm 采用环保防火板贴面多层板。基材采用实木多层板。柜台采用环保树脂胶,四周采用一次成型,无接头注塑封边,桌面设有笔槽。 3.主架、支架:双腿侧面,双柱式椭圆管25(mm)×50(mm)×1.2(mm)。横脚采用30(mm)×60(mm)×1.2(mm)扁圆管。柱间横拉管25(mm)×50(mm)×1.2(mm)椭圆管。桌面与桌架连接托铁采用1.2mm冷板一次冲压成型,带书包勾。 4.桌屉:课桌设计单层屉斗,桌屉采用0.7mm冷轧钢板,钢板为模具冲压一次成型,无焊接,规格为530(mm)×350(mm)×150(mm),铁质部分为浅灰色。 5.脚套:课桌的两条脚管的两端均配以脚套。脚套采用ABS工程塑料聚烯,耐磨,凹凸设计具有</p>	南阳市君富兴有限公司	张	330	150元	49500元	合同签订后10日 日历天供货安装调试完毕

9	学生凳	君富兴牌 JF-121	<p>防滑作用。确保5年内不会开裂、脱落。</p> <p>6. 颜色：课桌面板材和表面颜色与课桌面板使用的材质完全一致。</p> <p>7、焊接：焊接无灰渣，气孔，焊瘤；无脱焊，虚焊，焊穿；抛光打砂。光洁平整。保证产品的强度；所有焊缝打磨平整，保证架体美观。</p> <p>8、桌面组装：桌面、桌斗与桌架逢中紧密连接，采用圆头自攻丝固定，牢固、可靠。</p> <p>我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	<p>1. 凳子外形规格：340mm×200mm×440mm 榫木结构。</p> <p>2. 凳面规格：340mm×200mm×18mm 环保防火板贴面多层板，基材采用实木多层板，胶合采用环保树脂胶，四周采用一体成型无接头注塑封边。</p> <p>3. 主架、支架：四根立腿采用 25mm×30mm×1.4mm 扇型管，下横拉撑采用 25mm×25mm×1.1mm 方管，上横拉撑采用 20mm×20mm×1.0mm 方管。</p> <p>4. 凳面组装：5mm 螺丝，光面盘头丝杆，用防松螺丝 4 支固定，背面带垫片、可靠。</p> <p>5. 颜色：课桌面板材和表面颜色与课面使用的材质完全一致。</p> <p>6. 脚套：课桌的两条脚管的两端均配套，脚套采用 ABS 工程塑料聚烯。耐磨凹凸设计具有防滑作用。确保最少 5 年内不会开裂、脱落。</p> <p>7、焊接：焊接无灰渣，气孔，焊瘤；无脱焊，虚焊，焊穿；抛光打砂。光洁平整。保证产品的强度；颜色为灰白色。各项指标符合国家行业质量环保标准。符合 GB/T3324-2017 标准。</p> <p>我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的</p>	张	330	60 元	19800 元	<p>合同签订后10 日历天供货安 装调试完毕</p>
<p>南阳市君富兴有限公司</p>									

10	讲桌	君富兴牌 JF-023	<p>的彩色照片</p> <p>整体规格：1200 mm×400 mm×1050 mm，</p> <p>1. 桌面材质采用纯实木多层板；桌身材料：采用纯实木多层板，桌面立板厚度为 3cm，封边采用实木弧形造型工艺，前档加有 5 条弧形造型装饰条，桌面下侧设有二个抽屉，装有优质工业锁具，抽屉侧下有整体加强层板，美观实用。</p> <p>2. 油漆：采用知名品牌水性漆，环保非显孔亚光油漆，苯含量≤0.08%。五底三面油漆工艺，各项指标符合国际环保标准。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤11%。五金：知名品牌五金配件。颜色为琥珀黄色，漆膜指标符合 QB 1952.1-2012 标准。。（颜色可换）</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富兴有限公司	张	6	1250 元	7500 元	合同签订后10日 日历天供货安 装调试完毕
11	地台	君富兴牌 JF-026	<p>的彩色照片</p> <p>规格：1200*4200*200mm，采用 A 级木工板加工制成网格状，顶面采用木工板铺设，结构安全稳定，地台外贴 12mm 厚工程木地板，颜色为红棕色。</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富兴有限公司	张	6	2100 元	12600 元	合同签订后10日 日历天供货安 装调试完毕
12	拐角工作位	君富兴牌 JF-027	<p>的彩色照片</p> <p>整体尺寸：1500mm×1100mm×2000mm</p> <p>1、采用 E0 级实木颗粒优质板、三聚氰胺饰面。经过防虫、防腐及三次烘干蒸发处理，整个木材干燥至 8%-13% 的含水率；硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、防潮度达到特级标准。甲醛释放量≤0.124mg/立方，桌面贴面材质为优质防火材料，1.5mm 厚 PVC 胶条及优质热熔胶（环保、E0 级）180℃ 高温全自动机封。各项技术指标均达到国家相关标准。</p>	南阳市君富兴有限公司	张	6	1380 元	8280 元	合同签订后10日 日历天供货安 装调试完毕

13	后黑板	君富兴牌 JF-310	<p>2、桌面：400mm×1500mm×25mm；桌面下设储物空格，方便实用。桌面上方设Φ60mm穿线盒（位置按使用方定位）。</p> <p>3、前板：1500mm×900mm×25mm；面板与背板、侧立板使用三合一连接件连接。</p> <p>5、桌侧书柜：300mm×1100mm×2000mm；桌面左边或右边一侧做书柜，书柜具备储物、书本等存放功能，桌面与收纳柜和另一侧立腿紧密连接且桌面下方与边柜及立腿连接。颜色：可以选择。</p> <p>6、符合 GB 18584-2001、GB 13324-2011 标准。 我在投标文件中提供了实物样品照片完整清晰的彩色照片</p> <p>整体规格：4500mm×1200mm</p> <p>1、结构：（软木层、衬板、面板）经高科技流水线专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，保持板面平整，外加铝合金流线条饰边框。</p> <p>2、软木面层：小颗粒高密度优质原色软木，弹性好，反复使用，无破裂、无折痕，使用工字钉及图钉类针孔后可快速恢复，面层可原色，也可覆彩色布，布颜色多种可供选择。</p> <p>3、内芯材料：高强度聚苯乙烯板，不变形、整板无拼接，壁厚 12mm。</p> <p>4、背板：材料为优质镀锌钢板，厚度 0.2mm，整板无拼接。各项指标符合国家行业质量环保标准。 我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富兴有限公司	套	6	2200 元	13200 元	合同签订后10日 日历天供货安装调试完毕
14	档案柜	君富兴牌 JF-160	<p>1、产品材质：档案柜材质为 0.6mm 的优质冷轧钢板；</p> <p>2、产品颜色：不透明、颜色为灰白色</p>	南阳市君富兴有限公司	组	20	680 元	13600 元	合同签订后10日 日历天供货安装调试完毕

							<p>3、柜体工艺：柜体在生产过程中采用静电喷涂处理以及磷化处理防锈处理；</p> <p>4、产品规格：1850*900*390mm</p> <p>5 产品类型：通体式档案柜，可满足档案存放管理需求，多门多锁</p> <p>6、产品设计：可按客户要求进行 CAD 图纸设计</p> <p>7、产品程序：通过，设计，下料，冲压，折弯，电焊，成装，磷化，喷漆，组装，成品，出库</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>					
1	教师公寓桌子、椅子	君富兴牌 JF-131	<p>办公桌 1200*600*750mm</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合环保标准；</p> <p>面料：选用优质木皮饰面，厚度为 6mm；</p> <p>用品牌五金配件。5、油漆：采用品牌喷漆面漆，表面细小颗粒，表面硬度达到 3H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，五底三面。</p> <p>办公椅材质：面料选用优质黑色 PU 皮，防潮、防污易清洁，椅子高度：750mm（±10mm），座垫前沿宽：510mm（±10mm），座面离地高度：470mm（±10mm），椅背宽度：450mm（±10mm），椅子升降空间约 5 公分。椅子结构呈 S 型，椅架圆管直径约 2 公分，脚架：优质金属脚架，四角设计，受力均匀。</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富兴有限公司	套	30	1380 元	41400 元	合同签订后10日日历天供货安装调试完毕			
2	1.2米宽教师床（含床垫）	君富兴牌 JF-210	<p>床体规格：1200(W)*2000(D)*250(H) mm；</p> <p>基材：床采用优质橡木实木框架，优质环保橡木材质。床板采用 2.0cm 纯实木松木木板拼接而成，</p>	南阳市君富兴有限公司	套	60	1380 元	82800 元	合同签订后10日日历天供货安装调试完毕			

			<p>无气味，透气性好。经高温、高压、防蛀处理，手感好，无色差。</p> <p>面材：采用环保橡木木材，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>油漆：采用品牌水性漆，环保非显孔亚光油漆。</p> <p>五底三面油漆工艺，各项指标符合国际环保标准。</p> <p>五金：品牌五金配件。</p> <p>表面均衡油漆。</p> <p>床垫：厚5公分，采用环保棕，两面可睡，A面针织面料，3E环保棕，纯棉纤维制成，产品本身能防霉防潮。三维空间网状透气结构，柔软舒适，清洁，耐久性强，不塌陷软硬度适中，符合人体舒适度国际最优标准，经过特殊处理，防虫防菌，0甲醛，全天然产品，不含化学成分，具有多点多式均衡受力分解功能，使睡眠中每个接触面均匀受力，天然棕丝与天然乳胶粘合。弧形防撞转角，减少磕碰。</p> <p>我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	<p>个</p> <p>30</p> <p>730元</p> <p>21900元</p>		
3	教师宿舍用更衣柜	君富兴牌 JF-161	<p>规格：1850×900×500mm，钢板为厚度（0.6mm）优质冷轧钢板、一边为单门更衣柜，另一边上下两层（单开），各自独立锁，门上均设置锁与拉手，所有表面经高温静电喷塑、焊接处用高标熔接焊、平整光滑、焊接牢固。柜身颜色为双色。柜体制作整体牢固。</p> <p>我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	<p>个</p> <p>60</p> <p>170元</p> <p>10200元</p>		<p>合同签订后10日日历天供货安装调试完毕</p>
4	床头柜	君富兴牌 JF-162	<p>规格：520*400*500mm，基材采用橡木材料，油漆采用高级哑光聚脂漆，硬度、厚度、耐磨度、耐</p>	<p>张</p> <p>60</p> <p>170元</p> <p>10200元</p>		<p>合同签订后10日日历天供货安装调试完毕</p>

	JF-162		采用高级哑光聚脂漆，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。 我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片	富家具有限公司					日历天供货安装调试完毕
10	卫生间镜子、置物架	君富兴牌 JF-519	1、基材：采用中密度纤维板，符合环保标准。2、面料：选用优质木皮饰面（厚度为0.6mm）3、采用品牌五金配件。5、油漆：采用品牌喷涂面漆，表面白色仿瓷漆面，硬度达到3H级，流挂及明显划伤，色泽均匀，五底三面。配置5mm银镜，毛巾挂杆采用不锈钢材质。 我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片	南阳市君富家具有限公司	套	20	380元	7600元	合同签订后10日历天供货安装调试完毕
11	教师公寓椅子	君富兴牌 JF-133	办公椅材质：面料选用优质黑色PU皮，防油污易清洁，椅子高度：750mm（±10mm），座垫前沿宽：510mm（±10mm），座面离地高度：470mm（±10mm），椅背宽度：450mm（±10mm），椅子升降空间约5公分。 椅子结构呈S型，椅架圆管直径约2公分，脚架：优质金属脚架，四角设计，受力均匀。 我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片	南阳市君富家具有限公司	张	31	580元	17980元	合同签订后10日历天供货安装调试完毕
12	学生床（2人/组）	君富兴牌 JF-218	1. 整体规格 2000*900*1800mm 床头高度 1800mm 上铺距地 1500mm 下铺距地 400mm 护栏长度 1200mm 高度 250mm。带可升降蚊帐杆。 2. 床头 40*40mm 床杠 30*50mm 国标方管厚度 1.5mm。床撑（五棵）。护栏、爬梯（三层）25*25mm 国标方管厚度 1.2mm。梯子踏板及其它冲压件均 1.5mm 冷轧钢板冲压。其他辅料 1.0 国标方管。 3. 床板采用 16mm 双面抛光实木多层板要求防潮。	南阳市君富家具有限公司	套	180	600元	108000元	合同签订后10日历天供货安装调试完毕

13	宿舍用桌	君富兴牌 JF-135	<p>防蛀、耐用不变形符合相关质量环保要求。</p> <p>4. 床架整体焊接采用二氧化碳保护焊，焊接平整无焊瘤和毛刺，主要部位三面焊接牢固耐用。整体工艺机械抛丸除锈高温静电喷塑，涂层无剥落、平整美观。颜色亚光灰色。</p> <p>5. 整体安装牢固无晃动，管件部位安装有一次模压成型防滑套脚，耐磨、防滑、防噪音且不容易脱落。</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p> <p>桌子规格：1200*600*750mm，桌面采用蓝色中空塑料面板，钢架：立腿管采用50方管，2mm厚，桌下面设蓬板，采用0.6mm钢板数控折边成型。</p> <p>组装：桌面板与桌架左右缝中、前后适宜紧密连接，全部采用止退丝帽固定。安全防护：确保桌子结构牢固、稳定、美观。地脚采用优质PP工程塑料经模具一次注塑成型脚套。</p> <p>工艺要求：焊接采用二氧化碳气体保护焊接。所用钢件经抛丸除锈，静电喷涂处理，附着力为国家一级，颜色为灰白色。</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富兴有限公司	张	34	280 元	9520 元	合同签订后10日 日历天供货 安装调试完毕
14	学生储物柜 (6格/组)	君富兴牌 JF-163	<p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p> <p>外形尺寸：1950×1000×600mm，钢板为厚度(0.7mm)优质冷轧钢板、上下两层，一层三门(顺开)满足六人，内设蓬板，铝合金手扣，固定锁扣，经抛丸除锈静电喷塑处理、平整光滑、焊接牢固。颜色为双色。</p> <p>我在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	南阳市君富兴有限公司	组	34	850 元	28900 元	合同签订后10日 日历天供货 安装调试完毕

15	多层盆架	君富兴牌 JF-513	的彩色照片 规格：1200*380*790mm，蓬板采用0.6mm镀锌钢板折边成型，下设三根拉撑支撑，三层；立腿采用1.2mm厚38圆管，静电喷涂，木纹转印工艺。我公司在投标文件中提供了实物样品的完整清晰的彩色照片	南阳市君富家具有限公司	组	29	260元	7540元	合同签订后10日 日历天供货安装调试完毕
投标报价金额合计（大写）：柒拾捌万贰仟壹佰元整（¥：782100元）									



法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

王有会

日期：2024年9月9日