

第五章合同草案条款

政府采购合同书

招标人： 签订地点：

中标人： 签订时间：

中标人、招标人根据年月日签发的____（项目名称、项目编号）成交
通知书和竞争性磋商文件、投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条
款：



一、货物品名、单价：

序号	品名	规格（cm）	单位	数量	控制单价（元）
1	A型	1. 狮柱2块： 80*11*11； 2. 方柱2块： 75*11*11； 3. 栏板3块： 110*40*4； 4. 盖板1块： 85*43*4； 5. 碑1块： 110*45*5； 6. 粘板2块： 85*30*2； 2块： 60*30*2；	套	1	1632
2	A1型	1. 前后立板2块： 100*30*2 ； 2块： 76*30*2； 2. 上平板 2块： 100*20*2； 2块： 40*10*2； 3. 碑座1块： 100*15*10； 4. 碑牙2块： 70*25*5； 5. 碑1块： 100*50*5； 6. 盖板1块： 85*43*4；	套	1	1294
3	B型	1. 狮柱2块： 80*11*11； 2. 方柱2块： 75*11*11； 3. 栏板2块： 90*40*4； 4. 盖板1块： 85*43*4； 5. 牙子2块： 28*40*25； 6. 碑1块： 87*60*5/10； 7. 粘板2块： 85*30*2； 2块： 60*30*2；	套	1	2958

4	C型	1. 狮柱2块: 90*11*11; 2. 莲柱4块: 80*11*11; 3. 栏板1块: 120*40*4; 2块: 110*40*4; 2块: 40*25*4; 4. 盖板1块: 85*43*4; 5. 碑1块: 110*45*5; 6. 粘板2块: 85*30*2; 2块: 60*30*2;	套	1	3252
5	D型	1. 前后立板2块: 110*30*2; ; 2. 左右立板2块: 86*30*2; ; 3. 前上平面1块: 110*35*2; ; 4. 左右上平面2块: 55*15*2; 5. 台阶平板1块: 66*18*2; ; 立板1块: 66*13*2; 左右立板2块: 13*13*2; ; 6. 灰池前后立板2块: 80*60*2; 左中右立板3块: 60*35*2.5; 盖板2块: 38*35*2 ; 7. 碑头1块: 80*28*12; 8. 狮柱2块: 47*11*11; 9. 方柱2块: 47*11*11; 10. 栏板2块: 50*27*4; 11. 牙子2块: 27*20*4; 12. 碑座1块: 80*15*15; 13. 碑帮2块: 90*12*10; 14. 盖板1块: 84*44*4; 15. 碑1块: 90*50*3;	套	1	4488

6	E型	1. 前后立板2块: 140*30*2; 2. 左右立板2块: 93*30*2; 3. 前上平面1块: 140*27*2; 4. 左右上平面2块: 70*29.5*2; 5. 座前板1块: 81*10*2; 6. 台阶平板2块: 120*16*2; 台阶立板2块: 120*16*2; 7. 灰池前后立板2块: 80*60*2; 左右立板2块: 60*39*2; 中间立板1块: 60*39*5; 8. 碑头1块: 85*28*10; 9. 狮柱2块: 60*18*12; 10. 方柱2块: 58*12*12; 11. 栏板2块: 70*28*4; 12. 压条2块: 70*12*6; 13. 牙子2块: 60*35*6; 14. 碑座1块: 114*22*16; 15. 碑帮2块: 99*14*14; 16. 碑上板1块: 100*18*8; 17. 盖板1块: 86*42*4; 18. 碑1块: 99*60*3;	套	1	5508
---	----	---	---	---	------

7	F型	1. 前后立板2块: 120*30*2; 2. 左右立板2块: 140*30*2; 3. 前后上平面2块: 120*22*2; 4. 左右上平面2块: 100*20*2; 5. 小座下板1块: 80*22*2; 6. 狮柱2块: 60*18*12; 7. 方柱4块: 58*12*12; 8. 栏板4块: 54*28*4; 9. 压条4块: 54*12*6; 10. 牙子2块: 60*27*6; 11. 大碑座1块: 94*22*16; 12. 小碑座1块: 80*14*14; 13. 碑帮2块: 99*14*14; 14. 碑头1块: 85*28*10; 15. 碑上板1块: 100*18*10; 16. 盖板2块: 86*42*4/8; 17. 大碑1块: 99*60*3; 18. 小碑1块: 74*60*5/9; 19. 灰池前后立板4块: 80*60*2; 左中右立板6块: 60*35*2; 内盖板2块: 38*35*2; ;	套	1	6324
---	----	--	---	---	------

8	G型	1. 后立板1块: 120*30*2.5 ; 2. 左右立板2块: 103*30*2.5; 3. 前上平面1块: 80*26*2.5; 4. 左右上平面2块: 110*22*2.5; 5. 座下板1块: 80*22*2.5; 6. 台阶平板1块: 84*22*2.5 ; 前立板1块: 84*13.5*2.5; 台阶两端立板2块: 30*20*2.5; 台阶小立板2块: 17*13.5*2.5; 7. 狮柱2块: 60*12*12; 8. 云柱2块: 58*12*12; 9. 栏板2块: 57*30*3; 10. 压条2块: 57*12*6; 11. 牙子2块: 30*30*6; 12. 碑座1块: 99*17*17; 13. 碑帮2块: 104*16*14; 14. 碑头1块: 106*30*20; 15. 盖板1块: 85*43*4; 16. 碑1块: 104*60*3; 17. 灰池前后立板2块: 80*60*2; 左中右立板3块: 60*35*2; 内盖板2块: 38*35*2 ;	套	1	5916
---	----	--	---	---	------

9	H型	1. 后立板1块: 118*25*3; 2. 左右立板2块: 87*25*3; ; 3. 后上平面1块: 118*20*3; ; 4. 前上平面1块: 118*35*3; ; 5. 左右上平面2块: 40*19*3; ; 内立板1块: 74*7*3; 6. 台阶 前立板1块: 118*15*3; 上平面1块: 118*26*3; ; 两头半圆2块: 22*24*7; 7. 碑头1块: 103*30*20; 8. 碑座1块: 93*18*13; 9. 后帮2块: 100*15*7; 10. 前帮2块: 100*15*15; 11. 栏板2块: 50*32*7; 12. 牙子2块: 30*24*7; 13. 后球柱2块: 50*12*12; 14. 前球柱2块: 50*12*12; ; 15. 盖板1块: 84*44*4; ; 16. 碑 1块: 100*58*3; ; 17. 灰池前后立板2块: 80*30*2; 左右立板2块: 30*36*2; ; 中间立板1块: 40*36*2.5; 盖板 2块: 38*35*2; ;	套	1	7038
---	----	--	---	---	------

10	I型	1. 前后立板2块: 112*23*3; 2. 左右立板2块: 96*23*3; 3. 前上平面1块: 114*33*3; 4. 后上平面1块: 114*65*3; 5. 台阶平板1块: 50*20*3; 6. 球柱4块: 50*11*11; 7. 栏板2块: 77*25*3; 8. 压条2块: 77*10*5; 9. 牙子2块: 30*20*6; 10. 碑座1块: 90*15*10; 11. 碑头1块: 95*30*7; 12. 碑帮2块: 99*13*13; 13. 碑上板1块: 95*16*7; 14. 盖板1块: 85*43*4; 15. 碑1块: 99*58*3; 16. 灰池前后立板2块: 80*60*2; 左中右立板3块: 60*35*2.5; 内盖板 2块: 38*35*2;	套	1	6732
11	J型	1. 前中立板2块: 130*13*2; 2. 中上平板1块: 130*17.5*2; 3. 前上平面1块: 130*28*2; 4. 左右上平面4块: 42*24*2; 5. 座下板1块: 130*22.5*2; 6. 球柱6块: 50*12*12; 7. 栏板4块: 58*32*6; 8. 牙子2块: 30*30*6; 9. 碑座1块: 105*18*15; 10. 碑头1块: 103*30*20; 11. 前帮2块: 100*15*15; 后帮2块: 100*15*7; 12. 盖板1块: 86*46*4/8; 13. 碑1块: 99*60*3;	套	1	8058

		14. 灰池前后立板4块: 80*60*2; 左中右立板6块: 60*35*2.5; 内盖板 4块: 38*35*2;			
12	K型	1. 四周立板前后2块: 110*25*2; 左右 2块: 86*25*2; 2. 上下面板 后1块: 110*20*2; 前1块: 110*30*2; 左右2块: 40*15*2; 3. 灰池板前后2块: 80*60*2; 中间1块: 60*36*2.5; 二头2块: 60*36*2.5; 4. 盖板1块: 84*44*4; 小2块: 38*35*2; 5. 碑座1块: 70*18*14; 6. 栏板1块: 67*36*4; 7. 狮柱2块: 50*11*11; 8. 方柱2块: 50*11*11; 9. 碑1块: 105*55*4;	套	1	1734
13	L型	1. 狮柱2块: 100*12*12; 2. 莲花柱4块: 90*12*12; 3. 方柱6块: 90*12*12; 4. 栏板前2块: 70*40*4 左右6块: 120*40*4; 后3块: 88*40*4; 5. 碑1块: 150*60*7; 6. 盖板2块: 44*40*4; 7. 粘板2块: 90*30*1.5; 2块: 60*30*1.5;	套	1	7038

14	M型	1. 狮柱2块: 90*11*11; 2. 莲花柱4块: 80*11*11; 3. 方柱3块: 80*11*11; 4. 栏板 前2块: 40*40*4; 左右4块: 102*40*4; 后2块: 87*40*4; 5. 碑1块: 110*45*5; 6. 盖板1块: 85*40*4; 7. 粘板2块: 90*30*2; 2块: 60*30*2;	套	1	4692
15	N型	1. 狮柱2块: 80*11*11; 2. 方柱2块: 75*11*11; 3. 栏板3块: 110*40*4; 4. 碑1块: 110*45*5; 5. 盖板1块: 85*43*4; 6. 粘板2块: 85*30*2; 2块: 60*30*2;	套	1	2856
16	O型	1. 狮柱2块: 80*12*12; 2. 方柱4块: 75*12*12; 3. 栏板 前2块: 45*30*5; 左右4块: 115*40*4; 后1块: 109*40*4; 4. 碑1块: 130*60*6; 5. 盖板1块: 90*40*4; 6. 粘板2块: 90*30*2; 2块: 60*30*2;	套	1	3978
17	P型	1. 狮柱2块: 60*12*12; 2. 球柱5块: 58*12*12; 3. 压条6块: 110*12*3.5; 4. 栏板 前2块: 56*34*6; 左右4块: 110*30*3; 后2块: 110*30*3; 5. 碑1块: 95*80*7; 6. 盖板1块: 85*45*5/10; 7. 平台板 前立板2块: 125*20*2; 左右立板4块: 125*20*2; 上面地板25块: 50*50*2; 8. 碑座1块: 95*30*20;	套	1	9894

18	Q型	1. 狮柱2块: 100*15*15; 2. 莲花柱2块: 100*15*15; 3. 莲花柱2块: 90*12*12; 4. 方柱8块: 90*12*12; 5. 栏板 前2块: 80*40*4; 左右8块: 87*40*4; 后3块: 87*40*4; 6. 碑1块: 大 99*55*3; 2块: 小 99*35*3; 7. 挽联2块: 99*24*1.5; 8. 盖板1块: 99*30*4; 9. 内拼板2块: 99*20*1.5; 10. 外拼板3块: 106*61*1.5; 30块: 60*30*1.5; 11. 大梁1块: 210*25*20; 12. 大瓦坡帽1块白色: 220*50*20; 13. 脊1块白色: 156*35*12; 14. 龙柱2块白色: 99*15*12;	套	1	12240
19	小碑	110*45*5	块	1	264
20	小碑	100*55*3	块	1	478
21	小碑	110*45*5	块	1	459
22	大碑	150*60*6	块	1	561
相关说明: (1) 包括墓碑、栏板及所有辅助材料的制作、运输等一切费用, 材料费及损耗、装卸、保险、税金、人工费、墓碑维修20年的材料及人工费和在供货过程中产生的其他费用, 不包括不可抗力的自然灾害造成的墓碑损毁维修费用。 (2) 墓碑及所有辅材(包括碑、碑座、碑盖、前地板、后地板、左右边地板、前后立板、左右立板)材质要求, 统一使用: 中国黑花岗岩、黑花岗岩、芝麻灰花岗岩。A料(墓碑专用), 五面抛光、无裂无破损、色泽一致, 材质均匀, 碑盖背面须工艺雕花。					

支付金额以实际供货数量计算, 最终供货数量以实际供货数量为准, 支付金额计算公式为: 实际供货数量 (套数或单个产品) × 控制价 (品名单价) × 费率 (成交人的投标报价费率)。

二、货物质量要求及中标人对质量要求的条件和期限;

中标人提供的货物是全新（包括零部件）的货物，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。中标人应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

三、磋商报价、服务期限、质保期、供货地点、方式：

磋商报价：_____%

服务期限：一年（____年____月____日 - ____年____月____日）

质保期：_____年

供货地点：采购人指定地点

方式：中标供应商在服务期限内根据采购人需要进行加工供应。

四、货物标志、包装、运输：

中标人将货物直接运至地点，运费自理。

五、技术资料及技术服务：

中标人在交货时应执行竞争性磋商文件中技术资料、技术服务的规定。

六、货物验收：

根据与本项目有关的现行质量评定标准、验收标准及规范，乙方自行验收通过后甲方再组织相关部门进行验收。

七、售后服务：

按竞争性磋商文件及响应文件相应条款。

八、结算方式：

支付金额计算公式为：实际供货数量（套数或单个产品）×控制价（品名单价）×费率（成交人的投标报价费率）。

九、付款方式：

采购人在中标供应商服务期限内根据实际需要委托中标供应商进行加工采购，服务期内定期结算，期满后结清。

九、法律责任：

中标人所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及合同规定，招标人有权拒收接受，中标人应在本合同规定的工期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

中标人在本合同规定的服务期内不能交货，应向采购人支付全部合同金额5%的违约金；采购人有权终止合同。因中标人原因造成逾期付款，采购人不承担责任。

十、质量鉴定：

因质量问题发生争执，由河南省技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，采购人、中标人均应当接受鉴定结论。

十一、合同生效及其它：

本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式四份。



招标人：

供应商：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：