

2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

竞争性谈判文件

采购人名称：汤阴县农业农村局
代理机构：河南洹兴项目管理有限公司
日期：二〇二五年七月

目录

第一章 谈判公告	2
第二章 采购项目要求	6
第三章 供应商须知	9
第四章 评审办法	18
第五章 合同格式	21
第六章 工程量清单及图纸	26
第七章 响应文件格式	65

第一章 谈判公告

一、项目基本情况

1. 采购编号：安汤竞谈采购-2025-20
2. 项目名称：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：1622762.61元
- 最高限价：1622762.61元

序号	包号	包段名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向中 小企业
1	安汤竞谈采购 -2025-20	2025年汤阴县白营镇小张盖村标 准化厂房项目	1622762.61	1622762.61	是

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：项目占地面积0.19公顷，主要建设标准化厂房一栋，建筑面积902.20m²，其中含冷库面积247m²，以及配套建设院内场地硬化、室外给排水、供电工程等。（具体技术要求详见工程量清单及图纸）

5.2 采购范围：工程量清单、图纸及谈判文件包含的全部内容

5.3 质量要求：按照国家施工及验收规范达到合格标准。

5.4 建设地点：汤阴县白营镇小张盖村村委会南侧。

6. 合同履行期限：合同签订后90日内完成。

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提供《中小企业声明函》。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.2 对供应商的其他规定

（1）供应商应当无不良信用记录。（在“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”均未列入）。

供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

(4) 具备法律、行政法规规定的其他条件。

3.3 供应商须具有建筑工程施工总承包贰级（含）和钢结构工程专业承包贰级（含）资质及以上资质证书，并提供省建筑市场监管公共服务相关平台的企业信息截图（截图查询日期应在发布公告之后），在各省建筑市场监管公共服务相关平台上相应资质有异常标注（资质状况显示注册人员不足）的建筑企业，标注期间不具备相应专业投标资格；具备有效的安全生产许可证。

3.4 拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格（不包括建造师临时执业资格证书），具备有效的安全生产考核合格证书(B证)，且现阶段未担任其他在施建设工程项目项目经理（自行提供无在建承诺书；在响应截止日前 120 天内，有在其他工程项目上担任项目经理任职变更事项的，应在响应文件中说明，并提供经建设行政主管部门备案的相关证明材料）

3.5 拟派项目经理、项目技术负责人、施工员、资料员、质量员、安全员、材料员等管理工程主要人员，以资格证或岗位证或职称证为准，且为本单位在职员工，需提供(2024年6月1日以来)任意连续至少6个月及以上在本单位缴纳社会保险的证明(以劳动和社会保障部门出具的书面证明或网站查询清单为准)

注：所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”“前”指距投标截止时间。资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。本项目采取资格后审，未按要求逐一提供或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

三、获取竞争性谈判文件

1. 时间：**2025年07月28日至2025年07月30日**，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）（网上登录获取）

3. 方式：网上获取（网址：<https://ggzy.anyang.gov.cn/tyggzy/>），注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载《谈判文件》及其它资料。获取谈判文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站（<https://ggzy.anyang.gov.cn/>）下载并安装投标文件制作工具，查看谈判文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387737、3387739。

4. 售价：0元

四、响应文件递交

1. 时 间：2025 年 08 月 01 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到安阳市电子招投标交易平台。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 08 月 01 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点（管理员网上操作地点）：汤阴县公共资源交易中心开标大厅二室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录到汤阴县公共资源交易不见面开标大厅（<https://ggzy.anyang.gov.cn/tyggzy/>），点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

六、发布公告的媒介及竞争性谈判公告期限

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。

2. 政府采购合同融资根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网（<http://anyang.hngp.gov.cn/anyang>），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3. 谈判开始时间：时刻关注电子开标室并及时澄清，有效供应商在规定时间进行最后报价，否则将被评定为无效投标。

4. 望供应商充分熟悉网上电子交易操作流程、以便有效投标。

5. 如遇到网上系统操作等技术问题请咨询 0372-3387739（办公室）、13215996193、4009980000（客服）。

6. 政府采购电子交易中，供应商网上电子交易的系统操作规则应以安阳市公共资源交易平台即时发布的相关规则为准。

7. 特别提醒：

7.1 中标后除不可抗拒力或招标文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在规定时间、地点与采购人签订合同。

7.2 供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；项目评标结束后代理公司对所有竞标供应商提供的资格证明材料的真实性进行核对，核查结果3个工作日报政府采购监督部门，发现造假失信行为的，依据政府采购法严肃从重处罚。

供应商如违背上述条款事项，应无条件接受以下责任追究：

1. 法定责任：

按照《政府采购法实施条例》第七十二条及其他政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 违约责任：

- (1) 已中标的，中标(成交)无效；
- (2) 支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金。

7.3 其他事项：

中标供应商应保证项目的质量要求达到招标文件中规定的标准，若项目质量验收不合格，采购人有权拒绝支付合同金额，已经支付预付款的，采购人有权追回相关款项，同时采购人可以要求中标人承担违约责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：汤阴县农业农村局

采购人地址：安阳市汤阴县人民路东段

联系人：王壮壮

电话：18272579082

2. 采购代理机构信息

代理机构名称：河南洹兴项目管理有限公司

代理机构地址：安阳市高新区华强新天地12号楼5层

联系人：张艳芳

电话：13939998696

3. 项目联系方式

联系人：张艳芳

电话：13939998696

第二章 采购项目要求

一. 采购项目、包段划分、包预算

1.1 项目名称：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

1.2 包段划分：本次采购项目划分为 1个包段。

1.3 包预算：见竞争性谈判公告

项目名称	采购内容及范围	合同履行期限	质量要求	建设地点
见竞争性谈判公告	见竞争性谈判公告	见竞争性谈判公告	见竞争性谈判公告	见竞争性谈判公告

二. 响应报价（价格构成）

2.1 供应商的投标报价应为达到施工要求的完工交验价，包括材料及设备费、人工费、施工机械使用费、措施费、利润、税金、代理服务费、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。

2.2 本次竞争性谈判共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格谈判）。评标委员会未对《招标文件》作优化变更增加的，谈判中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，视为无效响应。供应商拒绝接受上述意见的，评标委员会将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标，提交由同级财政局政府采购监督管理部门对其违规行为进行处理。

2.3 如供应商的投标报价未超过采购预算（见第一章竞争性谈判公告）的有效供应商不足三家的，该项目作废标处理。

三. 项目概况及要求

3.1 项目概括：项目占地面积0.19公顷，主要建设标准化厂房一栋，建筑面积902.20m²，其中含冷库面积247m²，以及配套建设院内场地硬化、室外给排水、供电工程等。（具体技术要求详见工程量清单及图纸）

3.2 要求：

(1) 本项目支持绿色建筑、绿色建材，在项目施工过程中涉及绿色建材的，优先使用绿色建材。

(2) 本项目施工过程必须符合环保要求。

(3) 本工程不准转包、挂靠承包、层层分包。

(4) 本工程是包工包料包质量包安全包工期。

(5) 投标报价为投标人自主报价，投标人应充分考虑综合费用。成交供应商须按采购人要求清理施工现场并负责垃圾清运（到指定地点）；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在投标报价内。

(6) 施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工，保持施工现场整洁有序。

(7) 施工过程中每道施工程序完成后须经采购人签字认可，签字文字材料将作为工程验收的必备条件。

(8) 本项目缺陷责任期：自竣工验收合格之日起 1 年。

(9) 中标供应商应当加强劳动安全管理，加强劳动合同管理。如因管理不善和其它意外（包括上下班途中）引起的各类人身伤害、工伤事故等，或出现劳动纠纷，由中标供应商负责并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标供应商违反国家相关法规与聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责人负责调解和处理，采购人不承担责任。

(10) 中标供应商应保证项目的质量要求达到招标文件中规定的标准，若项目质量验收不合格，采购人有权拒绝支付合同金额，已经支付预付款的，采购人有权追回相关款项，同时采购人可以要求中标人承担违约责任。

(11) 供应商中标后在施工过程中产生的所有纠纷由中标单位自行解决。

(12) 拟派项目经理和项目部主要组成人员需全周期在现场负责本项目，如有特殊事宜需请假或者更换项目部成员，需要经过采购人同意后方可实施，否则视为不按照约定执行，采购人有权单方面解除合同。

(13) 中标人中标后不及时与业主签订合同或签订合同后，不按合同执行的单位，采购人有权利取消其中标资格，解除合同，并授予第二中标候选人为中标人或者重新采购。

四. 项目落实的政府采购政策

4.1 本次采购产品属于政府强制采购节能产品范围的，应为采购截止日当期“节能产品政府采购清单”所列产品，响应文件应注明所供产品的“节字标志认证证书号”。

4.2 同等条件下，节能产品及环境标志产品优先采购。如所供产品有环保要求，应符合相关环保法律要求。

4.3 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

4.4 支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展等；同等条件下，优先采购。

五. 促进中小企业发展扶持政策

5.1 中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.2 本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业的商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员；

(4) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3 若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。

5.4 享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

六. 促进残疾人就业政策

6.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七. 其他

7.1 安全：响应服务（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对响应服务（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。服务期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的服务（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标供应商承担全部责任。

7.2 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容	
1	项目名称	详见“第一章 竞争性谈判公告”
2	采购编号	详见“第一章 竞争性谈判公告”
3	采购人	详见“第一章 竞争性谈判公告”
4	采购代理机构	详见“第一章 竞争性谈判公告”
5	采购方式	竞争性谈判
6	采购标的属性	工程
7	资金来源	财政资金
8	采购内容及范围	工程量清单、图纸及招标文件包含的全部内容（具体技术要求详见工程量清单及图纸）
9	供应商资格条件	详见“第一章 竞争性谈判公告”
10	合同履行期限	合同签订后90日内完成。
11	质量要求	按照国家施工及验收规范达到合格标准
12	建设地点	详见“第一章 竞争性谈判公告”
13	缺陷责任期	自竣工验收合格之日起1年
14	谈判保证金	依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》(豫财购(2019)4号)文件要求，本项目不收取采购保证金。以投标承诺函形式替代谈判保证金。供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。
15	投标有效期	从提交响应文件截止日期之日起，投标有效期为60日历天
16	签字和盖章要求	电子响应文件应按采购文件要求加盖供应商机构CA数字证书、法定代表人个人CA数字证书。
17	最高限价	最高限价：1622762.61 投标报价不超过最高限价，否则按废标处理。
18	供应商提出问题的截止时间	投标截止时间2日前
19	《招标文件》澄清修改补充时间	投标截止时间 3 个工作日前
20	《招标文件》的澄清修改补充告知方式	见“第三章 供应商须知”相应条款
21	谈判响应文件递交截止时间	详见“第一章 竞争性谈判公告”
22	谈判时间	详见“第一章 竞争性谈判公告”
23	谈判地点	详见“第一章 竞争性谈判公告”
24	响应文件递交方式	网上递交。供应商进入全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）网站，凭企业数字证书点击【投标用户入口】登录系统，供应商必须在谈判截止时间前完成所有响应文件的上传，并“确认并签名”，逾期上传视为网上投标无效；
25	评标委员会的构成	评标委员会构成：评审小组由评审专家共3人组成，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。
26	是否授权谈判小组确定中标人	是，评标委员会按照最后报价由低到高的顺序提出3名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
27	中标结果公告	本次竞争性谈判的中标结果将在中标供应商确定之日起1个工作日内，在竞争性谈判公告所述媒介公告1个工作日。
28	中标通知书	采购代理机构在中标人确定后1个工作日内，向中标人发出中标通知书。
29	本项目采用评审办法	最低评标价法

30	履约保证金	履约保证金金额：本项目不需要缴纳履约保证金
31	质疑	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至采购文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。
32	付款程序	付款方式：工程付款以最终结算评审为准项目进场后支付合同价的30%；项目完工并经乡镇初验合格后，付至合同价的70%；经县乡村振兴局验收后，根据财政评审，付至评审价的97%；剩余3%作为质保金，一年后方可申请退还。
33	验收	工程完工后达到验收条件，由采购单位成立验收工作组负责验收。
34	未尽事宜	其他未尽事宜按相关法律法规执行。
35	本次采购项目具体落实的政府采购政策	本项目属于专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提供《中小企业声明函》。
36	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号”本项目属于建筑业。划定标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。
37	代理服务费	代理服务费参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知“豫招协〔2023〕002号”文规定标准计取，代理服务费：18300元，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时以现金或者转账方式交纳。
38	最终解释权	本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人和代理机构所有。
39	其他	<p>1. 中标后除不可抗拒力或招标文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在规定时间、地点与采购人签订合同。</p> <p>2. 根据财政局规定供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；项目评标结束后代理公司对所有竞标供应商提供的资质证明材料的真实性进行核对，核查结果3个工作日报政府采购监督部门，发现造假失信行为的，依据《中华人民共和国政府采购法》严肃从重处罚。</p> <p>供应商如违背上述条款事项，应无条件接受以下责任追究：</p> <p>1) 法定责任：</p> <p>按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条及其他政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。</p> <p>2) 违约责任：</p> <p>(1) 已中标的，中标（成交）无效；</p> <p>(2) 支付采购人违约标的预算金额2%的违约金。</p> <p>3. 防范供应商恶意低价中标、成交。对于供应商中标、成交后不履约、且中标或成交供应商报价比预算价低30%以上的，将视同恶意低价中标、成交，扰乱采购活动，财政部门将对其违规违法行为进行处理。</p>

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2 谈判文件的法律适用及法律效力

1.2.1 本谈判文件所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 谈判文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本谈判文件适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本谈判文件的解释权属采购人及代理机构。

1.3 合格的供应商

1.3.1 凡符合谈判文件规定，承认本谈判文件所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 供应商应遵守国家法律、法规和谈判文件的规定。

1.4 联合体供应商（本项目不适用）：本项目不接受联合体投标。

1.5 谈判费用供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，供应商须知前附表中所述的采购人或采购机构均无义务和责任承担这些费用。

1.6 现场考察及答疑会（本项目不适用）

1.6.1 现场考察及答疑会不统一组织，供应商如有疑问以系统提问形式递至采购代理机构。

1.6.2 供应商参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失等一切责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的编制依据与构成

2.1.1 招标文件由下列部分组成：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 采购项目要求

第三章 供应商须知

第四章 评审办法

第五章 合同格式

第六章 工程量清单及图纸

第七章 响应文件格式

2.2 招标文件以中文文字编写：供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和谈判内容及要求等，并按照招标文件的要求编制响应文件。若供应商不按照招标文件要求编制响应文件，由此产生的

风险和责任将由供应商自己承担。

2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 3 日前，在“河南省政府采购网”进行发布，“全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）”系统内修改，投标单位及时下载（不再另行通知）；不足 3 日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。

基于网上电子交易的特点—无权限获知或通知潜在供应商，潜在供应商应随时关注“竞争性谈判公告”所述媒体相关信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在供应商应对“竞争性谈判公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.3.2 如供应商对招标文件内容有疑义，需在提交首次响应文件截止时间至少 2 日前以书面形式向采购人或者代理机构提出。

3. 响应文件的编制

3.1 谈判的语言与计量

3.1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均以中文文字书写。供应商提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译文本为准。

3.1.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件应包括招标文件“第七章 响应文件格式”中所要求的内容。

3.3 资格审查资料

详见第三章 供应商须知第9条“供应商资格条件”。

3.4 谈判保证金

依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目不收取谈判保证金。**以投标承诺函形式替代谈判保证金。供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。**

3.5 投标有效期

3.5.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.5.2 投标有效期：从提交响应文件截止日期之日起，投标有效期为60日历天。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第七章 响应文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。招标文件中未列明格式的，由供应商自行设计编写。

响应文件编制后，需录入导入“竞争性谈判公告”所述“新点投标文件制作软件”，经电子签名或签

章并加密后、在响应文件提交截止时间前，上传至“竞争性谈判公告”所述网上电子交易系统。

3.6.2 “响应文件格式”仅为对响应文件部分内容的格式化规范，并非响应文件所应具备的全部内容。

供应商应按本部分“3.2响应文件的组成”列示内容编制响应文件。

3.6.3 响应文件应当对招标文件合同履行期限、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.4 响应文件应按招标文件相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名或签章、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名或签章并加密的响应文件，属于未按照招标文件要求进行签署。

3.6.5 根据《中华人民共和国电子签名或签章法》规定，可靠的电子签名或签章与手写签名或者盖章有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对响应文件进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对响应文件进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.6.6 响应文件因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.6.7 未按上述要求提交的响应文件将视为无效投标。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件上传至“竞争性谈判公告”所述网上电子交易系统。

4.2 响应文件没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其响应文件，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.3 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前提交电子响应文件。未在规定时间前提交电子响应文件或在规定时间内未解密的电子响应文件，其投标将被拒绝。

4.4 据网上电子交易系统设定，响应文件提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子响应文件，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受谈判截止时间以后提交的响应文件。

4.5 由于不可抗拒的原因，代理机构对响应文件的遗失和损坏不负任何责任。除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.6 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸质、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.7 响应文件的修改与撤回：供应商于提交响应文件截止时间前如对响应文件进行补充、修改，可以上传新的响应文件进行覆盖。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

5. 响应文件的开启

5.1 响应文件开启时间

5.1.1 开启时间：见谈判公告。

5.1.2 开启地点：见谈判公告。

5.1.3本项目为远程解密开标项目，供应商无需到现场开标。

供应商需在开标前打开全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）网站，凭企业数字证书登录投标用户不见面开标大厅，并进入本项目相匹配的网上开标室。

当代理公司下达解密命令后，要求供应商在规定时间内完成对本单位的加密响应文件解密，由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效处理。

5.1.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，请及时与采购代理机构联系。

5.2 响应文件开启程序

5.2.1本项目为网上电子交易方式，响应文件的开启方式为远程解密，为保证开启工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密响应文件的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。解密完成后，供应商的报价将在系统界面上显示。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

6.评审

6.1 评标委员会

评审工作由依法组建的评标委员会负责。评审小组由评审专家共3人组成，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

评审原则：坚持公开、公平、公正地对待所有供应商；按照统一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》；反对不正当竞争。

评审：评审工作在评标委员会内独立进行。评标委员会按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

在《响应文件》开启、评审期间，供应商不得向评标委员会成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.2 响应文件的澄清

6.2.1 评审期间，供应商法定代表人或委托代理人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通信不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

6.2.2 为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照评标委员会规定的时间要求进行答疑和澄清。

6.2.3 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。并将澄清内容作为附件上传至“全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）网站”系统中。

6.2.4 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.2.5 供应商的澄清是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会将对供应商的符合性响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.3.2 响应文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）网站”系统中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按招标文件第三章“6.2 响应文件的澄清”要求进行确认，不确认的，其投标无效。

6.3.3 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在“全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）网站”系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

6.3.4 评标委员会将确定每一响应文件是否满足招标文件的实质性要求。

6.3.5 评标委员会已确认为不满足招标文件实质性要求的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为满足招标文件实质性要求。

6.3.6 评标委员会判断响应文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

6.3.7 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装；

6.3.8 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (一) 响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (二) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (三) 供应商不是中小企业的，未提供中小企业声明函的；
- (四) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (五) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (六) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.3.9 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7. 授予合同

7. 1 确定中标供应商方式

除供应商须知前附表规定授权评标委员会直接确定中标供应商外，采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。若排名第一的中标候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新采购。

7. 2 中标结果公告

采购代理机构在中标供应商确定后1个工作日内，在竞争性谈判公告所述媒体公告中标结果。同时向中标供应商发出中标通知书。中标结果公告期限为1个工作日。

7. 3 中标通知：见供应商须知前附表

7. 4 履约保证金：本项目不需要缴纳履约保证金。

7. 5 签订合同

7. 5. 1 中标供应商应在《中标通知书》发出后，按照招标文件确定的合同文本以及中标标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7. 5. 2 如中标供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其中标资格；给采购人造成的损失应予以赔偿。

7. 5. 3 合同生效：中标供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效，采购人要在合同签订后登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。

7. 5. 4 《中标通知书》、招标文件及其修改补充澄清、中标供应商的响应文件及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所订合同不得对招标文件和中标供应商的响应文件作实质性修改，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7. 5. 5 评标结束后，中标供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及响应文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7. 5. 6 采购人与中标供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与中标供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7. 6 合同补充变更

政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

8. 验收

- 8.1 验收时间：工程完工后达到验收条件，由采购单位成立验收工作组负责验收。
- 8.2 验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人，验收工作组应不少于三人。验收工作应当邀请采购项目验收专家参加验收；验收工作由采购单位组织，成员采购单位代表。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收。
- 8.3 验收报告：验收后，由采购单位及专家等出具验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。
- 8.4 验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。
- 9.付款：**见供应商须知前附表。
- 10.需要补充的其他内容：**见供应商须知前附表。

附件 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 评审办法

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格审查	资格要求	符合第一章“竞争性谈判公告”的规定
		其他要求	符合第一章“竞争性谈判公告”的规定
2.1.2	符合性审查	供应商名称	与营业执照、资质证书等证照及签章一致
		签章和签名要求	电子响应文件应按采购文件要求加盖供应商机构CA数字证书、法定代表人个人CA数字证书。
		合同履行期限	符合第二章“采购项目要求”的规定
		采购内容及范围	符合第二章“采购项目要求”的规定
		质量要求	符合第二章“采购项目要求”的规定
		建设地点	符合第二章“采购项目要求”的规定
		响应报价	不得超过最高限价
		缺陷责任期	符合第二章“采购项目要求”的规定
		投标有效期	符合第三章“供应商须知”项规定
		已标价工程量清单	符合工程量清单的要求
		其他要求	符合招标文件的其他要求

注：只有通过了资格审查和符合性评审的响应文件才能进入详细评审，如通过资格审查和符合性评审的供应商不足三家，本次谈判采购项目将予以流标，并重新组织招标采购。

1. 评审方法（评定中标的标准）

本次政府采购项目按照最低评标价法确定中标供应商，即在符合采购需求、提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求且最后报价最低的原则确定中标供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3.1 符合性评审

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标报价以《投标函》所报金额为准。
- (2) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 价格谈判

3.2.1 评标委员会应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是响应文件的有效组成部分。

3.2.2 招标文件的实质性变动影响到供应商因此无法继续参加谈判的，供应商可以在提交最后报价之前退出谈判。其响应文件按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

3.2.3 供应商在竞争性谈判响应文件中应填写第一次报价，第二次报价只填写最终投标报价的总价。每次投标报价不得超过采购预算价，投标报价超过采购预算价的按废标处理。

3.2.4 本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中专家组发起最后报价后，未在规定时间内提出最终报价的，视同退出谈判活动，不再参与后续谈判评审。其响应文件按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

3.2.5 注：最后报价由评审专家通过系统发出通知，供应商应时刻关注网站信息，供应商应在规定的时间内通过系统完成报价，否则后果自行承担。

3.2.6 供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，评标委员会将认定其为无效投标。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书

面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑间的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会根据招标文件要求，满足实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出 3 名以上中标候选人，并编写书面评审报告。

3.4.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.5 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

3.7 出现下列情形之一的，本项目应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

3.8 复核：

评标委员会对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形，按招标文件实质性要求进行重点复核。

第五章 合同格式

(本合同仅供参考, 以实际签订合同为准, 未尽事项, 双方协商后予以调整)

第一部分 合同协议书

发包人(全称) : _____

承包人(全称) : _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就_____施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: _____。

2. 工程地点: _____。

3. 工程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: _____。

5. 工程内容: _____。

6. 工程承包范围: 工程量清单、施工图纸及招标文件范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: _____年 _____月 _____日。

计划竣工日期: _____年 _____月 _____日。

工期总日历天数: _____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币(大写) _____ (¥_____元)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式：_____。

3. 付款程序：_____。

付款方式：_____。

中标供应商持采购人及专家等出具的《政府采购验收报告》、中标人填写的《政府采购资金支付申请书》和发票等，经采购人与中标人签字盖章后，作为付款依据，报相关部门核准后由采购人支付。（具体以合同签订为准。）

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 已标价工程量清单或预算书；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本合同规定的工程项目，未经发包人书面批准，承包人不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并没收履约担保。

5. 承包人严格按照国家颁发的施工验收规范、清单进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格，材料必须按采购文件质量技术参数执行。

6. 材料进场：施工前材料必须由监理、建设单位确认样品及技术资料，主要材料进场后方可施工。

7. 尺寸以现场尺寸结合清单量，不得擅自变更，如有不相符的必须通过监理、甲方变更。

8. 施工现场必须保证扬尘治理，关于中华人民共和国大气污染防治法及安阳市大气污染防治蓝天工程

指挥部下发的扬尘治理管理办法施工，施工中如果上级环保及扬尘治理单位出现关于现场扬尘治理违章，上级环保及扬尘治理单位出现约谈，一次罚款____万元，环保及扬尘治理单位发现现场环保扬尘治理工作不到位，出现因施工方导致甲方、监理罚款，款项由承包方承担。

9、供应商项目经理及主要管理人员至少要包括_____。不经采购人同意，不得更换，所有管理人员，必须持证上岗。

10、本项目最终以实做工程量为准进行结算，量的增减按响应文件单价核算。增加项按照招标控制价与中标（成交）控制价的比例计算。结算以现场签订工作量清单为准。

（施工过程中工程量施工方需要及时核实，如有增加的工程量，需要采购方同意，否则该工程量不予认可支付。）

11、合同签订后，中标供应商必须按要求派谈判时所报的注册建造师及施工现场管理的技术人员。在工程施工期间不经业主允许不得更换，否则业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标供应商负责；同时该注册建造师每周保证____天在工地现场，项目部组成人员每周应有5天在工地现场。非经发包人同意，每缺席一天，承包人向发包人支付____元/天的违约金。

12、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人须按国家、河南省、安阳市及汤阴县有关规定搞好现场安全及文明施工。承包人对单位工程内的安全负全部责任，因承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情况，承包人承担全部责任，并承担因此发生的全部费用；

13、开工日期按照监理人签发的开工令中载明的日期开工日期。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：实际移交日期超出合同约定的移交日期的，按照天数乘以签约合同价的千分之五计算，不足一天按一天计。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字及盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

开户银行：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

通用条款参照（GF—2020-0216）

第三部分 专用合同条款

根据项目情况具体约定

第六章 工程量清单及图纸

1. 图纸详见法定公告媒体附件

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1 供应商不得随意增加、删除或涂改谈判文件工程量清单中的任何内容，否则视为废标。

3.2 工程量清单中的工程量是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量以承包人实际完成的合格工程量为准。

2025年汤阴县白营镇小张盖村标
准化厂房项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1622762.61

(大写): 壹佰陆拾贰万贰仟柒佰陆拾贰元陆角壹分

招 标 人: _____ 造价咨询人: _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ 法定代表人
(签字或盖章) 或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____ 复 核 人: _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

扉-2

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程		标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目	第 1 页 共 2 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1234087.59	
1.1	A.1土石方工程	15273.31	
1.2	A.4建筑工程	76860.59	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	125383.04	
1.4	A.6金属结构工程	280447.37	
1.5	A.8门窗工程	80022.29	
1.6	A.9屋面及防水工程	153266.97	
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程	138250.08	
1.8	A.11楼地面装饰工程	59570.21	
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	175263.38	
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	129750.35	
2	措施项目	120988.31	
2.1	其中：安全文明施工费	29587.4	
2.2	其他措施费（费率类）	13587.71	
2.3	单价措施费	77813.2	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	36617.35	—
4.1	定额规费	36617.35	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程 标段: 2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目 第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
5	不含税工程造价合计	1391693.25	
6	增值税	125252.39	—
7	含税工程造价合计	1516945.64	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		1,516,945.64	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表一04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

第 1 页 共 11 页

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程					15273.31	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	902.2	1.57	1416.45	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自	m3	64.29	5.16	331.74	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自	m3	118.32	11.14	1318.08	
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自	m3	410.86	11.13	4572.87	
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	422.85	11.36	4803.58	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距:5km	m3	170.62	16.59	2830.59	
		分部小计					15273.31	
	A. 4	砌筑工程					76860.59	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 基础类型:条形	m3	40.59	432.52	17555.99	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A5.0加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:专用砂浆Ma5 4. 砌筑高度3.6m	m3	69.53	355.16	24694.27	
本页小计							57523.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程		标段: 2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目						第 2 页 共 11 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			其中 暂估价
						综合单价	合 价		
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A5.0加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:专用砂浆Ma5 4. 砌筑高度3.6m	m3	88.15	392.63	34610.33		
		分部小计					76860.59		
A. 5		混凝土及钢筋混凝土工程					125383.04		
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土泵送	m3	11.99	359.1	4305.61		
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送	m3	22.87	368.91	8436.97		
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土泵送	m3	36.03	360.09	12974.04		
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土泵送	m3	5.94	441.24	2620.97		
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送	m3	29.71	520.35	15459.6		
6	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 边框 4. 混凝土泵送	m3	5.88	520.35	3059.66		
本页小计							81467.18		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

第 3 页 共 11 页

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送	m3	1.94	366.49	710.99	
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土泵送	m3	25.05	462.52	11586.13	
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 门槛 3. 混凝土泵送	m3	0.15	452.73	67.91	
10	010507001001	坡道	1. 60厚C15混凝土 2. 300厚3:7灰土	m2	40.11	105.1	4215.56	
11	010507001002	散水	1. 120厚C15混凝土随打随抹，向外找坡5% 2. 每12米设伸缩缝，与墙体留通缝；缝宽均为20，填粗砂灌热沥青	m2	102.25	69.57	7113.53	
12	010507004001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 4. 300厚3:7灰土	m2	2.46	155.86	383.42	
13	010507004002	台阶平台	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 4. 300厚3:7灰土	m2	0.99	103.81	102.77	
本页小计						24180.31		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准

工程名称：建筑工程

化厂房项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010507007001	其他构件	1. 构件的类型： 二次灌浆 2. 部位：柱脚 3. 混凝土种类： 膨胀混凝土 4. 混凝土强度等 级：C40	m³	0.35	682.04	238.71	
15	010507007002	其他构件	1. 构件的类型： 柱脚包裹 2. 部位：柱脚 3. 混凝土种类： 预拌 4. 混凝土强度等 级：C20 5. Ø 4@50电焊防 裂钢筋网片	m³	2.41	788.48	1900.24	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格：现浇构件带 肋钢筋 带肋钢 筋HRB400以 内 直径 ≤10mm	t	0.361	4762.91	1719.41	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格：现浇构件带 肋钢筋 带肋钢 筋HRB400以 内 直径 ≤18mm	t	7.455	4632.18	34532.9	
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格：箍筋 带肋钢 筋HRB400以 内 直径 ≤10mm	t	1.356	6182.47	8383.43	
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格：砌体内加固 钢筋	t	1.006	7526.03	7571.19	
		分部小计					125383.04	
	A. 6	金属结构工程					280447.37	
1	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规 格 :WH(300~700)*2 20*6*10、 HM294*200*8*12 、 HN300*150*5.5* 8、Q235B 2. 含柱脚板、加 劲板、柱顶板、 端板、肋板、连	t	10.935	7329.57	80148.85	
本页小计							134494.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

第 5 页 共 11 页

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H (400~600)*220*6*10、H400*220*6*10、HM294*200*8*12、Q235B 2. 含加劲板、端	t	9.776	7261.94	70992.73	
3	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格 :H250*125*5*8、Q235B	t	0.941	7261.94	6833.49	
4	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格 :C220*75*20*2.5、Q235B 2. 雨篷挑梁	t	0.301	7261.96	2185.85	
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Ø 144*3.0、Q235B 2. 构件类型:屋面、墙面系杆 3. 含系杆连接板、端封板	t	2.197	6195.9	13612.39	
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:d20、Q235B 2. 构件类型:屋面水平支撑 3. 含半圆垫块、垫块垫板	t	0.411	6195.88	2546.51	
7	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:2L90*6、Q235B 2. 构件类型:柱间支撑 3. 含端部、中部	t	4.701	6195.9	29126.93	
8	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Ø 32*2.5、Q235B 2. 构件类型:屋面撑杆	t	0.355	6195.92	2199.55	
9	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Ø 12圆钢、Q235B 2. 构件类型:屋面直拉条、斜拉	t	0.804	6195.87	4981.48	
本页小计							132478.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目 第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:L63*5、Q355B 2. 构件类型:屋	t	0.774	6195.89	4795.62	
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C220*75*20*2. 2. C220*75*20*2.5 、Q355B 2. 构件类型:屋	t	6.118	4872.17	29807.94	
12	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:爬式 2. 做法详见图集	t	0.374	6155.59	2302.19	
13	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:2.5mm镀锌排水沟 2. L30*3@2m支撑	t	2.63	7521.09	19780.47	
14	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:钢雨篷预埋连接钢板 2. 钢材品种、规	t	0.113	5884.79	664.98	
15	010516001001	锚栓	1. 锚栓种类:M24 锚栓 2. 规格:Q235B 3. 含锚栓盖板、垫板、调整螺母	t	0.438	8657.74	3792.09	
16	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:10.9级 摩擦型	套	274	23.62	6471.88	
17	010607002001	挡鼠板	1. 挡鼠板 2. 500高	m	1.1	185.84	204.42	
		分部小计					280447.37	
	A.8	门窗工程					80022.29	
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:GM1122、1100*2200 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含五金配件	m2	2.42	395.08	956.09	
本页小计							68775.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

第 7 页 共 11 页

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM4550、4500*5000 2. 门框、扇材质:夹芯彩钢板推拉门	m2	45	301.31	13558.95	
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0918、800*1900 2. 门框、扇材质:钢制丙级防火门	m2	1.52	314.57	478.15	
4	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲FHM1124、1100*2400 2. 门框、扇材质:甲级防火门 3. 含五金配件	m2	2.64	436.23	1151.65	
5	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:LKM2027、2000*2700 2. 门框、扇材质:单扇电动推拉冷库门、保温200mm厚	m2	10.8	728.7	7869.96	
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1555、1500*5500 2. 框、扇材质:80系列中空玻璃塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm 4. 开启外窗加纱扇	m2	165	337.72	55723.8	
7	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC0614、6000*1400 2. 框、扇材质:钢制防火窗 3. 含五金配件	m2	0.84	337.73	283.69	
		分部小计					80022.29	
A.9		屋面及防水工程					153266.97	
本页小计							79066.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准

工程名称：建筑工程

化厂房项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010901002001	型材屋面	1. 0.5mm厚压型钢板深灰色彩钢板 2. 1.8厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材L型(背衬型) 3. 100厚12K玻璃丝棉 4. 0.3mm厚聚乙烯膜 5. 0.6mm厚840型(白色)彩钢板	m2	804.72	190.46	153266.97	
		分部小计					153266.97	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					138250.08	
1	011001002001	保温隔热天棚	1. 彩板聚氨酯复合保温板200厚(阻燃性B1级) ——双面0.6厚白色镀锌钢板聚苯夹芯保温板,板宽1200,板长6000或者3000的模数,纵、横缝均采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接。每块板在每道龙骨处用三只Ø8自攻螺栓固定,套蘑菇头尼龙保温帽 2. C型镀锌轻钢龙骨,纵轴方向@3000 3. Ø10镀锌钢筋吊杆双向@3000,下部套	m2	229.6	189.94	43610.22	
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 贴双面0.6厚镀锌钢板聚氨酯复合保温板200厚(阻燃性B1级),耐火密封胶勾缝,保温板板宽1200板长按图纸要求,纵、横缝均采用聚氨酯发泡胶,现场发泡连接	m2	228.03	119.26	27194.86	
本页小计							224072.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目 第9页共11页
工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011001005001	保温隔热楼地面	1. 200厚C25钢筋混凝土, 内配二级钢筋10@200单层双向, 随打随抹光 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 0.3厚HDPE塑料膜, 搭接宽度不小于150 4. 150厚挤塑聚苯板(阻燃性B1级)(分3层, 每层50厚错缝铺设) 5. 4厚SBS防水卷材 6. 50厚C20素混	m2	229.6	293.75	67445	
		分部小计					138250.08	
	A. 11	楼地面装饰工程					59570.21	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 180厚C25混凝土随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	639.36	91.78	58680.46	
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆压光	m2	12.16	73.17	889.75	
		分部小计					59570.21	
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					175263.38	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 20厚复合硅酸盐保温砂浆	m2	1222.58	124.75	152516.86	
本页小计							279532.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目 第 10 页 共 11 页
工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层找平 2. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前用水喷湿墙面)	m2	650.68	23.64	15382.08	
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆打底 2. 刷界面处理剂一道	m2	244.26	30.15	7364.44	
		分部小计					175263.38	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					129750.35	
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳	m2	1222.58	28.43	34757.95	
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷)白色无机涂料(A级) 2. 2厚柔性耐水腻子分遍刮平	m2	650.68	20.87	13579.69	
3	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:刚架柱、柱间支撑 2. 防火等级要求:耐火极限(小时)2.5h	m2	407.7	91.37	37251.55	
4	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:刚架梁 2. 防火等级要求:耐火极限(小时)2.5h	m2	327.07	46.67	15264.36	
5	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:隅撑、屋盖支撑、系杆、屋面檩条、钢梯 2. 防火等级要求:耐火极限(小时)2.5h	m2	766.29	37.71	28896.8	
		分部小计					129750.35	
		措施项目					77813.2	
1	011702001001	基础	1. 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	m2	51.48	60.04	3090.86	
本页小计							155587.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

第 11 页 共 11 页

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011702001002	基础	1. 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	m2	101.26	48.65	4926.3	
3	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	35.06	65.82	2307.65	
4	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	401.95	50.91	20463.27	
5	011702006001	矩形梁	1. 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 2. 支撑高度：	m2	9.46	56.81	537.42	
6	011702006002	矩形梁	1. 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 2. 支撑高	m2	14.2	68.32	970.14	
7	011702008001	圈梁	1. 现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支	m2	248.34	64.42	15998.06	
8	011702025001	其他现浇构件	1. 现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 2. 柱脚二次灌浆	m2	2.62	89.93	235.62	
9	011702025002	其他现浇构件	1. 现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 2. 柱脚包裹	m2	21.76	89.93	1956.88	
10	011702029001	散水	1. 现浇混凝土模板 散水复合模	m2	26.05	48.65	1267.33	
11	011701002001	外脚手架	1. 单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	m2	1342.48	16.05	21546.8	
12	011701003001	里脚手架	1. 单项脚手架 里脚手架	m2	7.2	6.62	47.66	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台·次	1	4465.21	4465.21	
本页小计						74722.34		
合 计						1311900.79		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村

标准化厂房项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		29587.4			
2	01	其他措施费（费率类）			13587.71			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	3396.93			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	50	6793.85			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	3396.93			
3	02	其他（费率类）						
合 计					43175.11			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

主要材料价格表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	7641.375	3.204	24482.97
2	01291326	压型彩钢板	δ0.5	m ²	2064.316027	22.65	46756.76
3	03011039	固定螺栓		百套	67.59648	236.5	15986.57
4	03210593	铁件	综合	kg	2772.50371	4.23	11727.69
5	04090213	生石灰		t	35.546098	339.8	12078.56
6	11110221	塑钢推拉窗	(含5mm玻璃)	m ²	155.9745	247.79	38648.92
7	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	2706.303088	11.15	30175.28
8	13050121	薄型防火涂料		kg	3577.24675	6.5	23252.1
9	13050137	厚型防火涂料		kg	5605.875	5	28029.38
10	14410123	FL-15胶黏剂		kg	942.32712	17.86	16829.96
11	15130139@1	聚氨酯复合保温板200厚	阻燃性B1级	m ³	93.35652	398.23	37177.37
12	15130139@2	挤塑聚苯乙烯板	阻燃性B1级	m ³	35.1288	336.28	11813.11
13	33011332	钢柱		t	10.935	4265.49	46643.13
14	33011337	钢梁		t	11.018	4309.73	47484.61
15	33011372	钢支撑		t	9.7721	4884.96	47736.32
16	33011377	钢檩条		t	6.118	3840.71	23497.46
17	80070636@1	复合硅酸盐保温砂浆		m ³	28.241598	408.45	11535.28
18	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m ³	154.05336	168.14	25902.53
19	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	245.881571	286.41	70422.94
20	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	44.169118	296.12	13079.36

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程		标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	89838.68	
1.1	消防栓	43172.08	
1.2	电气	44201.62	
1.3	暖通	2464.98	
2	措施项目	4329.16	
2.1	其中：安全文明施工费	2361.56	
2.2	其他措施费（费率类）	1080.55	
2.3	单价措施费	887.05	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2911.95	—
4.1	定额规费	2911.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	97079.79	
6	增值税	8737.18	—
7	含税工程造价合计	105816.97	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		105,816.97	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程						标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目			第 1 页 共 7 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			其中 暂估价	
						综合单价	合 价			
		消火栓					43172.08			
1	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌 钢管、DN65 2. 连接形式：沟 槽式连接 3. 钢管镀锌设计 要求：国标 4. 压力试验及冲 洗设计要求：水 压试验、水冲洗 5. 含沟槽卡箍及 管件	m	43.81	132.58	5808.33			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌 钢管、DN100 2. 连接形式：沟 槽式连接 3. 钢管镀锌设计 要求：国标 4. 压力试验及冲 洗设计要求：水 压试验、水冲洗 5. 含沟槽卡箍及 管件	m	123.77	103.18	12770.59			
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：暗 装 2. 型号、规格： 薄型单栓带消防 软管卷盘消防箱 、SG18B65Z-J 3. 附件材质、规 格：SN65消火栓 一个，L25m麻质 水带一条 DN65×19直流水	套	6	858.36	5150.16			
4	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵 盐干粉灭火器 2. 规格、型号： MF/ABC4	具	16	76.67	1226.72			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等 级：DN100 4. 连接形式：法 兰式连接	个	4	613.86	2455.44			
本页小计							27411.24			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 2025年汤阴县白营镇小张盖村标准
化厂房项目 第 2 页 共 7 页
工程名称: 安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003003002	沟槽阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽式连接	个	6	218.09	1308.54	
7	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含截止阀	个	1	106.17	106.17	
8	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	1	118.31	118.31	
9	031202002001	管道防腐蚀	1.涂刷(喷)品种:冷漆一道,沥青漆玻璃丝布二布三油	m ²	52.65	71.33	3755.52	
10	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:泡沫橡塑制品(难燃类B1级) 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN80mm以下 4.防潮层设一道不燃性玻璃布复	m ³	0.18	2533.55	456.04	
11	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管道支架刷防锈漆二道,灰色调和漆二道	kg	7.27	25.09	182.4	
12	010101007001	管沟土方	1.挖沟深度:2.0m 内 2.回填要求:夯	m ³	43.13	22.51	970.86	
13	040504001001	砌筑井	1.砖砌圆形阀门井	座	4	2215.75	8863	
		分部小计					43172.08	
		电气					44201.62	
		动力照明					14581.49	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAP 2.规格:按系统图非标制作 3.安装方式:底	台	1	2258.21	2258.21	
本页小计						18019.05		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目 第3页共7页
工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ZAL 2.规格:按系统图非标制作 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ²	台	1	1829.73	1829.73	
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱AYJ 2.规格:按系统图非标制作 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 4.安装方式:底	台	1	1787.33	1787.33	
4	030411001001	配管	1.名称:强电进线保护管 2.材质:镀锌钢管	m	3.5	37.9	132.65	
5	030411001002	配管	1.名称:强电进线保护管 2.材质:镀锌钢管	m	3.5	85.94	300.79	
6	030411001003	配管	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管	m	4.16	22.56	93.85	
7	030411001004	配管	1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管	m	138.39	21.47	2971.23	
8	030411001005	配管	1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管	m	4	23.51	94.04	
9	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm ²	m	412.2	3.61	1488.04	
10	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:NH-BV-	m	16.16	4.07	65.77	
本页小计							8763.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目 第4页共7页
工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:NH-BV-4mm ²	m	34.34	4.64	159.34	
12	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁	个	19	11.96	227.24	
13	030411006002	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:铁	个	2	7.47	14.94	
14	030412002001	工厂灯	1.名称:深照型灯(LED型) 2.型号:150W 3.安装形式:吊装距地8米	套	18	172.61	3106.98	
15	030412001001	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:18W 3.安装形式:距地2.8米安装	套	1	18.87	18.87	
16	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V, 10A	个	1	16.22	16.22	
17	030404035001	插座	1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗	个	1	16.26	16.26	
		应急照明					14271.96	
1	030412004001	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号、规格: $t \geq 60$ 分钟, LED 3W, 常亮 DC36V, IP30, A型, 大型标志灯 3.安装形式:壁装距地0.5米	套	14	140.9	1972.6	
本页小计							5532.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

第 5 页 共 7 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030412004002	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号、规格:t>=60分钟, LED 3W, 常亮 DC36V, IP30, A型 3.安装形式:大型标志灯	套	4	146.19	584.76	
3	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口 2.型号、规格:t>=60分钟, LED 3W, 常亮 DC36V, IP65, A型 3.安装形式:门	套	2	123.02	246.04	
4	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散应急灯 2.型号、规格:t>=60分钟, LED 10W, 应急照明、巡检、开灯、灭灯、DC36V, 室外IP67, A型 3.安装形式:距地3米壁装	套	2	140.9	281.8	
5	030412004005	装饰灯	1.名称:疏散应急灯 2.型号、规格:t>=60分钟, LED 10W, 应急照明、巡检、开灯、灭灯、DC36V, 室外IP67, A型 3.安装形式:距地8米吊装	套	9	148.73	1338.57	
6	030411001006	配管	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管	m	372.38	17.04	6345.36	
7	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:NH-BV-	m	769.55	4.07	3132.07	
8	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁	个	31	11.96	370.76	
本页小计							12299.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目 第6页共7页
工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消防栓报警					3848.8	
1	030904003001	按钮	1.名称:消防栓按钮	个	6	157.87	947.22	
2	030411001007	配管	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管	m	79.54	17.04	1355.36	
3	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZN-KVV22-4*2.5	m	82.73	18.69	1546.22	
		防雷接地					9376.81	
1	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用钢柱作防雷引	m	182.8	2.58	471.62	
2	030409002001	接地母线	1.安装形式:将主轴线上的独立基础通过40x4镀锌扁钢相互焊接成网作接地体	m	216.62	36.79	7969.45	
3	030409004001	均压环	1.安装形式:利用建筑物基础作接地体,将圈梁上下两层主筋沿建筑物外圈焊接	m	162	5.43	879.66	
4	030409008001	等电位端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:TD28 大型、300*200*120 3.安装方式:底	台	1	56.08	56.08	
		独立感烟报警					2122.56	
本页小计							13225.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年汤阴县白营镇小张盖村标准化厂房项目

第 7 页 共 7 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030904001001	点型探测器	1.名称：独立式光电感烟火灾探测报警器 2.类型：主要功能要求：声、光报警功能，在距探测器3m远处，报警声响应大于80dB；故障状态、报警状态、电池欠压状态的提示功能；探测器采用电池供电，电池容量应能保证探测器正常工作不少于一年；自检功能，自检	个	18	117.92	2122.56	
		分部小计					44201.62	
		暖通					2464.98	
1	030108003001	轴流通风机	1.名称：轴流风机 2.型号：DZ-11-2.2 3.规格：风量	台	1	1617.61	1617.61	
2	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70°防火阀 2.规格：直径280mm以内	个	1	383.06	383.06	
3	030703007001	碳钢风口	1.名称：70℃防火风口 2.规格：250*250mm，常开，70℃熔断	个	1	464.31	464.31	
		分部小计					2464.98	
		措施项目					887.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	887.05	887.05	
本页小计							5474.59	
合 计							90725.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

主要材料价格表

工程名称：安装工程						第 1 页 共 1 页	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	04130103	标准砖	240*115*53	千块	2.7	477.5	1289.25
2	29060125	钢管保护管	φ40*400	根	21.662	133.17	2884.73
3	29090211	铜接线端子	20A	个	49.735	20	994.7
4	36010139	铸铁井盖、井座	φ700重型	套	4	307.96	1231.84
5	80210559	预拌混凝土	C25	m³	3.152	286.41	902.76
6	01130301-1	镀锌扁钢	综合	kg	541.55	3.274	1773.03
7	17010131@1	镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	44.46715	29.82	1326.01
8	17010131@2	镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	125.62655	45.42	5705.96
9	17030103@3	镀锌钢管	公称直径DN≤20	m	465.4776	7.73	3598.14
10	19000201@1	闸阀	公称直径100mm以内	个	4	306.64	1226.56
11	23010101@1	灭火器MF/ABC4		个	16	75.1	1201.6
12	23030121	室内消火栓	(暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单	套	6	654.87	3929.22
13	25000001@1	深照型灯(LED型)	吊管式	套	18.18	120	2181.6
14	25000001@3	单向疏散指示灯	墙壁式	套	14.14	88.5	1251.39
15	28031431@2	NH-BV-2.5mm²	铜芯 导线截面≤2.5mm²	m	911.4236	2.15	1959.56
16	28270000@1	ZN-KVV22-4*2.5	芯数≤6芯	m	83.97095	13.72	1152.08
17	补充主材005	成套配电箱ZAP		台	1	2000	2000
18	补充主材006	成套配电箱ZAL		台	1	1500	1500
19	补充主材007	成套配电箱AYJ		台	1	1500	1500
20	补充主材009	独立式光电感烟火灾探测报警器		个	18	61.95	1115.1

第七章 响应文件格式

供应商应按“供应商须知—《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》，本章“《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。

(项目名称)

响应文件

采购编号：_____

供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签名或签章)

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、报价一览表
- 三、已标价工程量清单
- 四、施工组织设计
- 五、商务偏差表
- 六、响应单位基本情况表
- 七、投标承诺函
- 八、关于资格的声明函
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、履约承诺书
- 十一、资格要求相关证件材料及证明材料
- 十二、采购项目及技术要求所需的其他材料
- 十三、供应商须知所需的其他材料
- 十四、供应商认为有必要提交的其它材料

一、 投标函

致: (采购人名称)

根据贵方(项目名称)的竞争性谈判文件(采购编号: _____), 经详细研究, 我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

- (1) 投标函
 - (2) 报价一览表
 - (3) 已标价工程量清单
 - (4) 施工组织设计
 - (5) 商务偏差表
 - (6) 响应单位基本情况表
 - (7) 投标承诺函
 - (8) 关于资格的声明函
 - (9) 反商业贿赂承诺书
 - (10) 履约承诺书
 - (11) 资格要求相关证件材料及证明材料
 - (12) 采购项目及技术要求所需的其他材料
 - (13) 供应商须知所需的其他材料
 - (14) 供应商认为有必要提交的其它材料
-

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附“开标一览表”中规定的应提供和交付的投标总价为: 人民币_____ (小写), _____ (大写), 合同履行期限: _____。
2. 如果我单位的响应文件被接受, 我单位将履行谈判文件中规定的每一项要求, 按期、按质、按量履行合同。
3. 我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任。
4. 我单位已详细阅读并完全理解、同意谈判文件的全部内容, 包括澄清、修改、补充文件(谈判公告所述媒体公布)以及全部参考资料和有关附件; 除我单位在谈判文件规定期间内书面提出的疑问外, 我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。
5. 本投标自开标日起有效期为90日历天。
6. 如果在规定的开标时间后, 我单位在投标有效期内撤回投标的, 我单位承担相应法律责任及违约责任。
7. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料, 理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

二、报价一览表

注：供应商需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列报价一览表，系统中填列的报价一览表为供应商《投标文件》（响应文件）的一部分。

基于电子化交易的特点，供应商上传解密后的《报价一览表》、《符合性响应文件》，构成《响应文件》的组成部分。

《报价一览表》无需另行填列。

提示：本项目为工程项目，投标人须按“安阳市政府采购投标文件编制系统”中“报价一览表”要求逐项填列（如：工期、项目经理等）；“报价一览表”所列内容将作为符合性审查的一部分；未按要求填列的，谈判小组将有权视为无效投标。

三、已标价工程量清单

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

四、施工组织设计

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

(格式自拟)

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

五、商务偏差表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	《谈判文件》要求条款	响应文件条款	偏差描述	所对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

注：(1)“偏差表”应详细注明与竞争性谈判文件中各项要求有何不同，并说明其符合性（优于、或低于竞争性谈判文件要求）。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。

(2)如响应条款与竞争性谈判文件中要求一致，仍需在本表填列“与谈判文件所有条款要求一致”字样，并加盖公章。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

六、响应单位基本情况表

响应人名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人		电 话		
	传 真		网 址		
组织结构					
法定代表人姓名		技术职称		电话	
技术负责人姓名		技术职称		电话	
成立时间	员工总人数：				
企业资质等级	其中	项目经理			
营业执照号		高级职称人员			
注册资金		中级职称人员			
开户银行		初级职称人员			
账号		技 工			
经营范围					
备注					

注：后附营业执照、资质证书等

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

七、投标承诺函

(以投标承诺函形式，替代谈判保证金的相关承诺事项)

致：_____（采购人名称）_____

在采购编号为_____的_____(项目名称)____采购活动中，我单位承诺：

- 一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；
- 二、在采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；
- 三、按照采购文件规定，在提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的投标有效期限内不撤回响应文件；
- 四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；
- 五、如我单位中标，除不可抗力或采购文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在规定时间、地点与采购人签订合同；
- 六、遵守法律法规及采购文件规定的其他情况；
- 七、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：
 1. 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
 2. 违约责任：
 - 2.1 已中标的，中标无效；
 - 2.2 给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

八、关于资格的声明函

致： （采购人名称）

关于贵方项目编号为_____的谈判公告，本签字人愿意参加投标，提供谈判文件中规定的产品及服务，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1. 我方的营业执照。
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他证件材料或证明材料。
3. 采购项目中必须的其他证件。
4. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十、履约承诺书

一、我单位承诺：

(一) 我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

(二) 我单位已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制报价；我单位的报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容，并包括《招标文件》未列明而完成本工程所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

(三) 我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动地与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、效验期等要求或不能实现响应承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十一、资格要求相关证件材料及证明材料

(按谈判公告要求提交；由法定代表人电子签名，并加盖投标人电子签章)

★★★【请注意：未按公告要求逐一提交资格证明资料的将导致无效投标，为近期常见的因不仔细而缺少某一资格证明资料、导致无效，特此提醒】

《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺函

一、我公司郑重承诺，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格条件，具体如下：

- 1、我公司承诺具有独立承担民事责任能力；
- 2、我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、我公司承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、我公司承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司保证上述承诺事项的真实性，如有虚假或其他违规违法行为，我公司愿意按《中华人民共和国政府采购法》提供虚假材料的有关规定承担法律责任，并承担因此造成的一切损失。

三、我公司认同按照《招标文件》“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”对我公司或其他公司进行的供应商基础性资格的审查，对按照认定标准得出的审查结果无异议。

四、我公司《响应文件》或公开资料或备案资料中，有不符合《招标文件》“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”的，我公司认同判定为无效投标、承担虚假承诺责任。

五、我公司在没有有效的证明材料，以证明其他供应商不符合《招标文件》“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”时，我公司承诺不对其他供应商的承诺函提起质疑投诉，同意对已提起的质疑投诉按缺乏事实依据、按无效质疑投诉处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

近三年无重大违法记录的声明函

致: _____(采购人名称)_____

在项目编号为_____的_____（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：_____（采购人名称）

在采购编号为_____的_____（项目名称）_____采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

- 一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。
- 二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- 三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、*本格式由符合促进残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。本项目（专门面向中小企业采购）中，残疾人福利性单位属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“中小企业声明函”，不再填写“残疾人福利性单位声明函”。

3、残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函”后，仍需同时填写“中小企业声明函”、可在“中小企业声明函”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业”。

监狱企业证明函（如符合条件时填写）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，
（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十二、采购项目及技术要求所需的其他材料

(按条款需要填列；由法定代表人电子签名，并加盖响应单位电子签章)

十三、供应商须知所需的其他材料

(按条款需要填列；由法定代表人电子签名，并加盖响应单位电子签章)

十四、供应商认为有必要提交的其它材料

(按条款需要填列；由法定代表人电子签名，并加盖响应单位电子签章)

附件：

项目经理变更备案表

申请单位：（盖章）

项目编号			施工许可证号	
项目名称				
工程地址				
建设单位				
中标（承包）时间				
开竣工时间	年 月 日开工至 年 月 日竣工			
原中标（承包）项目经理		等级：	注册号：	
变更的项目经理		等级：	注册号：	
变更事由	申请单位经办人： 年 月 日			
建设单位意见	项目负责人： (单位印鉴) 年 月 日			
备案部门意见	经办人： (部门印鉴) 年 月 日			

注：如需则须附项目经理变更备案表，如不需要，则可省略。

备注：拟派项目经理因特殊情况，在施工合同存续期间项目经理变更需符合《注册建造师执业管理办法

（试行）》的通知建市【2008】48号文件规定执行。如未提供，一律按项目经理有在建工程处理。