

招标工程量清单

招 标 人: 国有登封林场
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 中审工程管理(河南)有限公司
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 国有登封林场
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 中审工程管理(河南)有限公司
(签字或盖章)

编 制 人: 喻林海
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 喻林海
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时间: 2024年04月02日

复 核 时间: 2024年04月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:场地平整	m2	116.2			
2	010101003001	挖槽坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:平均 2. 2m以内, 工作面和放坡自行考虑 3. 弃土运距:留足回填土后, 余土自行考虑 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	257.22			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 (基础及房心) 2. 填方粒径要求:原土 回填, 工作面和放坡自 行考虑 3. 其它:详见图纸设计 及规范要求	m3	77.28			
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度 等级:MU15煤矸石烧结 普通砖240*115*53mm 2. 砂浆强度等级:M10水 泥砂浆 3. 其它:详见图纸设计 及规范要求	m3	29.19			
5	010401003001	实心砖墙	1. 名称: 240mm厚混水 砖墙 2. 砖品种、规格、强度 等级:MU15煤矸石烧结 普通砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5混合砂浆 4. 砌筑高度: 3.6m以 内 5. 其它:详见图纸设计 及规范要求	m3	45.01			
6	010401003002	实心砖墙	1. 名称: 女儿墙 240mm厚混水砖墙 2. 砖品种、规格、强度 等级:MU15煤矸石烧结 普通砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5水泥砂浆 4. 其它:详见图纸设计 及规范要求	m3	5.61			
7	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 :卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度 等级:MU15煤矸石烧结 普通砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合 比:M10水泥砂浆 4. 其它:详见图纸设计 及规范要求	m3	0.2			
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:C15商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	7.16			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	17.6			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	4.47			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	9.87			
12	010503001001	屋面地梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	6.16			
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	2.11			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	8.35			
15	010503004002	止水带	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	1.09			
16	010503004003	压顶圈梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	2.42			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	1.39			
18	010505003001	平板	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	10.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010505001001	坡屋面板(大门)	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	3.09			
20	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	4.37			
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	11.39			
22	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板及模板超高、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	0.39			
23	010507005002	女儿墙压顶	1. 混凝土种类:C30商品混凝土(含模板及模板超高、泵送) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	0.43			
24	010515001001	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级箍筋Φ10以内 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	t	1.423			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋Φ10以内 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	t	2.242			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋Φ18以内 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	t	4.068			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级砌体加固钢筋Φ6 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	t	0.195			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋Φ20 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	t	0.086			
		门窗工程						
29	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0925成品套装带亮子平开实木免漆门(含配套锁具配件等) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚白色浮法玻璃 3. 更换旧金属门 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010802001001	成品金属门	1. 部位：卫生间内门 M0821 2. 材质：选用成品钛镁合金门，全包门框（含配套锁具配件等） 3. 其它；详见图纸设计及规范要求	m2	3.36			
31	010802001002	成品金属门	1. 部位：厨房推拉门 M2125 2. 材质：选用成品钛镁合金门，全包门框（含配套锁具配件等） 3. 其它；详见图纸设计及规范要求	m2	5.25			
32	010805005001	不锈钢玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：外门M1825、M0821、M0921、M3027 2. 框材质：成品不锈钢平开玻璃门（含配套锁具配件等） 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m2	18.06			
33	010804003001	钢制大门	1. 门代号及洞口尺寸：大门M3030 2. 门框、扇材质：成品钢制免漆大门 3. 五金种类、规格：含配套锁具配件等 4. 其它：详见图纸设计及规范要求	m2	9			
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金中空玻璃平开窗（PA66尼龙隔热条） 2. 框、扇：框料厚度不小于1.4mm，扇料不小于1.2mm 3. 窗纱：窗纱为0.4mm18目不锈钢纱 4. 玻璃：6+12A+6mm中空无色浮法玻璃 5. 五金：优质胶条、锁等配件；窗框用泡沫胶塞实，窗框周边用耐老化密封胶封边 6. 更换旧窗户 7. 其它详见图纸设计及规范要求	m2	56.94			
		屋面及防水工程						
35	010902001001	平屋面	1. 工程部位：楼顶旧平屋面 2. 做法：清除原有屋面面层及防水层且渣子清理外运，20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，单层4mm厚SBS（聚酯胎）高聚物改性沥青防水卷材，40mm厚C20混凝土保护层 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m2	61.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010902001002	平屋面	1. 工程部位:新建平屋面 2. 做法:钢筋混凝土屋面板, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 最薄处30mm厚1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 100mm厚B1及挤塑聚苯板保温层, 30mm厚C20细石混凝土找平, 双层3mm厚SBS(聚酯胎)高聚物改性沥青防水卷材, 一层无纺聚酯纤维布隔离层(200g/m ²), 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	56.07			
37	010902001003	斜坡屋面	1. 工程部位:大门屋面 2. 做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 双层3mm厚SBS(聚酯胎)高聚物改性沥青防水卷材, 满铺一层0.4mm厚聚乙烯薄膜, 30mm厚C20细石混凝土内配Φ4@100*100钢筋网, -25*5顺水条中距500mm, 30*4挂瓦条, 铺设陶瓷块瓦 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	20.32			
38	010902001004	斜坡檐屋面	1. 工程部位:挑檐屋面 2. 做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 双层3mm厚SBS(聚酯胎)高聚物改性沥青防水卷材, 满铺一层0.4mm厚聚乙烯薄膜, 30mm厚C20细石混凝土内配Φ4@100*100钢筋网, -25*5顺水条中距500mm, 30*4挂瓦条, 铺设陶瓷块瓦 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	20.1			
39	010902004001	屋面排水管	1. 材料名称:白色UPVC110成品雨水管 2. 雨水斗、出水口品种、规格:UPVC雨水斗, 铸铁雨水口 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	35			
40	01B002	屋面上人孔封堵	1. 屋面上人孔封堵	个	1			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011102003001	块料楼地面	1. 部位、名称:休息室、办公室、会议室楼地面 2. 基层处理:原水泥地面清理干净 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 4. 粘贴层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色: :800*800*10mm防滑全瓷地砖 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	106.7			
42	011102003002	块料楼地面	1. 部位、名称:走廊、杂间、储藏室地面 2. 基层处理:素土夯实 3. 垫层:150mm厚3:7灰土+60mm厚C15混凝土 4. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 5. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色: :800*800*10mm防滑全瓷地砖 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	26.71			
43	011102003003	块料楼地面	1. 部位、名称:厨房、餐厅防水地面 2. 基层处理:素土夯实 3. 垫层:150mm厚3:7灰土+60mm厚C15混凝土 4. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 5. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 6. 防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 7. 粘贴层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 面层材料品种、规格、颜色: :800*800*10mm防滑全瓷地砖 9. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	25.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011102003004	块料楼地面	1. 部位、名称:淋浴间、盥洗间、卫生间防水地面 2. 基层处理:素土夯实 3. 垫层:150mm厚3:7灰土+60mm厚C15混凝土 4. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 5. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 6. 防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 7. 粘贴层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 面层材料品种、规格、颜色: :300*300*10mm防滑全瓷地砖 9. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	17.06			
45	011102003005	块料楼地面	1. 部位、名称:走廊墙面 2. 基层处理:清理干净 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 4. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色: :800*800*10mm防滑全瓷地砖 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	13.93			
46	011105003001	块料踢脚线	1. 部位、名称:休息室、走廊老墙面、办公室、会议室 2. 基层类型:清理墙面旧涂料面层 3. 踢脚线高度:100mm高 4. 结合层:素水泥浆一道 5. 粘贴层厚度、材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖踢脚线 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	12.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011105003002	块料踢脚线	1. 部位、名称:走廊新墙面、杂间、储藏室、楼梯间(包含踏步三角部分) 2. 基层类型:9mm厚 1:3水泥砂浆+6mm厚 1:2水泥砂浆 3. 踢脚线高度:100mm高 4. 结合层:素水泥浆一道 5. 粘贴层厚度、材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖踢脚线 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	9.68			
48	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位:室内楼梯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 3. 粘结层厚度、材料种类:胶粘剂 4. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷防滑地砖(含踏步防滑槽) 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	11.39			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位、名称:三层女儿墙内侧 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	26.08			
50	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位、名称:楼梯间、杂间、储藏室内墙面 2. 做法:图集12YJ1内墙3A 3. 面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	74.29			
51	011204003003	块料墙面	1. 部位、名称:卫生间、盥洗间、淋浴间、厨房、餐厅内墙裙,高度至吊顶底部 2. 找平层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3. 防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 5. 粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚全瓷瓷砖 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	136.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011207001001	墙面装饰板	1. 部位、名称:走廊新砌墙护墙板 2. 基层材料种类、规格:9mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2水泥砂浆找平 3. 粘结材料种类:结构胶+配套五金件 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维护墙板	m2	54.39			
53	011207001002	墙面装饰板	1. 部位、名称:走廊旧墙、办公室、会议室、休息室护墙板 2. 基层处理:水湿润墙面清除外墙面旧涂料面层或旧抹灰层清理干净,空鼓部位抹灰层清除修补 3. 粘结材料种类:结构胶+配套五金件 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维护墙板	m2	389.06			
		天棚工程						
54	011302001001	吊顶天棚	1. 部位、名称:卫生间、盥洗间、淋浴间吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300mm铝合金方形板 4. 压条材料种类、规格:含收边线 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	13.63			
55	011302001002	吊顶天棚	1. 部位、名称:厨房、餐厅、办公室、会议室吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600mm铝合金方形板 4. 压条材料种类、规格:含收边线 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	157.5			
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称:外墙面真石漆(做分隔缝) 2. 部位:新外墙面 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 喷涂主层涂料 5. 涂饰底层涂料 6. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网 7. 9mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2水泥砂浆找平 8. 其它详见图纸设计及规范要求	m2	324.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位、名称:楼梯间、杂间、储藏室内墙面 2. 基层类型:抹灰层清理干净 3. 油漆品种、刷漆遍数:满刮刮腻子, 室内乳胶漆底漆一遍、面漆两遍 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	89.15			
58	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位、名称:室内楼梯底板及梯井侧壁 2. 基层类型:清水混凝土 3. 油漆品种、刷漆遍数:满刮刮腻子, 室内乳胶漆底漆一遍、面漆两遍 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	20.43			
59	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位、名称:楼梯间、杂间室内天棚 2. 基层类型:清水混凝土天棚清理干净涂刷界面剂 3. 油漆品种、刷漆遍数:满刮刮腻子, 室内乳胶漆底漆一遍、面漆两遍 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	14.86			
60	011406001007	抹灰面油漆	1. 部位、名称:室外挑檐底部、大门屋面板底面和侧面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满刮刮腻子, 室外乳胶漆底漆一遍、面漆两遍 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	46.15			
61	011406001008	抹灰面油漆	1. 名称:外墙面真石漆(做分隔缝) 2. 部位:旧外墙面 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 喷涂主层涂料 5. 涂饰底层涂料 6. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网 7. 水湿润墙面清除外墙面旧涂料面层或旧抹灰层清理干净, 空鼓部位抹灰层清除修补 8. 其它详见图纸设计及规范要求	m2	172.84			
		其他工程						
62	010507001001	散水	1. 名称:900mm宽散水 2. 基层处理:素土夯实 3. 面层厚度:100mm厚C25混凝土, 随打随抹平 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	19.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010507004001	台阶	1.名称:室外台阶 2.做法:详见图集12YJ9-1 1/103 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	4.58			
64	010507004002	台阶平台	1.名称:室外台阶平台 2.做法:详见图集12YJ9-1 1/103 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	4.39			
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称:楼梯不锈钢栏杆 2.做法:详见图集12YJ8 10/68、2/15、5/021、1/019 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m	8			
66	01B001	门窗洞口改造	1.洞口改大小,补砌砖和水泥砂浆抹灰,渣子清理外运	个	6			
67	040203007001	水泥混凝土	1.200mm厚C25混凝土院内地面 2.水泥混凝土养护 3.混凝土地面切伸缩缝间距6m,缝宽为6mm,缝深5cm,缝内填塑料油膏 4.其它详见图纸设计及规范要求	m2	38.7			
		挡土墙						
68	010101003002	挖槽坑土方	1.土壤类别:四类土(工作面和放坡自行考虑) 2.弃土运距:留够回填土后余土外运,运距自行考虑 3.其它:满足设计及规范要求	m3	61.38			
69	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方粒径要求:原土回填,工作面和放坡自行考虑 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m3	11.11			
70	010501001002	垫层	1.混凝土种类:150mm厚C15混凝土 2.其它:详见图纸设计及规范要求	m3	3.41			
71	010403001001	石基础	1.名称:挡土墙基础 2.石料种类、规格:MU40毛石 3.基础类型:条形 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.其它:详见图纸设计及规范要求	m3	19.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010403004001	石挡土墙	1.名称:挡土墙墙身 2.石料种类、规格: ·MU40毛石 3.勾缝要求:1: 1水泥 砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合 比:M10水泥砂浆 5.其它:详见图纸设计 及规范要求	m3	27.5			
73	011101003001	细石混凝土压顶	1.面层厚度、混凝土强 度等级:50mm厚C20混凝 土压实抹光(含模板) 2.其它:详见图纸设计 及规范要求	m2	5.47			
		措施项目						
74	011701001001	综合脚手架	1.名称:综合脚手架 2.建筑结构形式:一层 砖混结构	m2	116.2			
75	011701008001	外装饰吊篮	1.搭设高度及吊篮型号 :旧楼外装饰吊篮	m2	223.23			
76	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1.机械设备名称:大型 机械设备进出场费	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）		100				
2.1	011707002001	夜间施工增加费	QTCSF*费率/100					
2.2	011707004001	二次搬运费	QTCSF*费率/100					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	QTCSF*费率/100					
3	02	其他（费率类）		100				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	24033		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	24033		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	钢结构、树脂瓦屋面 80.11m ² *300元	钢结构制作安装（详见图纸设计）	24033			
	合计		24033			

计日工表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

总承包服务费计价表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1. 1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1. 2	2) 工程排污费	0			
1. 3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：琉璃崖林区（土建）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：琉璃崖林区（土建）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 LLY-AL 2.规格 :PZ30, 15KW, 箱体尺寸根据图纸中元器件的数量自行考虑 3.接线: 无端子外部接线; 压铜接线端子 4.安装方式:暗装, 底边距地1.6m 5.其它:详见图纸设计及规范要求	台	1			
2	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装, 底边距地1.4m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	8			
3	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控防水开关 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装, 底边距地1.4m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
4	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控防水开关 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装, 底边距地1.4m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
5	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装, 底边距地1.4m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
6	030404035001	插座	1.名称:安全型五孔暗装插座 (含弱电箱电源插座) 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装, 距地0.5m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404035002	插座	1.名称:安全型五孔暗装防水插座 2.型号、规格: 3.安装方式:暗装, 距地1.4m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	7			
8	030404035003	插座	1.名称:空调挂机3孔插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装, 距地2.2m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	7			
9	030411001001	配管	1.材质:PVC刚性阻燃管 2.规格:Φ16mm 3.配置形式:暗配 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	129.8			
10	030411001002	配管	1.材质:PVC刚性阻燃管 2.规格:Φ20mm 3.配置形式:暗配 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	227.1			
11	030411001003	配管	1.材质:PVC刚性阻燃管 2.规格:Φ25mm 3.配置形式:暗配 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	36.1			
12	030411001004	配管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50mm 3.配置形式:暗配 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	7.1			
13	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV- 2.5mm ² 4.材质:铜芯 5.其它:详见图纸设计及规范要求	m	364.4			
14	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.型号、规格:BV-4mm ² 4.材质:铜芯 5.其它:详见图纸设计及规范要求	m	697.8			
15	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.规格:BV-6mm ² 4.材质:铜芯 5.其它:详见图纸设计及规范要求	m	113.1			
16	030411006001	接线盒	1.名称:开关、插座、灯具底盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411006002	接线盒	1.名称:带盖板接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	20			
18	030412005001	平板灯	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格: :600*600mm, 1*60W 3.安装形式:嵌入吊顶 4.其它:详见图纸设计及规范要求	套	15			
19	030412005002	平板灯	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格: :300*600mm, 1*40W 3.安装形式:嵌入吊顶 4.其它:详见图纸设计及规范要求	套	3			
20	030412001001	普通灯具	1.名称:人体红外感应灯 2.型号、规格 :LED, 1*25W 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶 4.其它:详见图纸设计及规范要求	套	7			
21	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格 :LED, 1*25W 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶 4.其它:详见图纸设计及规范要求	套	2			
22	030409008001	等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:400*300mm 4.其它:详见图纸设计及规范要求	台	1			
23	030409008002	等电位端子盒	1.名称:卫生间等电位端子盒 2.材质:钢制 3.规格:160*75mm 4.其它:详见图纸设计及规范要求	台	1			
24	030414002001	送配电装置系统	1.名称:输配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
25	011615001001	打洞	1.部位:空调洞 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:Φ75PVC套管	个	6			
26	011615001002	打洞	1.部位:线管穿墙洞 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:Φ50以内 (综合考虑)	个	17			
27	030413002001	凿线槽	1.名称:砖墙剔堵线槽 2.规格:综合考虑	m	71.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:0.8m以内 3. 含弱电沟槽	m ³	0.8			
29	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 含弱电沟槽	m ³	0.8			
		弱电						
30	030411001005	配管	1. 材质:PVC刚性阻燃管 2. 规格:Φ16mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	124.1			
31	030411001006	配管	1. 材质:PVC刚性阻燃管 2. 规格:Φ20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	117.4			
32	030411001007	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	7.1			
33	030502007001	网线	1. 名称:网线 2. 规格:超五类网线 3. 敷设方式:管内穿线 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	134.2			
34	030502005001	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5mm ² 3. 敷设方式:管内穿线 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	141.1			
35	031103023001	交接箱	1. 种类:成套综合布线箱 2. 规格: 3. 安装方式:暗装, 距地0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
36	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	6			
37	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	6			
38	030411006003	接线盒	1. 名称:底盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011615001003	打洞	1. 部位:线管穿墙洞 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:Φ50以内 (综合考虑)	个	12			
40	030413002002	凿线槽	1. 名称:砖墙剔堵线槽 2. 规格:综合考虑	m	36			
		给水						
41	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管S4系列 De40 4. 连接形式:热熔连接 (含成品管卡) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	14.8			
42	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管S4系列 De32 4. 连接形式:热熔连接 (含成品管卡) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	0.5			
43	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管S4系列 De25 4. 连接形式:热熔连接 (含成品管卡) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	16.9			
44	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管S4系列 De20 4. 连接形式:热熔连接 (含成品管卡) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	18.4			
45	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格 :DN40以内 (综合考虑) 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板 (地面)刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.介质管道规格 :DN20mm 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	2			
47	031003001001	螺纹阀门	1.类型:给水立管端部 2.材质:铜自动排气阀 3.规格、压力等级 :DN25 4.连接形式:丝接 5.其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
48	031003001002	螺纹阀门	1.类型:给水立管端部 2.材质:螺纹铜截止阀 3.规格、压力等级 :DN25 4.连接形式:丝接 5.其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
49	031003005001	塑料阀门	1.规格:De20 PP-R截止阀 2.连接形式:熔接 3.其它:详见图纸设计及规范要求	个	2			
50	031003005002	塑料阀门	1.规格:De40 PP-R截止阀 2.连接形式:熔接 3.其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
51	031003013001	水表	1.安装部位(室内外) :室外 2.型号、规格:DN32水表组成 3.连接形式:熔接/丝接 4.附件配置:2个 De40PP-R截止阀, 1个 DN32螺纹倒流防止器, 1个DN32螺纹水表 5.其它:详见图纸设计及规范要求	组	1			
52	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:1.2m以内	m ³	12.4			
53	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土	m ³	12.4			
		排水						
54	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De50 UPVC塑料排水管 4.连接形式:粘接(含 成品管卡) 5.其它:详见图纸设计及规范要求	m	15.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:De75 UPVC塑料排水管 4. 连接形式:粘接(含成品管卡) 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	31.4			
56	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:De110 UPVC塑料排水管 4. 连接形式:粘接(含成品管卡、排气帽) 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	4.3			
57	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	4			
58	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿屋面楼板刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
59	011615001004	预留洞、堵洞	1. 名称:预留洞、堵洞 2. 部位:楼板 3. 打洞部位材质:混凝土 4. 洞尺寸:介质管道Φ75mm 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
60	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1.2m以内	m³	10.2			
61	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土	m³	10.2			
		消防灭火						
62	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	具	6			
		室外污水						
63	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 土方运距:自行考虑 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m³	27.96			
64	040103001001	回填砂	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源:外购 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m³	13.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	040103001002	回填土	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源: 自行考虑 4. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m ³	2.92			
66	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 自行考虑 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m ³	25.04			
67	040501004001	塑料管	1. 垫层材质及厚度: 100mm厚中粗砂 2. 材质及规格: De200mmHDPE双壁波纹排水管S2级 3. 连接形式: 粘接 4. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m	15.2			
68	040504001001	砌筑井	1. 名称: 内径Φ700mm圆形砖砌雨水检查井(含跌水井) 2. 井深: 平均1.04米以内 3. 井盖、井圈材质及规格: Φ700重型铸铁铸铁井盖 4. 其它: 详见图纸设计、相关图集及规范要求	座	3			
69	040504001002	砌筑井	1. 名称: 内径Φ700mm圆形砖砌污水检查井 2. 井深: 0.7米以内 3. 部位: 化粪池顶部 4. 井盖、井圈材质及规格: Φ700重型铸铁铸铁井盖 5. 其它: 详见图纸设计、相关图集及规范要求	座	2			
70	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 成品玻璃钢化粪池 2. 有效容积: 9m ³ 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	座	1			
		措施项目						
71	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）		100				
2.1	031302002001	夜间施工增加费	QTCSF*费率/100					
2.2	031302004001	二次搬运费	QTCSF*费率/100					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	QTCSF*费率/100					
3	02	其他（费率类）		100				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	500		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外强电电源和弱电接入		500			
合计			500			

计日工表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

总承包服务费计价表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：琉璃崖林区（安装）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：琉璃崖林区（安装）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003003	实心砖墙	1.名称：女儿墙 240mm厚混水砖墙 2.砖品种、规格、强度等级：MU15煤矸石烧结普通砖240*115*53mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.其它：详见图纸设计及规范要求	m3	1.56			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010502002002	构造柱	1.混凝土种类：C30商品混凝土（含模板、泵送） 2.其它：详见图纸设计及规范要求	m3	0.31			
3	010503001002	屋面地梁	1.混凝土种类：C30商品混凝土（含模板、泵送） 2.其它：详见图纸设计及规范要求	m3	8.56			
4	010507005003	屋面压顶圈梁	1.混凝土种类：C30商品混凝土（含模板及模板超高、泵送） 2.其它：详见图纸设计及规范要求	m3	0.67			
5	010515001006	现浇构件钢筋-箍筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E级箍筋Φ10以内 2.其它：详见图纸设计及规范要求	t	0.339			
6	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋Φ18以内 2.其它：详见图纸设计及规范要求	t	1.426			
		门窗工程						
7	010802001003	成品金属门	1.部位：厨房推拉门M1821 2.材质：选用成品钛镁合金门，全包门框（含配套锁具配件等） 3.其它：详见图纸设计及规范要求	m2	3.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010802001004	成品金属门	1.名称:成品金属门M0925 2.门框、扇材质:框料厚度不小于1.0mm,门扇厚度70mm,门扇钢板为0.5mm厚 3.配件:含大、小五金及配件等 4.更换旧金属门 5.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	11.25			
9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:50系列断桥铝合金中空玻璃平开窗(PA66尼龙隔热条) 2.框、扇:框料厚度不小于1.4mm,扇料不小于1.2mm 3.窗纱:窗纱为0.4mm18目不锈钢纱 4.玻璃:6+12A+6mm中空无色浮法玻璃 5.五金:优质胶条、锁等配件;窗框用泡沫胶塞实,窗框周边用耐老化密封胶封边 6.更换旧窗户 7.其它详见图纸设计及规范要求	m2	16.8			
		屋面及防水工程						
10	010902001005	平屋面	1.工程部位:楼顶旧平屋面 2.做法:清除原有屋面面层及防水层且渣子清理外运,20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,单层4mm厚SBS(聚酯胎)高聚物改性沥青防水卷材,40mm厚C20混凝土保护层 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	109.84			
		楼地面装饰工程						
11	011102003006	块料楼地面	1.部位、名称:休息室、办公室地面 2.基层处理:原水泥地面清理干净 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 4.粘贴层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm防滑全瓷地砖 6.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	62.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011102003007	块料楼地面	1.部位、名称:厨房、餐厅防水地面 2.基层处理:原地砖地面清除后渣子外运 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 5.防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 6.粘贴层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 7.面层材料品种、规格、颜色: :800*800*10mm防滑全瓷地砖 8.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	15.56			
13	011105003003	块料踢脚线	1.部位、名称:休息室、走廊老墙面、办公室、会议室 2.基层类型:清理墙面旧涂料面层 3.踢脚线高度:100mm高 4.结合层:素水泥浆一道 5.粘贴层厚度、材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖踢脚线 7.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	6.14			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位、名称:屋面新砌墙内侧 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	12.28			
15	011204003007	块料墙面	1.部位、名称:厨房、餐厅内墙裙,高度3.3m 2.基层类型:水湿润墙面清除旧涂料面层 3.找平层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 4.防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 5.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 6.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 7.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚全瓷瓷砖 8.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	47.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011207001003	墙面装饰板	1. 部位、名称:办公室休息室护墙板 2. 基层处理:水湿润墙面清除外墙面旧涂料面层或旧抹灰层清理干净,空鼓部位抹灰层清除修补 3. 粘结材料种类:结构胶+配套五金件 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维护墙板	m2	183.95			
		天棚工程						
17	011302001003	吊顶天棚	1. 部位、名称:厨房、餐厅吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300mm铝合金方形板 4. 压条材料种类、规格:含收边线 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	15.45			
		油漆、涂料、裱糊工程						
18	011406001009	抹灰面油漆	1. 名称:外墙面乳胶漆(分色) 2. 部位:北侧清水墙面和屋面新建墙面 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,外墙乳胶漆两遍 4. 腻子种类及遍数:满刮成品腻子2遍 5. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网 6. 9mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2水泥砂浆找平 7. 基层墙面清理干净 8. 其它详见图纸设计及规范要求	m2	71.01			
19	011406001010	抹灰面油漆	1. 部位、名称:室外走廊天棚 2. 基层类型:天棚旧涂料面层水湿润后清除干净涂刷界面剂 3. 油漆品种、刷漆遍数:满刮刮腻子,室外乳胶漆底漆一遍、面漆两遍 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	44.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011406001011	抹灰面油漆	1.名称:外墙面乳胶漆(分色) 2.部位:南侧涂料外墙 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,外墙乳胶漆两遍 4.腻子种类及遍数:满刮成品腻子2遍 5.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网 6.水湿润墙面清除外墙旧涂料面层或旧抹灰层清理干净,空鼓部位抹灰层清除修补 7.其它详见图纸设计及规范要求	m2	59.87			
21	011406001012	抹灰面油漆	1.名称:外墙面乳胶漆(分色) 2.部位:独立柱 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,外墙乳胶漆两遍 4.腻子种类及遍数:满刮成品腻子2遍 5.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网 6.水湿润柱面清除柱面旧涂料面层 7.其它详见图纸设计及规范要求	m2	9.08			
22	011406001013	抹灰面油漆	1.名称:外墙面乳胶漆(分色) 2.部位:外露挑檐和屋面DL外侧 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,外墙乳胶漆两遍 4.腻子种类及遍数:满刮成品腻子2遍 5.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网 6.水湿润柱面清除柱面旧涂料面层 7.其它详见图纸设计及规范要求	m2	50.69			
		其他工程						
23	040203007002	水泥混凝土	1.200mm厚C25混凝土院内南侧地面 2.水泥混凝土养护 3.混凝土地面切伸缩缝间距6m,缝宽为6mm,缝深5cm,缝内填塑料油膏 4.其它详见图纸设计及规范要求	m2	124.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040203007003	水泥混凝土	1. 150mm厚C25混凝土院内北侧地面 2. 水泥混凝土养护 3. 混凝土地面切伸缩缝间距6m, 缝宽为6mm, 缝深5cm, 缝内填塑料油膏 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m2	35.48			
25	011103002001	地坪漆地面	1. 部位:走廊地面 2. 基层处理:铲除原地坪漆, 基层清理干净 3. 面层材料品种、规格、颜色:红色地坪漆 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	30.01			
		挡土墙						
26	010101003006	挖槽坑土方	1. 土壤类别:四类土 (工作面和放坡自行考虑) 2. 弃土运距:留够回填土后余土外运, 运距自行考虑 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	93.4			
27	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方粒径要求:原土回填, 工作面和放坡自行考虑 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	38.17			
28	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:150mm厚C15混凝土 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	5.91			
29	010403001002	石基础	1. 名称:挡土墙基础 2. 石料种类、规格:MU40毛石 3. 基础类型:条形 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	23.42			
30	010403004002	石挡土墙	1. 名称:挡土墙墙身 2. 石料种类、规格:MU40毛石 3. 勾缝要求:1: 1水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	25.9			
31	011101003002	细石混凝土压顶	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20混凝土压实抹光(含模板) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	9.26			
		措施项目						
32	011701008002	外装饰吊篮	1. 搭设高度及吊篮型号:旧楼外装饰吊篮	m2	147.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）		100				
2.1	011707002001	夜间施工增加费	QTCSF*费率/100					
2.2	011707004001	二次搬运费	QTCSF*费率/100					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	QTCSF*费率/100					
3	02	其他（费率类）		100				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	42115		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	42115		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：中岳庙林区（土建）

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	钢结构、树脂瓦屋面 121.6m ² *300元	钢结构制作安装（详见图纸设计）	36480			
2	成品铝合金挂落喷红漆 16.1m*350元	制作安装（详见图纸设计）	5635			
合计			42115			

计日工表

工程名称：中岳庙林区（土建）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	施工机械						
	施工机械小计						
4、企业管理费和利润							
	总计						

总承包服务费计价表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1. 1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1. 2	2) 工程排污费	0			
1. 3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中岳庙林区（土建）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：中岳庙林区（土建）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 ZYM-AL 2.规格:PZ30, 8KW, 箱体尺寸根据图纸中元器件的数量自行考虑 3.接线:无端子外部接线;压铜接线端子 4.安装方式:暗装,底边距地1.6m 5.其它:详见图纸设计及规范要求	台	1			
2	030404034005	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.4m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	6			
3	030404035004	插座	1.名称:安全型五孔暗装插座(含弱电箱电源插座) 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装,距地0.5m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	17			
4	030404035005	插座	1.名称:安全型五孔暗装防水插座 2.型号、规格 :250V, 10A 3.安装方式:暗装,距地1.4m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	6			
5	030404035006	插座	1.名称:空调挂机3孔插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装,距地2.2m 4.其它:详见图纸设计及规范要求	个	4			
6	030411001008	配管	1.材质:PVC刚性阻燃管 2.规格:Φ16mm 3.配置形式:暗配 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	65.9			
7	030411001009	配管	1.材质:PVC刚性阻燃管 2.规格:Φ20mm 3.配置形式:暗配 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	130.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001010	配管	1. 材质:PVC刚性阻燃管 2. 规格:Φ25mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	37.8			
9	030411001011	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	4.2			
10	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	179.7			
11	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号、规格:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	397.4			
12	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	118.1			
13	030411006004	接线盒	1. 名称:开关、插座底盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	32			
14	030411006005	接线盒	1. 名称:带盖板接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	5			
15	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:220V 32W 3. 安装形式:吸顶 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	套	8			
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:人体红外感应灯 2. 型号、规格:LED, 1*25W 3. 安装形式:吸顶或嵌入吊顶 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	套	3			
17	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防潮灯 2. 型号、规格:1*15W 3. 安装形式:吊顶 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030409008003	等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:钢制 3. 规格:400*300mm 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	台	1			
19	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
20	011615001005	打洞	1. 部位:空调洞 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:Φ75PVC套管	个	4			
21	011615001006	打洞	1. 部位:线管穿墙洞 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:Φ50以内(综合考虑)	个	15			
22	030413002003	凿线槽	1. 名称:砖墙剔堵线槽 2. 规格:综合考虑	m	32.5			
23	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:0.8m以内 3. 含弱电沟槽	m³	0.72			
24	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 含弱电沟槽	m³	0.72			
		弱电						
25	030411001012	配管	1. 材质:PVC刚性阻燃管 2. 规格:Φ16mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	73.6			
26	030411001013	配管	1. 材质:PVC刚性阻燃管 2. 规格:Φ20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	72.8			
27	030411001014	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	6.1			
28	030502007002	网线	1. 名称:网线 2. 规格:超五类网线 3. 敷设方式:管内穿线 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	83.8			
29	030502005002	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5mm² 3. 敷设方式:管内穿线 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	84.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031103023002	交接箱	1. 种类:成套综合布线箱 2. 规格: 3. 安装方式:暗装, 距地0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
31	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	4			
32	030502004002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	4			
33	030411006006	接线盒	1. 名称:底盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	8			
34	011615001007	打洞	1. 部位:线管穿墙洞 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: Φ 50以内 (综合考虑)	个	9			
35	030413002004	凿线槽	1. 名称:砖墙剔堵线槽 2. 规格:综合考虑	m	36			
		给水						
36	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管S4系列 De25 4. 连接形式:热熔连接 (含成品管卡) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	7.4			
37	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙钢管套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格: 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
38	031003005003	塑料阀门	1. 规格:De25 PP-R截止阀 2. 连接形式:熔接 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外) 2. 型号、规格:DN20水表组成 3. 连接形式:熔接/丝接 4. 附件配置:2个De25PP-R截止阀, 1个DN20螺纹倒流防止器, 1个DN20螺纹水表 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	组	1			
40	011615001008	打洞	1. 部位:给水管穿墙洞 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:Φ50以内	个	1			
41	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1.2m以内	m³	1.32			
42	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m³	1.32			
		排水						
43	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:De75 UPVC塑料排水管 4. 连接形式:粘接(含成品管卡) 5. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	6.2			
44	011615001009	打洞	1. 部位:排水水管穿墙洞 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:Φ100以内	个	1			
45	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1.2m以内	m³	2.2			
46	010103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m³	2.2			
		消防灭火						
47	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	具	2			
		措施项目						
48	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）		100				
2.1	031302002001	夜间施工增加费	QTCSF*费率/100					
2.2	031302004001	二次搬运费	QTCSF*费率/100					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	QTCSF*费率/100					
3	02	其他（费率类）		100				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	500		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：中岳庙林区（安装）

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外强电电源和弱电接入		500			
合计			500			

计日工表

工程名称：中岳庙林区（安装）

总承包服务费计价表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1. 1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1. 2	2) 工程排污费	0			
1. 3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中岳庙林区（安装）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：中岳庙林区（安装）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				