

邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)
本体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈
列提升项目

竞争性磋商文件

项目名称: 邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)本
体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈列提升项目

项目编号: 2025-10-23

标段编号: 2025-10-23-1、2025-10-23-2、2025-10-23-3

采购人: 邓州市文化广电和旅游局

采购代理机构: 丰汇国际项目管理有限公司

日期: 二零二五年十月



目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈列提升项目 竞争性磋商公告

项目概况

邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈列提升项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/>）获取招标文件，并于2025年11月14日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1. 项目编号：2025-10-23
 - 2. 项目名称：邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈列提升项目
 - 3. 采购方式：竞争性磋商
 - 4. 预算金额：2904883.70元
- 最高限价：2904883.70元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	2025-10-23-1	邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈列提升项目第1标段	1373680.11	1373680.11
2	2025-10-23-2	邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈列提升项目第2标段	931203.59	931203.59
3	2025-10-23-3	邓州市文化广电和旅游局邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护、唐王桥、九龙桥修缮加固、博物馆基本陈列提升项目第3标段	600000.00	600000.00

5、采购需求采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）

5.1、采购内容：本项目竞争性磋商文件及工程量清单所包含的全部内容。

5.2、资金来源：财政资金，已落实；

5.3、项目地点：邓州市境内，采购人指定地点；

5.4、标段划分：本项目共分为 3 个标段；

第 1 标段：邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程

第 2 标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固

第 3 标段：邓州市博物馆基本陈列提升项目

5.5、质量要求：合格，符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,且满足采购人要求；

5.6、计划工期：

第 1 标段：90 日历天；

第 2 标段：90 日历天；

第 3 标段：60 日历天；

6、合同履行期限：同“计划工期”

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商须注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照；

3.2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2025 年 1 月以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1. 提供本单位 2024 年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等（若成立不足一年的提供成立以来的财务报表）。2. 投标人提供企业有关财务会计制度。）

3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函）；

3.5、参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书）

3.6、资质要求

第 1 标段：响应人须具备省级以上文物行政部门核发的文物保护工程施工贰级（业务范围涵盖古文化遗址古墓葬）及以上资质；拟派项目经理须具有中国古遗址保护协会颁发的文物保护工程责任工程师证书，且未担任其他在建项目项目经理职务（提供项目经理无在建承诺书），并提供劳动合同和本单位为其缴纳的近三个月以来任意一个月社会保障资金证明材料。

第 2 标段：响应人须具备省级以上文物行政部门核发的文物保护工程施工贰级（业务范围涵盖古建筑）及以上资质；拟派项目经理须具有中国古遗址保护协会颁发的文物保护工程责任工程师证书，且未担任其他在建项目项目经理职务（提供项目经理无在建承诺书），并提供劳动合同和本单位为其缴纳的近三个月以来任意一个月社会保障资金证明材料。

3.7、需提供“无行贿犯罪记录承诺函”，承诺函格式自拟，（承诺对象包括：企业、法定代表人、授权委托人、项目经理/项目负责人），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.8、根据财库[2016]125 号文的规定，供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询合格的截图并加盖公章，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载。若查询有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其报名参加本项目；（查询时间：本公告发布之日起至投标截止时间前）；

3.9、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标【供应商须提供承诺书或提供“国家企业信用信息公示系统”中查询内容相关材料(需包含公司基础信息、股东及出资信息)】。违反上述规定的相关投标均无效；

3.10、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

3.11、遵守国家有关法律、法规、规章。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年10月31日至2025年11月06日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：邓州市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/>）

3. 方式：使用普通电子交易系统的，登录邓州市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载采购文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详见邓州市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持电话详见邓州市公共资源交易中心网站。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年11月14日08时30分（北京时间）

2. 地点：邓州市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/>）

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年11月14日08时30分（北京时间）

2. 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>），各供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·邓州市)》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

(1) 竞争性磋商文件获取有时间要求, 错过时间后将无法完成操作, 一切后果由供应商自负。请各供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息, 若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失, 采购人及代理机构将不负任何责任。

(2) 潜在供应商务必在获取竞争性磋商文件时间内完成竞争性磋商文件下载并确保文件下载完整(电子版竞争性磋商文件及相关附件一并下载), 获取时间截止后将无法下载任何竞争性磋商文件内容, 若由此原因影响响应文件制作、响应文件递交、响应文件解密等情况, 造成的损失由潜在供应商自行承担。

(3) 该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求, 提前做好相关准备工作, 附件: 操作手册地址(下载专区中自行下载), 所有准备工作需自行到位, 开标过程中如遇到紧急事项, 可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流, 严重问题可拨打技术支持电话 0512-58188538。不见面开标大厅地址 (<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>)

(4) 本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到现场提交原件资料、无需到邓州市公共资源交易中心现场参加开标会议; 投标人应当在开标截止时间前, 用 CA 数字证书或标证通登录邓州市公共资源交易中心并进入“不见面开标大厅”等候开标, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等(开标过程中, 如投标人准备不到位, 造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的, 视为错过解密时长, 本次项目解密时长为 30 分钟, 错过解密时长者视为自动放弃本次投标)。

(5) 本项目实行资格后审, 营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容, 须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以磋商截止前填报上传企业诚信库信息为准, 过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全, 真实有效, 原件扫描件清晰可辨。否则磋商小组根据供应商的响应文件予以审验, 该供应商不得事后对评审结果提出任何异议, 由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的, 由供应商自行承担责任。

(6) 二次报价时间及报价注意事项: 请供应商在开标结束后, 时刻注意系统提示信息, 磋商小组会在系统上发起二次报价, 请供应商及时在规定的时段内填报二次报价, 二次报价结束后方可离开。

八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 邓州市文化广电和旅游局

地址：邓州市新华路

联系人：李雪昌

联系电话：13937789191

2. 采购代理机构信息

名称：丰汇国际项目管理有限公司

地址：郑州市高新区冬青街 46 号盛鼎建筑科技产业园 11 层

联系人：张艺馨

联系方式：16638773027

3、项目联系方式

项目联系人：张艺馨

联系方式：16638773027

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

1. 采购需求:通过政府采购程序择优选择施工企业。
2. 采购范围:本项目工程量清单及竞争性磋商文件所包含的全部内容。
3. 质量要求:合格,符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,且满足采购人要求。

二、项目商务要求

1. 工期、建设地点:详见竞争性磋商公告。
2. 付款方式:由双方约定支付
3. 包装和运输(如适用,须满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知》(财办库(2020)123号)。
4. 质保期:执行国家有关标准。
5. 关于强制节能产品的要求:无
6. 保险:执行国家有关标准。
7. 验收标准及方式:根据与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范,乙方自行验收通过后甲方现组织相关部门进行验收。
8. 口有样品,样品提供要求、方式、摆放时间及地点
☒无样品。
9. 口有演示,演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示
☒无演示。
10. 其他要求:无
11. 工程量清单:详见系统内附件

第1标段:

邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

年 月 日

封-1

邓州市宋金古街遗址(二期)本体
保护工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段： 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		1. 回填前预保护						
1	010101001001	表面污染物清理	1. 由专业考古人员清理考古发掘、人为因素产生的污染物和垃圾及表层覆盖的砂袋，明确现状保护和回填保护的区域 2. 详见设计方案及相关规范要求	m2	2223.4			
2	02B001	砖砌体结构支撑	1. 采用不锈钢、亚克力板材作为支撑结构，支撑存在坍塌风险的拱券及墙体 2. 材料支撑的形状应和遗址现状轮廓相吻合，外观颜色与遗址成体风貌相协调(以砖灰色为主体色调)。 3. 详见设计方案及相关规范要求	m2	123.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段：第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	02B002	变形坍塌加固	1. 对坍塌部位采用土坯砌筑和素土回填夯筑加固处理 2. 材料要求：根据调查结果和土体的化学性质指标，对回填使用的土质要求为纯净粉质土，且不含植物根茎垃圾等杂质；填筑土料含水率一般保持在其最优含水率，相差不超过正负3%。 3. 做法：砌补夯筑采用分层夯筑密实的方式。砌补时在模板内侧分层夯筑素土，素土填筑标准按压实密度确定，压实系数不小于0.90。每层的夯层虚铺厚度为15-20厘米，夯实后为8-10厘米。为了增加回填夯补部分与原有土体的结合，在夯筑过程中需增加一部分木质短锚杆连接新旧土体。夯筑完成后将靠近模板一侧的夯土削去一部分，以保证新补夯土的密实度。 4. 详见设计方案及相关规范要求	m2	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段：					第 3 页 共 7 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	02B003	冲沟修复	1. 对于壁面现存的冲沟病害，应采用土体回填的方法进行修补 2. 材料要求：根据调查结果和土体的化学性质指标，对回填使用的土质要求为纯净粉质土，且不含植物根茎垃圾等杂质；填筑土料含水率一般保持在最优含水率，相差不得超过正负3% 3. 清理坍塌处表面虚土至坚硬土层（清理厚度在 10-30 厘米之间）一钻孔植入木锚杆以增加新旧土体的结合（根据坍塌高度依次分排植入）一模具模板支护冲沟处以形成空腔一分层回填素土并填筑密实一回填素土外侧削坡处理与周边坡度保持一致一养护与做旧处理 4. 详见设计方案及相关规范要求	条	53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段：第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	02B004	文化层断面加固	1. 采取微型桩支护+土钉锚固的复合加固措施对文化层断面加固，以保持壁面稳定，同不破坏壁面表层的文化信息内涵 2. 微型桩：东西两侧分别布置2排微型桩，第一排距临空面1.5m，间隔 2m 布置第2 排微型桩，桩长 7m，微型桩总直径 200mm，内插 $\phi 50$ mm 钢管，碎石填充至孔口后立即注浆 3. 锚杆：东西立面从下到上布置4排锚杆，孔径 50mm，孔径可根据加固土层厚度在 25~80mm 之间调整，长 5m，锚固端长度不小于 600mm；锚杆间距 1m，为保证锚杆所需的水平承载力，锚孔与水平面的夹角不得大于 15° ；灌浆料参考比例为土：石灰：粉煤灰=85:5:10，5%硅溶胶进行拌合；根据锚板的尺寸以锚杆中心为中心凿槽，深度 30mm 左右，并保持表面的平整，做旧处理恢复原貌 4. 详见设计方案及相关规范要求	m2	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段： 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	02B005	裂隙渗透灌浆加固	1. 针对隔梁顶面和探方壁面存在的较大裂隙，采用土块塞填和裂隙灌浆的方法进行内部填充和表面封护 2. 施工工艺 ①施工准备。灌浆材料制备等。 ②清理裂隙。对隔梁顶面和探方壁面存在的裂缝内部采取人工或机器空压机进行清理，清除裂隙内部附着的灰尘、浮土等杂物。 ③布设灌浆管。根据裂隙张开度和大小，选取不同规格的灌浆管，将其预埋至裂隙内部，长度根据裂隙深度而定。外部灌浆嘴用封口胶泥固定。 ④封护裂隙表面。预埋好灌浆管后对裂隙表面用封口胶泥封护。封护要求密封尽量密实，确保施工中不跑浆、漏浆等情况出现。裂隙封护完全后应输入压缩空气进行检漏检查。对出现漏气部位进行重新封护。 ⑤裂隙灌浆。裂隙封护完全后，进行裂隙灌浆施工。浆材为石灰改性的黄泥浆，应随用随制。灌浆时采取由里到外、从下至上注入浆体。灌浆压力遵循从小到大、浆液数量少量多次原则，确保灌浆填充饱满。	条	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段：第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			⑥养护及检查。对灌浆后的裂隙进行养护，待初凝后可以再进行灌浆效果检查。如果灌浆不饱满，需进行再次灌浆处理。 ⑦修补及做旧。对检验合格后的裂隙部位，待其完全固化后，对灌浆后的裂隙整体进行做旧处理。 3. 详见设计方案及相关规范要求					
7	02B006	探方壁文化层风化酥粉处理	1. 针对探方壁文化层风化酥粉剥落病害，采取防风化材料加固保护。相关材料在宋金古街遗址一期中有应用示范，实验工作历经三个月时间，根据现场实验与效果评价，目前已取得了阶段性成果，该材料在类似遗址中的保护效果也已得到长期验证，为后期全面开展保护工作奠定基础。 2. 施工工艺： ① 配备材料：根据砖石、岩土壁面风化程度，配备防风化材料。 ② 表面清理：采用羊毛刷清除砖石、岩土体表面浮尘。 ③ 加固保护：采用胶头滴管(或小型喷壶)吸取保护材料直接滴加在砖石、岩土体表面，以保护材料不流淌为宜，分多次进行，直至保护对象完全浸透。 3. 详见设计方案及相关规范要求	m2	572.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		2. 科学回填保护						
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. 部位:土工布保护层	m2	874. 4			
2	010404001001	细沙隔离层	1. 材料种类、配合比、厚度:300mm厚细沙隔离层,砂子的粒径要求在0.1-0.3毫米之间,并且砂子要洁净、干燥、无污染 2. 详见设计方案及相关规范要求	m3	262. 32			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土要求为纯净土,即原挖掘出的遗址土或与其物理力学性质相近的素土,颗粒小而均匀,分层自然压实 2. 详见设计方案及相关规范要求	m3	699. 52			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 邓州市宋金古街遗址(二期)本体保护工程 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

第2标段:

邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2021-RJ002; 2020-RJ002; 2019-RJ004; 2017-RJ004

邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

扉-1

总 说 明

项目名称：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程	第 1 页 共 1 页
一、工程概况 本次修缮范围为九龙桥、唐王桥文物本体的维修，九龙桥、唐王桥保护范围内的植被清理，驳岸修复及加固。 二、编制依据 1、设计方案、批复文件等相关资料 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）； 3、《河南省仿古建筑工程计价综合单价（2009）》、《河南省建筑工程工程量清单综合单价（2008）》及其配套相关补充解释文件、现行文件规定； 4、人工费按照豫建消技[2025]12号文件2025年1-6月人工费指数调整； 5、材料价格参照南阳市2025年最新一期基准信息价调整，不足部分参照广联达专业测定价并结合市场价调整； 6、根据建办标函【2019】93号文件，增值税税率按9%执行； 7、安全文明施工费、规费按照相关专业费率全额计取。	

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		1. 掏当挡板、主体结构、撞券、地伏石、栏板、望柱						
1	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:清理淤泥、垃圾 2. 弃淤泥、流砂距离:人工搬运100m, 机械外运10km	m3	95.12			
2	020206007001	补配掏当装板(石碾)	1. 石料种类、规格:石碾竖向平铺,高800mm,直径480mm~560mm 2. 做法:上部一层石碾竖向平铺(石碾高800mm,直径480mm~560mm),下部为300mm厚碎砖石垫层,之下为素土夯实	m2	33.36			
3	011201003001	券脸石勾缝	1. 勾缝类型:券脸石勾缝 2. 勾缝材料种类:脱缝处先将表面的杂质及浮土清除干净,清水冲洗后,将缝隙内部采用白灰膏填充紧实,表面用白灰膏勾缝	m2	0.8			
4	02B001	墙体酥碱剔补	1. 部位:墙体酥碱砖块 2. 砖类型、规格:360*150*60青砖 3. 灰浆配合比:白灰膏 4. 施工工艺:先用錾子将需要修复的地方凿掉,然后按原砖的规格重新砍制,砍磨加工后按原位镶嵌,里面用白灰浆填实	块	289			
5	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平凹缝 2. 勾缝材料种类:白灰膏 3. 具体做法详见设计图纸	m2	26.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	020101002001	细砖清水墙	1.砌墙厚度:后人改砌红砖墙体 2.砖墙勾缝类型:白灰膏勾缝 3.用砖品种规格:360*150*60青砖	m3	1.84			
7	020206013001	补配缺失龙尾	1.石材种类、构件规格:龙尾,青石 2.式样:参照同类型同时期的龙尾进行修复	个	1			
8	050101003001	清除植被	1.部位:清除撞券顶部植物 2.措施:对于桥体上的植被采取人工方式进行清理,并进行去根处理,避免使用机械造成二次损害。对于胸径较大的乔木,清除树干后,对其残留的根系采取钻眼后直接灌入草甘膦+石灰水方法,促其腐烂后再灌入灰土填实,以免对遗址本体再次造成胀裂破坏	m2	5.54			
9	020201006001	地伏石	1.石料种类、构件规格:青石,宽560mm、厚240mm 2.石表面加工要求及等级:参照现存地伏石样式进行补配	m3	0.28			
10	02B002	粘接断裂石块	1.对断裂石块采用环氧树脂胶粘接,表面用相同材质的石粉抹平 2.具体做法详见设计图纸	处	2			
11	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:红砖砌筑的望柱 2.砌体表面的附着物种类:外粉水泥砂浆	m3	0.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	020202002001	石望柱	1. 石料种类、构件规格:青石望柱, 780*430*430mm 2. 柱身雕刻种类、形式:参照遗存望柱样式进行补配	根	6			
13	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:后加混凝土栏板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:330*130	m3	0.32			
14	020202004001	栏板	1. 石料种类、构件规格、构件式样:青石栏板, 1500*330*130mm 2. 雕刻种类、形式:参照遗存栏杆样式进行补配	m	9			
		分部小计						
		2. 雁翅						
1	02B003	雁翅墙体酥碱剔补	1. 部位:雁翅墙体酥碱砖块 2. 砖类型、规格:360*150*60青砖 3. 灰浆配合比:白灰膏 4. 施工工艺:先用錾子将需要修复的地方凿掉, 然后按原砖的规格重新砍制, 砍磨加工后按原位镶嵌, 里面用白灰浆填实	块	271			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	050101003002	清除植被	1. 部位：清除植物 2. 措施：对于雁翅上的植被采取人工方式进行清理，并进行去根处理，避免使用机械造成二次损害。对于胸径较大的乔木，清除树干后，对其残留的根系采取钻眼后直接灌入草甘膦+石灰水方法，促其腐烂后再灌入灰土填实，以免对遗址本体再次造成胀裂破坏	m2	3.67			
3	011201003003	墙面勾缝	1. 勾缝类型：平凹缝 2. 勾缝材料种类：白灰膏 3. 具体做法详见设计图纸	m2	12.86			
4	020206013002	补配断裂排水槽	1. 石材种类、构件规格：排水槽，青石 2. 式样：补配断裂排水槽，采用环氧树脂胶粘接，表面用相同材质的石粉抹平	个	1			
5	020206013003	补配佚失排水槽	1. 石材种类、构件规格：排水槽，青石 2. 式样：参照南立面东侧石质排水槽样式进行补配	个	1			
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：淤泥 2. 挖土深度：1.1m 3. 弃土运距：人工搬运100m，机械外运10km	m3	5.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	020206007002	雁翅基础(石碾)	1. 石料种类、规格:石碾竖向平铺,高800mm,直径480mm~560mm 2. 做法:上部一层石碾竖向平铺(石碾高800mm,直径480mm~560mm),下部为300mm厚碎砖石垫层,之下为素土夯实	m2	3.54			
8	020201001001	石碾上部条石	1. 石料种类、构件规格:青石,厚220mm 2. 石表面加工要求及等级:参照遗存进行补配	m3	0.78			
9	020101002002	细砖清水墙	1. 砌墙厚度:雁翅青砖墙 2. 砖墙勾缝类型:白灰膏勾缝 3. 用砖品种规格:360*150*60青砖	m3	12.61			
10	020201001002	青石压顶	1. 石料种类、构件规格:青石,厚350mm 2. 石表面加工要求及等级:参照遗存进行补配	m3	2.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	02B004	墙体裂缝加固	1. 部位：雁翅墙体裂缝 2. 修缮措施：对下部遗存墙体（一顺一丁）进行裂缝加固，墙体裂缝小于0.2cm 时缝隙处进行勾缝处理，并定期观测裂缝发展情况；0.2cm<墙体裂缝<0.5cm 时，可采用灌浆法进行加固，灌浆材料为白灰浆，从下至上逐层灌注，达到浆液饱满，灌浆完成后白灰膏勾缝。对上部较宽裂缝墙体（不当修缮墙体）清除树根后按下部墙体砌筑形式进行修复	m	2.42			
		分部小计						
		3. 驳岸						
1	02B005	驳岸墙体酥碱剔补	1. 部位：驳岸墙体酥碱砖块 2. 砖类型、规格：390*190*80青砖 3. 灰浆配合比：白灰膏 4. 施工工艺：先用錾子将需要修复的地方凿掉，然后按原砖的规格重新砍制，砍磨加工后按原位镶嵌，里面用白灰浆填实	块	461			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：后人改砌的红砖墙体、驳岸 2. 砌体材质：红砖、青砖	m ³	18.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	050101003003	清除植被	1. 部位：清除植物 2. 措施：对于驳岸上的植被采取人工方式进行清理，并进行去根处理，避免使用机械造成二次损害。对于胸径较大的乔木，清除树干后，对其残留的根系采取钻眼后直接灌入草甘膦+石灰水方法，促其腐烂后再灌入灰土填实，以免对遗址本体再次造成胀裂破坏	m2	4.1			
4	011201003004	墙面勾缝	1. 勾缝类型：平凹缝 2. 勾缝材料种类：白灰膏 3. 具体做法详见设计图纸	m2	18.26			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：封堵石雕的抹灰层 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 做法：对于被今人粉刷水泥面的墙面，采用人工进行手动清理。用瓦刀、小斧子等工具轻轻敲击水泥面，待水泥抹面产生裂纹后，用竹钉及竹片去除水泥表面，不得用金属材料清除水泥，避免对原砖墙体造成二次破坏。待基本拆除干净后可适当淋水湿润墙面后，再仔细铲除清理一遍，使墙面干净无水泥痕迹，墙面淋水湿润时水量不宜过大，更应对相邻墙面做好有效的防护措施	m2	0.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:淤泥 2. 挖土深度:1.1m 3. 弃土运距:人工搬运100m, 机械外运10km	m3	15.71			
7	020206007003	驳岸基础(石礅)	1. 石料种类、规格:石礅竖向平铺,高800mm,直径480mm~560mm 2. 做法:上部一层石礅竖向平铺(石礅高800mm,直径480mm~560mm),下部为300mm厚碎砖石垫层,之下为素土夯实	m2	10.92			
8	020201001003	石礅上部条石	1. 石料种类、构件规格:青石 2. 石表面加工要求及等级:参照遗存进行补配	m3	3.97			
9	020101002004	细砖清水墙	1. 砌墙厚度:驳岸青砖墙 2. 砖墙勾缝类型:白灰膏勾缝 3. 用砖品种规格:390*190*80mm青砖	m3	32.49			
10	020201001004	青石压顶	1. 石料种类、构件规格:青石,厚350mm 2. 石表面加工要求及等级:参照遗存进行补配	m3	3.82			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1. 搭设方式:砌筑用双排脚手架 钢管(墙高6m) 以下	m2	149.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙桥 标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 九龙桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐王桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1. 主体结构						
1	011201003001	金刚墙勾缝	1. 勾缝类型: 金刚墙勾缝 2. 勾缝材料种类: 脱缝处先将表面的杂质及浮土清除干净, 清水冲洗后, 将缝隙内部采用白灰膏填充充实, 表面用白灰膏勾缝	m2	300.82			
2	02B001	归安松动条石	1. 归安分水尖顶部松动的条石, 白灰膏勾缝 2. 具体做法详见设计图纸	块	2			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 后人浇筑混凝土压顶	m3	1.76			
4	020201001001	青石压顶	1. 石料种类、构件规格: 青石, 厚540mm 2. 石表面加工要求及等级: 参照遗存进行补配	m3	1.76			
5	020201001002	补配断裂缺失青石	1. 石料种类、构件规格: 青石, 450*420*300 2. 石表面加工要求及等级: 补配断裂部分, 采用环氧树脂胶粘接, 表面用相同材质的石粉抹平	m3	0.06			
		分部小计						
		2. 桥面、栏板						
1	011602002001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 后改的混凝土桥面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 380mm / 260mm	m3	52.46			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆下的混凝土等建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	52.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐王桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	020206007001	桥面石	1. 石料种类、规格：青石，厚260mm 2. 石表面加工要求及等级：参照遗存桥面石进行补配	m ²	126.25			
4	02B002	桥面石裂缝修补	1. 部位：桥面石裂缝 2. 做法：裂缝处采用环氧树脂胶进行粘接，并在该桥面石底部增设20mm厚的钢板进行支护，钢板宽度与随该桥面石宽度保持一致	m	0.52			
5	011602001002	拆除后改引桥地面	1. 构件名称：后改引桥地面	m ²	159.5			
6	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：根据实际情况确定 3. 弃土运距：10km	m ³	89.32			
7	020206007002	引桥路面	1. 石料种类、规格：青石，厚260mm 2. 石表面加工要求及等级：参照遗存引桥路面石进行补配 3. 具体做法：300厚三七灰土夯实→30mm厚掺灰泥坐底（灰：黄土=3：7）→青条石铺面→白灰膏勾缝	m ²	159.5			
8	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土栏板石	m ³	0.5			
9	020202004001	栏板石	1. 石料种类、构件规格、构件式样：栏板石，530*190mm 2. 雕刻种类、形式：参照遗存栏板石样式进行补配	m	15.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐王桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	02B003	断裂栏板石加固	1. 部位：断裂栏板石 2. 做法：对 L1、L5、L8 断裂栏板底部采用 20mm 的钢板进行支护，并在裂缝两侧采用铁箍	块	3			
		分部小计						
		3. 雁翅						
1	050101003001	清除植被	1. 部位：清除植物 2. 措施：对于雁翅上的植被采取人工方式进行清理，并进行去根处理，避免使用机械造成二次损害。对于胸径较大的乔木，清除树干后，对其残留的根系采取钻眼后直接灌入草甘膦+石灰水方法，促其腐烂后再灌入灰土填实，以免对遗址本体再次造成胀裂破坏	m2	17.71			
2	011201003002	雁翅石墙勾缝	1. 勾缝类型：雁翅石墙勾缝 2. 勾缝材料种类：灰缝修补主要采用白灰膏进行修复。修补以勾缝、填缝为主，必要时可进行灌注白灰浆，勾补前应按实际情况对灰缝进行必要的清理（开缝）。当缺失灰缝深度小于 10mm 时采用白灰膏勾缝，大于 10mm 时根据实际情况采取填缝、灌缝处理	m2	42.76			
3	02B004	归安松动条石	1. 部位：雁翅墙 2. 维修措施：归安松动条石，白灰膏勾缝	m2	2.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐王桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		4. 驳岸						
1	050101003002	清除植被	1. 部位：清除植物 2. 措施：对于驳岸上的植被采取人工方式进行清理，并进行去根处理，避免使用机械造成二次损害。对于胸径较大的乔木，清除树干后，对其残留的根系采取钻眼后直接灌入草甘膦+石灰水方法，促其腐烂后再灌入灰土填实，以免对遗址本体再次造成胀裂破坏	m2	41.22			
2	011201003003	驳岸石墙勾缝	1. 勾缝类型：驳岸石墙勾缝 2. 勾缝材料种类：灰缝修补主要采用白灰膏进行修复。修补以勾缝、填缝为主，必要时可进行灌注白灰浆，勾补前应按实际情况对灰缝进行必要的清理（开缝）。当缺失灰缝深度小于 10mm 时采用白灰膏勾缝，大于 10mm 时根据实际情况采取填缝、灌缝处理	m2	61.31			
3	010403003001	驳岸恢复	1. 石料种类、规格：青石 2. 石表面加工要求：参照现存驳岸青石样式修复坍塌驳岸，归安松动的条石，白灰膏勾缝	m3	22.16			
		分部小计						
		5. 护坡						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐王桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	050101003003	清除植被	1. 部位：清除植物 2. 措施：对于护坡上的植被采取人工方式进行清理，并进行去根处理，避免使用机械造成二次损害。对于胸径较大的乔木，清除树干后，对其残留的根系采取钻眼后直接灌入草甘膦+石灰水方法，促其腐烂后再灌入灰土填实，以免对遗址本体再次造成胀裂破坏	m2	23.84			
2	011201003004	护坡石墙勾缝	1. 勾缝类型：护坡石墙勾缝 2. 勾缝材料种类：灰缝修补主要采用白灰膏进行修复。修补以勾缝、填缝为主，必要时可进行灌注白灰浆，勾补前应按实际情况对灰缝进行必要的清理（开缝）。当缺失灰缝深度小于 10mm 时采用白灰膏勾缝，大于 10mm 时根据实际情况采取填缝、灌缝处理	m2	48.6			
3	010403003002	缺失护坡砌筑	1. 石料种类、规格：青石 2. 石表面加工要求：参照现存护坡青石样式修复缺失护坡	m3	1.85			
4	02B005	归安松动条石	1. 部位：护坡 2. 维修措施：对松动、鼓闪区域进行择砌处理，白灰膏勾缝	m2	5.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐王桥 标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 唐王桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 唐王桥

标段：邓州唐王桥、九龙桥修缮加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

第3标段:

邓州市博物馆基本陈列提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

邓州市博物馆基本陈列提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市博物馆基本陈列提升项目			标段：单项工程			第 1 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层						
		增加展柜						
1	01b005	桌柜	1.5mm冷轧板；40*40*3mm镀锌方钢焊接柜体结构；6+0.76+6夹胶玻璃；开启方式：90度平开开启；含两个博物馆专用LED射灯；专用防盗锁具；水平调节脚；T8日光灯，亚克力灯片；绒布软包内饰；木质底托，绒布软包底托；木质展品摆放台，绒布软包；亚克力说明牌。	m	4.5			
2	01b-006	靠墙展柜	1.5mm冷轧板；40*40*3mm镀锌方钢焊接柜体结构；6+0.76+6夹胶玻璃；开启方式：90度平开开启；含两个博物馆专用LED射灯；专用防盗锁具；水平调节脚；T8日光灯，亚克力灯片；绒布软包内饰；木质底托，绒布软包底托；木质展品摆放台，绒布软包；亚克力说明牌。	m	9			
		展板、展托						
		展板						
1	b-001	展板	1.定制展板:1、木板基层 2、UV印饰面	块	18			
		展托						
1	B-002	展托	1.定制展托 2.根据相关文物进行展托定制:1、阻燃板基础 2、无纺布定制（卧墙展柜及桌柜）	延米	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市博物馆基本陈列提升项目				标段：单项工程		第 2 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	B-003	定制独立柜展托(异形)	1. 定制展托 2. 根据相关文物进行展托定制:1、阻燃板基础 2、无纺布定制（独立柜）	个	13			
		分部小计						
		二层						
		增加展柜						
1	01b005	桌柜	1. 5mm冷轧板；40*40*3mm镀锌方钢焊接柜体结构；6*0.76*6夹胶玻璃；开启方式:90度平开开启；含两个博物馆专用LED射灯；专用防盗锁具；水平调节脚；T8日光灯，亚克力灯片；绒布软包内饰；木质底托，绒布软包底托；木质展品摆放台，绒布软包；亚克力说明牌。	m	4.5			
2	01b-006	靠墙展柜	1. 5mm冷轧板；40*40*3mm镀锌方钢焊接柜体结构；6*0.76*6夹胶玻璃；开启方式:90度平开开启；含两个博物馆专用LED射灯；专用防盗锁具；水平调节脚；T8日光灯，亚克力灯片；绒布软包内饰；木质底托，绒布软包底托；木质展品摆放台，绒布软包；亚克力说明牌。	m	8			
		展板、展托						
		展板						
1	b-001	展板	1. 定制展板:1、木板基层 2、UV印饰面	块	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邓州市博物馆基本陈列提升项目				标段：单项工程		第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		展托						
1	B-002	展托	1. 定制展托 2. 根据相关文物进行展托定制:1、阻燃板基础 2、无纺布定制（卧墙展柜及桌柜）	延米	39.3			
2	B-003	定制独立柜展托(异形)	1. 定制展托 2. 根据相关文物进行展托定制:1、阻燃板基础 2、无纺布定制（独立柜）	个	2			
		分部小计						
		其他增加项目						
1	B-004	独立展柜中增加光学菲涅尔透镜	1. 为更好展示关中侯印，独立展柜中增加光学菲涅尔透镜	套	6			
2	B-005	仿唐代桌案及椅子	1. 仿唐代办公文安桌一个、椅子三把、文房四宝一套桌子长约1.7米、高约0.76米、宽约0.8米；椅子高约1.1米、宽约0.6米、长约0.6米	项	1			
3	B-008	文物说明牌	1. 亚克力文物说明牌90*30mm, 1.5mm厚亚克力uv印	个	500			
4	b-012	定制枪架及炮架	1. 根据文物尺寸定制枪架及炮架	项	1			
5	b-013	文物整理及摆放费	1. 根据设计要求及展线进行文物摆放	项	1			
6	030412004002	专业射灯	三路单灯可调光可调焦射灯，功率20w，显色RA90，照度3000k	套	10			
7	b-014	一米警戒线	1. 保护性警戒线	m	30			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

主要材料价格表

工程名称: 邓州市博物馆基本陈列提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>建筑业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____
项目预算	<u>290.48837</u> 万元（大写：贰佰玖拾万零肆仟捌佰捌拾叁元柒角） 其中： 第1标段：1373680.11元（大写：壹佰叁拾柒万叁仟陆佰捌拾元壹角壹分） 第2标段：931203.59元（大写：玖拾叁万壹仟贰佰零叁元伍角玖分） 第3标段：600000.00元（大写：陆拾万元整）
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	<u>2025</u> 年 <u>11</u> 月 <u>14</u> 日 <u>08</u> 时 <u>30</u> 分（北京时间）
响应文件开启时间	<u>2025</u> 年 <u>11</u> 月 <u>14</u> 日 <u>08</u> 时 <u>30</u> 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费

	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准： <u>按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文的收费标准向中标、成交供应商收取代理服务费。</u>
其他补充事宜	1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 290.48837 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 邓州市政府采购监督办公室。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 /。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 本项目竞争性磋商文件的全部内容 服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“中国招标投标公共服务平台”“全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，**被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至邓州市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和邓州市公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1、供应商须注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照； 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2025 年 1 月以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1. 提供本单位 2024 年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等（若成立不足一年的提供成立以来的财务报表）。2. 投标人提供企业有关财务会计制度。） 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函）； 5、参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书）	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

	6、资质要求 第 1 标段：响应人须具备省级以上文物行政部门核发的文物保护工程施工贰级（业务范围涵盖古文化遗址古墓葬）及以上资质；拟派项目经理须具有中国古遗址保护协会颁发的文物保护工程责任工程师证书，且未担任其他在建项目项目经理职务（提供项目经理无在建承诺书），并提供劳动合同和本单位为其缴纳的近三个月以来任意一个月社会保障资金证明材料。 第 2 标段：响应人须具备省级以上文物行政部门核发的文物保护工程施工贰级（业务范围涵盖古建筑）及以上资质；拟派项目经理须具有中国古遗址保护协会颁发的文物保护工程责任工程师证书，且未担任其他在建项目项目经理职务（提供项目经理无在建承诺书），并提供劳动合同和本单位为其缴纳的近三个月以来任意一个月社会保障资金证明材料。 7、需提供“无行贿犯罪记录承诺函”，承诺函格式自拟，（承诺对象包括：企业、法定代表人、授权委托人、项目经理/项目负责人），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担。 8、根据财库[2016]125 号文的规定，供应商应通过“信用中国”网站	
--	---	--

		(www.creditchina.gov.cn) 查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn) 查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询合格的截图并加盖公章，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 下载。若查询有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其报名参加本项目；（查询时间：本公告发布之日起至投标截止时间前）； 9、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标【供应商须提供承诺书或提供“国家企业信用信息公示系统”中查询内容相关材料(需包含公司基础信息、股东及出资信息)】。违反上述规定的相关投标均无效； 10、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。 11、遵守国家有关法律、法规、规章。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	

2-1	中 小 企 业 证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本 项 目 的 其 他 资 格 要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购〔2024〕36号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

2. 符合性审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章

3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	磋商报价	不超过项目招标控制价
5	质量要求	合格，符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准, 且满足采购人要求
6	计划工期	第 1 标段：90 日历天； 第 2 标段：90 日历天； 第 3 标段：60 日历天；
7	响应有效期	开标之日起60日历日

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字, 或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
----	------	----	------	----

1	磋商报价 (满30分)	30分	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 30。	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术部分	50分	施工方案与技术措施 (0-6分) 针对本项目情况主要包括施工程序和施工顺序的合理性进行综合评审； 第一档：施工方案与技术措施可实施性强的得6分。 第二档：施工方案与技术措施齐全、合理的得4分。 第三档：施工方案与技术措施提供不健全的得2分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。 质量管理体系与措施 (0-6分) 组织机构形式科学，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统完善，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。 第一档：措施全面、完善，合理、可行性高的得6分。 第二档：措施较全面、较完善、较合理、可行性高的得4分。 第三档：措施内容一般得2分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。 安全管理体系与措施 (0-6分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构满足国家规定要求； 第一档：措施全面、完善，合理、可行性高的得6分。 第二档：措施较全面、较完善、较合理、可行性高的得4分。 第三档：措施内容一般得2分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。	

			文明及环境保护管理体系与措施（0-5分） 确保文明及环保施工的组织措施先进、科学，合理； 第一档：措施全面、完善，先进、科学、合理、可行性高的得5分。 第二档：措施较全面、较完善、较合理、可行性高的得3分。 第三档：措施内容一般得1分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。
			工期保证与措施（0-5分） 工期承诺满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 第一档：工期保证与措施全面、完善，合理、可行性高的得5分。 第二档：工期保证与措施较全面、较完善、较合理、可行性高的得3分。 第三档：工期保证与措施内容一般得1分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。
			工程施工的重点和难点及保证措施（0-5分） 工程施工的重点和难点及保证措施，科学、合理、切合实际； 第一档：措施全面、完善，先进、科学、合理、可行性高的得5分。 第二档：措施较全面、较完善、较合理、可行性高的得3分。 第三档：措施内容一般得1分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。
			拟投入资源配备计划（含项目组成员）（0-6分） 第一档：资源计划和成员配备合理、符合项目实际，完整6分； 第二档：资源计划和成员配备较合理，较符合项目实际，较完整4分； 第三档：资源计划和成员配备欠合理，基本符合项目实际，不完整2分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。
			文物场所施工特殊施工安全及防护措施（0-6分） 对响应人提供的具有防止对文物造成破坏的文保场所施工措施等内容进行评审，内容包含有健全的文物保护体系，施工过程中文明施工和文物保护措施详细、得当，有明确的文物保护制度和安检制度等。 第一档：针对性强，内容全面、详细，描述准确、规范，完全符合要求的得6分； 第二档：内容详细，描述较准确，符合要求的得4分； 第三档：内容基本完整，基本符合要求的得2分； 第四档：针对性不强，内容不完整、不符合要求，不得分。
			紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制（0-5分） 紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制措施合理、可行。风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。 第一档：内容全面、完善，合理、可行性高的得5分。 第二档：内容较全面、较完善、较合理、可行性高的得3分。 第三档：内容一般得1分。 第四档：未提供或提供的内容完全与本项目无关的，得0分。

3	综合实力	8分	企业业绩 (0-6分)	供应商应提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩，每提供1份得3分；最多得6分（已完成的类似项目需提供合同，否则不得分）
			信用评价 (0-2分)	根据南阳市政府采购信用评价实施办法，诚信指数高的投标人(供应商)在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90-99分(不含90分)之间得 1分，90分以下的不得分:供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“邓州市政府采购信用管理系统（http://dengzhouweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/）”在线打印《政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
4	优惠承诺或其他	12分	优惠承诺 (0-7分)	1、针对本项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为采购人排忧解难，有利于提高工程质量，加快工程进度和保证连续施工，保证农民工工资发放以及交工后回访等方面的承诺。 第一档：优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行的得4分； 第二档：优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠较为合理，较为详实可行的得2分； 缺项为0分。 2、保修期内、外服务承诺及具体措施； 第一档：内容全面、完善，合理的得3分。 第二档：内容较全面、较完善、较合理的得1分。 缺项为0分。
			履职尽责承诺 (0-5分)	根据供应商的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。 第一档：承诺内容全面、完善，合理的得5分。 第二档：承诺内容较全面、较完善、较合理的得3分。 第三档：承诺内容一般得1分。 缺项为0分。
合计		100分		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”“中国招标投标公共服务平台”“全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“邓州市公共资源交易中心公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆邓州市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受

到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

（双方应根据招标文件、中标通知书、中标投标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目相关的资料签订合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。具体内容以和招标人签订时的约定为准。）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1. 工程概况

（1）工程项目名称：

（2）工程地点：

（3）工程立项批准文号：

（4）资金来源：

（5）工程内容：

2. 合同工期

计划开工日期：_____年____月____日

计划竣工日期：_____年____月____日

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3. 质量标准

质量：合格，符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，且满足采购人要求；

4. 合同金额

（1）合同金额小写：_____元 大写：_____；

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定总价合同。

（4）付款进度安排：

（5）资金支付方式：对公转账

5. 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

6. 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

7. 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

8. 签订时间

本合同于____年____月____日签订。

9. 签订地点

本合同在_____签订。

10. 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

11. 合同生效

本合同一式____份，均具有同等法律效力，甲方执____份，乙方执____份。

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

组织机构代码：

组织机构代码：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

地址：

地址：

注：合同以实际签订合同为准。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

（项目名称及标段）

响 应 文 件

项目编号：

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子签章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

（由投标人自行编制并设置页码）

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第____项的响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务的质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工____（姓名）以我方的名义参加_____（项目名称及标段）的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称			
标段			
项目编号			
供应商			
磋商报价（元）	大写： 小写：¥		
计划工期			
质量要求			
响应有效期			
联系人及电话（手机）			
项目经理		执业证书信息	
备注			

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

1、营业执照副本（供应商须注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照；）

2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供2025年1月以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

3、审计或财务报告

①提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等（若成立不足一年的提供成立以来的财务报表）。

②投标人提供企业有关财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函，格式自拟）

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

_____（法定代表人或其授权代表）代表_____（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、已标价工程量清单、技术部分、项目管理机构等；

1、已标价工程量清单

（供应商应按第二章“工程量清单”的要求填写相应表格）

2、技术部分

供应商可根据本项目的特点及自身情况、结合评分办法内容自拟

3、项目组成员

（一）项目组成员组成表

格式自拟，后附相关证明资料。

4.优惠承诺

供应商可根据本项目的特点及自身情况、结合评审因素自行撰写

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

1、中小企业声明函（工程、服务）格式

（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

本公司_____（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

邓州市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

八、其他资格审查资料

供应商可根据竞争性磋商文件中供应商资格要求逐项提供（已提供的资料无需重复提供）

1、无行贿犯罪记录承诺函（格式）

致_____采购人或采购代理机构：

我单位_____（供应商名称）在参加_____（项目名称及标段）投标活动前，近三年内（自本项目招标公告发布之日往前顺推），投标企业_____（统一社会信用代码：_____）、法定代表人_____（身份证号：_____）、委托人_____（身份证号：_____）、项目经理（项目负责人）_____（身份证号：_____）无任何行贿犯罪行为记录。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投 标 人：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子签章）

日期：_____年_____月_____日