# 邓州市第二人民医院康养综合楼项目 竞争性磋商公告

## 项目概况

邓州市第二人民医院康养综合楼项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(河南省•南阳邓州分平台)-交易系统获取竞争性磋商文件,并于 2025 年 12 月 09 日 09 时 00 分(北京时间)前递交响应文件。

# 一、项目基本情况

- 1、项目编号: 2025-11-46;
- 2、项目名称:邓州市第二人民医院康养综合楼项目;
- 3、采购方式: 竞争性磋商;
- 4. 预算金额: 3029598. 46 元

最高限价:

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	1标段	邓州市第二人民医院康养综合楼改造工程	2049598. 46	2049598. 46
2	2标段	邓州市第二人民医院康养设备采购购置	980000.00	980000.00

- 5. 采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
- 5.1 采购内容:
- 第1标段:邓州市第二人民医院康养综合楼改造工程(详见工程量清单及图纸)
  - 第2标段:邓州市第二人民医院康养设备采购1批(详见采购需求)
  - 5.2 资金来源: 财政资金
  - 5.3 标段划分:本项目共划分为2个标段。
- 5.3 质量要求:符合国家、行业及地区现行相关规范和标准,满足采购人使用要求。
  - 5.4 质保期:

第1标段: 自项目竣工验收合格后1年;

第2标段: 自设备安装调试完毕验收合格后3年

5.5 项目地点: 采购人指定地点

5.6 工期/交货期:

第1标段: 45日历天

第2标段: 合同签订后30日历天内供货安装调试完毕;

- 6、合同履行期限:同工期/交货期期限。
- 7、本项目是否接受联合体投标:否
- 8、是否接受进口产品:否
- 9、是否专门面向中小企业:否

# 二、 申请人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中 小微企业发展等政府采购政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)。本 项目支持河南省政府采购合同融资政策。

- 3、本项目的特定资格要求
- 3.1、供应商具有独立承担民事责任能力,具有有效的营业执照;
- 3.2、供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函, 格式自拟);
- 3.3、供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2025 年 01 月 01 日以来任意 3 个月依法纳税及缴纳社保资金的证明材料;依法免税供应 商,应提供相应材料证明其依法免税);
- 3.4、供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(须提供2024年度财务审计报告或相应财务报表,成立不足一年度的提供成立后的财务报表);
- 3.5、供应商在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函,格式自拟);
- 3.6、供应商须提供无行贿犯罪记录承诺函(承诺对象包括:供应商、法定代表人、委托代理人),并对其真实性负责。若承诺不实,所造成的一切后果由供应商承担(格式自拟):
- 3.7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活

- 动【查询渠道: "信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间;供应商须提供在相关网页查询结果及信用报告。
- 3.8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
  - 3.9、本项目不接受联合体磋商。
  - 4、标段特定资格要求
- 4.1、第1标段供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质;具有有效的安全生产许可证;拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证,项目经理没有在其它项目上担任项目经理,须提供单位出具的无在建工程承诺书;
- 4.2、第2标段供应商为生产厂家的,需具有医疗器械生产许可证;投标人为代理商的,须提供有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证;投标人所投产品属于医疗器械类产品的需具有有效的医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证。

# 三、获取采购文件

- 1、时间: 2025年 11 月 26 日至 2025年 12 月 02 日,每天上午 08:00至 12:00,下午 12:00至 18:00(北京时间,法定节假日除外。)
- 2、地点:《全国公共资源交易平台(河南省 · 南阳邓州分平台)》(http://ggzy.jv.dengzhou.gov.cn/)登录交易系统。
- 3、方式:使用普通电子交易系统的,登录《全国公共资源交易平台(河南省 · 南阳邓州分平台)》(http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/),注册后凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统按网上提示下载竞争性磋商文件(\*. nyzf 格式)及资料(操作程序详见邓州市公共资源交易中心网站下载专区),电子交易系统技术支持电话:0512-58188538,CA 数字证书技术支持电话详见邓州市公共资源交易中心网站。
  - 4、售价: 0元

#### 四、响应文件提交

- 1、截止时间: 2025年 12月 09日 09时 00分(北京时间);
- 2、地点:《全国公共资源交易平台(河南省,南阳邓州分平台)》(http:

//ggzyjy.dengzhou.gov.cn/) .

# 五、响应文件开启

- 1、时间: 2025年12月09日09时00分(北京时间)
- 2、地点:本项目采用"远程不见面"开标方式,不见面开标大厅地址(ht tps://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html),各供应商应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件现场解密,因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

# 六、发布公告的媒介及公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·南阳邓州分平台)》、《万招采电子招投标交易平台(www.wanzhaocai.com)》上发布,公告期限为三个工作日。

# 七、其他补充事宜

- (1) 竞争性磋商文件获取有时间要求,错过时间后将无法完成操作,一切后 果由供应商自负。请各供应商在获取竞争性磋商文件后及时关注网站更新信息, 若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失,采购人及代理机构将不 负任何责任。
- (2)潜在供应商务必在获取竞争性磋商文件时间内完成竞争性磋商文件下载 并确保文件下载完整(电子版竞争性磋商文件及相关附件一并下载),获取时间 截止后将无法下载任何竞争性磋商文件内容,若由此原因影响响应文件制作、响 应文件递交、响应文件解密等情况,造成的损失由潜在供应商自行承担。
- (3)该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求,提前做好相关准备工作,附件:操作手册地址(下载专区中自行下载),所有准备工作需自行到位,开标过程中如遇到紧急事项,可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流,严重问题可拨打技术支持电话 0512-58188538。不见面开标大厅地址(https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html)
- (4)本项目采用"远程不见面"开标方式,供应商无需到现场提交原件资料; 供应商应当在响应文件递交截止时间前,用 CA 数字证书或标证通登录全国公共

资源交易平台(河南省 · 南阳邓州分平台)并进入"不见面开标大厅"等候开标, 在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等(开标过程中,如供应 商准备不到位,造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的,视为 错过解密时长,本次项目解密时长为30分钟,错过解密时长者视为自动放弃本 次投标)。

- (5)本项目实行资格后审,营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容,须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以磋商截止前填报上传企业诚信库信息为准,过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则磋商小组根据供应商的响应文件予以审验,该供应商不得事后对评审结果提出任何异议,由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的,由供应商自行承担责任。
- (6) 二次报价时间及报价注意事项:请供应商在签到结束后,时刻注意系统提示信息,磋商小组会在系统上发起二次报价,请供应商及时在规定的时间段内填报二次报价,二次报价结束后方可离开。

# 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1、采购人信息

名 称:邓州市第二人民医院

地 址:邓州市新华路149号

联系人: 史美玲

联系方式: 0377-60196510

2、采购代理机构信息

名 称: 中政招采(河南)咨询有限公司

地 址:河南省南阳市卧龙区七里园乡龙祥路世纪家园9栋101室

联系人: 刘果

联系电话: 17538947491。

3、项目联系方式

项目联系人: 刘果

电 话: 17538147491