


附件 6：报价明细表

报价明细表							
序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号及技术参数	数量	单价（元）	总价（元）
1	双层高低床	科宁、洛阳科宁办公家具有限公司	是	型号：长 2100*宽 1000*高 1800mm 一、床产品规格 ★规格尺寸：长 2100*宽 1000*高 1800mm 二、工艺要求： 1、材质：床架采用优质冷轧钢材，性能符合国家相关标准, 管材无裂缝，表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。颜色为哑光白色。 2、连接方法：主框架采用榫卯方式连接，不采用螺丝连接。 3、焊接：采用二氧化碳气体保护焊，焊点满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨、除刺及抛光。 4、喷涂：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—陶化—水洗—烘干—喷涂—高温固化”十一工位处理，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 5、床金属喷塑(漆)涂层理化性能（耐腐蚀附着力）项目符合 GB/T3325-2017 标准要求，外观项目符合 QB/T2741-2013 标准要求，甲醛释放量、挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2017 标准要求。 6、边立柱：★采用 72mm*72mm 一次成型的优质冷轧带钢对称型	2040 张	769.00	1568760.00

E093461F


E093461F

材。材料壁厚为 $\geq 1.1\text{mm}$ 。为达到美观耐用效果，外角为内嵌式R38外圆弧，防碰撞设计，内角双边边缘压边以增加立柱强度，内外面均需喷涂。（详见附图）



（边立柱截面线条示意图）

7、床挡头：采用 $\varnothing 19\text{mm}$ 圆管制作。
8、床长横梁及上短横梁：★长横梁采用一次成型的 $86\times 42\text{mm}$ 。壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧带钢型材，正面有3条加强筋，长横梁靠墙体的上设置2个孔位， $\varnothing 12\text{mm}$ ，以便固定。短横梁采用一次成型的★ $60\times 30\text{mm}$ 。壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧带钢型材，符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》标准，正面有3条加强筋下沿角为R13外圆弧角的防碰撞设计，内外面均需喷涂。（详见附图）



（横梁线条示意图）

9、床前护栏：采用 $\varnothing 19\text{mm}$ 圆管制作，材料厚度 $\geq 1.1\text{mm}$ ；★护栏长度1200mm；

E093461F

				10、床柜横撑：★采用 30×20 mm 冷轧矩管。厚度≥1.0mm； 11、床梯支撑柱：★20*30 mm 方管。厚度≥1.0mm； 12、床爬梯踏板：★采用 247×50mm。厚度≥2.0mm 的冷轧钢板；一次冲压成梭型加强防滑脚踏板； 13、榫插挂件：经冲床一次性冲压成 L 型，挂件上须有三个连接卡口，★尺寸为 202×25×25mm。材料厚度为≥2.0mm, 床体结构部分采用榫插挂件连接，不得采用螺丝连接； 14、立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落； 15、★床板外观尺寸：2030×930×15mm。采用厚度为 15mm(±0.1mm)的床板。材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，含水率不高于 12%。			
2	四门储物柜	科宁、洛阳科宁办公家具有限公司	是	型号：长 800mm*宽 420mm*高 1850mm 长 1、规格尺寸：★长 800mm*宽 420mm*高 1850mm 长。 2、外观颜色：哑光白色，喷塑，结构合理，美观大方，整体做工精细，材料符合国家环保标准。 3、板材要求：铁皮材料为国标，门板、侧板和隔板为≥0.6 mm 冷轧钢板。 4、结构：金属结构。对开四门更衣柜。外挂锁、挂衣杆，一块层板，四角柜腿高度 50mm。 5、承重：格板均载 40N，放置 24N 最大挠度≤2mm，卸载 2H 后，变形≤0.3mm。柜体全负载（每个格板载重 400N）各结构及柜体无明显变形，倾斜现象。 6、工艺： 焊接：采用二氧化碳气体保护焊点焊（对焊），将零件及配件焊接在柜体部件上和柜体各部件进行组合，全部采用高电流融化钢板进行连接，焊接出来的工件焊点小，且连接强度大，保证表面平整光滑。 表面处理：采用酸洗，磷化，喷塑流水线作业，防止生锈，涂层	1050 个	762.00	800100.00

				均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。			
3	对货物的基本要求	科宁、洛阳科宁办公家具有限公司	是	定制服务 1.1 所提供的产品（或服务）首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求。 1.2 接受产品破坏性验收。	1 项	0.00	0.00
4	包装和运输	科宁、洛阳科宁办公家具有限公司	是	定制服务 1. 货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内附有该批产品的检验合格证书等。货物在到达甲方指定地点及安装验收前所发生的风险均由乙方负责。采购人组织第三方专业机构进行验收，验收费用由乙方承担，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 2. 响应文件有效期：自递交响应文件截止时间起 60 个日历天，若成交，则有效期自动延续至合同履行完毕。 3. 原厂质保期：3 年（包含维修、保养人工费及设备配套零配件在内的全部配件）。 4. 安装调试：货物运到学校后中标人及时派遣 3 名专业技术工程师安装调试。	1 项	0.00	0.00
报价人民币小写：2368860.00 元 报价人民币大写：贰佰叁拾陆万捌仟捌佰陆拾元整							

供应商名称：____河南路赢实业有限公司____（全称并加盖电子公章）

注：1. 除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

3. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。