

五、投标报价明细表

项目名称：2025 年浚县农业水价综合改革项目

采购编号：浚财询价采购-2025-10

序号	产品名称	厂家	品牌	型号	技术参数	单位	数量	单价	合计
一	取用电计量设备购置与安装								
1	智能刷卡控制器（远程传输）	河南林硕农业科技发展有限公司	林硕	HH-100-M	1、具备 4G 无线数据传输能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 2、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 3、设备应具备中文屏显、语音等信息输出功能； 4、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、阶梯水电价查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水卡等功能； 5、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册	台	531	550.00	292050.00

CD986F5D

				信息，且将注册信息加密存储在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 6、取水卡识别功能应满足以下条件： (1) 控制设备能识别非接触 IC 卡，通过刷卡实现灌溉用水管理； (2) 控制设备支持 IC 卡“一井一卡”、“一井多卡”、“一卡多井”使用方式； 7、控制功能应满足以下条件： (1) 具备网络异常时应急灌溉能力； (2) 具有限制机井取水功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵； 8、计量功能应满足以下条件： (1) 具有计量水泵电机耗电量功能； (2) 应能保障至少 1 年内所有灌溉数据不遗漏、不丢失、不漏传； (3) 具备离线灌溉数据按格式导出功能； 9、存储功能应			
--	--	--	--	--	--	--	--

CD986F5D

/22

CD986F5D

					满足以下条件： (1) 控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于 99999 条； (2) 控制设备内存数据应具有断电保护功能。				
2	SIM 卡	中国移动通讯集团河南移动公司开封分公司	移动	3G/4G	移动、联通、电信均可使用，含 3 年通信费，100M/月	张	531	36.00	19116.00
3	交流接触器 (CTX2-3210)	广州远众技术有限公司	远众	CTX2-3210	主要用于交流 50Hz 或 60Hz，交流电压至 660V (690V)，在 AC-3 使用类别下工作电压为 380V 时，额定工作电流至 170A 的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路，接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。	个	531	64.00	33984.00
4	接线端子 (TC-60)	河南林硕农业科技发展有限公司	林硕	TC-60	适用于交流 50Hz (或 60Hz)，额定电压至 660V、额定连接截面至 25mm ² 的导线间作连接之用。	个	531	33.00	17523.00

CD986F5D

林硕

CD986F5D

5	三相电表 (400mip, 40A)	广州远众技术有限公司	林硕	(400mip, 40A)	表示电能表接入电路的标定电流和额定最大允许电流。标定电流仅作为计算电能表负载的基数，而最大额定电流是电能表允许长期工作的负载电流。例如，标注为1.5(6)A和10(40)A的电能表，标定电流是1.5A和10A，最大允许负载电流则分别为6A和40A。 · 额定频率(又称参比频率):表示确定电能表有关特性的频率值，以赫兹(H)为单位。国产电能表的额定频率均为50HZ。	个	531	85.00	45135.00
6	铁皮箱 (400*500*200mm)	河南林硕农业科技发展有限公司	林硕	(400*500*200mm)	造型美观、安全性高;铁皮箱体 400*500*200mm，个透视窗尺寸为20mm*10mm，采用防雨型嵌入式设计;观察窗，不开门即可方便读取数据、刷卡操作。	台	531	125.00	66375.00
二	充值设备								
1	管理机	深圳市金泰谊电子有限公司	金泰谊电子	V510	1、设备应设计为可移动式或固定式专用设备; 2、具备 4G 无线数据通讯能	台	9	1185.00	10665.00

CD986F5D

/22

CD986F5D

				力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 3、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 4、设备需内置存储，保存不少于 99 条，开卡及充值数据； 5、设备应具备中文屏显、卡证文字识别（识别率不低于 99%），可在充值管理机上直接进行开卡、卡充值、卡信息查询、清卡（具备防误操作）、系统管理等完整操作； 6、充值管理机开卡时，需能够自动识别身份证件（具备手动更正），且能够输入开卡人手机号等基本农户信息； 7、应具备充值小票打印功能； 8、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、取水卡注册、取水卡充值、取水卡查询			
--	--	--	--	---	--	--	--

CD986F5D

/22

					、阶梯水电价查询、禁用取水卡等功能； 9、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密存储在相应设备内存中，且与服务器通讯时解密后并发送； 10、设备应具备缓存控制设备灌溉数据并上传数据中心功能。				
三	用户卡								
1	射频卡	深圳市金泰谊电子有限公司	金泰谊电子	85mm*54mm*1mm	非接触式 IC 卡, IC 芯片、感应组成, 封装在一个标准 PVC 卡片内, 芯片及天线无任何外漏部分。	张	5310	6.00	31860.00
投标报价	大写：伍拾壹万陆仟柒佰零捌元整 小写：516708.00元								

注：

- 1、表中的项目名称及数量应与采购文件第五章“采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。
- 3、供应商所填内容必须对照表中各项填写但不仅限于本表所示款项，供应商可根据情况自行添加。
- 4、文件中货物有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值，否则将视为非实质性响应。

Handwritten signature

5、供应商必须提供其所投货物的品牌和型号，否则将视为非实质性响应。

供应商名称（企业电子签章）：河南林硕农业科技发展有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

日期：2025年9月19日

