

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）金保工程二期项目-安全管理软件项目
到货验收报告

项目验收小组

2024 年 10 月





到货验收报告

根据 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）金保工程二期项目-安全管理软件项目 采购合同（采购编号为 豫财招标采购-2024-922 ，合同编号为 / ），项目设备已经到货，符合验收条件。业主方 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）、监理方 河南省方圆信息监理有限公司 和承建方 河南东方云盾信息技术有限公司 组成的项目验收小组对项目设备进行了到货验收。现将验收的情况做如下总结：

一. 验收时间

2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 25 日。

二. 验收内容

本次验收内容为 统一安全管理中心 1 套、南北流量安全网关 6 套、集中管控产品 1 套、风险探知 2 套、代码审计 1 套、特权账号管理&双因素认证 1 套、数据风险评估系统 2 套、主机/虚拟机安全防护系统 1 套、主页防篡改系统 1 套、安全大数据预警平台 1 台、流量采集器 1 套、IP 地址安全回溯系统 2 套 合同中规定采购的设备。具体清单如下：

序号	产品名称、品牌、型号		数量
1	统一安全管理中心	绿盟 ISOP	1 套
2	南北流量安全网关	绿盟 NFNX3-V2000H	6 套
3	集中管控产品	绿盟 ESPCNX3-VN2100-XC	1 套
4	风险探知	绿盟 UTSNX3-HD4501（硬件设备） 绿盟 UTSNX1-VN4500C（软件形态）	2 套
5	代码审计	默安雳鉴 IAST-9001	1 套
6	特权账号管理&双因素认证	深信服 aTrust-1000 V2.0M	1 套
7	数据风险评估系统	安华金和 DSAS 300A	2 套
8	主机/虚拟机安全防护系统	默安火线云 XDR-2010	1 套
9	主页防篡改系统	绿盟 HDSNX1-SNM	1 套
10	安全大数据预警平台	默安刃甲 SSAP-2030	1 台
11	流量采集器	亿尚 YS-TNET	1 套
12	IP 地址安全回溯系统	ZDNS 红枫下一代互联网域名服务软件 V3.0	2 套

三. 验收依据

本次验收依据包括本项目的招标文件、投标文件、采购合同等资料。



四. 参与人员

业主方代表：陈清、曲霜影、徐柯

监理方：徐礼来

承建方：任冰清

五. 验收方法

根据验收依据对到货设备数量进行清点，检查设备包装箱体，对到货设备品牌、型号进行核对，开箱检验设备及其附件情况，对主要设备进行加电测试，检查其配置参数，软件产品验收包括对其授权的审查。

六. 验收记录

附件：设备/成品软件进场报审表、设备开箱检验报告。

七. 存在问题及解决建议

无

八. 验收结论

根据以上验收工作情况，经验收小组认真讨论一致认为本工程本阶段验收：

验收内容：	☒ 完整	☐ 不完整
验收依据：	☒ 充分	☐ 不充分
验收方法及流程：	☒ 符合项目要求	☐ 不符合项目要求
验收记录：	☒ 可信	☐ 不可信
本阶段验收：	☒ 合格	☐ 不合格

本报告一式三份，业主单位、监理单位、承建单位各一份。

承建方代表：张伟
任冰清
日期：2024.10.25

监理方代表：徐礼来
日期：2024.10.25

业主方代表：曲霜影 陈清
日期：2024.10.25

签到表

会议名称		河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心） 金保工程二期项目-安全管理软件项目设备到货验收会议		
地 点		省人社厅五楼会议室	日 期	2024.10.25
序号	姓 名	单 位	职 务	电 话
1	杨鑫	省人社厅就业创业中心	副主任	69690365
2	曲霜影	省人社厅就业创业中心	科长	69690238
3	隋青	..	..	69690235
4	方金树	..	副部长	69690235
5	赵靖	就业创业中心	干部	69690238
6	张江华	河南方圆监理	监理工程师	18638215671
7	朱晓星	河南方圆监理	工程师	15036969287
8	张角	东方云盾	项目经理	18603711307
9	任冰清	东方云盾	工程师	18039339523
10				
11				
12				
13				
14				
15				

设备/成品软件进场报审表

项目名称：河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）金保工程二期项目-安全管理软件项目	编号：豫财招标采购-2024-922
致：【河南省方圆信息监理有限公司】（监理单位） 抄送：【河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）】（业主单位） 我方拟于【2024】年【10】月【22】日进场的设备/成品软件数量如下（见附件）。现将质量证明文件/成品软件授权文件及自检结果上报，请予以审核。 附件：1、设备/成品软件清单 2、质量证明文件/成品软件授权文件  承建单位（盖章）： 项目经理：张伟 日期：2024年10月22日	
监理单位意见： 经检查上述设备/成品软件的型号、数量、配置和性能参数 ☒ 满足 / ☐ 不满足 合同要求， ☒ 准许 / ☐ 不准许 进场。  监理单位（盖章）： 监理工程师：张永年 日期：2024年10月22日	业主单位意见： 经检查上述设备/成品软件的型号、数量和配置和性能参数 ☐ 符合 / ☐ 不符合 合同要求， ☐ 准许 / ☐ 不准许 进场。  业主单位（盖章）： 业主单位代表：曲霸明 日期：2024年10月22日

附件 1:

设备清单

序号	设备名称	品牌型号	配置规格	单位	数量	验收
1	统一安全管理中心	绿盟 ISOP	软件化形态, 支持集约化部署, 软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境/XC 环境, 适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台, 资源配置 CPU2 颗 16 核, 内存 256G, 系统盘 2*600G SSD, 数据盘 12*4T。含日志威胁分析、全流量威胁管理、脆弱性管理、安全响应自动化编排功能模块	套	1	√
2	南北流量安全网关	绿盟 NFX3-V2000H	虚拟化形态, 资源配置处理器 8 核, 内存 16G, 硬盘 500G。包含对各应用业务进行部署南北向云安全产品, 包含防火墙、应用识别、DDos 防护、内容过滤、入侵防御、URL 分类过滤、防病毒等功能, 云计算虚拟化部署, 适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台, 应用层吞吐量 4Gbps, 应用层吞吐量 2Gbps, 最大并发连接数 50 万	套	6	√
3	集中管控产品	绿盟 ESPCNX3-VN2100-XC	资源配置 CPU2 核 4 线程, 内存 32G, 硬盘 2T, 日志接收速率 100 条/s, 授权管理设备 50 个, 适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台。	套	1	√
4	专网风险探知	绿盟 UTSNX3-HD4501	2U 标准机架式, 含交流冗余双电源, 2 个 GE 管理口, 1 个 RJ45 串口, 2 个 USB 接口, 4 个千兆电口, 4 个千兆光口, 4 个万兆光口, 满配光模块, 64G SSD 硬盘, 48T 硬盘, 网络层吞吐量 5Gbps, 最大并发会话数 200 万, 每秒新增会话数 30000。包含入侵检测、web 安全检测、恶意文件检测功能模块	套	1	√
	风险探知 (云平台部署)	绿盟 UTSNX1-VN45	适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台 资源配置: CPU 20 核, 64G 内存, 硬盘 4TB, 网口 3 个;	套	1	√

序号	设备名称	品牌型号	配置规格	单位	数量	验收
		00C	网络层吞吐量 5Gbps, 最大并发会话数 200 万, 每秒新增会话数 30000。包含入侵行为检测、WEB 应用检测、恶意文件检测功能模块			
5	代码审计	默安雳鉴 IAST-9001	软件化形态, 支持集约化部署, 软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境 /XC 环境, 适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产 虚拟化平台、处理器 8 核, 内存 16G, 硬盘 2T	套	1	√
6	特权账号管 理&双因素 认证	深信服 aTrust-1000 V2.0M	软件化形态, 支持集约化部署, 软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境 /XC 环境, 适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产 虚拟化平台、处理器 8 核, 内存 16G, 硬盘 500G	套	1	√
7	数据风险评 估系统	安华金和 DSAS 300A	处理器 4 核, 内存 16G, 硬盘 500G, 许可检测资源数 100, 支持并发扫描数 10, 漏洞可在 CVE 或 CNNVD 网站进行验证漏洞库每季度一次升级	套	2	√
8	主机/虚拟机 安全防护系 统	默安火线云 XDR-2010	X 基站数量 1 个, Agent 数量 2000 个, Agent 支持一般主机、私有云、公有云、混合云、IDC、及国产虚拟化平台、自建机房等混合环境	套	1	√
9	主页篡改改 系统	绿盟 HDSNX1-SNM	部署于 WEB 服务器操作系统的安全软件, 可实时监控网站目录实现网页篡改, 并可根据智能特征分析技术, 对网页篡改所采用的主要攻击手段 (如 WEB Shell、非法上传、SQL 注入及 XSS) 进行检测并做有效阻断。提供 10 个防护授权	套	1	√
10	安全大数据 预警平台	默安刃甲 SSAP-2030	最大流量 5Gbps, 内存 32G, SSD 硬盘 960G*2, 千兆电口 2	台	1	√
11	流量采集器	亿尚 YS-TNET	虚拟平台云探针, 支持公有云、私有云流量采集, 支持主流虚拟化平台, 支持三层数据传输, 通过 web 界面面对探针进行远程管理, 探针部署数量 1500 个;	套	1	√


序号	设备名称	品牌型号	配置规格	单位	数量	验收
			提供 host-OS 和 K8S 原生两种部署方法, host-OS 版本, 应支持以单一版本程序, 支持 CentOS, Ubuntu, Debian 等主流操作系统, 安装部署时, 不得安装第三方链接库或支持程序			
12	IP 地址安全回溯系统	ZDNS 红枫下一代互联网域名服务软件 V3.0	适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台, 处理器 8 核, 内存 16G, 硬盘 500G, LPS200, 可管理 IP 地址容量 30000	套	2	√

备注: √ 表示合格 △ 表示基本合格未报数量 × 表示不合格

附件 2

产品质量证明文件粘贴表


统一安全管理中心








风险探知 (云平台部署)




代码审计




特权账号管理&双因素认证




数据风险评估系统





主机/虚拟机安全防护系统




主页防篡改改系统









流量采集器



IP 地址安全回溯系统





设备开箱检验报告

HNFY-025

编号: KXJY-002

工程名称	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）金保工程二期项目-安全管理软件项目			
业主单位	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）			
监理单位	河南省方圆信息监理有限公司			
承建单位	河南东方云盾信息技术有限公司	检验日期	2024 年 10 月 22 日	
厂 商	北京神州绿盟科技有限公司	检验地点	河南省直综合办公楼 5 楼	
检验项目 1		实 际 情 况	规格参数	
设备名称：统一安全管理中心	外包装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	软件化形态，支持集约化部署，软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境/XC 环境，适配 KVM、Vmware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台，资源配置 CPU2 颗 16 核，内存 256G，系统盘 2*600G SSD，数据盘 12*4T。含日志威胁分析、全流量威胁管理、脆弱性管理、安全响应自动化编排功能模块
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		产品服务指南	☒ 有 ☐ 无	
		最终用户许可协议	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
数 量	1 套			
型 号	绿盟 ISOP			
序 列 号	24-39-1475			
序列号验证方式		绿盟官网		
检验项目 2		实 际 情 况	规格参数	
设备名称：	外包装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	虚拟化形态，资源配置处理器 8 核，内存 16G，硬盘 500G。包含对各应用业务进行部署南北向云安全产品，包含防火
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	

地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

邮编：450000

电话：(0371)55686489

网址：<http://www.henanfangyuan.com>

南北流量安全网关		受潮	☐ 有 ☒ 无	墙、应用识别、DDos 防护、内容过滤、入侵防御、URL 分类过滤、防病毒等功能，云计算虚拟化部署，适配 KVM、Vmware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台，应用层吞吐量 4Gbps，应用层吞吐量 2Gbps，最大并发连接数 50 万
		腐蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变形	☐ 有 ☒ 无	
		磨损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		产品服务指南	☒ 有 ☐ 无	
		最终用户许可协议	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
	数 量	6 套		
型 号	绿盟 NFNX3-V2000H			
序 列 号	24-39-1512, 24-39-1513, 24-39-1514 24-39-1515, 24-39-1516, 24-39-1517			
序列号验证方式		绿盟官网		
检验项目 3		实 际 情 况		规格参数
设备名称：集中管控产品	外 包 装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	资源配置 CPU2 核 4 线程，内存 32G，硬盘 2T，日志接收速率 100 条/s，授权管理设备 50 个，适配 KVM、Vmware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台。
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变形	☐ 有 ☒ 无	
		磨损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		产品服务指南	☒ 有 ☐ 无	
		最终用户许可协议	☒ 有 ☐ 无	
其 他				



方圆

FANGYUAN

	数 量	1 套		
	型 号	绿盟 ESPCNX3-VN2100-XC		
	序 列 号	24-39-1474		
	序列号验证方式	绿盟官网		
检验项目 4		实 际 情 况		规格参数
设备名称： 风险探知	外包装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	硬件设备： 2U 标准机架式，含交流冗余双电源，2 个 GE 管理口，1 个 RJ45 串口，2 个 USB 接口，4 个千兆电口，4 个千兆光口，4 个万兆光口，满配光模块，64G SSD 硬盘，48T 硬盘，网络层吞吐量 5Gbps，最大并发会话数 200 万，每秒新增会话数 30000。包含入侵检测、web 安全检测、恶意文件检测功能模块 云平台软件： 适配 KVM、Vmware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台 资源配置：CPU 20 核，64G 内存，硬盘 4TB，网口 3 个；网络层吞吐量 5Gbps，最大并发会话数 200 万，每秒新增会话数 30000。包含入侵行为检测、WEB 应用检测、恶意文件检测功能模块
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		产品服务指南	☒ 有 ☐ 无	
		最终用户许可协议	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
数 量	2 套			
型 号	硬件：绿盟 UTSNX3-HD4501，软件：UTSNX1-VN4500C			
序 列 号	24-39-X-1534，24-39-1533			
序列号验证方式	绿盟官网			
检验项目 5		实 际 情 况		规格参数
设备名称： 主页防篡改	外包装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	部署于 WEB 服务器操作系统的安全软件，可实时监控网站目录实现网页防篡改，并可基于智能特征分析技术，对网页篡改所采用的主要攻击手段（如 WEB Shell、非法上传、SQL 注入及 XSS）进行检测并做有效阻断。提供 10 个防护
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	

地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

邮编：450000

电话：(0371)55686489

网址：<http://www.henanfangyuan.com>



系 统		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	授 权
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		产品服务指南	☒ 有 ☐ 无	
		最终用户许可协议	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
	数 量	1 套		
	型 号	绿盟 HDSNX1-SNM		
	序 列 号	24-39-7015		
序列号验证方式		绿盟官网		
厂 商		杭州默安科技有限公司		
检验项目 6		实 际 情 况		规格参数
设 备 名 称 ： 代 码 审 计	外 包 装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	软件化形态，支持集约化部署，软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境/XC环境，适配 KVM、VMware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台、处理器 8 核，内存 16G，硬盘 2T
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内 部 设 备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		软件授权文件	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
	数 量	1 套		
	型 号	默安雳鉴 IAST-9001		
	序 列 号	KH-XNH-202410112753292		
序列号验证方式		默安官网		
检验项目 7		实 际 情 况		规格参数

地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

邮编：450000

电话：(0371)55686489

网址：<http://www.henanfangyuan.com>



设备名称：主机/虚拟机安全防护系统	外包装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	X 基站数量 1 个，Agent 数量 2000 个，Agent 支持一般主机、私有云、公有云、混合云、IDC、及国产虚拟化平台、自建机房等混合环境
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		软件授权文件	☒ 有 ☐ 无	
其 他				
数 量	1 套			
型 号	默安火线云 XDR-2010			
序 列 号	KH-XNH-20241018112845863			
序列号验证方式	默安官网			
检验项目 8		实 际 情 况		规格参数
设备名称：安全大数据预警平台	外包装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	最大流量 5Gbps，内存 32G，SSD 硬盘 960G*2，千兆电口 2
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	设备	☒ 有 ☐ 无	
		软件授权文件	☒ 有 ☐ 无	

地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

邮编：450000

电话：(0371)55686489

网址：<http://www.henanfangyuan.com>



		其 他	装箱清单, 合格证	
数 量		1 套		
型 号		默安刃甲 SSAP-2030		
序 列 号		M0-D24-RJ21-6295		
序列号验证方式		默安官网		
厂 商		深信服科技股份有限公司		
检验项目 9		实 际 情 况		规格参数
设备名称： 特权账号管理 & 双因素认证	外 包 装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	软件化形态，支持集约化部署，软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境/XC环境，适配 KVM、Vmware、阿里云、腾讯云、华为云、AWS 以及国产虚拟化平台、处理器 8 核，内存 16G，硬盘 500G
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		软件授权文件	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
数 量	1 套			
型 号	深信服 aTrust-1000 V2.0M			
序 列 号	8C11E995D52178822D5E			
序列号验证方式	深信服官网			
厂 商		北京安华金和科技有限公司		
检验项目 10		实 际 情 况		规格参数
设备名称： 数据风	外 包 装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	处理器 4 核，内存 16G，硬盘 500G，许可检测资源数 100，支持并发扫描数 10，漏洞可在 CVE 或 CNNVD 网站进行验证漏洞库每季度一次升级
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	

地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

邮编：450000

电话：(0371)55686489

网址：<http://www.henanfangyuan.com>



险 评 估 系 统		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		软件授权文件	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
	数 量	2 套		
	型 号	安华金和 DSAS 300A		
	序 列 号	DBSEC-01-202410-0024, DBSEC-01-202410-0025		
序列号验证方式	官网 4000-258-365			
厂 商		北京云帧科技有限公司		
检验项目 11		实 际 情 况		规格参数
设 备 名 称 ： 流 量 采 集 器	外 包 装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	虚拟平台云探针，支持公有云、私有云流量采集，支持主流虚拟化平台，支持三层数据传输，通过 web 界面对探针进行远程管理，探针部署数量 1500 个；提供 host-OS 和 K8S 原生两种部署方法，host-OS 版本，应支持以单一版本程序，支持 CentOS，Ubuntu, Debian 等主流操作系统，安装部署时，不得安装第三方链接库或支持程序
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内 部 设 备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		软件授权文件	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
	数 量	1 套		
型 号	亿尚 YS-TNET			
序 列 号	BB35F497063050D9694950F63C7EFEC77D3B6CBDC0125757D9			
序列号验证方式	联系供货商和售后验证			
厂 商		互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司		



地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

邮编：450000

电话：(0371)55686489

网址：<http://www.henanfangyuan.com>



检验项目 12		实 际 情 况		规格参数
设备名称： IP 地址安全回溯系统	外 包 装	挤压变形	☐ 有 ☒ 无	处理器 4 核，内存 16G，硬盘 500G，许可检测资源数 100，支持并发扫描数 10，漏洞可在 CVE 或 CNNVD 网站进行验证漏洞库每季度一次升级
		破 损	☐ 有 ☒ 无	
		封口是否开封	☐ 有 ☒ 无	
		表面字迹	☒ 清晰 ☐ 模糊	
		受 潮	☐ 有 ☒ 无	
		腐 蚀	☐ 有 ☒ 无	
	内部设备	变 形	☐ 有 ☒ 无	
		磨 损	☐ 有 ☒ 无	
		表面漆层划伤	☐ 有 ☒ 无	
		设备固定螺丝是否有拆装的痕迹	☐ 有 ☒ 无	
		包装材料（泡沫垫层，包装袋等）	☒ 完整 ☐ 破损	
	资 料	光盘	☒ 有 ☐ 无	
		软件授权文件	☒ 有 ☐ 无	
		其 他		
数 量	2 套			
型 号	ZDNS 红枫下一代互联网域名服务软件 V3.0			
序 列 号	10-01-20241021SUU9, 10-02-20241021NH53			
序列号验证方式	官网 400-6688-876			
承建单位代表  2024 年 10 月 22 日		监理单位代表  2024 年 10 月 22 日		业主单位代表  2024 年 10 月 22 日

本表一式三份，业主单位、监理单位、承建单位各一份。

地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

电话：(0371)55686489

邮编：450000

网址：<http://www.henanfangyuan.com>



设备开箱及加电照片：




地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

电话：(0371) 55686489

<http://www.henanfangyuan.com>

邮编：450000

网址：




地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

邮编：450000


电话：(0371) 55686489

网址：

<http://www.henanfangyuan.com>



<http://www.henanfangyuan.com>



邮编：450000

电话: (0371) 55686489

网址:

<http://www.henangfangyuan.com>

[illegible]



地址：郑州市郑东新区商务内环未来国际 25 号

电话: (0371) 55686489



<http://www.henanfangyuan.com>



邮编：450000


网址：





<http://www.henanfangyuan.com>


















邮编：450000

网址: <http://www.henanfangyuan.com>

