



# 河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目

## 招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2025-607

采 购 人：河南省三门峡监狱

代理机构：河南荣旗工程管理有限公司

日 期：二〇二五年六月



## 目录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 投标人须知 .....	8
第三章 评标办法 .....	23
第四章 合同条款及格式 .....	30
第五章 项目需求及技术要求 .....	42
第六章 投标文件格式 .....	60

## 特别提示

### 1. 供应商注册

市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理,才能通过省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”的《河南省公共资源“智慧交易”平台市场主体信息登记-操作手册》。

### 2. 投标文件制作

2.1 供应商通过“河南省公共资源交易中心(<http://www.hnngzy.net/>)”网站公共服务(办事指南及下载专区):下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 供应商凭 CA 密钥登陆并按网上提示自行下载每个项目所含(.hntf)格式的招标文件。

2.3 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交:

(1) 加密的电子投标文件(\*.hntf 格式),应在上传(递交)投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心(<http://www.hnngzy.net/>)”电子交易平台内上传;

2.4 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心(<http://www.hnngzy.net/>)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,严格按照本项目招标文件所有格式内容如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则可能产生投标文件被拒绝的风险。开标一览表,须严格按照投标文件制作系统要求的格式编辑,并作为电子开评标系统上传的依据。

2.6 采购人和代理机构拒收投标文件和投标文件要求提供资料以外的任何资料。

2.7 供应商在制作电子投标文件,对投标文件中的文件封面、文件商务部分、文件技术部分等内容编辑时,按资料格式要求使用企业 CA 密钥和企业法定代表人 CA 密钥进行企业电子签章和企业法定代表人电子签章;投标文件中所附的营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等资料,使用企业 CA 密钥进行企业电子签章。最后一步生成加密电子投标文件(\*.hntf 格式和\*.nhntf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 密钥。

### 3. 澄清与变更

采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件,依此编制投标文件。

4. 因河南省公共资源交易中心平台在开标前对供应商信息具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等内容，因供应商未及时查看而造成的后果由供应商自行承担。

#### 5. 评标过程中的澄清

在评标过程中，如果有必要，评标委员会将通过河南省公共资源交易中心的交易系统要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。供应商应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“澄清要求”，如果供应商未在评标委员会规定的时间内对要求澄清的内容进行回复，则一切不利后果均由该供应商自行承担。

6. 根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场。供应商应当在招标文件确定的“投标文件递交截止时间前”，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料）。网址：<http://www.hnggzy.net/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html>）

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件的要求，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响投标文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议供应商提前办理，以免影响下载招标文件及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南（<http://www.hnggzy.net/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html>）包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各供应商一定要仔细研究。

7. 招标文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名或个人电子章；“企业电子签章”是指企业（或单位）的电子章。

8. 平台统一技术服务电话为：400 998 0000 ， 服务时间：周一至周日 8：00—17：00。

# 第一章 招标公告

## 河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目-公开招标公告

### 项目概况

河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站下载获取招标文件，并于 2025 年 07 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2025-607
- 2、项目名称：河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3,600,000.00 元  
最高限价：3600000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采(2)20250819-1	河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目	3600000	3600000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务（详见项目需求及技术要求）；

（2）资金来源：财政资金；

（3）质量要求：合格；

（4）供货期：合同签订后 30 日历天内，安装、调试完毕；

（5）服务期限：试用期结束后 36 个月；

（6）终端质保期：36 个月；

（7）标段划分：本项目划分为一个标段。

6、合同履行期限：自试运行结束之日起 36 个月

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

(1) 投标人须具有独立承担民事责任的能力（附法人或其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）等证明文件）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺，格式自拟）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺，格式自拟）；

(5) 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺，格式自拟）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(7) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，开标结束后至评标结束前采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。（供应商在投标文件中提供查询内容相关网页截图）；

(8) 资质要求：具有中华人民共和国基础电信业务或增值电信业务。

(9) 其他要求：投标人需承诺其提供的设备是全新的、未使用过的设备且所提供终端经测试未达到采购人提出的功能或性能要求时，免费进行软硬件增加、变更或升级，直至满足要求为止（自行承诺，格式自拟）。

(10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的投标，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）或附承诺书，格式自拟加盖公章。

## 三、获取招标文件

1. 时间：2025年06月19日至2025年06月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00

至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网站下载

3. 方式：网上获取

（1）供应商须完成市场主体信息库登记并取得 CA 数字证书，凭 CA 数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载招标文件。

（2）获取招标文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4. 售价：0 元

#### **四、投标截止时间及地点**

1. 时间：2025 年 07 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西））

#### **五、开标时间及地点**

1. 时间：2025 年 07 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2

#### **六、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### **七、其他补充事宜**

1. 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义：银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定。本项目属于“电信”行业，取得营业执照的分支机构应提供总公司授权可以以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构(分公司)负责人”。

2. 监督人：河南省三门峡监狱纪检监察室

电 话：0398-2719302

#### **八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系**

1. 采购人信息

名称：河南省三门峡监狱

地址：河南省三门峡市

联系人：陈女士

联系方式：0398-2719258/2719312

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南荣旗工程管理有限公司

地址：郑州市金水区中州大道明鸿路交叉口国信广场 26 楼南户

联系人：李常青

联系方式：0371-55658618

3. 项目联系方式

项目联系人：李常青

联系方式：0371-55658618

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：河南省三门峡监狱 地址：河南省三门峡市 联系人：陈女士 联系电话：0398-2719258/2719312
1.1.3	代理机构	代理机构：河南荣旗工程管理有限公司 地 址：郑州市金水区中州大道明鸿路交叉口国信广场 26 楼南户 联 系 人：李常青 联系方式：0371-55658618 电子邮箱：hnrqzz@163.com
1.1.4	项目名称	河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目
1.1.5	项目地点	河南省三门峡监狱
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务（详见项目需求及技术要求）；
1.3.2	质量要求	合格；
1.3.3	供货期	合同签订后 30 日历天内，安装、调试完毕；
1.3.4	服务期限	试用期结束后 36 个月；
1.3.5	终端质保期	36 个月；
1.4.1	投标人资格要求	详见招标公告中资格要求
1.4.2	分公司	依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义：银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理

		机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定。本项目属于“电信”行业，取得营业执照的分支机构应提供总公司授权可以以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构(分公司)负责人”
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止之日 10 日前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnqzzy.net）”电子交易平台提出并加盖公章扫描发至电子邮箱（hnrqzz@163.com）
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交投标文件截止之日 15 日前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnqzzy.net）”电子交易平台
1.11	分包	不允许分包
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	除招标文件外，采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件截止之日 <u>10</u> 天前，将需要澄清的问题整理成 word 版文档（可编辑）和 PDF 版文档（加盖单位公章），并在河南省公共资源交易中心提出或发至招标代理机构邮箱：hnrqzz@163.com。
2.2.2	递交投标文件截止时间	2025 年 07 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 <u>24</u> 小时内（所有澄清均通过“河南省公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过河南省公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏自行负责。）
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 <u>24</u> 小时内（所有修改均通过“河南省公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过河南省公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏自行负责。）

3.3.1	投标有效期	90 日历天（投标截止之日起）
3.4.1	投标保证金	本项目无须交纳投标保证金
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.3	签字或盖章要求	<p>（1）供应商下载招标文件后到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。</p> <p>（2）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商的 CA 密钥盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密钥盖电子签章。若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁，则要求委托代理人签字的地方需上传有手写签名的扫描件。</p>
4.1.2	封套上写明	本项目采用“远程不见面”开标方式，开标时不需要提供纸质投标文件。
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：同投标文件递交地点</p>
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，评审专家从河南省政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3 名
7.2	中标公告公示媒介	将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布。
7.3	履约保证金	在签订合同前，乙方按合同 36 个月总金额的 3%向甲方交纳履约保证金或等额保函；项目验收合格，乙方向甲方提出书面申请后，10 个工作日内无息返还。
7.4	付款方式	<p>1、服务费分 36 期按月支付，达到服务标准要求具备付款条件后支付相关款项。</p> <p>2、调试、试用期一个月，试用期内免费。</p>

		3、试用期满，功能满足项目采购要求，项目验收合格后，乙方每月3日前提供符合甲方财务要求的正规发票后支付当月服务费。
<b>10. 需要补充的其他内容</b>		
10.1	最高限价	本项目设有最高限价：3600000元，因服务费按月支付，最高限价单价为10万元/月，投标人的投标报价不得超过最高限价或最高限价单价，否则按废标处理。
10.2	采购代理服务费	1、本项目招标代理费参照豫招协【2023】002号文件中招标代理服务收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前支付。 2、代理费缴纳账户： 户名：河南荣旗工程管理有限公司 账号：76130078801700004510 开户行：浦发银行经三路支行
10.3	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“清单”等章节中出现的措辞“需求方”和“服务方”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。
10.4	监 督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督（代理公司监督电话：0371-55653666）。
10.5	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为

		准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
10.6	政府采购政策	《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会关于印发《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知（豫财购〔2022〕5号）
10.7	有关本次招投标活动的通知	各投标人应在投标截止时间前，每日关注“河南省公共资源交易中心网站”是否发布本项目招标文件澄清、修改文件，并自行下载，如由于投标人未看到澄清文件而带来的风险，采购人和招标代理机构不承担任何责任。
10.8	开标程序	1、采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的开标时间和开标室组织开标。本项目采用“远程不见面”开标方式, 远程开标大厅的网址 ( <a href="http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a> )，投标人无需到省交易中心现场参加开标会议。 2、开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，请各投标人在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅网址 ( <a href="http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a> )，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清（如有）等活动，在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。 3、如投标人在规定时间内投标文件未解密或在规定时间内一直解密失败导致解密不成功的，视为放弃响应。 4、评标委员会评标过程中均以投标文件中的扫描件或复印件为

		<p>准，投标人必须保证投标文件中的所有证件的扫描件或复印件必须清晰可见，否则可能导致废标或不予计分。</p> <p>5、投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取，投标人应及时对市场主体信息库的相关内容补充、更新。</p>
10.9	其他事项	<p>1、本项目资格后审，开标结束后，由资格审查小组依法对投标人的资格进行审查，资格审查小组由采购人或者采购代理机构组成，审查时投标人回避，合格投标人不足3家的，不得评标。</p> <p>2、评委会成员禁止参加开标，出席开标会议、参加资格审查的采购人代表可以是同一人，参加开标会议的采购人不得作为采购人代表参加评审活动。</p> <p>3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：<b>软件和信息技术服务业。</b></p> <p>4、系统上开标一览表中质量保证期填写符合招标文件要求，其他声明里填写投标单价。</p> <p>5、投标文件制作机器码一致作废标处理。</p>

# 1 . 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 采购内容、 质量要求、 交货期、 服务期限

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 服务期限：见投标人须知前附表。

## 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标预备会：见投标人须知前附表

## 1.5 付款方式

见第四章合同条款及投标人须知前附表。

## 1.6 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本项目招标代理费参照豫招协【2023】002

号文件中招标代理服务收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前支付。

## 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有有关语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.9 答疑

见投标人须知前附表。

## 1.10 提出问题时间和澄清时间

1.10.1 供应商提出问题的截止时间：见投标人须知前附表。

1.10.2 代理机构书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 1.11 分包

见投标人须知前附表。

## 1、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 项目需求及技术要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在供应商，均应在递交投标文件截至之日 10 日前，将答疑问题直接提交至“河南省公共资源交易中心平台”。采购人和采购代理机构对潜在供应商在规定期限内提交的疑问将在河南省公共资源交易中心平台予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在供应商，在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可，开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前通过河南省公共资源交易中心系统发给所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内通过河南省公共资源交易中心平台确认已收到该澄清。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括内容：

- 一、法定代表人授权书
- 二、投标函及投标函附录
- 三、资格证明文件
- 四、技术条款偏差表
- 五、技术部分
- 六、商务部分
- 七、投标货物证明文件
- 八、承诺书
- 九、声明函
- 十、投标人认为应附的其他材料

### 3.2 投标报价

3.2.1 采购人不接受任何有选择的最后报价，供应商最后报价不得超过最高限价，报价应与招标文件各项内容和要求结合起来理解、解释和使用。

3.2.2 投标人应按招标文件要求对项目的全部内容进行报价，包括税费等的全部费用，采购人不再单独支付任何费用。

3.2.3 投标报价的货币：本次投标的报价均须以人民币为计算单位，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

### **3.4 投标文件的编制**

3.4.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关质量要求、交货期、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.4.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.4.4 供应商应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件，如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

### **3.5 备选投标方案**

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

## **4、投标**

### **4.1 投标文件的密封和标记**

4.1.1 供应商应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求的电子投标文件，采购人将予以拒收。

### **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 供应商应在投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请及时与河南省公共资源交易中心联系。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

### 4.4 投标文件的检查和响应性评定

4.4.1 在开始评比前，由评标委员会首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。

4.4.2 实质上招标文件的要求的投标文件指基本符合招标文件的要求，无重大偏离或保留。

重大偏离或保留系至下列情况之一的，取消其投标资格：

- (1) 对投标的工作内容有实质性的偏离；
- (2) 对合同规定的双方的权利和义务做实质性的修改的；
- (3) 纠正这种偏离或保留将会对投标产生不公正的影响；

4.4.3 有下列情况之一的，评标委员会将按无效标处理。

- (1) 逾期送达的；
- (2) 供应商法定代表人或委托代理人不参加会议的；
- (3) 投标报价超过最高限价的；
- (4) 投标文件未按要求加盖印章、无法定代表人或授权代表的签字或盖章；

- (5) 投标文件内容字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；
- (6) 交货期不满足招标文件规定的期限的；
- (7) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (8) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
- (9) 以他人名义投标、串标、弄虚作假的；
- (10) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

## 5、开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本文件前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标。在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

5.1.2 供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 播放开标纪律；

(2) 公布供应商名称；

(3) 供应商解密；供应商须在规定的时间内完成加密投标文件远程解密。如由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的或因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败的，投标将被拒绝。

(4) 采购人解密；

(5) 批量导入投标文件；

(6) 唱标；

(7) 供应商应在系统规定的答疑澄清时间内完成异议的提出及采购人要求澄清的问题，未在规定时间内完成的视为认可开标记录；

(8) 开标结束。

### 5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6、评标委员会

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7、合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 签订合同

7.2.1 采购人和供应商应当自中标通知书发出之日起 15 天内，根据招标文件和供应商的投

标文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8、重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

### **8.2 不再招标**

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## **9、纪律和监督**

### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会的纪律要求**

评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### **9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求**

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### **9.5 投诉**

供应商和其他利害关系人认为本次投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### **10、需要补充的其他内容**

详见投标人须知前附表。

### 第三章 评标办法

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格性审查标准	具有独立承担民事责任的能力	附法人或其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）等证明文件
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	自行承诺，格式自拟
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	自行承诺，格式自拟
		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	自行承诺，格式自拟
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	自行承诺，格式自拟
		信用查询	符合第二章“投标人须知”规定
		资质要求	具有中华人民共和国基础电信业务或增值电信业务
		其他要求	符合第二章“投标人须知”规定
2.1.2	形式性评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章
		报价唯一	只能有一个有效报价
	符合性审查标准	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致
		质量要求	符合第二章“投标人须知”规定
		供货期	符合第二章“投标人须知”规定

		服务期限	符合第二章“投标人须知”规定
		终端质保期	符合第二章“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”规定
		投标报价	不高于最高限价
		其他	其他实质性内容
<b>条款号</b>	<b>评审因素</b>	<b>评审标准</b>	
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价： 20 分 技术部分： 60 分 商务部分： 20 分	
2.2.2	投标报价 (20 分)	1、本项目投标价超出最高限价的，采购人不予接受，且投标为无效标； 2、有效报价计算得分:在有效报价范围内，即技术参数满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分 20 分，其他投标人的报价分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/投标人报价)x20，以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。 3、如评标委员会一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能性时，评标委员会有权现场通知投标人进行书面解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，视为该投标人报价低于成本价，否决其投标。 4、价格扣除：投标供应商符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的，用扣除后的价格参与投标报价评审。小微企业的评标报价=小微企业的投标报价×（1-10%）；监狱企业、残疾人福利性企业=监狱企业、残疾人福利性企业的投标报价×（1-10%）。	
2.2.3	技术部分 (60 分)	技术参数 偏离响应 (40 分)	加▲的项必须满足，否则其投标将被否决； 加★的每有 1 项不满足扣 2 分，扣完为止。 加★★的每有 1 项不满足扣 1 分，扣完为止。 其他项目需求及技术要求负偏离的每有一项扣 0.5 分。 满分 40 分，扣完为止。 注：

			<p>1、凡是要求提供检测报告、各类证书或者截图、彩页等其他证明文件的，无论招标文件中是否明确要求加盖制造商公章，都必须在投标文件中附加制造商公章的原件扫描件，如果未提供的该项不予认可，原件扫描件清晰可辨的得分，否则不得分。</p> <p>2、本招标文件中的原厂商即指制造商。</p>
		<p>整体解决方案（10分）</p>	<p>结合本项目实际提供完整的整体解决方案，系统总体设计方案及设计原则合理、先进；包括双域安全平台、终端安全管理平台、融合指挥调度系统方案及系统功能描述清楚、完善；项目资料管理及数据、项目资料保密制度、保密措施合理详实；施工及项目管理规范完善。由评委根据投标人的投标情况进行打分：</p> <p>1、响应内容完整、详细、表述清晰、科学合理，得 10 分；</p> <p>2、响应内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，得 7 分；</p> <p>3、响应内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，得 4 分；</p> <p>4、响应内容不完整、详细(或较差)，表述不清晰、合理(或较差)，得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p>
		<p>服务响应（10分）</p>	<p>根据供应商提供的服务、响应措施情况进行打分：</p> <p>1、有完善的响应机制，能够提供合理的技术讲解，对服务时间做出详细的实质性承诺的，优秀的，得 10 分；</p> <p>2、响应机制比较完整，提供合理的技术讲解，对服务时间做出详细的实质性承诺的，良好的，得 7 分；</p> <p>2、有完善的响应机制，对服务时间做出实质性承诺的，尚可的，得 4 分；</p> <p>3、有响应机制，对服务时间不完善(或较差)的，得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p>

2.2.4	商务部分 (20分)	企业业绩 (6分)	<p>供应商提供最近三年以来类似项目业绩，每提供一份得2分，最多得6分。（业绩时间以合同签订时间为准，提供中标通知书或包含关键信息的合同页，同时应提供相应的付款发票，否则不得分）</p> <p>说明：业绩包含归属集团及相关子公司、分支机构业绩，同一年度内与同一采购人签订的采购内容相同的多份合同按一份合同计算。</p>
		产品先进性 (4分)	<p>1、平台产品符合 GB42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》中所述的有关要求，得1分（需提供公安部出具的检测报告）。</p> <p>2、平台产品具备信息系统安全等级保护备案证明（三级），得1分（需提供备案证明及复测证明）。</p> <p>3、平台具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的 CCRC 产品信息安全认证证书，得1分。（需提供证书复印件）</p> <p>4、为保障平台运行稳定可靠、信息数据自主安全可控，所投平台应提供基于国产服务器、国产数据软件、国产操作系统的兼容性互认证书，得1分。（提供证书扫描件并加盖投标单位公章）</p>
		项目团队 (2分)	<p>供应商项目团队人员应具有网络通信安全管理证书或互联网技术高级工程师及以上职称（包含有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构的分公司项目团队人员），每提供一人得1分，最高得2分。（提供证书扫描件或复印件并加盖投标单位公章，未提供的不得分）（提供本单位的劳动合同或社保证明材料）</p>
		售后服务计划 (4分)	<p>投标人针对本项目制定有详尽、完善的服务计划，能够充分考虑采购人工作需要，对服务响应时间、解决问题周期、服务便捷程度有明确清晰的表述。</p> <p>1、服务计划编制合理、可行性强，服务响应时间、解决问题周期、服务便捷程度充分满足采购人需求的，得</p>

		<p>4 分；</p> <p>2、服务计划编制基本合理、可行，服务响应时间、解决问题周期、服务便捷程度基本符合采购人需求的，得 2 分；</p> <p>3、服务计划编制粗略，服务响应时间、解决问题周期、服务便捷程度不符合采购人需求的，得 1 分；</p> <p>4、未提供不得分。</p>
	<p>优惠 承诺 (4 分)</p>	<p>根据供应商提供的优惠承诺方案进行打分：</p> <p>1、内容完整、针对性强，紧贴项目需求的，得 4 分；</p> <p>2、内容简单、针对性一般，基本满足采购项目需求的，得 2 分；</p> <p>3、内容简单、针对性差，基本满足采购项目需求的，得 1 分；</p> <p>4、未提供不得分。</p>
<p>投标人综合得分=投标报价+技术部分+商务部分。</p> <p>投标人的最终得分：评标委员会对投标报价、技术部分和商务部分得分进行汇总，计算过程中，分值按四舍五入保留两位小数，最终结果保留二位小数。</p>		

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外；综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式性、符合性审查标准：见评标办法前附表。

## 2.2 分值构成与评分标准

### 2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表。

### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

### 2.2.3 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 企业电子签章或个人电子签章不符合招标文件要求的；
- (2) 投标有效期不足的；
- (3) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (4) 投标报价超出最高限价的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- (6) 不满足第五章 项目需求及技术要求加▲的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.2 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.3 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会由 5 名评委组成，在评标委员会完成对各项的评审后，评标委员会打分的平均值，作为该投标人的最终得分。本条计算分值均保留 2 位小数。

## 第四章 合同条款及格式

(具体合同内容以甲乙双方协定为准)

甲方： (采购人)

乙方： (投标人)

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《民法典》、河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

### 一、项目概况

1、项目名称：河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务项目

2、项目地点：河南省三门峡市陕州区省三门峡监狱院内

3、项目采购范围及内容：警务集群通讯调度平台、双域安全管控平台、双域安全终端管控系统、集群对讲 APP、即时通讯移动办公 APP、一键报警、卡品通讯套餐等服务和提供上述服务的相关配套硬件设备、移动终端设备等。包括上述所有采购服务及配套支撑硬件产品的供货、运输、保险、装卸、储存保管、线路敷设、安装、测试、检测、调试、系统集成、试运行、验收、交付、培训、服务期服务、技术支持、售后保修及相关伴随服务。除上述采购相关范围和内容外，还应包括兼容对接及相关伴随服务。本项目为交钥匙工程，采购范围和内容包括但不限于合同清单，完成招标文件采购需求、技术要求和建设内容全部所有功能所需的各类辅材、附件、构件、配件一并属于本合同的安装和供货范围。

4、服务期限：合同签订后 30 日历天内完成项目内容，验收合格，30 天试用期结束后服务期限 36 个月。

5、质量及交货标准：符合国家、地方及行业现行规范和标准要求，达到合格标准，一次性通过验收部门组织的验收工作。

### 二、合同文件构成

下列与本次招标有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

1. 招标文件；

2. 投标文件;
3. 中标通知书;
4. 合同补充条款或说明;
5. 书面承诺。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。构成本合同文件的各个组成部分内容必须符合本次项目建设范围内的系统、设备、产品以及施工所涉及到的国家、地方、行业的其它相关标准、规范、规定。

### 三、合同价款

签约合同价款为:¥            元/月(大写:            ),终端数量发生变化时,月金额随之调整,据实结算。

1. 本合同总价款包括项目采购范围及内容所有服务和与之对应配套的支撑硬件的供货、包装、仓储、运输、保险、装卸、安装、调试、验收、培训、保修、管理费、各种服务/售后服务、利润、税金以及与其它施工单位的配合费等所有费用。

2. 本合同乙方承担采购方在产品出厂前变更产品品种、规格、数量、质量或包装的风险和签订合同期与产品供应期原材料价格波动的风险。

3. 甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。

4. 本项目为交钥匙工程,配套支撑设备安装调试投入使用所需的线缆、配件、附件、工具等,在合同供货清单中未列入的费用由乙方自理,招标文件中建设方案功能需完全实现,如因此产生额外费用,由乙方完全承担。

### 四、价款支付与履约保证金

**价款支付:** 按月支付。

付款信息如下:

乙方银行开户名称: \_\_\_\_\_;

乙方开户银行名称: \_\_\_\_\_;

乙方银行开户帐号: \_\_\_\_\_;

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_。

#### 履约保证金

1、乙方在签订合同前,按合同 36 个月总金额的 3%向甲方交纳履约保证金或等额

保函：

2、项目验收合格后，乙方向甲方提出书面申请后，10个工作日内无息返还；

3、若乙方未能履行或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，从合同款中扣除。

五、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以所要求的服务是否达到甲方招标需求，乙方所投产品的数量、技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件；

2、乙方为完成该服务免费提供设备的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。

3、质量保证期内，乙方为完成该服务免费提供设备的整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长；

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训；

5、在服务期限内，甲方因工作需要需乙方提供的其他服务要求，双方协商解决。

六、付款方式：

1、服务费平均分36期按月支付，达到服务标准要求具备付款条件后支付相关款项。

2、试用期一个月，试用期内免费。

3、试用期满，功能满足项目采购要求，项目验收合格后，乙方每月3日前提供符合甲方财务要求的正规发票后支付当月服务费。

七、违约责任

1、乙方承诺的服务及为完成该服务免费提供的设施设备达不到验收标准的，甲方有权拒收，且乙方须向甲方支付本合同总价款20%的违约金；

2、乙方未能按本合同规定的服务及交货时间交付的，从逾期之日起每日按本合同总价款2%向甲方支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；

3、乙方不能按照采购需求或服务承诺响应甲方服务要求的，乙方须向甲方支付合同总价款2%的违约金；

4、乙方在服务期限内如有多次违约情况，或经过甲方三次通知整改仍不能满足甲方服务需求的，甲方有权解除合同；

5、甲方不按合同规定接收乙方为完成该服务免费提供的设施设备，或无正当理由不按政府采购办法的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价款2%的违约金，

同时乙方可向相关政府采购管理部门投诉；

6、因乙方提供设备或服务原因，造成甲方不能正常使用的，乙方承担所有责任。

具体违约情形如下：

- (1) 停机影响甲方正常办公的；
- (2) 通话质量差，不能正常使用的；
- (3) 终端信号差，不能正常使用的；
- (4) 管控平台功能不全或不能正常使用的；
- (5) 终端质量差，本机质量问题造成的售后服务超过本批次终端总数 1/3 数量的；
- (6) 服务器、交换机、防火墙参数不符合要求，质量差或在使用当中不能正常运行，影响正常工作的；
- (7) 造成任何信息泄露的；
- (8) 售后服务不及时，不能满足正常售后需求的；
- (9) 其他违约条款。

#### 八、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现乙方为完成该服务免费提供的设施设备的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议；

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议；

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

#### 九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

#### 十、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式解决的，可向当地政府采购监督管理部门投诉，或向当地仲裁委员会仲裁。

2、因为乙方为完成该服务免费提供设备（设施）质量问题发生的争议，统一由当地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定，符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

## 十一、其它

1、甲方需要增加移动终端时，移动终端设备服务费/台不得高于原移动终端服务费/台，服务费用按照服务期内剩余月数分摊，平台及卡品通讯套餐服务同原标准按月缴纳。若增加的移动终端停产需提供同等价位移动终端。

2、甲方可根据工作需要，随时停用任意移动终端，停用后双域安全终端管控系统服务、卡品通讯套餐服务停止缴费。

3、增加或者停用终端后，月金额随之调整，据实结算。

4、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

5、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

6、本合同一式陆份：甲乙双方各执叁份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

甲方代表：

乙方代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

## 附件 1：保密承诺书

根据甲方相关保密制度和规定，为明确在业务合作中的保密责任和义务，我方承诺以下内容：

一、保密信息：指甲方向我方提供的，属于甲方原有的下列资料及原有在信息载体上明确标示“密级”的材料和信息。网络扑拓图、网络资源规划图及各种方案，员工、领导的姓名及电话号码，网络设备的配置、服务器布署情况等非公开的、保密的或专业的信息和数据。

二、我方在接受保密信息后，必须承担以下义务：

1、对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有甲方事先书面同意，不得向任何第三方披露；

2、我方仅可为双方合作之必需的情况下，才能将保密信息披露给其指定的第三方公司，并且该公司应首先以书面形式承诺保守该保密信息；

3、我方仅可为双方合作业务之必需时，才能将保密信息披露给其直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员(统称“有关人员”)，但应保证该类有关人员对保密信息严格保密；

4、若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求我方披露保密信息，我方应立即通知甲方此类要求；

5、若我方或有关人员违反本协议的保密义务，我方须承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的损失；

6、我方向甲方借阅相关资料必须履行签收手续，在工作完成后，应如数归还，不得泄露或外传。甲方提供的任何资料，未经甲方同意，我方不得复制；

7、我方在承接系统集成过程中，需要与其他单位合作完成的，其合作单位应有《资质证书》；

8、我方必须持有国家保密局颁发的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》并负责其真实性；

9、我方办理的出入证等证件，不允许转借他人，工作结束，立即交还。我方人员在工作期间，未经许可不得进入非工作部门，在整个工作期间，应有甲方人员或甲方指定的人员陪同，在没有甲方人员陪同的情况不得到处走动；

10、凡与工作事项无关的内容，我方不得询问、记录；

11、未经甲方书面同意，我方不得将其在本协议书项下的权利和义务转让给第三方；

12、服务完成后，我方应将涉密系统资料全部移交给甲方，不得私自留存或擅自处理；

13、我方违反以上条款，致使甲方在相关考核中被扣分或罚款处理，由此造成的经济损失由我方承担。如泄漏甲方保密事项，给国家或者甲方造成危害，甲方将依据有关法律规定，追究我方责任；

14、本协议的各部分构成完整的保密协议，并取代双方此前任何有关本协议事项的理解或协议。未经双方书面同意，本协议不得变更或修改。

以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。

承诺人：

年 月 日

## 附件2：安全文明施工承诺书

为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保施工现场人员、物资安全。就安全文明施工承诺如下：

一、建立健全项目安全生产保障体系、安全文明施工管理体系，并认真落实。

二、加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，加强安全生产自查，有组织有领导地开展安全生产活动。

三、建立健全安全生产责任制。项目经理亲自担任安全生产管理组长，从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统做到纵向到底，一环不漏；横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。切实做到“安全才能生产，生产必须安全”，杜绝发生重大安全生产事故。

四、参加施工的人员做到熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工种的人员，须获得《安全操作合格证》后方准持证上岗，严禁无证上岗现象发生。

五、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

六、所有施工机具设备均应定期检查，保证其正常使用；严禁使用不合格的机具、设备和劳动防护用品。

七、针对工程特点制定完善相应的生产安全事故应急救援预案，遇有突发情况及时妥善处置。

八、承包方在施工时不得有下列行为：高空抛撒废料；将有毒有害废物作土方回填；泥浆水未经处理直接排入城市排水设施或河道；无符合规定装置而在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和气体的物质；其它应当禁止的行为。

九、施工期间严格遵守建设单位的相关规章制度和纪律，严禁携带违禁物品进入监狱；施工用危险物品落实专人负责，施工后按规定及时带出监狱；不与罪犯单独接触。切实提高施工人员环保意识，做到文明施工，保证施工现场周围公共及个人财产和安全不受施工影响。

十、本项目施工期间，承包人应按发包人的指令要求，向其它在场的施工单位提供必要的配合，由此产生的配合费用按相关计价文件、规定执行。

十一、因施工引起的各类事故、损失及不良影响的全部责任和费用由承诺方承担。

十二、其他严格按建设部发布的《建设工程施工现场管理规定》及当地政府文明施工要求逐一落实。

以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。

承诺人：

年 月 日

附件 3：配套产品规格及单价一览表

金额单位：元

序号	分类	服务项目	品牌	规格型号	单位	数量	单价（元/月）	小计（36个月）（元）	备注
1	软件服务	警务集群通讯调度平台			套	1			
2		双域安全管控平台			套	1			
3		人脸管理系统			套	1			
4		集群对讲 APP			套	1			
5		即时通讯、移动办公 APP			套	1			
6		一键报警			套	1			
7		蓝牙围栏后台监测系统			套	1			
8		卡品通讯套餐			套	404			
9		双域安全终端管控系统			套	404			
10	硬件服务	服务器 1			台	1			
11		服务器 2			台	1			
12		交换机			台	1			
13		防火墙			台	1			
14		管理电脑			台	2			
15		人脸识别摄像机			台	2			
16		NFC 读卡器			台	2			
17		蓝牙信标			套	300			
18		显示大屏			台	1			
19		移动终端设备（核心产品）			台	404			
合计（元）									

注：

1、除移动终端设备服务、双域安全终端管控系统服务、卡品通讯套餐服务外，剩余服务项目都为一次性投入，费用不随终端数量增减而变化；

2、在服务期期间，因工作需要，甲方需增加移动终端时，移动终端设备服务费用按照服务期内剩余月数分摊，双域安全终端管控系统服务、卡品通讯套餐服务按原标准按月缴纳服务费；

3、甲方可根据工作需要，随时停用任意移动终端，停用后双域安全终端管控系统服务、卡品通讯套餐服务停止缴费。

4、增加或者停用终端后，月金额随之调整，费用据实结算。

5、上述服务项目及软硬件数量为满足使用需求的最低要求，乙方可根据实际需要增加软硬件服务项目及数量。

## 附件 4：其他

一、乙方免费提供设备（设施、配件）的要求须是全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷；

### 二、标准

1、本合同所指的服务及因服务而提供的一切硬件设施设备，应符合招标文件要求。乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准；

2、不接受进口产品；

3、国内制造的产品必须具备出厂合格证；

4、乙方应将所供服务及其设施设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方需知的重要资料应附有中文说明。

三、合同期满后乙方为完成该服务免费提供的终端设备所有权归属：提供服务期间所有权归乙方，使用权归监狱，合约到期后乙方放弃终端所有权。

### 四、本合同服务的基础约定

（1）甲方购置乙方的通讯服务，乙方需按照甲方的招标要求满足甲方的需求。做到通讯畅通、定制到位、保障设施设备数量充足、质量过硬。按照甲方的要求，乙方提供除试用期外，36 个月的计费服务。

（2）服务器、交换机、网络信号加强等设施须在合同签订后 20 天内完成部署；

（3）手持终端须在合同签订后 20 天内到货；

（4）SIM 卡须在合同签订后两周内办理完毕；

（5）集团号的设定，乙方需按照甲方具体工作要求；

### 五、交货方式和交货地点

设施设备由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

### 六、包装

乙方交付的设施设备应为制造商原厂包装，包装箱号与货物出厂批号一致。如有组装的服务器配件，应注明配件的品牌、型号、生产日期。

## 第五章 项目需求及技术要求

### 一、基础功能及服务要求

#### (一) 通讯服务要求

▲1、执法模式下执法终端对讲通过 VPDN 通道连接运营商网络，并通过 APN 专线接入手机管控平台服务器，同时非执法模式下执法终端通过公网经 VPN 加密后接入运营商机房，通过另一互联网专线接入管控平台服务器从而实现两个模式下一键报警和一键对讲（此为特殊要求，集群对讲平台需要支持三层交换，执法终端 APP 须特殊定制，一键报警和一键对讲必须使用物理按键实现）；

▲2、组建监狱内部集团网络，集团网络内通话免费，集团网不可对外开放并保证网络内部安全性。服务期内非意外灾害原因情况下，确保使用过程中网络不停机时长大于 99.99%；

▲3、为保障通讯调度，服务商需确保我单位监狱区域、办公区域、备勤区域通讯网络全覆盖，无盲区，确保信号强度。

▲4、在两个模式下，每月每部终端全国流量不低于 50G，省内流量不低于 150G，通话分钟总数（国内语音）不低于 1500 分钟，两个模式下流量和通话分钟数共用。

▲5、通讯服务期限：36 个月。

▲6、通讯服务号卡数量：监狱主卡号 404 张。

★★7、在通讯服务定制要求的基础上，流量增加 50G、通话分钟总数增加 500 分钟。

★8、因监狱工作的特殊性要求，任何情况下不得停机，不得限制流量速度。

★9、全国范围内（不含港澳台）接听免费。全国范围内（不含港澳台）可正常拨打、对讲，无漫游费等其他一切费用。

▲10、所有号卡以甲方单位干警职工为持有人，乙方负责集中办理。

▲11、当甲方干警职工需要利用旧号携号转网的，乙方负责协调办理，且必须在规定时间内完成。

#### (二) 对终端的要求

▲1、双系统三个模式的需求。双系统：即双域系统，分工作执勤系统和生活系统两个系统级的隔离系统；三个模式即：非执法模式（生活模式）和办公模式（工作模式）以及执勤模式。生活模式与工作及执勤模式之间实现数据隔离、应用隔离、进程隔离、

存储隔离、网络隔离；终端的模式切换：

1）、在监狱 AB 门人行通道和车行通道出入口各设置一台 NFC 设备，NFC 设备可与门禁系统联动，可实现终端刷 NFC 方式强制切换执勤模式/工作模式，也可以通过独立刷卡方式实现强制切换执勤模式/工作模式；进行切换时，终端若是授权终端，语音提示“模式转换成功”，若为非授权终端，语音提示“此终端为非法终端”。

2）、在 AB 门设置人脸摄像头，可以通过人脸识别方式强制切换执勤模式/工作模式；

3）、支持通过管控平台远程切换设备进出监区时强制切换到执勤模式/工作模式；

4）、支持通过蓝牙围栏/WIFI 围栏方式使设备进出监区时自动强制切换到执勤模式/工作模式。

5）、具备息屏状态一键对讲功能：实现在移动终端息屏后，无需开启背光亮屏，长按物理按键发起 PTT 对讲；具备息屏状态一键告警功能：实现在移动终端息屏后，无需开启背光亮屏，长按物理按键触发报警，并实时回传现场音视频；

▲2、所有终端机卡分离时，强制转为锁机模式。终端可以插入警务卡以外的号卡，在转换成执法模式时，警务卡以外的号卡将锁定，不能使用；在转换成非执法模式后，终端内所有号卡恢复正常使用。管控平台具备对所有终端的管控权限，在终端有网络接入时可强制转换终端的模式和锁定，经管理员强制转换成执法模式的终端，未经管理员解除，不可通过 NFC 设备等其他一切方式转换成非执法模式。

▲3、需配备对应终端数量：监狱 404 套。

▲4、平台应支持设备自动注册，当自动注册失败后，可以通过手动点击再次进行注册。当移动终端完成登录注册后，系统后台自动根据注册终端当前使用的终端号卡进行终端号卡和终端间的一对一全局绑定，并自动上报终端信息，包括设备品牌、型号、系统版本、序列号等。

▲5、要求终端锁机界面设有管理中心电话，以便遗失后可拨打电话送还警务终端。

▲6、终端支持通过平台设置成模式记忆，当设备重启后默认进入重启前的模式；

▲7、终端管控客户端防卸载，用户在界面上无法卸载管控客户端。

▲8、在执勤模式下，终端具备定制化桌面，仅显示白名单应用和预置系统应用，仅能接听拨打亲情号码白名单的电话号码，仅能接收/发送情亲号码白名单的短信；

▲9、一键报警：平台具备一键报警能力，终端在执法模式下设置一键报警按钮（物理按键），

当发生紧急情况时，报警信息、人员位置实时上传到平台，并在系统平台实时显示。同时发出报警提醒给值班人员，报警信息包含所持该终端人员的基本信息、所属单位、所属监区，报警信息由管理平台管控处理解除报警。

★10、集群对讲系统可开发 PC 版，与终端 APP 进行互通。

★11、执法模式下取消系统自带的人机语音对讲功能。

★12、定制化标识：终端后盖用激光刻印出警徽标志，提供白色透明硅胶手机套或统一定制终端手机壳，材料为黑色磨砂液态硅胶，手机壳后需有警徽和警察标识。

★13、应用商店：支持应用商店功能，可添加、删除、修改应用商店中应用程序信息，并同步更新终端应用商店列表。支持终端应用白名单管理。

★14、SIM 卡槽控制：支持远程禁用和非禁用指定终端 SIM 开槽功能。

▲15、要求配备移动终端，移动终端所有权归乙方，使用权归监狱，合约到期后乙方放弃所有权。

### （三）对平台的要求

1、平台需支持集群对讲业务、多媒体调度业务、融合通信业务、物联网业务和移动作业应用业务等五大类业务，需提供网络拓扑图。支持集群对讲、语音通话、视频通话、视频会议、群组消息、广播、优先级、实时定位功能；（需提供功能截图）

★（1）、平台确保用户安全绑定，需具备解绑管理功能，能够对系统账号与公网对讲终端设备 IEMI 号或 SIM 卡的 ICCID 号进行绑定或解绑操作，实现终端 APP 的开机自动登录使用；（提供软件功能截图证明文件）

（2）、平台具备移动终端的上下线信息录制业务，实现系统内各终端登陆/登出系统的信息记录录制存储；（提供软件功能截图证明文件）

（3）、平台基于运营商 4G/5G 网络，单套业务组件支持 50000 用户接入，支持级联扩容百万用户量级，平台组件支持集中或分布式自由部署；

（4）、平台需具备数据展板功能，可显示系统各对讲组在线人数、在线率、对讲组通话时长等统计数据；联动显示屏播报：终端每次切换状态后，都将在显示屏上显示终端信息、状态信息、切换是否成功等信息，方便安检值班人员随时了解相关状态。

★（5）、调度台需同时具备 C/S 和 B/S 技术架构，可提供 Web SDK、Android SDK 等第三方应用开发套件，以及 GIS 定位数据、用户数据、业务数据、统计数据接口；并可根据客户需求进行模块化的业务功能定制；（提供软件功能截图证明文件）

（6）、平台具备部门管理功能，设置不少于 7 级部门，支持查询部门成员，新增、

删除、修改部门信息，支持批量修改部门成员；（提供软件功能截图证明文件）

（7）、平台需具备群组管理能力，支持 10000 群组，可查询群组列表，新增、删除、修改群组及群组成员等；

（8）、平台需具备用户管理能力，查询用户信息及状态，配置用户名称、部门、优先级、通讯录内容、定位信息上报模式、自动接听模式，一键告警号码设定等；（提供软件功能截图证明文件）

（9）、平台支持视频调度功能：视频通话，视频查看，视频分发功能，一对一视频通话建立时间小于 600ms；视频窗口支持设置 1、4、6、9、16 分屏显示；（提供软件功能截图证明文件）

（10）、需支持视频随动功能，基于 GIS 地图和终端上报的实时定位信息，调度员可通过调度台对支持视频通话的终端用户发起视频查看。视频查看通路建立后视频会在地图界面上跟随用户的实时运动轨迹进行显示。便于实时在地图上查看用户的运动轨迹和现场实际视频画面。（提供软件功能截图证明文件）

（11）、针对突发事件处置和指挥场景，平台需支持视频会议功能，调度员可通过调度台客户端发起视频会议，邀请其他 PC 客户端加入会议，会议过程中可将固定摄像头视频，现场实时视频拉入会议，并通过设置焦点视频供参会各方研判现场形势。（提供功能截图证明资料）

（12）、平台需具备音视频录制功能，实现平台内语音单呼、视频呼叫、视频上传、视频查看等音视频内容的录制存储；支持标准 SIP 协议，VoIP 协议；支持 AMR、G. 711、G. 729、G. 723、G. 726 等多种音频编码格式；支持 VoIP 到 mp3 格式实时转换；支持 H. 264、H. 265、MPEG4 等多种视频编码格式；

★（13）、平台具备音视频传输自适应 4G、5G 网络带宽算法，通过对网络质量的探测和智能分析，及时对网络带宽陡降等情况进行预警，实时调整音视频编码速率；（提供算法截图证明资料）

（14）、平台具备消息录制功能，实现平台内文字、语音、图片、视频、文件等多媒体消息的录制存储；

（15）、平台具备移动终端的实时定位功能，支持终端的实时北斗、GPS、GLONASS 等卫星定位信息上报服务，并可以设定上报间隔时长；

（16）、平台具备 GIS 录制功能，实现系统内各终端上报定位信息的录制存储；

（17）、平台需具备 GIS 业务，支持基于百度等在线或离线地图的 GIS 调度业务，

支持集成三方地图系统，并实现终端定位、信息点标注、圈选调度、电子围栏、轨迹回放等功能；

(18)、平台具备音视频传输自适应 4G、5G 网络带宽算法，通过对网络质量的探测和智能分析，及时对网络带宽陡降等情况进行预警，实时调整音视频编码速率；（提供算法截图证明资料）

★(19)、平台支持集群通信功能：支持预设固定组（对讲组中最多可容纳 1024 个组成员）、自建组、临时组的半双工对讲呼叫，对讲建立时间小于 200ms；支持一对一语音通话，支持多人语音会议，一对一语音通话建立时间小于 600ms；支持通话强插、通话强拆、通话强断、通话监听、通话队列（值班值守）等语音调度功能；（提供软件功能截图证明文件）

(20)、平台具备移动终端的上下线信息录制业务，实现系统内各终端登陆/登出系统的信息记录录制存储；（提供软件功能截图证明文件）

★(21)、具备息屏状态一键对讲功能：实现在移动终端息屏后，无需开启背光亮屏，长按物理按键发起 PTT 对讲；

★(22)、具备息屏状态一键告警功能：实现在移动终端息屏后，无需开启背光亮屏，长按物理按键触发报警，并实时回传现场音视频；

(23)、平台需支持优先级设置，支持预设组内成员具备 $\geq 256$ 级优先级划分，高优先级成员优先获取话权，PTT 话权抢占时间小于 150ms；（提供软件功能截图证明文件）

(24)、平台需具备考勤功能：平台支持考勤打卡功能，通过定位轨迹或 NFC 方式，实现考勤打卡管理功能，主要内容包含：人员管理、考勤模版管理、考勤记录、考勤统计等；（提供软件功能截图证明文件）

(25)、平台性能：语音单呼建立时延： $\leq 300\text{ms}$ ；视频单呼建立时延： $\leq 300\text{ms}$ ；组呼建立时延： $\leq 100\text{ms}$ ；话权申请时延： $\leq 100\text{ms}$ ，端到端语音时延： $\leq 200\text{ms}$  对讲语音质量评价： $\geq 4.2$ ，呼语音质量评价： $\geq 4.2$ ；具备消息录制功能，实现平台内文字、语音、图片、视频、文件等多媒体消息的录制存储；

★(26)、需提供演示账号验证以上集群平台软件功能；

★(27)、需提供中国信息通信研究院出具的平台功能通过的检测报告；

#### **(四) 对管控功能、网络信号及其它配置和服务的要求**

▲1、为确保所有进入监狱内的警务对讲终端均为执法模式，需在 AB 门人行通道和车行通道入口安装人脸识别摄像头，对所有进入区域内的人员进行人脸抓拍、识别，在

后台服务器对持有警务对讲通讯终端的人员进行模式核对，发现非执法模式的终端，可强制转换成执法模式，并形成可导出的日志记录；可在 AB 门人行通道和车行通道入口以及狱内重点区域部署蓝牙信标/AP 热点，当非执法模式下的终端扫描到蓝牙信标/AP 热点后，可强制转换成执法模式，并形成可导出的日志记录。

▲2、在监狱 AB 门人行通道和车行通道出入口各设置一台 NFC 设备，NFC 设备可与门禁系统联动，可实现终端刷 NFC 方式强制切换执勤模式/工作模式，也可以通过独立刷卡方式实现强制切换执勤模式/工作模式；进行切换时，终端若是授权终端，语音提示“模式转换成功”，若为非授权终端，语音提示“此终端为非法终端”。

★3、亲情号码：每个号卡可单独设置 10 个以上的亲情号码（移动、联通、电信、广电的手机号均可，亲情号码的管理平台由甲方进行管理），与亲情号码可实现双向通信。

★4、具备通话白名单功能，禁止拨打和接听白名单（白名单指警务通讯终端号码、内部固定电话、内部人员手机号码、亲情号码）以外的电话。

★5、根据监狱安全策略，对设备丢失情况，需要能对设备定位，远程锁定，远程数据擦除等操作。并根据设备最近在线时间，智能判断是否失联并告警。

★6、SIM 卡安全管控：对终端 SIM 信息进行绑定，更换 SIM 卡后台可以通过设备查看告警信息，并且强制将该终端进行锁机，无法正常使用，确保干警终端和 SIM 卡是强绑定关系。

★7、设备信息实时监测：对监狱的移动办公执法终端，是否违规、最近上线、型号、状态、系统版本进行方便快速的查看。假如监狱发现某终端长时间未使用，则可找到相应警察，查明终端长时间不使用的原因为，方便监狱对终端进行管理。

★8、执勤模式下数据防泄密措施：为有效防止出监后，执勤模式数据存在的泄密行为风险。出监后，将把执勤模式下的数据全部自动擦除。如果终端丢失或人员调离，也可通过平台远程将终端所有数据进行清除。

★9、执法执勤模式和工作模式下禁止用户手动关闭安全连接和移动数据；

★10、平台要符合监狱对移动设备的管控需求，对移动终端进行统一的符合管理制度的强制管控，最大程度上杜绝手机泄密事件的发生。

★11、支持应用商店系统，包括应用上架、应用版本管理、应用审核、应用发布、应用下载、应用安装、应用卸载等功能，实现移动应用获取、分发、管控、更新、卸载的全生命周期管理能力。为监狱提供应用管理，直接通过在线下发，完成静默安装，确

保新的移动应用能够及时安装到每台终端上。应用商店支持对移动设备的应用使用权限进行限制,防止移动终端使用非法 APP 程序,协助管理人员对移动设备统一推送 APP 应用程序,支持一键式安装,支持对监狱常用 APP 进行自定义设定。实现工作数据和生活数据的公私分离,保障在办公、执勤模式下仅允许运行单位内部指定的应用,保证重要数据不被非法应用任意存取。

★12、内网定位:当终端处于室内无 GPS 信号,或者终端处于办公网络未连接互联网的情况下,仍然能够定位到终端位置。

★13、水印功能:提供水印功能,支持隐形水印和显性水印,隐形水印可通过特定 APP 解码水印信息,核对加载的水印信息,水印内容可编辑(例如可设置为用户名、姓名、所属组织、身份证号等)

★14、应用赋权:支持应用赋权,仅赋权的应用可以使用被赋权的功能,其它应用均无法使用赋权功能,赋权功能包括但不限于:位置赋权、相机赋权、水印赋权、保活赋权、麦克风赋权、蓝牙赋权等,权限控制包括:强制开启/强制关闭/默认。

★15、文件管理:终端文件获取:管理员能够通过平台获取终端存储空间指定目录中的文件。终端文件推送:管理员能够通过平台对终端存储空间的指定目录中推送文件,文件类型包含但不限于 DOC、DOCX、TXT、PDF、PPT、PPTX、XLS、XLSX、JPG、JPEG、PNG、MP3、MP4、ZIP 等。

★16、本项目要求采用成熟的软件产品,需提供计算机软件著作权登记证书。

★17、要求乙方必须保证监狱范围内无屏蔽区域信号无死角,无盲区,全部达到 4G 及以上(含 4G)正常通讯的需求,楼内如有信号弱的区域必须做室分或其他信号增强的方案。

★18、为确保数据安全,要求平台服务器安装在监狱机房,接入运营商提供的公网通信链路,终端到服务器平台建立加密传输通道,确保通信链路的安全可靠。服务器归乙方所有,服务期内监狱具有完全使用权,合约到期后乙方放弃所有权。

▲19、甲方后期定制开发的人车审批、移动执法等 APP 需要在平台上运行时,乙方需免费开放对接接口,无条件配合。

▲20、建设终端配置库,做到人、机、卡三码绑定。

## 二、采购服务、售后服务及其它要求

★1、加密专网需保障在合约期内 24 小时正常运行,出现故障必须第一时间进行修复,提供书面承诺,超过 24 小时,可以根据合同约定扣除费用。

★2、后台服务器（包括防火墙、交换机）需保障在合约期内 24 小时正常运行，出现故障必须第一时间进行修复，提供书面承诺，超过 24 小时，可以根据合同约定扣除费用。

3、终端质保期：12 个月，移动终端在质保期内按照国家相关法律法规及终端品牌商售后政策进行售后服务。

4、能够提供 12 个月终端碎屏险或者碎屏更换服务。

5、在服务期内，终端电池满电量状态下低于电池额定容量的 80%，对终端进行免费电池更换。

6、供应商服务工作人员能保证现场响应时间小于 2 小时，提供 7\*24 小时服务，提供书面承诺，提供承诺无法履行的，可以根据合同约定扣除费用。

▲7、设备要求：投标人保证其提供的设备是全新的、未使用过的设备，并在招标文件中做出承诺，否则为无效投标。

★8、流程审批功能：可满足单位的各种自动化审批需求，提供包括单位用车审批、外来人员、车辆登记、审批管理等多种类型的办公审批流程，具备电子签章功能，并对审批结果进行打印。流程审批的 APP 能够在执法模式和非执法模式上运行，且数据、权限互通。

▲9、投标文件中须承诺若所提供终端经测试不能达到招标方提出的功能或性能要求，投标人免费进行软硬件增加、变更或升级，直至满足要求为止，并且计算不能满足招标方提出的功能和性能要求的时间，按照约定合同扣除费用。

### 三、终端设备参数要求

名称	参数明细	单位	数量
平台终端设备（由中标承建商提供，终端设备需满足应用软件运行要求）	1、屏幕尺寸：不小于 6.78 英寸；分辨率不低于 2800×1264 像素； 2、屏幕材质：OLED 屏幕，刷新率不低于 120HZ；不低于 4320HZ 的超高频调光。 3、RAM 要求：不低于 16G RAM ，不低于 LPDDR5X； 4、ROM 要求：不低于 512 ROM，不低于 UFS4.0； 5、支持屏幕指纹识别、人脸识别； 6、网络频段要求：主、副卡：全网通 5G 以上（含 5G），非执法模式下，主副卡可自有切换，支持双卡双待 ★7、定位要求：支持 GPS，GLONASS，伽利略，北斗（支持 B1I+B1C 双频）；支持蜂窝网络定位；支持 WLAN 网络定位；支持 AGPS。 8、电池容量：不低于 5500mAH（额定容量）； 9、前置摄像头配置要求：不低于 5000 万像素，支持自动对焦； ★10、后置摄像头要求：后置三摄：主摄+广角+长焦；主摄像头不低于 5000 万像素，支持 OIS 光学防抖；超广角镜头不低于 5000 万像素；后置长焦镜头不低于 5000 万像素，支持 OIS 光学防抖，支持光学变焦，不低于 30 倍数字变焦； 11、充电：支持有线充电和无线充电有线充电：支持快充，充电功率不低于 100W。无线充电：支持快充，充电功率不低于 80W。 12、CPU：要求核心数达到 8 核及以上，主频不能低于 3.5GHz，制程工艺优于 4nm（含 4nm）； 13、WLAN 要求：支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax，天线不低于 2x2 MIMO。	套	监狱 404 套。

### 四、服务器及管控系统等配置要求

★服务器、交换机、防火墙等设备可根据服务商的技术方案进行配备，为确保服务的稳定性，必须使用市场认可度较高的品牌及明显优于运行服务所需最低配置的型号。

需服务商提供书面承诺，达不到要求的，可以根据合同约定扣除费用。

★显示大屏：1、国产大屏，不小于 75 寸，运行内存不低于 2GB，存储内存不低于 32G；LCD 或 DLED 屏，屏幕刷新率不低于 60Hz；支持 HDMI 接口，支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi，支持有线网口；可支持多功能支架和固定角度挂架安装，并根据实际情况调整安装方式。

序号	产品类别	参数
1	服务器 1	<p>1、规格：国产品牌，≤2U 标准机架式服务器；</p> <p>2、CPU：配置主频≥2.1GHz，核数≥26 核的处理器；</p> <p>3、内存：配置≥64G DDR4 内存，频率 3200MHz，最大支持 24 个内存插槽；</p> <p>4、★★存储：配置≥1 块 960GB SATA SSD 硬盘，配置≥6 块 8TB SATA 硬盘，支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬 RAID5，支持免开箱热插拔（提供原厂证明材料并加盖公章）；</p> <p>5、Raid：配置独立 RAID 卡，大于等于 2GB Cache，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60；</p> <p>6、网络：配置≥2 个 GE 电口，配置≥2 个 10GE 光口；</p> <p>7、电源：配置≥900W 1+1 冗余电源；</p> <p>8、管理功能：服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记的芯片，支持内存 UCE Non-Fatal/PCIe 标卡 UCE 故障精准告警功能，支持内存故障隔离功能，基于 Redfish 规范的 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备；</p> <p>9、安全：支持支持基于 Kerberos 协议的用户认证管理机制，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持 TLS 1.2、TLS 1.3 版本，支持 SNMP 功能及 SHA256/SHA384/SHA512 鉴权和 AES256 加密算法；</p> <p>10、★为证明制造商技术实力，制造商提供本公司服务器操作系统软件著作权复印件并加盖制造商公章。服务器管理软件获得全球权威信息技术安全性评估标准 CC EAL4+级别认证，提供相关证明材料并加盖</p>

		<p>制造商公章；</p> <p>11、★授权：提供制造商针对本项目的专项授权和售后服务承诺函并加盖制造商公章；</p> <p>12、服务：3年原厂售后服务。</p>
2	服务器2	<p>1、规格：国产品牌，≤2U 标准机架式服务器；</p> <p>2、CPU：配置主频≥2.1GHz，核数≥26 核的处理器；</p> <p>3、内存：配置≥32G DDR4 内存，频率 3200MHz，最大支持 24 个内存插槽；</p> <p>4、★★存储：配置≥2 块 600GB 10K SAS 硬盘，支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬 RAID1，支持免开箱热插拔（提供原厂证明材料并加盖公章）；</p> <p>5、Raid：配置独立 RAID 卡，支持 RAID 0/1/10；</p> <p>6、网络：配置≥2 个 GE 电口，配置≥2 个 10GE 光口；</p> <p>7、电源：配置≥900W 1+1 冗余电源；</p> <p>8、管理功能：服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，支持内存 UCE Non-Fatal/PCIe 标卡 UCE 故障精准告警功能，支持内存故障隔离功能，基于 Redfish 规范的 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备；</p> <p>9、安全：支持支持基于 Kerberos 协议的用户认证管理机制，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持 TLS 1.2、TLS 1.3 版本，支持 SNMP 功能及 SHA256/SHA384/SHA512 鉴权和 AES256 加密算法；</p> <p>10、★为证明制造商技术实力，制造商提供本公司服务器操作系统软件著作权复印件并加盖制造商公章。服务器管理软件获得全球权威信息技术安全性评估标准 CC EAL4+级别认证，提供相关证明材料并加盖制造商公章；</p> <p>11、★授权：提供制造商针对本项目的专项授权和售后服务承诺函并加盖制造商公章；</p> <p>12、服务：3年原厂售后服务。</p>
3	管理电脑	<p>CPU：配置核心数≥6 的处理器；</p> <p>主板：主板自带 VGA、HDMI 接口（VGA 非转接）；</p>

		<p>★内存：≥8GB DDR5，2 个内存插槽，最大可支持 64G；</p> <p>硬盘：≥512G M.2 NVME SSD；</p> <p>网卡：集成 10M/100/1000MB 自适应网卡；</p> <p>扩展槽：1*PCIe x16 、1*PCIe x1；</p> <p>接口：前置 4*USB3.2 Gen1，后置 4 个 USB 2.0、1 个 RJ45 接口；</p> <p>声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）；</p> <p>显示器：≥21.45 英寸 WLED 显示器，分辨率 1920*1080（16：9）显示器具有低蓝光功能机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于 14L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；</p> <p>电源：≥260W；</p> <p>键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标，支持键盘开机功能；</p> <p>安全特性：USB 屏蔽技术，可设置为仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露；</p> <p>★★整机认证和性能要求：3C 认证、原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级、中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 可靠性实验室认证证书、无故障运行时间不低于 100 万小时（要求提供证书复印件加盖厂商证明）；</p> <p>服务：五年免费质保，提供第二自然日上门服务；提供针对本项目的售后服务承诺书；售后服务体系通过 CTEAS 完善程度认证证书七星级（卓越）认证或同等甚至更高等级国家认证的认证证书（要求提供证书复印件加盖厂商证明）。</p>
4	NFC 读卡器	<p>支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；</p> <p>USB2.0 接口；</p> <p>具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；</p> <p>工作电压：DC 5V；</p> <p>工作电流：0.2A；</p> <p>尺寸：117*67.5*14.3mm</p>
5	人脸识别	<p>具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个</p>

	<p><b>摄像机</b></p>	<p>USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；</p> <p>具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、4 路报警输出接口，可内置 5 块 SATA3.0 接口硬盘</p> <p>支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽 256Mbps</p> <p>可同时解码输出 16 路 2MP、H.265 编码、30fps、支持 3 通道输出，包括 HDMI1、HDMI2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置 1920×1080 格式的视频图像</p> <p>★★支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动，需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明。</p> <p>★★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息，需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明。</p> <p>支持 16 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别</p> <p>★1 个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 60 张/秒，需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明。</p> <p>1 个 GPU 条件下，支持 6 路实时视频结构化分析</p> <p>支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；</p> <p>★最大支持 16 路音频设备管理，需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明。</p> <p>★支持多通道自由分组，可根据 IPC 点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个 IPC 点位支持被不同分组使用；最大支持 4 个客流组，每个客流组最大支持 16 个 IPC，需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明。</p>
6	<p><b>交换机</b></p>	<p>★★设      交换容量≥756Gbps，包转发率≥220Mpps</p>

	备性能	如网站标称多个参数，以最小参数为准，提供官网截图证明
	接口及槽位要求	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口、8 个 10/100/1000Base-T (combo) 端口、4 个万兆 SFP+口（支持千兆自适应），2 个电源模块槽位
	可靠性	支持内置模块化可拔插双电源
	★★虚拟化堆叠技术要求	支持跨设备链路聚合，单一 IP 管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太网端口进行堆叠；最大堆叠带宽 $\geq 160G$
	VLAN 特性	支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；
		支持基于 MAC 的 VLAN；
		最大 VLAN 数(不是 VLAN ID) $\geq 4094$
	镜像功能	支持本地端口镜像和远程端口镜像 RSPAN；
		支持流镜像
	路由协议	支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；
		支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；
		支持等价路由，策略路由，支持 VRRP/VRRPv3
	组播协议	支持 IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2
		支持 IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2
	ACL	支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL；支持基于端口和 VLAN 的 ACL
	管理和维护	支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持 OAM(802.1AG, 802.3AH) 以太网运行、维护和管理标准
	绿色节能	符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准
		端口定时 down 功能 (Schedule job)
		支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
		支持智能风扇调速
	★资质	提供工信部入网许可证及检测报告

		证书	产品生产厂商需通过 ISO 14064 温室气体核查，要求提供证书复印件和全国认可信息服务平台官网截图必须由设备生产厂商盖章
		<p>★★为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。产品生产厂商须成为国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）技术支撑单位和中国国家信息安全漏洞库（CNVD）技术组成员，要求提供证书复印件</p> <p>为保证产品制造厂商所提供的产品是经过严格测试，具备高可靠性保障能力。制造厂商需具备一定规模的可靠性实验室，可独立完成从元器件到整机，从信号质量、安全性、电磁兼容性、环境适应性等丰富的测试环境。实验室获得中国质量认证中心 CCC 现场检测实验室认证，同时，实验室通过 TUV、UL 等国际认证，要求提供上述证书复印件</p>	
		★★服务	在本省内设有区域备件库，同时该维修站官网可查，并提供官方网站截图
		★★其他要求	所有证明文件须由设备生产厂商盖章
			所投品牌不能是 OEM 品牌, 近三年中国企业市场以太网交换机销售额占有率排名前三之内，以第三方 IDC 出具的报告为准
			为方便管理，所投产品须与防火墙统一品牌
7	防火墙	★★硬件架构	采用非 X86 64 位多核高性能处理器和高速存储器
			1U 盒式设备
		端口要求	千兆电口≥8, 千兆复用口≥2, Bypass 电口≥2（提供设备照片）
		产品性能	最大并发连接数≥80 万
			网络层吞吐量≥2.5Gbps
应用层吞吐量≥600Mbps			
可靠性要求	支持双机堆叠 SCF 技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份		

			支持安全区域管理，可基于接口、VLAN 划分安全区域 ASPF 状态检查
			支持基于用于、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板（单条策略融合 IPS、AV、ACG 等多业务）
			支持智能安全策略功能（iPolicy），实现策略冗余检测、策略匹配优化建议、整网安全策略自动生成及推荐。
			支持基于 CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化 SOP, 可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量 $\geq 32$ 个
			免费支持高性能 IPSec、L2TP、GRE VPN 功能
			支持 IPsec VPN 隧道自动建立，无需流量触发
			能够实现与 L2TP over IPsec 与安卓、ISO 系统自带 VPN 组件对接
			支持高性能 SSL VPN 功能
		基本功能	提供客户端与安卓、Windows、Linux 对接，支持 BYOD 解决方案
			支持 AV 病毒防护、IPS 深度安全防护功能。
			支持链路负载均衡功能、服务器负责均衡功能
			支持 IPv6: IPV6 状态防火墙、IPV6 动态路由协议、IPV6 攻击防范、IPV6 虚拟防火墙、IPV6 管理、NAT64\DS-LITE 等过渡技术
			支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等
			支持 Syslog、NAT 转换、攻击防范、黑名单等日志
			支持流量监控日志
			支持二进制格式日志、支持用户行为流日志
			支持高性能二进制 SYSLOG 日志，日志对新建性能影响小于 10%
			必须支持 NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次 NAT、双向 NAT
			必须支持多种应用协议，如 FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、

		ICMP、DNS、PPTP、NBT 的 NAT ALG 功能
		支持一个公网 IP 地址 NAT 无限连接
		支持策略 NAT ALG 功能
		支持应用层过滤，必须支持 Java Blocking、ActiveX 过滤，支持 FTP 协议深度检测，支持 FTP 命令字过滤，支持 URL 过滤
		能够防范 DOS/DDOS 攻击：
		Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood (cc) 攻击、ARP 欺骗、TCP 报文标志位不合法、超大 ICMP 报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范
	Web 安全防护	支持 Web 攻击防护功能，能够阻断 C&C 攻击、SQL 注入、XSS、http flood 等，识别黑链 URL，保障 WEB 站点可用性。
	资产扫描	支持资产扫描功能，快速梳理资产，定位内网数据风险点。
	AI 智能策略	支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置
		支持智能的对配置的策略进行冗余分析，冲突策略分析及命中率统计
		支持 AI 智能指纹识别，支持文件指纹识别，终端指纹识别，实现多样化的接入方式和认证策略，差异化的用户权限控制
	部署模式	支持路由模式、透明模式和混杂模式
	配套管理	支持 SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，
		支持 CONSOLE、TELNET、SSH V1.5 管理方式
	★★★资质证明	所投产品须具备公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）
		具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的 EAL4 增强级

			认证证书
			本次所投安全产品制造厂商须提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书
			本次所投安全产品制造厂商须为中国反网络病毒联盟成员单位。需提供相关证明文件
		★其他 要求	所投产品连续三年在 IDC 中国安全市场排名进入前三（名称为防火墙，非 UTM 产品），能提供 IDC 数据授权引用书复印件
			所提供截图及证明材料须由设备生产厂商盖章

说明：

1. 以上需求如和《司法行政移动执法系统技术规范》以及通讯行业技术规范有矛盾的，以技术规范为准。

2. 标注▲项为否决项，不符合将导致废标。

## 第六章 投标文件格式

# 河南省三门峡监狱警务集群通讯调度平台服务 项目

## 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（盖章或签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 目 录

- 一、法定代表人授权书
- 二、投标函及投标函附录
- 三、资格证明文件
- 四、技术条款偏差表
- 五、技术部分
- 六、商务部分
- 七、投标货物证明文件
- 八、承诺书
- 九、声明函
- 十、投标人认为应附的其他材料

# 一、法定代表人授权书

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

年 月 日

### 授权委托书（若无委托人可删除）

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_【**项目名称**】的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自投标截止之日起 90 日历天


投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（盖章或签字）：

地址：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件



## 二、投标函及投标函附录

### (一) 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我们收到了项目编号为\_\_\_\_\_的【项目名称】招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为大写：\_\_\_\_\_元，小写：\_\_\_\_\_元。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中 的责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 投标函附录

金额单位：元

项目名称	
项目编号	
投标人名称	
投标报价	总价：_____元 单价：_____元/月
质量要求	
供货期	
服务期限	
终端质保期	
投标有效期	
所提供的终端品牌及 型号	
其他声明	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件：监狱配套产品分项报价表

金额单位：元

序号	分类	服务项目	品牌	规格型号	单位	数量	单价（元/月）	小计（36个月）（元）	备注
1	软件服务	警务集群通讯调度平台			套	1			
2		双域安全管控平台			套	1			
3		人脸管理系统			套	1			
4		集群对讲 APP			套	1			
5		即时通讯、移动办公 APP			套	1			
6		一键报警			套	1			
7		蓝牙围栏后台监测系统			套	1			
8		卡品通讯套餐			套	404			
9		双域安全终端管控系统			套	404			
10	硬件服务	服务器 1			台	1			
11		服务器 2			台	1			
12		交换机			台	1			
13		防火墙			台	1			
14		管理电脑			台	2			
15		人脸识别摄像机			台	2			
16		NFC 读卡器			台	2			
17		蓝牙信标			套	300			
18		显示大屏			台	1			
19		移动终端设备（核心产品）			台	404			
合计（元）									

### 三、资格证明文件

#### (一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电话	
	传真				网址	
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## （二）投标人资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求： 无

3、本项目的特定资格要求

（1）投标人须具有独立承担民事责任的能力（附法人或其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺，格式自拟）；

（5）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，开标结束后至评标结束前采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。

（供应商在投标文件中提供查询内容相关网页截图）；

（8）资质要求：具有中华人民共和国基础电信业务或增值电信业务。

（9）其他要求：投标人需承诺其提供的设备是全新的、未使用过的设备且所提供终端经测试未达到采购人提出的功能或性能要求时，免费进行软硬件增加、变更或升级，直至满足要求为止（自行承诺，格式自拟）。

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的投标，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）或附承诺书，格式自拟加盖公章。



#### 四、技术条款偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应内容	偏差 (无偏差/正偏差/负偏差)
1			
2			
3			
...			

投标人保证：除本表列出的技术偏差外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

## 五、技术部分

（根据评分办法编制）



## 七、投标货物证明文件

### 1、货物规格一览表

序号	货物名称	单位	数量	规格型号	品牌/厂家	产地	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
...							

后附相关证明文件。

2、投标人认为需要提供的其他材料。

## 八、承诺书

### (一) 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

三、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

四、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目编号：\_\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_\_）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 九、声明函

### 1、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大型企业的分支结构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：属于中小微企业的填写，不属于的无需在投标文件中提供该声明函。

## 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章）：

日期：

说明：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**注意：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。**

### 3、监狱企业证明文件

（如有时提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 4、河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 十、投标人认为应附的其他材料