

河南建筑职业技术学院 2025-2026 年实验实训教学耗
材项目园林设备耗材包补充合同（包 2 追加）

项目名称：河南建筑职业技术学院 2025-2026 年
实验实训教学耗材项目

财政招标编号：豫财磋商采购-2025-768

中标公司：河南鹏万科技有限公司

清华大学美术学院 2008-2009 学年度本科毕业设计展
(油画系) 同青堂传统林氏漆画作品展

展览时间: 2009 年 5 月 20 日至 2009 年 5 月 25 日

展览地点: 清华大学美术学院

展览时间: 2009 年 5 月 26 日至 2009 年 5 月 31 日

展览地点: 清华大学美术学院

河南建筑职业技术学院 2025-2026 年实验实训教学耗材项目园林设备耗材包补充合同（包 2 追加）

甲方（需方）：河南建筑职业技术学院

乙方（供方）：河南鹏万科技有限公司

项目名称：河南建筑职业技术学院 2025-2026 年实验实训教学耗材项目园林设备耗材包

签约地点：河南建筑职业技术学院实验实训中心会议室

甲乙双方根据“河南建筑职业技术学院 2025-2026 年实验实训教学耗材项目（豫财磋商采购-2025-768）”采购文件、乙方投标文件及《河南建筑职业技术学院 2025-2026 年实验实训教学耗材项目园林设备耗材包（946 项）合同》，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，本着平等自愿的原则，经双方协商达成一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务，确保双方共同执行。

一、耗材清单及合同金额

（一）耗材清单、详细参数与报价：详见附件一；

（二）合同总金额：人民币¥30000.00 元整，合同总金额包括耗材的供货、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部费用，该金额在合同履行期间不得变更。

二、耗材的交付、安装、调试

（一）供货时间：工期为自本补充合同生效之日起 10 天日历日；

（二）交货地点：河南建筑职业技术学院内；

（三）甲方应在耗材到达指定地点前，提供相关条件；

（四）耗材如需安装调试需经甲方质量验收合格后，方可进场使用和施工；

（五）乙方负责耗材安装调试，并承担安装调试的所有附件和材料；且应留足甲方首次单独调试和验收所用材料；

（六）乙方应向甲方一次性提交耗材的使用说明书、合格证书及相关材料；

（七）乙方应免费对甲方使用人员进行培训，使甲方使用人员能够熟练掌握耗材的操作使用、故障诊断与排查、系统维护等相关技术，并能够判断和解决一般故障；

（八）乙方在安装调试时，应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，如出现安全事故由乙方承担全部责任；

（九）乙方应遵守国家或地方政府及甲方有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、苗木不受损坏，并做好施工现场安全保卫和垃圾清运等工作；

（十）乙方在施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（十一）乙方供货时应充分考虑价格波动风险，及时备货，确保保质足量供应，对于不符合采购方要求的货品无条件调换。货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题需方拒收的，风险由乙方承担。

（十二）因质量问题需方拒收的货物，乙方应在收到甲方拒收通知后 3 日内转移出甲方场地，否则视为乙方放弃该部分货物的所有权，甲方有权自行处置。

三、耗材验收

(一) 乙方提供的耗材必须为最新生产的原装正品, 各项指标符合国家检测标准和出厂标准, 合同中未列明的, 以满足正常使用和乙方投标文件承诺为准;

(二) 乙方提供的产品的技术规格须符合企业标准及招标技术要求, 如有偏差以招标文件、投标文件和合同明确的技术指标最高高于正偏差为准;

(三) 乙方提供的产品不符合规定或质量不合格, 由乙方负责更换, 并承担更换所发生的全部费用。乙方不能更换的, 按不能交货处理;

(四) 甲方对耗材规格型号有异议的, 应在安装完毕后 10 个工作日内以书面形式向乙方提出;

(五) 乙方应保证所提供的耗材不得侵犯第三方专利权、商标权、著作权、版权或其他知识产权等, 若侵犯第三方上述权利, 并导致第三方追究甲方责任, 甲方受到的全部损失, 须由乙方全部承担;

(六) 验收内容为耗材的数量、质量、运行情况和人员培训情况等。

四、付款方式及期限

(一) 甲乙双方采用人民币转账方式结算。乙方开具以河南建筑职业技术学院为客户名称的发票;

(二) 所有耗材供货完毕后, 由甲方验收合格后并收到乙方开具的发票后支付货款的 100%, 即人民币叁万元整。乙方迟延开具发票, 甲方的付款时间相应顺延且不视为甲方违约。

五、质量保证、保修条款及售后服务

(一) 严格按照招标文件要求和投标文件承诺, 质保 7 年期间出现故障急需更换, 2 小时内到达现场, 6 小时内解决问题; 如乙方未能在约定时间内解决问题, 甲方有权另行寻求第三方解决问题, 因此产生的费用由乙方承担。

(二) 乙方应向甲方质保 7 年期间免费提供 7×24 小时电话服务, 服务内容包括:

对于乙方所有产品技术问题的解答、市场信息的咨询、产品修补的咨询、乙方公司客户服务流程及商务流程的咨询等。

六、权利及义务

(一) 甲方在验收时对不符合招标文件要求和投标文件承诺的产品, 有权利拒绝接收, 并追究乙方违约责任;

(二) 甲方有义务在合同规定期限内履行付款;

(三) 甲方有义务对乙方的技术及商业秘密予以保密;

(四) 乙方有权利要求甲方按照合同约定及时支付相应合同款项;

(五) 乙方有义务按照招标文件要求和投标文件承诺提供良好服务。

七、违约责任:

1、乙方不按期履行合同, 每迟延履行一日, 应向甲方支付违约金按合同总金额的 5% 计算, 迟延履行日期达到 7 日以上的, 甲方有权解除合同, 乙方除支付违约金外还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

2、乙方提供的货物不符合合同约定, 甲方有权拒收, 乙方应及时更换货物, 乙方更换货物仍应遵守本合同关于供货日期的规定, 因更换货物导致延期的, 按照本条第 1 款规定执行。

3、如因一方违约, 双方未能就赔偿损失达成协议, 引起诉讼或仲裁时, 违约方除应赔偿对方经济损失外, 还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的一切费用 (包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全保单费、鉴定费、违约金、赔偿金及维权产生的交通费等相关费用)

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、争议及解决办法

双方应本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为及时进行协商解决，但耗材件的技术参数不得低于招标文件要求和投标文件承诺。如不能协商解决，可向合同签订地人民法院诉讼，相关费用由过错方承担。

九、合同生效及其它：

- (一) 本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力；
- (二) 本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力；
- (三) 本合同共七页，一式八份，甲方六份，乙方二份，具有同等的法律效力；
- (四) 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
- (五) 本合同签订地为：河南建筑职业技术学院实验实训中心会议室（实训楼228房间）。

甲方：河南建筑职业技术学院

法定代表人或委托代理人（签字）：

乙方：河南鹏万科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1356号

创业大厦105室

电话：18538121211

开户行：中原银行股份有限公司郑州经三路支行

社会统一信用代码：91410100MA46XJTH5A

签约时间：25年10月20日

签约时间：25年10月20日

附件一：耗材清单与报价

序号	耗材名称	规格/参数/材质使用要求	单位	数量	单价	总价	型号	厂家
1	铜芯多股单芯 RV 线	国标, RV0.3 单芯线	盘	1	28	28	0.3	宁国松岭电力设备有限公司
2	万能实验板	7*9 (单面) 绿色面板	块	1538	2	3076	7*9	深圳维芯电子厂
3	整流二极管	1N4007, 1000 只/盒	盒	6	30	180	1N4007	深圳港盛达电子有限公司
4	三极管	9014	只	2000	0.3	600	9014	深圳港盛达电子有限公司
5	拨动开关	三脚两档, 柄高 5mm	只	2000	0.5	1000	12F44	深圳立贸电子有限公司
6	极性电容	100 μ F	只	2400	0.5	1200	100 μ F	深圳港盛达电子有限公司
7	极性电容	0.1 μ F	只	2400	0.5	1200	0.1 μ F	深圳港盛达电子有限公司
8	三端稳压器	7805	只	1200	0.5	600	7805	深圳维芯电子厂
9	三端稳压器	7812	只	1200	0.5	600	7812	深圳维芯电子厂
10	发光二极管	红色 5mm	只	2400	0.3	720	5mm	深圳维芯电子厂
11	发光二极管	绿色 5mm	只	2400	0.3	720	5mm	深圳维芯电子厂
12	集成报警电路	CK9561	片	1200	1	1200	CK9561	深圳源美信达电子有限公司
13	继电器	DC5V, 带常闭触点	只	1600	1	1600	DC5V	东海县通灵电器有限公司
14	电阻	470 Ω (1/4W) 1000 只/盒	盒	4	30	120	470 Ω	汕头现密斯电子元件厂
15	电阻	4.7k Ω (1/4W) 1000 只/盒	盒	4	30	120	4.7k Ω	汕头现密斯电子元件厂
16	电阻	100k Ω (1/4W) 1000 只/盒	盒	4	30	120	100k Ω	汕头现密斯电子元件厂
17	音乐门铃套件	套装散件	套	400	8	3200	NE555	云优电子套件厂
18	扬声器	动圈式, 8 Ω , 0.25W	只	2000	1	2000	8 Ω , 0.25W	恒武世纪电子有限公司
19	焊锡丝	0.8mm, 500g	卷	10	40	400	0.8mm	上海优度焊接有限公司
20	干电池	5号	只	200	3	600	5V	深圳耐特新能源有限公司
21	干电池	7号	只	200	3	600	7V	深圳耐特新能源有限公司

22	焊接用导线	0.5mm ² , 单股铜芯, 200 米/盘	盘	10	15	150	0.5mm ² ,	郑州三星电缆有限公司
23	烙铁头清洁海绵	6*6*2	块	200	3	600	6*6*2	虞城固信工具有限公司
24	按钮导轨支架(加高带灯款)	开孔 22mm、外形 45*31*75	个	30	5	150	22mm	温州洛科昂电气
25	C45 导轨	不锈钢国标 35mm 继电器空开 u 型 DZ47 断路器轨道式铁卡轨、厚度不低于 0.8mm (切割成 10cm 小段)	米	11	10	110	C45	宁国松岭电力设备有限公司
26	螺丝紧固件	实训网孔板螺钉座, 一颗螺丝一个白色卡子为一套。适用于 5*15mm 孔径	套	300	0.3	90	5*15mm	衡水创远有限公司
27	自锁尼龙扎带	国标 3.7mm 厚, 4*150mm, 一包 250 根	包	5	15	75	国标	虞城固信工具有限公司
28	PVC 塑料线槽	明装配电柜走线槽、灰色、工业阻燃 20*20	米	100	4.5	450	20*20	宁国松岭电力设备有限公司
29	电池 1	碱性电池 7 号	个	20	1.5	30	7v	宁波双鹿能源科技有限公司
30	电池 2	碱性电池 5 号	个	20	1.5	30	5v	宁波双鹿能源科技有限公司
31	数字万用表	数字万用表(小表) 3 1/2 DE72AS 电池测试 DHFDE72AS 手持仪表	个	8	65	520	GX890D	东莞禄胜高电子有限公司
32	钳形万用表	数字高精度全自动	个	4	320	1280	VC6018	东莞禄胜高电子有限公司
33	开关电源	导轨安装 开关电源 24V5A	个	4	120	480	24V5A	广州明纬电子有限公司
34	2p 断路器	NXB-63-2P-C10 小型断路器 DZ47 升级款空开 10A	个	20	15	300	NXB-63	人民电气集团
35	中间继电器	5A DC 24V 8 脚直流交流带灯 JZX-22F(D)/2Z 8 脚(继电器+底座) 直	个	50	16	800	JZX-22F(D)/2Z	人民电气集团
36	光电开关	E3F-DS30C4/P1 红外线感应传感器 C1 常	个	15	40	600	E3F-DS30C4	广州明纬电子有限公司

