

河南省许昌市人民检察院 2025 年全市两级院检
察服换装采购项目-合同书



甲 方： 襄城县人民检察院

乙 方： 山东如意路嘉纳纺织服装有限公司

签署时间： 2025 年 9 月 30 日

河南省许昌市人民检察院 2025 年全市两级院检察服换装采购项目--合同书

甲 方：襄城县人民检察院
地 址：许昌市襄城县茨沟乡中心路东段 2166 号
联系电话：0374-3817216

乙 方：山东如意路嘉纳纺织服装有限公司
地 址：济宁市高新区如意工业园
联系电话：18953781919

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就许昌市人民检察院 2025 年全市两级院检察服换装采购项目经公开招标（招标编号：ZFCG(S)-G2025001 号），经评标委员会评定：乙方为该项目中标人。现根据政府采购规定，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

- 一、合同条款；
- 二、招标文件、乙方的投标文件。

（一）采购品类及技术参数

序号	货物名称	技术规格及主要参数
----	------	-----------

1	检察男春秋服	▲1.春秋服面料：羊毛（78%-82%）、聚酯纤维（16%-17%）、氨纶（3%-4%）、导电纤维（0.5%-1%），纱支 100/2*100/2,双经双纬,克重≥ 180g/m²。 2.工艺：采用半麻衬工艺制作，不起球，不褪色。 3.辅料： a.涤棉隐条细布,经纱：NSY 111dtex,纬纱：TC 25tex（用于裤斜插直袋布、后袋布、裤里襟布、大裤底、包条、领口、前身肩缝、袖笼牵条、手巾袋布） b.涤粘舒美绸涤：50%，黏胶：50%， 经纱：75dtex FDY,纬纱：111d/2tex 人造丝。（用于上衣里、里袋布、上衣袋口垫布、领前端垫条、里袋、笔袋、手机袋嵌线、挂面牵条） c.无纺粘合衬,PA 尼龙/涤纶热压非织造布（用于腋下片、后身肩缝、后领口、袖山衬条、袋口垫衬、袋口嵌线、裤门襟里）。 d.防静电裤膝绸:经纱：63D FDY,纬纱：73D DTY（用于上衣下开袋布、里袋、笔袋、手机袋袋布、裤膝盖绸） e.弹袖衬,18.3tex/66.7tex（用于固袖条）。 f.垫肩,上衣净胸围,104cm-108cm 1#,92cm-100cm 2#,84cm-88cm 3#,（用于垫肩） g.纽扣，果实扣，外径:Φ22mm，厚度:3.5mm 表面激光蚀刻“JIANCHA”字样,用于前身；外径:Φ15mm，厚度:3.0mm 表面激光蚀刻“JIANCHA”字样，用于袖口。
2	检察女春秋服	1.春秋服面料：羊毛（78%-82%）、聚酯纤维（16%-17%）、氨纶（3%-4%）、导电纤维（0.5%-1%），纱支 100/2*100/2,双经双纬,克重≥ 180g/m²。 2.工艺：参照 2009 年《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》的要求制作。 3.辅料： a.涤棉隐条细布,经纱：NSY 111dtex,纬纱：TC 25tex（用于裤斜插直袋布、后袋布、裤里襟布、大裤底、包条、领口、前身肩缝、袖笼牵条、手巾袋布） b.涤粘舒美绸涤：50%，黏胶：50%， 经纱：75dtex FDY,纬纱：111d/2tex 人造丝。（用于上衣里、里袋布、上衣袋口垫布、领前端垫条、里袋、笔袋、手机袋嵌线、挂面牵条） c.无纺粘合衬,PA 尼龙/涤纶热压非织造布（用于腋下片、后身肩缝、后领口、袖山衬条、袋口垫衬、袋口嵌线、裤门襟里）。 d.防静电裤膝绸:经纱：63D FDY,纬纱：73D DTY（用于上衣下开袋布、里袋、笔袋、手机袋袋布、裤膝盖绸） e.弹袖衬,18.3tex/66.7tex（用于固袖条）。 f.垫肩,上衣净胸围,104cm-108cm 1#,92cm-100cm 2#,84cm-88cm 3#,（用于垫肩） g.纽扣，果实扣，外径:Φ22mm，厚度:3.5mm 表面激光蚀刻“JIANCHA”字样,用于前身；外径:Φ15mm，厚度:3.0mm 表面激光蚀刻“JIANCHA”字样，用于袖口。

3	检察男长袖衬衣	▲1. 长袖衬衣面料：100%棉，免烫级别≥ 3.5，克重：$\geq 115\text{g}/\text{m}^2$；纱支：$100/2 \times 100/2$；双经双纬。 2. 工艺：男士衬衫胶衬工艺，要求液氨免烫，不起球，不褪色。 3. 辅料： a. 粘合衬：100%棉 b. 纽扣：外径$\Phi 11.43\text{mm}$，厚度：3.0mm，表面激光蚀刻“JIANCHA”字样。
4	检察女长袖衬衣	1. 长袖衬衣面料：100%棉，免烫级别≥ 3.5，克重：$\geq 115\text{g}/\text{m}^2$；纱支：$\geq 100/2 \times 100/2$；双经双纬。 2. 工艺：要求液氨免烫，不起球，不褪色。 3. 辅料： a. 衬布：粘合衬 100%棉 b. 纽扣：外径$\Phi 11.43\text{mm}$、厚度：3.0mm 表面激光蚀刻“JIANCHA”字样。
5	检察男夏裤	▲1. 夏裤面料：羊毛（48.5%-51.5%）、聚酯纤维（39%-41%）、莱赛尔纤维（9.5%-10.5%），纱支：$100/2 \times 100/2$，克重：$\geq 140\text{g}/\text{m}^2$不起球，不褪色。 2. 辅料： a. 口袋布：涤棉隐条细布，幅宽 150cm，平方米质量$\geq 90\text{g}/\text{m}^2$. 80%涤、20%棉 b. 防滑腰里：宽：$6.5\text{cm} \pm 0.1$，纤维含量：80%涤、20%棉 c. 纽扣：果实扣，外径：$\Phi 15\text{mm}$，厚度：3.0mm，表面激光蚀刻“JIANCHA”字样 d. 裤钩：四件裤钩 e. 尼龙拉链：3# 单向拉头。
6	检察女夏裤（裙）	1. 夏裙面料：羊毛（48.5%-51.5%）、聚酯纤维（39%-41%）、莱赛尔纤维（9.5%-10.5%），纱支：$100/2 \times 100/2$，克重：$\geq 140\text{g}/\text{m}^2$不起球，不褪色。 2. 辅料： a. 口袋布：涤棉隐条细布，幅宽 150cm，平方米质量$\geq 90\text{g}/\text{m}^2$. 80%涤、20%棉 b. 防滑腰里：宽：$6.5\text{cm} \pm 0.1$，纤维含量：80%涤、20%棉 c. 纽扣：果实扣，外径：$\Phi 15\text{mm}$，厚度：3.0mm，表面激光蚀刻“JIANCHA”字样 d. 裤钩：四件裤钩 e. 尼龙拉链：3# 单向拉头。
7	红领带	100%涤纶。不起球，不褪色。
8	蓝领带	100%涤纶。不起球，不褪色。
9	检徽	1. 规格尺寸：$29.7\text{mm} \times 30\text{mm}$，别针距离下沿 20mm。 2. 材料：徽体：压铸锌合金，规格 ZZnA14Y，要求 GB/T13818-1992。 3. 涂漆：红色氨基烘干磁漆，规格 A04-9，要求 HG/T2594-1994。

10	检察男大衣	▲1. 大衣面料：涤纶（55.5%-58.5%）、黏胶（34%-36%）、毛（7.5%-8.5%）；克重$\geq 178\text{g/m}^2$，不起球，不褪色。 2. 内胆：白鸭绒含绒量 85%，充绒量$\geq 160\text{g}$。风帽保暖层$\geq 85\text{g/m}^2$；袖子保暖层$\geq 160\text{g/m}^2$；前身、后身、保暖层$\geq 200\text{g/m}^2$。 3. 辅料： a. 涤粘舒美绸：涤 50%黏胶 50% 经纱:75 dtex FDY 纬纱 :111dtex 人造丝。（用于里料、身里袋袋牙、身里袋垫布、绒领扣袷） b. 防静电防试涤丝调：经纱 55/48F FDY+20 导电丝，纬纱 55/48F FDY。（用于内胆面、里布、内胆贴袋布、手机袋布、中腰抽带贴布） c. 粘合衬：PA50DX50D。（用于翻领面、座领面、掩门面、绒领里、挂面、袖袷面、斜插袋牙）
11	检察女大衣	1. 大衣面料：涤纶（55.5%-58.5%）、黏胶（34%-36%）、毛（7.5%-8.5%）；克重$\geq 178\text{g/m}^2$，不起球，不褪色。 2. 内胆：白鸭绒含绒量 85%，充绒量$\geq 160\text{g}$。风帽保暖层$\geq 85\text{g/m}^2$；袖子保暖层$\geq 160\text{g/m}^2$；前身、后身、保暖层$\geq 200\text{g/m}^2$。 3. 辅料： a. 涤粘舒美绸：涤 50%黏胶 50% 经纱:75 dtex FDY 纬纱 :111dtex 人造丝。（用于里料、身里袋袋牙、身里袋垫布、绒领扣袷） b. 防静电防试涤丝调：经纱 55/48F FDY+20 导电丝，纬纱 55/48F FDY。（用于内胆面、里布、内胆贴袋布、手机袋布、中腰抽带贴布） c. 粘合衬：PA50DX50D。（用于翻领面、座领面、掩门面、绒领里、挂面、袖袷面、斜插袋牙）
12	检察男短袖衬衣	▲短袖衬衣面料：棉（58.5%-61.5%）、聚酯纤维（19%-21%）、天丝（19%-21%），免烫处理，纱支：100/2*100/2，克重：$\geq 115\text{g/m}^2$，不起球，不褪色。
13	检察女短袖衬衣	短袖衬衣面料：棉（58.5%-61.5%）、聚酯纤维（19%-21%）、天丝（19%-21%），免烫处理，纱支：100/2*100/2，克重：$\geq 115\text{g/m}^2$，不起球，不褪色。
14	男皮鞋	▲1. 鞋面为头层牛皮，厚度$\geq 1.8\text{mm}$，无伤残、无松面，纹理自然均匀，表面无涂层脱落，鞋内里为头层猪皮，无接缝瑕疵。 2. 鞋垫为头层猪皮，鞋底为橡胶底。颜色：黑色
15	女皮鞋	1. 鞋面为头层牛皮，厚度$\geq 1.8\text{mm}$，无伤残、无松面，纹理自然均匀，表面无涂层脱落，鞋内里为头层猪皮，无接缝瑕疵。 2. 鞋垫为头层猪皮，鞋底为橡胶底。颜色：黑色
16	男皮带	▲1. 皮带材质及规格：头层牛皮，黑色，厚度$\geq 4\text{mm}$，宽度 3.5 cm-4 cm。 2. 长度规格包括：900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm、和 1400mm。长度允许误差$\pm 20\text{mm}$。 3. 扣头：自动扣，锌合金材料，扣面电镀检徽标志。

17	女皮带	1. 皮带材质及规格：头层牛皮, 黑色, 厚度 ≥ 4 mm, 宽度 3.5 cm-4 cm。 2. 长度规格包括：900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm、和 1400mm。 长度允许误差 ± 20 mm。 3. 扣头：自动扣, 锌合金材料, 扣面电镀检徽标志。
----	-----	---

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求, 不允许负偏离, 否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

(二) 技术要求

1. 乙方所提供货物的材料(包含辅料)、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装不低于 2009 年《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》的要求。

2. 颜色及标识: 按照 2009 年《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》面料颜色、标识要求执行。其中, 检察男长袖衬衣、检察女长袖衬衣颜色为白色。

3. 乙方应为每套服装中每种纽扣配备一粒备用扣。

(三) 其他要求

乙方应免费为采购方着装人员量体, 并对量体数据准确性和加工制作承担责任。

(四) 款式要求

本次采购服装样式按照 2009 年《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》的各项要求。

(五) 商务要求

1. 交付(实施)时间(期限): 自合同生效之日起 45 日内交付完成。

2. 交付(实施)地点(范围): 许昌市襄城县茨沟乡中心路东段 2166 号(襄城县人民检察院)。

3. 付款条件:

支付方式: 银行转账。支付进度: 根据服装制作进度, 乙方提供布料进货合同证明, 甲方收到发票后 10 个工作日内向乙方预付总合同额的 40%, 剩余金额, 经验收合格甲方收到发票后 10 个工作日内一次付清。

4. 包装和运输

(1) 涉及商品包装和快递包装的项目, 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123号)的规定。

(2) 货物包装要执行 2009 年《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》现行包装标准和合同约定, 做到安全、牢固, 箱内外均要放置装箱明细单, 内容要包含“品种、单位、姓名、着装分类、性别、号型及数量”等项, 以便于甲方收交和发放。

(3) 春秋服的包装应采用吊挂箱包装(每箱 10 套, 每套用无色透明结实塑料袋套装)。

(4) 衬衣的包装为: 每件衬衣单独装入无色塑料袋中, 其大小结合衬衣规格而定; 衬衣装袋后装入小纸箱中, 该小纸箱为内装箱, 无任何标识和显示, 不能用于独立运输和交货; 小纸箱再装入外包装纸箱中, 外包装纸箱可用于独立运输和交货。

(5) 乙方负责将货物运输到甲方(甲方委托人)指定地点, 完成货物装卸并承担所产生的费用。

（六）售后服务

所有货物应提供至少 24 个月的免费质保，交货完毕后 24 个月内，如出现着装人员穿着不合适等质量问题，乙方均应无条件免费返修或退换。在货物使用过程中出现问题，乙方应在出现问题的 12 小时内响应，24 小时内到达现场，72 小时内解决问题。如不能解决，应提供解决方案。

（七）验收标准

1. 按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

2. 甲方在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、货物验收详细要求：

（1）货物交付前验收：甲方对检察春秋服、长袖衬衣、大衣布料委托通过国家认证认可监督管理委员会资质的检测机构进行质量检测，每个重要品种抽检 1 件（套），检测破损服装由乙方重新制作，抽检费用由乙方承担。抽检如出现不合格产品，甲方二次抽取送检。二次抽取送检仍不合格，该批次产品视为不合格，乙方应重新生产并申请验收。

（2）货物交付后验收：甲方对交付货物的包装、数量及质量问题进行验收。如验收不合格，乙方应无条件退换。

(八) 合同总金额为人民币大写：壹拾陆万捌仟贰佰贰拾捌元整
(¥168228.00)。

单位：元（人民币）

序号	名称	品牌	单位	数量	单价	总价
1	检察男春秋服	NOGARA	套	91	527.00	47957.00
2	检察女春秋服	NOGARA	套	64	490.00	31360.00
3	检察男长袖衬衣(白)	NOGARA	件	50	100.00	5000.00
4	检察男长袖衬衣(蓝)	NOGARA	件	50	100.00	5000.00
5	检察女长袖衬衣(白)	NOGARA	件	39	100.00	3900.00
6	检察女长袖衬衣(蓝)	NOGARA	件	39	100.00	3900.00
7	检察男夏裤	NOGARA	条	50	160.00	8000.00
8	检察女夏裤(裙)	NOGARA	条	39	125.00	4875.00
9	红领带	NOGARA	条	89	9.00	801.00
10	蓝领带	NOGARA	条	89	9.00	801.00
11	检徽	NOGARA	套	178	9.00	1602.00
12	检察男大衣	NOGARA	件	50	365.00	18250.00
13	检察女大衣	NOGARA	件	39	365.00	14235.00
14	检察男短袖衬衣	NOGARA	件	50	85.00	4250.00
15	检察女短袖衬衣	NOGARA	件	39	85.00	3315.00
16	男皮鞋	NOGARA	双	41	179.00	7339.00
17	女皮鞋	NOGARA	双	25	179.00	4475.00
18	男皮带	NOGARA	条	41	48.00	1968.00
19	女皮带	NOGARA	条	25	48.00	1200.00
合计		大写：壹拾陆万捌仟贰佰贰拾捌元整 小写：¥168228.00 元				

(九) 履约保证金 (无)

(十) 合同有效期

全部合同义务履行完毕为止。

(十一) 违约责任

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同要求的, 乙方应重新生产。乙方如逾期完成的, 每逾期一日应向甲方支付合同金额的 0.002% 违约金。

(十二) 知识产权

1. 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品; 乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控, 若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关, 乙方应与第三方交涉, 并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果; 若甲方因此而遭致损失, 则乙方应赔偿该损失。

2. 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品, 则乙方成交资格将被取消; 甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

(十三) 解决争议的方法

1. 甲、乙双方协商解决。

2. 若协商解决不成, 则通过下列途径之一解决:

3. 提交仲裁委员会仲裁。

4. 向人民法院提起诉讼, 具体如下: 本合同签订和履行适用中华人民共和国法律, 因履行合同发生的争议, 由供需双方友好协商解决, 如协商不成的, 可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

(十四) 不可抗力

1. 因不可抗力造成违约的, 遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向

另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2. 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

(十五) 其他约定

1. 投标文件与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

3. 合同生效：自签订之日起生效。

4. 本合同一式 6 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执 3 份，具有同等效力。

甲方：襄城县人民检察院
法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：

账号：

乙方：山东如意路嘉纳纺织服装有限公司
法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：

账号：1608001409200478173

签订日期：2025 年 9 月 30 日