

博爱县孝敬镇人民政府徐庄村、孝敬村 H 型层叠式蛋雏鸡设备采购合同



甲方：博爱县孝敬镇人民政府

乙方：河南丰沃农机服务有限公司

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的博爱县孝敬镇人民政府徐庄村、孝敬村 H 型层叠式蛋雏鸡设备采购项目成交通知书，根据采购文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价、安装、调试等技术要求），合同总价款为 855250.00 元（大写：捌拾伍万伍仟贰佰伍拾元整）。

具体采购货物名称详见附件 1（第二轮报价表）及附件 2（河南金牧人机械设备有限公司报价单）（报价单价格仅供参考）。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的货物要达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。
（售后服务要求按采购文件及响应性文件相应条款制订）

2、河南金牧人机械设备有限公司报价单中的部分条款修改补充：

①第一项笼架系统之第 1 条之鸡笼：4 层均含调节片及升降装置。

②第一项笼架系统之第 2 条之料筒和第 3 条之塑料底网：分别配 4 层。

③第二项喂料系统之第 7 条：料塔安装在饲料车间，塞盘链条料线含从饲料车间到雏鸡舍上料系统。

④第三项饮水系统之第 2 条饮水器：每位 2 颗庆安牌饮水器，含 4 层每位 1 个吊碗。

⑤第八项配套系统之第 4 条水暖锅炉：包括多回程反烧水暖锅炉、锅炉全自动控制系统、引风机、循环泵、PE-PT 管、内外热镀锌管、分集水系统，鸡笼下三层穿地暖管。

3、具体要求：乙方提供货物应为河南金牧人机械设备有限公司所提供或生产，设备安装调试由河南丰沃农机服务有限公司安排河南金牧人机械设备有限公司负责。所供货物质量合格，符合国家及行业规范标准，质保期为一年。

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于 2025 年 10 月 4 日前，按甲方要求将货物运送至孝敬村益生源蛋鸡场（甲方指定地点），负责完成货物的安装、调试，并使整套设备达到可验收状态。货物的运输相关费用由乙方承担。乙方完成上述工作并达到可验收状态后，应及时通知甲方。甲方在接到乙方通知后组织相关人员进行验收。

四、付款方式：合同签订后支付合同金额的 50%，即 427625.00 元（大写：肆拾贰万柒仟陆佰贰拾伍元整）供货完毕后付至合同金额的 75%，即付至 641437.50 元（大写：陆拾肆万壹仟肆佰叁拾柒元伍角整），经验收合格付至合同

金额的 100%，即 855250.00 元（大写：捌拾伍万伍仟贰佰伍拾元整）。

五、违约责任：

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付货物款总额的违约金。

若因中标人（成交人）原因不能按期按质供货的，将扣除中标人（成交人）2 万元的违约金，同时每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之一。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、采购文件及其修改补充、响应文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。
本合同一式五份，甲乙双方各持两份。合同签订后在 1 个工作日内，采购人将合同在焦作市政府采购网公示并备案。

乙方：河南丰沃农机服务有限公司

地址：焦作市丰收东路 8889 号

法定代表人：林家辉

委托代理人：

电话：2038106 13903910478

开户银行：建行焦作焦西支行

银行账号：41001510516050217225

签约时间：2025年7月16日

甲方：孝敬镇人民政府

地址：博爱县孝敬镇界沟
中学东北侧 100 米

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行账号：

签约地点：孝敬镇人民政府

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行 标准
	品牌	型号	技术参数					
鸡笼	丰沃	FWJL125	含全套热镀锌笼网，包括两层锌铝镁板调节片和四层食槽，水线升降系统，调节片升降装置，小料小饮、白网等全套配件。长 1.2 米，宽 1.25 米	组	265	1700	450500	国家标准
饮水系统	丰沃	FWYS-1	包含减压阀、饮水器、水线终端、水管、过滤器、加药器	套	1	53000	53000	国家标准
喂料主机	丰沃	FWWL-6	钢丝绳牵引式行车，高精度匀料器方便调节，保证饲料的均匀，回料器自动收集头、尾端饲料，防止饲料浪费，毛刷自动清理灰尘，节约人工	套	5	9800	49000	国家标准
轨道	丰沃	40x40 x2.5	热镀锌方管，厚度 1.8 毫米，含接头	米	720	12	8640	
上料装置	丰沃	FWSL-3	外管直径 102 毫米，不锈钢材质，主机电机功率 3 千瓦，每小时输送饲料 4 吨，赛盘 PA 材质，含转角等	套	1	5000	5000	
料仓	丰沃	FWLC-3	定制，容量 3 吨，直径 2.45 米，高度 2.8 米	套	1	23000	23000	
称重系统	丰沃	FWCZ-10	与料仓配套，称重可以连接养殖场管理平台	套	1	16000	16000	
清粪主机	丰沃	FWQF-Z	锌铝镁合金板，含头尾驱动系统，清粪尾架采用 2.8mm 锌铝镁合金板材加工压制成型，清粪尾架防尘盖用 1mm 合金板材加工压制成型，二次清粪可随时打开清理杂质	套	5	9000	45000	

清粪带	丰沃	PP12	Pp 材质, 厚度 1.1 毫米	条	20	950	19000	
横斜向出粪系统	丰沃	HXCF-X	锌铝镁合金板框架, 耐高、低温皮带, 室外含防雨罩	米	23	190	4370	
多回程反烧水暖锅炉	丰沃	FWDF-3	新型气化多回程返烧环保水暖锅炉, 采用多管运行, 点火即热, 多回程反向燃烧, 多次重复燃烧等专利技术: 火向下, 向下的同时烟进行多次燃烧, 经多个回程彻底燃烧, 进入净化系统, 除尘, 除味	套	1	16000	16000	
风机	金牧人	FJ-1100	推拉式, 金达电机, 功率 1.1KW, 扇叶直径 1300mm, 扇叶厚度 1.5mm, 四面边框 1.0mm 锌铝镁高锌板	台	14	1900	26600	
水帘	丰沃	SL-13	铝合金边框, 国标氧化工艺, 厚度 1.3mm、纸厚 14cm、含包装, 含上下水配件以及内外循环水配件	M ²	70	60	4200	
小窗	丰沃	XC115 x34x10	ABS 材质长 1150 毫米、高 340 毫米, ≥100 毫米	扇	64	280	17920	
防雨罩	丰沃	FYZ120	锌铝镁合金板材质, 与侧风窗配套	个	64	260	16640	
通风窗开启装置	丰沃	FWKQ-12	通过环境控制器控制通风窗打开还是关闭, 含手动控制	套	2	4200	8400	
导流板	丰沃	NM50	高密度纳米板, $\delta=50\text{mm}$	m	50	60	3000	
导流板打开装置	丰沃	DSKG-5	通过环境控制器控制通风窗打开还是关闭, 含手动控制	套	3	3600	10800	
照明系统	金牧人	8W	高低灯, 6 路灯泡照明, 无频闪/防水/直流/可调光养殖专业照明灯(暖光), 配一体成型防水橡胶串灯线	个	216	80	17280	

环控器	金牧人	FW8800	前后双电柜, 7 寸彩色触摸大屏, 4 组温度, 1 组负压, 1 组二氧化碳, 1 组湿度, 8 组风机自动 (14 台风机), 2 组风机手动应急, 2 组小窗 (左右侧), 2 组导流板 (山/侧墙), 2 组湿帘 (山/侧墙), 1 组报警。功能描述: C02, 外温补偿通风, 湿帘防骤降, 多重报警机制, 手机 APP 远程监控, 双系统	套	1	42000	42000	
安装配件	丰沃		电缆及管件, 网状桥架, 横向出粪沟盖板	套	1	18900	18900	
合 计 (元)	大写: 捌拾伍万伍仟贰佰伍拾元整 小写: 855250.00 元							