

中国共产党焦作市  
中站区委员会政法委员会  
中站区“雪亮工程”监控盲区补点及社会综合  
治理 AI 应用项目

# 招标文件

采购编号：中财招标采购-2025-21

项目编号：焦公资采购 H2025—047

招标人：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

招标代理机构：河南诚铮招标代理有限公司

日期：2025 年 07 月


## 政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<https://jiaozuo.zfcg.henan.gov.cn/>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

## 政府采购合同融资操作流程图



## 融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司焦作分行	薛国战	0391-2878039 13839109026	焦作市民主南路88号
中国银行股份有限公司焦作分行	曹阳	0391-8825171 13839118160	焦作市丰收路159号
中国建设银行股份有限公司焦作分行	李华莹	0391-3918471	焦作市建设东路 152 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	李天祥	0391-2981968 13523359082	焦作市丰收中路2233号
焦作中旅银行股份有限公司	周建林	0391-2116963 15893053027	焦作市山阳区迎宾路1号
中信银行股份有限公司焦作分行	周江江	17639185001	焦作市塔南路 1736 号嘉隆国际中心
中国光大银行股份有限公司焦作分行	王海宾	0391-8787996 13598534626	焦作市塔南路1736号
中原银行股份有限公司焦作分行	赵伟	0391-8796520 15738533033	焦作市解放区人民路479号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-653785 13203910032	焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

# 优化和提升政府采购营商环境政策

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超 3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超 3%，且不得以现金形式收取。

四、落实政府采购促进中小企业发展政策。200 万元以下的货物、服务采购项目，400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至 20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至 6%。

五、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首

批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

六、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

七、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

八、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应 1 个工作日内确定中标（成交） 供应商，鼓励 1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交） 通知书。

九、合同签订时限。鼓励自中标（成交） 通知书发出之日起 1 个工作日内，按照采购文件和投标（响应性） 文件确定的事项签订政府采购合同。

十、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起 1 个工作日内完成。

十一、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起 1 个工作日内组织验收；鼓励验收结束后 1 个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十二、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：焦作市财政局政府采购监督管理办公室

监督电话： 0391-8866638 8866636

电子邮箱： jzscgb@163.com



## 中小企业规模类型 自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。



## 焦作市优化政府采购营商环境 “码上互评”



焦作市政府采购监督管理办公室  
( 0391 ) 8866638



# 目 录

第一章 招标公告.....	8
3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【主要负责人和企业主要人员须提供“国家企业信用信息公示系统”截图，包括基本信息和股权信息，未提供或未按要求提供的其投标无效。】 .....	9
注：法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标。 .....	9
第二章 投标人须知.....	12
一、总则.....	22
二、招标文件.....	24
三、投标文件的编制.....	25
四、投标文件的递交、修改和撤回 .....	27
五、开标和评标.....	28
六、中标与合同.....	34
七、质疑处理.....	35
第三章 采购内容及要求.....	38
第四章 拟签订的合同文本（参考） .....	50
第五章 投标文件的格式.....	55
六、报价明细表.....	65
（格式自拟） .....	65
注：投标人所投货物、材料均需注明名称、技术参数、产地及品牌、单价、数量、分项合计、总价合计等。 .....	65
第六章 评标办法（综合评分法） .....	73
1. 评标方法 .....	73

# 第一章 招标公告

## 项目概况：

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会中站区“雪亮工程”监控盲区补点及社会综合治理 AI 应用项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于 2025 年 07 月 22 日 09 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1. 采购编号：中财招标采购-2025-21

2. 项目名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会中站区“雪亮工程”监控盲区补点及社会综合治理 AI 应用项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：4210000.00 元

最高限价：4210000.00 元

序号	包号	项目名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	焦公资采购 H2025-047 -1	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会中站区“雪亮工程”监控盲区补点及社会综合治理 AI 应用项目	4210000.00	4210000.00

5. 采购需求：实施“雪亮工程”监控盲区补点，建设完善视频能力平台以及 AI 中台，增强应对突发事件的整体防控实效，提升辖区群众安全感。采购内容包括：购置结构化相机 139 台、黑光结构化相机 12 台、球机 159 台、黑光球机 4 台、高空相机 1 台、高清网络摄像头 140 台、人像 AI 智能化分析系统、人体 AI 智能化分析系统等（内容详见招标文件）。

6. 合同履行期限（供货安装期限）：合同签订后 60 日历天。

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站

（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。（由招标人或招标代理机构提供查询结果）

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【主要负责人和企业主要人员须提供“国家企业信用信息公示系统”截图，包括基本信息和股权信息，未提供或未按要求提供的其投标无效。】

注：法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标。

### 三、获取招标文件

1. 时间 2025 年 07 月 02 日至 2025 年 07 月 08 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3. 方式：本项目采用电子开评标（不见面），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易主体登录”栏下载招标文件。

4. 售价：0 元。

### 四、投标截止时间及地点

1. 截止时间：2025 年 07 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心焦作市第一开标室 2 号机

### 五、开标时间和地点

1. 时间：2025 年 07 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心焦作市第一开标室 2 号机

## 六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

## 七、其它补充事宜

1. 《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心新网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载；

2. 请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3. 按要求进行网上获取并下载招标文件，凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

4. 平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ:4008503300, 服务时间:周一至周日 8:00-17:30（北京时间）。

5. 获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。投标人未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

6. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-下载专区“投标单位操作手册及视频”。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

地址：河南省焦作市解放西路中站段 5 号

联系人：刘先生

联系方式：19839125779

### 2. 采购代理机构信息

名称：河南诚铮招标代理有限公司

地址：焦作高新技术产业开发区总部新城 1 号楼 306 室

联系人：周先生

联系方式：15939111314

3. 项目联系方式：

项目联系人：刘先生

联系电话：19839125779

采购人：中国共产党焦作市站区委员会政法委员会

采购代理机构：河南诚铮招标代理有限公司

日期：2025 年 07 月 01 日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	名称	内 容 规 定
1.1	采购人	名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会 地址：河南省焦作市解放西路中站段 5 号 联系人：刘先生 联系方式：19839125779
1.2	代理机构	采购代理机构：河南诚铮招标代理有限公司 地址：焦作高新技术产业开发区总部新城 1 号楼 306 室 联系人：周先生 联系方式：15939111314
1.3	项目名称	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会中站区“雪亮工程”监控盲区补点及社会综合治理 AI 应用项目
1.4	采购编号	中财招标采购-2025-21
1.5	采购需求	实施”雪亮工程”监控盲区补点，建设完善视频能力平台以及 AI 中台，增强应对突发事件的整体防控实效，提升辖区群众安全感。采购内容包括：购置结构化相机 139 台、黑光结构化相机 12 台、球机 159 台、黑光球机 4 台、高空相机 1 台、高清网络摄像头 140 台、人像 AI 智能化分析系统、人体 AI 智能化分析系统等。（内容详见招标文件第三章）
1.6	资金来源	财政资金
1.7	最高限价	4210000.00 元
1.8	采购方式	公开招标

1.9	供货安装期限	合同签订后 60 日历天。
1.10	网络服务期限	五年。
1.11	质量要求	符合国家质量验收标准，合格。
1.12	本项目采用资格后审	
2	投标人资质要求	<p>2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策；</p> <p>2.3 本项目的特定资格要求：</p> <p>2.3.1 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。（由招标人或招标代理机构提供查询结果）</p> <p>2.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  <b>【主要负责人和企业主要人员须提供“国家企业信用信息公示系统”截图，包括基本信息和股权信息，未提供或未按要求提供的其投标无效。】</b></p> <p>注：法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同</p>

		同单位,都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标。
3	投标人的产生方式	<input checked="" type="checkbox"/> 发布招标公告; <input type="checkbox"/> 采购人书面推荐; <input type="checkbox"/> 从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中选取。
4	现场勘查、标前答疑会	本项目不组织现场勘查,不召开标前答疑会。
5	构成招标文件的其他资料	招标文件的澄清、答疑、补充通知等。
6	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份(*.jztf格式,在会员系统指定位置上传)、非加密的电子投标文件U盘壹份(*.njztf格式)。非加密的电子投标文件投标单位自备。
7	投标文件要求	加密电子投标文件格式文件必须使用焦作市公共资源交易中心系统指定的投标文件制作工具进行制作。投标文件格式为“*.jztf”。
8	签字和盖章要求	<p>电子投标文件</p> <p>(1) 经过加密的电子投标文件上传件为正本。</p> <p>(2) 所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标单位的CA印章。</p> <p>(3) 所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人的CA印章。</p> <p>(4) 所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。</p>
9	投标文件递交截止时间	2025年07月22日09时00分(北京时间);
10	投标文件的递交方式	<p>电子投标文件的递交</p> <p>a 各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件</p>

		<p>(.jztf 格式)到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p> <p>b 如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。</p> <p>c 投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在<b>工作时间</b>与焦作市公共资源交易中心联系，联系电话：0391-3568813。</p>
11	是否接受联合体投标	否
12	开标程序	<p>采购代理机构主持人按下列程序进行开标：</p> <p>(1) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；</p> <p>(2) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件在规定时间内进行解密；</p> <p>(3) 批量导入文件；</p> <p>(4) 代理机构将通过焦作市电子招投标交易平台进行唱标，并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；</p> <p>(5) 采购人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；</p> <p>(6) 开标结束。</p>
13	投标有效期限	从投标截止之日算起 <u>60</u> 日历天。

14	投标承诺函	<p>“关于优化政府采购营商环境有关问题”的通知，取消政府采购投标保证金，投标人无须缴纳投标保证金，但须提供投标承诺函，承诺内容应包含以下内容：</p> <p>（1）我方承诺在投标文件中提供的材料真实、有效，如发现弄虚作假行为，采购人有权取消我方中标资格，并追究法律责任；</p> <p>（2）我方承诺不与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通，影响招标活动的进行，如出现以上行为，可追究我方法律责任；</p> <p>（3）在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束；</p> <p>（4）我方接到领取中标通知书的通知后，按照焦作市政府采购要求前往采购代理机构领取中标通知书，无故拖延不积极配合的，采购人有权视为我方放弃中标资格，取消我方中标资格；</p> <p>（5）非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚；</p> <p>（6）我方保证提供的货物或服务，完全按照招标文件及投标文件中的内容进行，如有不符之处，采购人有权中断我方中标资格并要求赔偿相应损失；</p> <p>（7）不存在法律法规规定的其他违法违规行为。</p>
15	答疑、澄清	<p>网上答疑、澄清。代理机构对投标人的答疑、澄清要求均以更正、变更公告、补充通知等方式同招标公告相同媒体上发布公告。</p>

16	投标报价	<p>投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应内容和合同条款上所列的全部内容。投标人在报价中所报的合价，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、安装费、服务费、保险、售后服务、税金及其它所有费用等全部费用。</p>
17	评标办法	<p>采用综合评估法（计分标准详见第六章）。</p>
18	付款方式	<p>设备供货安装完成并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 60%，设备调试运行验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 30%，设备正常运行一年后，甲方向乙方支付剩余 10%合同价款。</p>
19	是否政府采购强制采购的节能产品	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否；  <input type="checkbox"/> 是，政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注“*”的产品为准；  <b>注：上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。（清单可以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查阅下载，投标人须在投标文件中须提供证明材料，若未提供，将导致投标被视为无效投标。）</b></p>
20	是否采购进口产品	<p><input type="checkbox"/> 是  <input checked="" type="checkbox"/> 否</p>
21	促进中小企业发展扶持政策	<p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），鼓励中小型企业参加本项目采购活动。</p> <p><input type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目。  <input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目。</p> <p>（1）对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财</p>

		<p>库（2017）141号），残疾人福利性单位视同小型和微型企业，给予20%价格扣除。</p> <p>（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，给予20%价格扣除。</p> <p><b>注：以上不重复享受政策优惠，仅给予一次价格20%的扣除。</b></p> <p><b>特别提醒</b></p> <p>本项目采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。</p>
22	评标委员会的组建	<p><b>评标委员会组成：</b>由采购人熟悉相关业务的代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成。</p> <p><b>评标专家确定方式：</b>参加评标的专家由采购人或其委托的代理机构在开标前从《政府采购专家库》中随机抽取。</p>
23	是否授权评标委员会确定中标人	<p>否，推荐的中标候选人数量：3名</p> <p>由评标委员会将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。</p>
24	评标方式	<p><input checked="" type="checkbox"/> 网络电子评标</p> <p><input type="checkbox"/> 纸质评标</p>

25	知识产权	<p>1. 中标人应保证, 采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。</p> <p>2. 如果采购人在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利, 采购人应立即通知中标人。中标人应负责处理这一指控并应以中标人的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由中标人承担。采购人将尽可能地对中标人抗辩给予协助, 由此发生的费用由卖方承担。</p>
26	招标代理服务费及其他相关费用	<p>本次招标项目的招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定, 在领取中标通知书时, 由中标人向招标代理机构缴纳。</p>
27	履约保证金	<p>签订合同时约定</p>
28	关于政府采购优惠政策性的相关说明	<p>(一) 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策</p> <p>促进中小企业发展扶持政策:</p> <p>1. 中小企业认定:</p> <p>(1) 本文件所称中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</p> <p>符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)</p> <p>(2) 在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;</p>

		<p>(3) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>(4) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>供应商应当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；</p> <p>2. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(响应文件中附扫描件或复印件)，不再提供《中小企业声明函》，供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。</p> <p>3. 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。</p> <p>供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单</p>
--	--	---

	<p>位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。</p> <p>评标委员会根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。</p> <p>(二) 节能产品、环境标志产品</p> <p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告(2019年第16号)，属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书(响应文件中附扫描件或复印件)，否则不予认定。</p> <p>(三) 信息安全产品</p> <p>根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书(投标文件中附扫描件或复印件)。</p> <p><b>注：本次采购核心产品为：球机。</b></p>
29	<p>(1) 本表是对招标文件“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本表为准；</p> <p>(2) 对与本项目有关的通知(包括澄清、修改、补充等)，代理机构将在同招标公告相同媒体上发布，各投标人应当时刻关注所发出关于本项目的相关</p>

通知：

(3) 投标人应独立制作、修改和上传投标文件。评标过程中，如有投标人存在“投标文件制作机器码一致”，则视其投标无效（即废标），并承担因“投标文件制作机器码一致”所造成的不良后果。

(4) 中标单位确定后，中标单位需向代理机构提供纸质投标文件 1 正 4 副。（要求：纸质投标文件需按生成的非加密电子文件打印，与上传的加密电子投标文件内容完全相同）

(5) 招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；

(6) 招标文件的最终解释权归采购人。

## 一、总则

### 1. 适用范围：

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的采购项目。

### 2. 定义：

2.1 “代理机构”是指受采购人委托组织招标的代理公司

2.2 “采购人”是指中国共产党焦作市站区委员会政法委员会。

2.3 “投标人”、“供应商”是指按招标文件规定合法取得招标文件并参加投标活动的供应商（法人、其他组织或自然人）。

2.4 “中标人”是指采购人在评审报告推荐的中标候选人中确定的中标供应商或者直接授权评标委员会确定的中标供应商。

2.5 “投标文件”是指供应商根据招标文件相关要求编制而提交的所有文件。

2.6 “法定代表人”是指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “不具备良好的商业信誉”：（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动

等处罚的（期限已满的除外）；（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；（6）法律法规规定的其他情形。

2.8“重大违法行为”：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 3. 合格供应商的条件：

3.1 供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 本项目的特定资格要求：

落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策；

3.3 本项目的特定资格要求：

3.3.1 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。（由采购人或采购代理机构提供查询结果）

3.2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【主要负责人和企业主要人员须提供“国家企业信用信息公示系统”截图，包括基本信息和股权信息，未提供或未按要求提供的其投标无效。】

注：法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标。

#### **4. 合格货物和服务：**

4.1 供应商提供的货物和所有服务的原产地，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区，且必须满足招标文件要求。

4.2 货物是指供应商按照招标文件要求，向采购人提供符合招标文件要求的产品及所有有关的文件等。

4.3 服务是指供应商按照招标文件的要求，向采购人提供的货物的技术支持和维保服务，具体包括：供应商在合同项下需要提供的有关交货、调试、集成、试运行、验收、技术支持、质量保障，其它使系统正常运转所必需的服务以及招标文件中规定的供应商应承担的其它责任和义务。

4.4 供应商应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权）的起诉。

#### **5. 投标费用：**

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

#### **6. 保密：**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任，并在投标文件中做出承诺。

## **二、招标文件**

#### **7. 招标文件的构成：**

7.1 招标文件用以阐明招标需求、招标程序。招标文件由招标文件目录所列内容组成，供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

7.2 供应商请仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺(错、重)

字等问题，如有请以书面形式或网上答疑形式向代理机构提出，否则，将视为对本招标文件无任何异议。

#### **8. 招标文件的澄清：**

8.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（如至原定截止时间不足15日，可相应延长开标时间），在同招标公告相同的媒体上发布公告（以更正、变更公告、补充通知的方式）通知所有招标文件的收受人。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

8.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

8.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过代理机构以法定形式发布。采购人未通过代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

8.4 代理机构可视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前延长投标截止时间和开标时间，并在同招标公告相同媒体上发布公告（以更正、变更公告、补充通知的方式）通知所有招标文件的收受人。

#### **9. 招标文件的约束力：**

9.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

9.2 投标人如认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

### **三、投标文件的编制**

#### **10. 要求：**

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文

件在各方面做出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

10.2 投标人提交的投标文件及其他文件资料等均应使用中文简体字，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

10.3 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.5 投标单位应保证评标时所提供的证件原件、复印件等相关证明材料的真实性，否则，一经查出将按提供虚假材料谋取中标处理，其投标文件将作为无效投标。投标单位的投标文件中应附所有提供的证件原件的复印件（复印件须加盖投标单位公章）。投标文件中未按要求提交相应复印件的，评标委员会将对此项不予评审打分。

## **11. 投标文件的组成及相关要求：**

11.1 投标文件分为四个部分：商务部分、技术部分、报价部分、其他部分组成。投标人商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件；技术部分是能够证明投标人提供的货物和服务符合招标文件规定的文件；报价部分是指包括完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人按要求自行提供的资料文件。

## **12. 投标报价：**

12.1 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应内容和合同条款上所列的全部内容。投标人在报价中所报的合价，包括货物、随配附件、备品备件、工具、包装、运输、安装、调试、保险费、税金及与之相关的配套服务等全部费用。

12.2 投标人只允许有一个报价，采购人不接受可选择的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

12.3 投标人应对招标文件所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

12.4 投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术水平、管理水平，视本项目的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

12.5 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

**13. 投标承诺函：** 详见投标人须知前附表。

**14. 投标文件的有效期：**

14.1 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。投标人可以拒绝上述要求，对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

**15. 投标文件的签署：**

15.1 电子投标文件

- (1) 经过加密的电子投标文件上传件为正本。
- (2) 所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的电子章。
- (3) 所有要求法定代表人签章的地方都须加盖法定代表人电子印章。
- (4) 所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。

#### **四、投标文件的递交、修改和撤回**

**16. 投标文件的密封、标记和递交：**

本项目为不见面开标，加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（<http://www.jzggzy.cn/>）”网站-交易平台加密上传。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

#### **17. 投标文件递交截止时间:**

17.1 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心 (<http://www.jzggzy.cn/>)”网站-交易平台加密上传。由于对网上投标操作程序不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件,由投标人自行负责。

17.2 未在投标截止时间前完成上传加密的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子投标文件, 投标无效。

17.3 若采购代理机构推迟了投标文件接收截止时间, 采购代理机构和投标人受投标文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.4 电子投标文件上传后至文件解密前, 投标人不能对电子投标文件进行加密时所使用的 CA 数字证书进行更新、续费, 可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

17.5 采购代理机构接收的所有投标文件, 均不予退还。

#### **18. 投标文件的修改和撤回:**

18.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在焦作市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

18.2 投标截止时间以后不得修改或撤回投标文件。

18.3 电子化平台以投标人最后上传成功的投标文件为准。

### **五、开标和评标**

#### **19. 开标:**

19.1 采购人在招标文件中规定的时间和地点开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式, 载明不见面开标大厅网址

(<http://222.143.135.34:7890/BidOpeningHall/bidhall/default/login>) 投标人无需到焦作市公共资源交易中心现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前, 登录不见面开标大厅系统, 在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人, 视为放弃投标。

19.2 开标程序（见须知表）。

19.3 投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格：

（1）未按规定在投标截止时间前递交电子投标文件（加密版）的；

（2）开标时，因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）”（<http://www.jzggzy.cn/>）-“焦作市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统的。

19.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），采购人当场作出答复，并制作记录。

19.5 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

**20. 评标：**

20.1 代理机构根据有关政府采购的法律法规和本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表 1 人、技术、经济等方面的专家 4 人，共 5 人组成，从《政府采购专家库》中随机抽取；评标工作将在相关监督部门的共同监督下，在评标委员会内部独立进行，评标委员会将对具备实质性响应的投标文件进行评估、比较、评分，评标期间，投标人法定代表人或其授权委托人随时接受评标委员会的质疑。

20.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，

否则视为同意评标报告。

20.3 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

20.4 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝。

20.5 评标时，评标委员会将首先对投标文件进行符合性鉴定审查，通过符合性鉴定审查的投标人进入详细评审。

符合性审查的内容包括：

- (1) 投标文件的有效性(签署情况等)；
- (2) 投标文件的完整性(内容是否齐全等)；
- (3) 对招标文件的响应程度(是否存在重大偏离等)。

以上符合性审查中内容任意一条不满足，则投标文件为无效文件。

本次招标采用电子化评标，如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

20.6 评标委员会在对投标文件进行符合性鉴定审查前，采购人授权代表或经采购人授权的代理机构将依据投标人提供的资格证明文件进行资格审查。如果确定投标人不符合招标文件中规定的资格要求的，其投标将被拒绝，合格的投标人不足3家的，不再开展评标工作。**资格审查内容包括：招标文件规定的投标人资格条件。**

20.7 评标委员会认定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- (1) **投标文件制作机器码一致的；**
- (2) 投标文件未按招标文件要求签章的，无法定代表人资格证明书的；
- (3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (4) 投标人弄虚作假，提供虚假材料，有串标行为或恶意提高（压低）报价的；

(5) 投标报价不全或投标人在同一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价的；

(6) 未按要求提交相关承诺函的；

(7) 投标人的报价超过招标文件中规定的预算金额的；

(8) 投标文件的关键内容（投标报价、合同履行限期）未按招标文件规定填写或填写字迹模糊、无法辨认的；

(9) 投标文件未按招标文件规定的固定格式编制，投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(10) 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.8 被评标委员会判断为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标，允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

20.9 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 有证据证明投标人与采购人、采购代理机构或者其他投标人串通的其他情形；

(7) 评标委员会认定的其他串通情形。

20.10 评标中，评标的任何一方不得透露与投标有关的其他参加投标人的资料、价格和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标委员会将通知所有参加投标的投标人。如果参加投标人试图向代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

## 21. 投标文件的澄清：

21.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，投标人有义务进行答疑和澄清。

21.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复经法定代表人签章认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

21.3 投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，承诺为其投标文件的组成部分。

21.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复，投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性的修改。

21.5 若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表总价为准，并修正单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则

其投标将作为无效投标处理。

## **22. 记名投票:**

在评标过程中,凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评标委员会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题,均由评标委员会予以表决,获半数以上同意的即为通过,未获半数同意的即为否决。

## **23. 评标原则和方法:**

### **23.1 评标原则:**

- (1) 公平、公正,科学、择优;
- (2) 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行、售后服务优;

(3) 评标时,投标报价是评标的重要依据,但不是唯一依据。

### **23.2 评审过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。**

### **23.3 评标办法:**本项目采用综合评分法,计分方法详见本招标文件第六章。

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.4 评标委员会将根据详细评审的结果,按评标综合得分由高到低顺序推荐3名投标人为中标候选人。评审工作结束后,经采购人确认,将排名第一的中标候选人确定为中标投标人。

### **23.5 评标委员会及其成员不得有下列行为:**

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (2) 接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清或者说明,本文上述“21. 投标文件的澄清”规定的情形除外;
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- (5) 在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的;
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

#### **24. 保密及其它注意事项：**

24.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

24.2 在评标期间，投标人企图影响代理机构或评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并由此承担相应的法律责任。

24.3 代理机构不向未成交投标单位解释任何未中标原因，不退还投标文件。

#### **25. 废标：**

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## **六、中标与合同**

#### **26. 中标信息：**

26.1 代理机构应当自评审结束之日起1个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人按顺序确定中标人。采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起1个工作日内，发出中标通知书，并在同招标公告发布的网站上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

26.2 中标结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、联系方式，项目名称和项目编号，中标单位名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

26.3 中标通知书将作为签订合同的依据，采购人与中标单位应当自中标通知书发出之日起在法定时间内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，无

正当理由不得拒绝或者拖延。

### **27. 签订合同：**

27.1 在中标结果确定后，中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。否则，对构成违约的投标人，采购人有权追究其违约和赔偿责任。

27.2 中标单位因不可抗力或自身原因不能履行合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人并签订政府采购合同，也可重新开展政府采购活动。

27.3 招标文件、中标单位的投标文件、补充或修改文件及澄清或承诺文件、中标通知书等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。中标单位应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补充文件的内容与采购人签订合同。中标单位不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

27.4 采购人如需追加与合同标的相同的货物及相关服务，须经政府采购监督部门批准，在不改变其他条款的前提下，中标单位可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

27.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》第三篇。

27.6 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。

27.7 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## **七、质疑处理**

### **28. 质疑程序及处理：**

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损

害的,可根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的相关规定,在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,登录焦作市公共资源交易中心网进行网上质疑、投诉,同时将书面文件递交至采购人或代理机构。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 采购人、代理机构将在收到符合条件的质疑后7个工作日内审查质疑事项并做出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不涉及商业秘密。

28.3 质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意以及采购人、代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

28.4 质疑文件应包括以下主要内容,并按照“谁主张、谁举证”的原则,附上相关证明材料:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;

(7) 供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

28.5 不符合相关法律法规对质疑函内容规定的,不能提供合法证据来源的,或者没有法定代表人签字的质疑函视为无效质疑。

28.6 质疑事项超出质疑事项范围,质疑事项和质疑请求不具体、不明确的,视为无效质疑。

28.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑,并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉,

阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

28.8 代理人办理质疑时，需提交法人授权委托书。在质疑书中伪造法定代表人签字或其他证明材料的，将依法追究机构和个人的相关责任

28.9 对处理投诉事项可能发生的有关费用，由投诉人按照财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定承担。

28.10 采购人及代理机构质疑函接收联系事项见投标人须知前附表。

## 第三章 采购内容及要求

### 一、采购内容

序号	名称	单位	数量	备注
一、前端监控设备				
1	结构化相机	台	139	
2	黑光结构化相机	台	12	
3	■球机	台	159	核心产品
4	黑光球机	台	4	
5	高空相机	台	1	
6	高清网络摄像头	台	140	
7	集成安装服务	项	1	
二、AI 智能综合应用系统平台升级				
1	人像 AI 智能化分析系统	套	1	
2	人体 AI 智能化分析系统	套	1	
3	车辆 AI 智能化分析系统	套	1	
4	布控 AI 预警系统	套	1	
5	社会资源视频接入服务	项	1	
6	系统集成服务	项	1	
三、公共风险防控中心				
1	Led 显示屏 1	套	1	
2	Led 显示屏 2	套	1	
3	消防系统	套	1	
4	防火墙	台	1	
5	一体式视频会议终端	台	1	
6	分体式视频会议终端	台	1	
7	音频系统	套	1	
8	集成安装服务	项	1	
四、其他				
1	网络服务	年	5	

备注：本次采购核心产品为“■球机”。

### 二、技术参数及要求

序号	名称	技术参数要求	单位	数量	备注
一、前端监控设备					
1	结构化相机	1、双 400 万分辨率结构化相机； 2、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸抓拍结果； 3、支持人脸去误报、快速抓拍人脸； 4、支持两种人脸抓拍模式，最多同时检测 30 张人脸，支持人脸去重； 5、防水防尘 IP67；	台	139	

		<p>6、★内置不少于1颗GPU芯片，产品在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>7、提供不少于3年的硬件质保服务，并提供原厂出具的三年售后服务承诺函。</p>			
2	黑光结构化相机	<p>1、双400万分辨率结构化黑光相机；</p> <p>2、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸抓拍结果；</p> <p>3、支持人脸去误报、快速抓拍人脸；</p> <p>4、支持两种人脸抓拍模式，最多同时检测30张人脸，支持人脸去重；</p> <p>5、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；</p> <p>6、支持分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；</p> <p>7、防水防尘IP67；</p> <p>8、★采用金属外壳，下置藏线盒，并内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片，内置不少于3个图像传感器，均不小于1/1.8"靶面尺寸，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>9、★可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20lx时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>10、提供不少于3年的硬件质保服务，并提供原厂出具的三年售后服务承诺函。</p>	台	12	
3	球机	<p>1、400万20倍网络红外球机；</p> <p>2、照度，0.005Lux@F1.6（彩色），0.001Lux@F1.6（黑白）；</p> <p>3、防护：IP66；6000V防雷、防浪涌、防突波；</p> <p>4、防水防尘IP67；</p> <p>5、提供不少于3年的硬件质保服务，并提供原厂出具的三年售后服务承诺函。</p>	台	159	核心产品
4	黑光球机	<p>1、400万25倍网络黑光球机；</p> <p>2、最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；</p> <p>3、摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出；</p> <p>4、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；</p> <p>5、防水防尘IP67；</p> <p>6、★设备可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>7、★设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率不小于80%，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>8、提供不少于3年的硬件质保服务，并提供原厂出具的三年售后服务承诺函。</p>	台	4	
5	高空相机	<p>1、400万73倍光学变倍球机；</p> <p>2、激光距离不小于1000米，焦距不低于490mm；</p>	台	1	

		<p>3、★摄像机具备双镜头拼接功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，支持不小于 73 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 490mm，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>4、★设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为 1/25s，在振动台振幅不大于 0.3°，振动频率不大于 10Hz 情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>5、★支持分类曝光识别功能，可同时对不同移动速度、明亮程度、反光程度的行人目标、非机动车目标、机动车目标进行分类曝光，可检测、跟踪并抓拍处于运动过程中的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车等目标，抓拍的人脸目标、机动车号牌目标应清晰完整，且无过曝、过暗等情况，提供加盖生产厂商公章的公安部检验报告扫描件；</p> <p>6、防水防尘 IP67；</p> <p>7、提供不少于 3 年的硬件质保服务，并提供原厂出具的三年售后服务承诺函。</p>			
6	高清网络摄像头	<p>1、支持智能侦测：人形检测，区域入侵，绊线入侵；</p> <p>2、采用星光级 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；</p> <p>3、最大可输出 400 万（2560×1440@25fps）；</p> <p>4、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>5、内置高效红外补光灯和暖光灯，最大红外监控距离 50 米，暖光监控距离 30 米；</p> <p>6、支持音频输出，最大支持 256 GB Micro SD 卡，内置 1 个 MIC，内置 1 个扬声器；</p> <p>7、支持 PoE 供电方式；</p> <p>8、防水防尘 IP67。</p>	台	140	
7	集成安装服务	包含本项目前端监控摄像头的安装调试、配套施工（根据现场情况，包含所有费用）、系统接入等服务，确保设备正常、稳定运行，满足项目业务需求。	项	1	
<b>二、AI 智能综合应用平台升级服务</b>					
1	人像 AI 智能化分析系统	<p>一、人脸基础应用</p> <p>1、人像检索：</p> <p>1) 支持根据人脸图片查询抓拍数据；支持根据人脸属性年龄段、性别等查询抓拍数据；抓拍数据结果支持跳转身份确认，视频回放，一键布控等；</p> <p>2) 支持人脸以图搜图，当上传图片中存在人脸目标时，支持在选定的点位范围所采集的数据中检索出符合最小相似度的人脸图片；抓拍数据结果支持跳转身份确认，视频回放，一键布控等。</p> <p>2、人像比对：</p> <p>1) 支持人脸身份确认，上传一张人脸图片与名单库进行比对，查出相识度大于阈值的名单数据，结果支持以图搜图，查看档案等；</p> <p>2) 支持 1V1，上传两张图片进行比对，显示两张图片中人脸的相识度</p>	套	1	

		<p>值。</p> <p>3、人脸数据统计</p> <p>1) 支持对布控库进行统计，展示库总数，总人员数，建模成功数，建模失败数；</p> <p>2) 支持按小时、按天及按月统计各个时间点的人脸抓拍数，点击详情，可以查看每个相机在各个时间段的人脸数据；</p> <p>3) 支持根据时间段统计各个时间点的预警数量。</p> <p>二、人脸技战法-同行人</p> <p>支持在指定的时空范围内，找出同行次数大于设定的阈值的目标人员。</p> <p>三、人脸技战法-区域碰撞</p> <p>支持在指定的多个时空范围内，找出在两个及以上区域范围内出现的目标人员。</p> <p>四、人脸技战法-落脚点</p> <p>支持在指定的时空范围内，找出目标可能落脚或者休息的地方。</p> <p>五、人脸技战法-频繁过人</p> <p>支持在指定的时空范围内，找出在同个区域范围内出现超过指定次数的目标人员。</p> <p>六、人脸技战法-名单库查重</p> <p>支持在两个名单库中，找出同人不同证，同证不同人，同人同证</p> <p>七、人脸技战法-以车搜人</p> <p>支持通过车牌号码，时间，地点等维度分析出哪些人开过这辆车</p>			
2	人体 AI 智能化分析系统	<p>一、人体属性查询</p> <p>1、以人体属性搜索相似结构化数据，支持根据上移颜色、下装颜色、目标方向、性别、是否戴眼镜、发型、年龄段、目标大小、上衣类型、是否戴口罩、是否背包、是否骑车、目标速度、下装类型、是否戴帽子、是否拎东西等属性查询匹配的人体信息。</p> <p>二、以人搜人</p> <p>1、以人体图片搜索相似结构化数据，当上传图片存在人体目标时，支持在选定的点位范围所采集的数据中检索出在选定时间段内，符合最小相似度的人体目标。</p> <p>三、人体数据统计</p> <p>1、支持展示数据总量、今日结构化数据总量、数据量密度等，支持按最近 7 天、最近 30 天展示每日新增数据量。</p> <p>四、边缘域智能调度</p> <p>1、支持边缘算力的管理和调度，包括融合超脑、AI 超脑、AI 相机、行业智能分析服务器等；</p> <p>2、支持 AI 模型管理、AI 模型下发、AI 模型自动更新，AI 模型包括检测、分类、混合、OCR、图像比对、语义分割等；</p> <p>3、支持边缘通用算法的下发和任务配置，包括人脸、人体、车辆、周界等；</p> <p>4、支持多种任务调度方式，图片抓拍分析、视频轮巡分析、离线图片流分析；</p> <p>5、支持各行业产品集成对接；</p>	套	1	

		<p>6、支持视频点位动态调度分析，非超脑接入视频点位动态绑定超脑分析；</p> <p>7、支持 AI 模型事件码管理，根据业务需求自定义事件码信息；</p> <p>8、支持 AI 边缘授权文件管理；</p> <p>9、支持云边融合调度，与智能任务调度组件协作完成中心端与边缘端任务统一调度；</p> <p>10、支持预案配置，对设备提前配置分析任务模板，为上层应用提供便捷的任务分析功能。</p>			
3	车辆 AI 智能化分析系统	<p>车辆基础应用（检索、统计）：</p> <p>1、车辆属性查询：支持根据颜色、类型等属性查询过车数据；</p> <p>2、以车搜车：支持根据车辆图片，检索出与其相似的车辆，支持结果按照车牌分组；</p> <p>3、车辆数据统计：支持按卡口、时间、归属地、车型、品牌等统计车流量数据、违法过车数据。统计数据支持以日报表，月报表的展示。</p> <p>流窜车辆研判：</p> <p>支持通过建立流窜分析任务和初次入圈任务，找出符合流窜特征的车辆。</p> <p>1、流窜分析任务：输入案件发生的查询条件(自定义的范围，案发回溯时间，滞留时间)和回溯时的查询条件(回溯范围，出现次数，时间等)及相应的车辆特征，查找出符合条件的车辆，结果按归属地 TOP5 统计；</p> <p>2、初次入圈任务：支持按点位范围，案发时间、回溯时间、车辆特征等查询初次入圈的车辆；结果按归属地 TOP5 统计展示，并支持筛选和导出；</p> <p>3、车辆技战法-车辆轨迹查询，支持查询某一车辆某一时段的轨迹信息或者多辆车不同时间段的轨迹信息，分析结果地图展示，并可进行轨迹回放；</p> <p>4、车辆技战法-区域碰撞，支持在指定的多个时空范围内，找出在两个及以上区域范围内出现的目标车辆；</p> <p>5、车辆技战法-轨迹查车，支持以指定顺序的卡口，行成一条轨迹，分析在一定时间段内，与指定轨迹相似度大于阈值的车辆列表，并且支持地图车辆轨迹展示；</p> <p>6、车辆技战法-初次入城，支持通过设定进入城区的一些关键路口为初次入城卡口，自动分析出特定时段期间出现，其此前的 N 天内均未出现的车辆；</p> <p>7、车辆技战法-车辆落脚点，支持根据车辆在城区卡口中出现的活动轨迹，用统计学的算法分析可疑车辆可能的落脚点。以列表的方式展示分析结果；可以切换视图分析出统计结果；</p> <p>8、车辆技战法-频繁过车，支持按卡口范围、过车时段、最小频度等查找频繁经过的车辆，结果以卡片方式展示，展示车辆抓拍图片，车辆号码、过车次数等；</p> <p>9、车辆技战法-昼伏夜出，支持获取一段时间内白天出现次数少于 N 次，夜晚出现次数大于 M 次，或白天次数/夜晚次数小于 K 的车辆列表；</p>	套	1	

		<p>10、车辆技战法-行车规律分析，支持分析车辆在指定时段内的过车规律，以过车数量的方式在地图中呈现；</p> <p>11、车辆技战法-同行车辆，支持按车牌号码、过车时段、伴随间隔、车牌出现次数查找与目标车辆同行的疑似车辆，结果以列表和卡片展示，展示车辆图片和车牌号码，并按同行次数降序排列；</p> <p>12、车辆技战法-夜间面部遮挡，支持通过时段、遮阳选择等，展示夜间面部有遮挡的车辆情况，协助排查异常驾车；</p> <p>13、车辆技战法-隐匿车，支持按案发时段、卡口范围查找一段时间前活动比较频繁，一段时间后隐匿的车辆，用于筛选案发后隐匿的嫌疑车辆；</p> <p>14、车辆技战法-以人搜车，支持按人脸图片，时间范围、点位范围，最小相似度查询这个人开过的车辆信息，结果以卡片形式展示，展示车辆图片、车牌号码，人脸相似度等；</p> <p>15、车辆技战法-相似车牌分析，支持通过分析出车牌号码一位或者两位不一样的车辆，再经过车辆品牌，颜色等过滤，方便查询出篡改1-2位号码的车牌；</p> <p>16、车辆技战法-假牌车分析，基于车管库登记信息通过车牌号码以及车牌颜色分析比对出未登记信息的车牌。</p>			
4	布控 AI 预警系统	<p>人脸布控</p> <p>一、人脸布控：</p> <p>1、一人多脸：支持单人脸布控时上传多张人脸照片；</p> <p>2、多人多脸：支持多人多脸布控，支持上传本地名单库；</p> <p>3、人脸名单库布控：支持人脸名单库布控；</p> <p>4、重点地点布控：支持布控范围选择重点地点（区域/线路），其中重点地点支持自定义配置；</p> <p>5、白名单布控：支持白名单布控告警；</p> <p>6、红名单布控：单人脸和人脸名单库布控支持红名单过滤；</p> <p>7、前端布控：支持将人脸照片下发至前端智能设备进行布控；</p> <p>8、支持人脸预警推送、短信联动、归属地推送；</p> <p>9、驾乘人员布控：支持对车辆中的驾乘人员布控。</p> <p>二、布控管理：</p> <p>1、支持布控任务管理，包括待办任务、待审核任务、已布控任务和已撤控任务管理；</p> <p>2、支持布控任务的审核和查询；</p> <p>3、支持重点地点管理，绘制和管理重点线路、重点区域；</p> <p>4、支持归属地管理，用户关联资源或者资源关联用户。</p> <p>三、预警中心：</p> <p>1、支持实时预警的展示，并支持按预警等级，预警类型，处理状态进行筛选；</p> <p>2、支持预警处置，推送，加入暂存架，预览、回放，查看轨迹等操作；</p> <p>3、支持预警订阅，按布控任务、阈值、名单库等过滤订阅报警展示；</p> <p>4、支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理、推送和查看轨迹。</p>	套	1	

	<p>车辆布控</p> <p>一、车辆布控：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支持按车辆图片、车牌号、车辆名单库进行布控；</li><li>2、重点地点布控：支持布控范围选择重点地点（区域/线路），其中重点地点支持自定义配置；</li><li>3、支持人脸预警推送、短信联动、归属地推送。</li></ol> <p>二、布控管理：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支持布控任务管理，包括待办任务、待审核任务、已布控任务和已撤控任务管理；</li><li>2、支持布控任务的审核和查询；</li><li>3、支持重点地点管理，绘制和管理重点线路、重点区域；</li><li>4、支持归属地管理，用户关联资源或者资源关联用户。</li></ol> <p>三、预警中心：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支持实时预警的展示，并支持按预警等级，预警类型，处理状态进行筛选；</li><li>2、支持预警处置，推送，加入暂存架，预览、回放，查看轨迹等操作；</li><li>3、支持预警订阅，按布控任务、阈值、名单库等过滤订阅报警展示；</li><li>4、支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理、推送和查看轨迹。</li></ol> <p>ZDR 布控预警</p> <p>一、ZDR 布控：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支持对 ZDR 进行布控；</li><li>2、重点地点布控：支持布控范围选择重点地点（区域/线路），其中重点地点支持自定义配置；</li><li>3、支持人脸预警推送、短信联动、归属地推送。</li></ol> <p>二、布控管理：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支持布控任务管理，包括待办任务、待审核任务、已布控任务和已撤控任务管理；</li><li>2、支持布控任务的审核和查询；</li><li>3、支持重点地点管理，绘制和管理重点线路、重点区域；</li><li>4、支持归属地管理，用户关联资源或者资源关联用户。</li></ol> <p>三、预警中心：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支持实时预警的展示，并支持按预警等级，预警类型，处理状态进行筛选；</li><li>2、支持预警处置，推送，加入暂存架，预览、回放，查看轨迹等操作；</li><li>3、支持预警订阅，按布控任务、阈值、名单库等过滤订阅报警展示；</li><li>4、支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理、推送和查看轨迹。</li></ol>			
--	--	--	--	--

5	社会资源视频接入服务	<p>1、系统支持社会视频资源接入，要求接入不低于 100 路以上的视频资源，实现有机联网、整合共享和灵活调阅。</p> <p>2、支持视频聚合连接：具有广泛的连接能力，支持百万级的视频并发处理。应对复杂场景下的视频播放需求；</p> <p>3、支持 AI 算法应用：内置的 AI 算法库，算法可以边缘下发，实现智能服务的灵活调度和算法应用。通过 AI 算法，能够自动识别异常事件、人员流动、车辆轨迹等信息；</p> <p>4、支持摄像头接入：支持多品牌、多网络、多协议视频接入；</p> <p>5、支持界面显示：支持定制门户为客户提供大屏、PC、App 等个性化数据展示界面</p>	项	1	
6	系统集成服务	<p>服务范围：包含平台调试集成服务，确保平台正常、稳定运行，满足项目业务需求。</p>	项	1	
<b>三、公共风险防控中心建设</b>					
1	Led 显示屏 1	<p>1、像素点间距：<math>\leq 1.5\text{mm} \pm 0.05\text{mm}</math>；</p> <p>2、模组尺寸：320mm*160mm；</p> <p>3、像素密度：<math>\geq 420000\text{Dots}/\text{m}^2</math>；</p> <p>4、显示尺寸<math>\geq 5\text{m}^2</math></p> <p>5、色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差<math>\leq 200\text{K}</math>；</p> <p>6、智能节电功能（黑屏）：具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电 45%以上；</p> <p>7、人眼视觉舒适度（VICO 指数）：<math>0 \leq \text{VICO} &lt; 1</math>，满足 CSA035.2-2017 标准；</p> <p>8、像素中心距相对偏差：C 级，<math>\text{JX} \leq 1\%</math>；</p> <p>9、图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位；</p> <p>10、低亮高灰：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，亮度调节至 100%时，灰度 18bit；亮度调节至 80%时，灰度为 16bit；亮度调节至 20%时，灰度为 14bit；</p> <p>配套服务：</p> <p>11、含配套所需接收卡，电源；</p> <p>12、配置 1 台视频控制器，要求：3 画面；带载：390 万；输入：HDMI2.0*1，HDMI1.4*1，DVI1.4*1，SDI-12G/DP1.2(可选)，预监（可选）；横向最大 4096，纵向最大 4096；输出：网口*6，光纤*2；多组屏；OSD 台标；</p> <p>13、配置 1 套智能 LED 屏专用配电柜，要求：<math>\geq 15\text{KW}</math>，无线遥控控制；</p> <p>14、含用于安装支撑屏体的结构及包边装饰及相关安装调试，配套线缆、辅材等。</p>	套	1	
2	Led 显示屏 2	<p>1、像素点间距：<math>\leq 1.5\text{mm} \pm 0.05\text{mm}</math>；</p> <p>2、模组尺寸：320mm*160mm；</p> <p>3、像素密度：<math>\geq 420000\text{Dots}/\text{m}^2</math>；</p> <p>4、显示尺寸<math>\geq 15\text{m}^2</math></p> <p>5、色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差<math>\leq 200\text{K}</math>；</p>	套	1	

		<p>6、智能节电功能（黑屏）：具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电 45%以上；</p> <p>7、人眼视觉舒适度（VICO 指数）：<math>0 \leq VICO &lt; 1</math>，满足 CSA035.2-2017 标准；</p> <p>8、像素中心距相对偏差：C 级，<math>JX \leq 1\%</math>；</p> <p>9、图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位；</p> <p>10、低亮高灰：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，亮度调节至 100%时，灰度 18bit；亮度调节至 80%时，灰度为 16bit；亮度调节至 20%时，灰度为 14bit；</p> <p>配套服务：</p> <p>11、含配套所需接收卡，电源；</p> <p>12、配置 1 台视频控制器，要求：6 画面；带载：1040 万；输入：HDMI2.0*1(Loop)，DVI1.4*4，光纤*1，SDI-3G*1，SDI-12G/DP1.2(2 选 1)，横向最大 16384，纵向最大 8192；输出：网口*20，光纤*4；无极缩放算法；多组屏；OSD 台标。</p> <p>13、配置 1 套智能 LED 屏专用配电柜，要求：<math>\geq 15KW</math>，无线遥控控制；</p> <p>14、含用于安装支撑屏体的结构及包边装饰及相关安装调试，配套线缆、辅材等。</p>			
3	消防系统	<p>消防管理系统所需设备，包含 <math>\geq 1</math> 套七氟丙烷柜式灭火装置，<math>\geq 40</math> 公斤七氟内烷药剂，<math>\geq 1</math> 台消防控制主机，<math>\geq 2</math> 只点型光电感烟火灾探测器，<math>\geq 2</math> 只点型感温火灾探测头，<math>\geq 1</math> 个声光报警器，<math>\geq 1</math> 个紧急启/停按钮，<math>\geq 1</math> 个气体喷洒指示灯，<math>\geq 2</math> 个输入输出模块，<math>\geq 1</math> 个网卡，泄压阀及对应所需辅材、信号线、电源线及实施服务。</p>	套	1	
4	防火墙	<p>标准 1U 机箱，单电源；网络处理能力 4Gbps，并发连接 <math>\geq 600</math> 万，每秒新建连接 8 万/秒；标准配置 6 个 10/100/1000M 自适应电、2 个 SFP 插槽，另有 2 个扩展插槽，1 个 Console 口；含应用控制、URL 过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（500 授权）、SSL VPN（300 个授权）功能模块；含三年规则库升级授权，三年标准维保服务。</p>	台	1	
5	一体式视频会议终端	<p>1、采用一体式设计，内置编解码器、PTZ 摄像机、数字阵列麦克等；</p> <p>2、采用国产嵌入式操作系统，核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>3、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>4、支持 H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265 视频编解码协议；</p> <p>5、支持 G. 711A-law、G. 711μ-law、G. 722、G. 729、G. 719、G. 728、G. 722.1 C、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果；</p>	台	1	

		<p>6、内置高清 PTZ 摄像机，采用不低于 846 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 镜头，支持 1080P60 图像采集，支持不少于 5 倍光学变焦，水平视角不低于 80°；</p> <p>7、支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率；</p> <p>8、支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持 512Kbps 呼叫带宽情况下可实现 1080p60 图像传输；支持 384Kbps 呼叫带宽情况下可实现 1080p30fps 图像传输。在保证主视频 1080p60fps 前提下，辅视频可以支持到 1080p60fps；</p> <p>9、除内置摄像机外，至少支持 1 路高清 HDMI 视频输入接口、至少支持 1 路 HDMI 高清视频输出接口；</p> <p>10、支持≥3 路独立的音频输入接口，≥1 路独立的音频输出接口；</p> <p>11、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>12、终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为 MP4，无需转码，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>13、支持美颜功能，支持通过人脸检测对与会方人员进行面部美白、磨皮，优化显示效果；</p> <p>14、支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景；</p> <p>15、★支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>16、★内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>17、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。</p>			
6	分体式视频会议终端	<p>1、采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构；</p> <p>2、终端采用国产嵌入式操作系统，核心组件采用国产化元器件，至少包括音视频编解码芯片、CPU 处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>3、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps；</p> <p>4、支持 H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265 视频编解码协议；</p> <p>5、支持 G. 711A-law、G. 711μ-law、G. 722、G. 729、G. 719、G. 728、G. 722.1 C、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果；</p> <p>6、支持 1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率；</p>	台	1	

		<p>7、支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持 384Kbps 呼叫带宽情况下可实现 1080p30fps 图像传输，支持 256Kbps 呼叫带宽情况下可实现 720p30fps 图像传输；</p> <p>8、在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 1080p30fps；</p> <p>9、支持≥2 路高清 HDMI 视频输入接口、≥2 路高清 HDMI 视频输出接口；</p> <p>10、支持≥6 路音频输入接口，≥3 路独立的音频输出接口；</p> <p>11、终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为 MP4，无需转码，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>12、★终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>13、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式；</p> <p>14、支持 OLED 屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、IP 地址以及号码；</p> <p>15、终端支持 SM2、SM3、SM4 等国家加密算法。</p> <p>16、★支持国密 SSL 控制信令加密，国密 SSL 协议实现满足《GB/T 38636-2020 信息安全技术层密码协议(TLCP)》，需提供加盖生产厂商公章的权威机构检测报告扫描件；</p> <p>17、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。</p>			
7	音频系统	<p>(一) 音频处理器 (1 台)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幻象供电: DC 48V</li> <li>2. 频率响应: 20Hz~20KHz</li> <li>3. 供电范围: AC 110V-220V 50/60Hz</li> <li>4. 电源功耗: ≤40W</li> <li>5. 输入范围: ≤+24dBu</li> <li>6. 最大输出阻抗(平衡式): 平衡: 100 Ω</li> <li>7. 输入阻抗(平衡式): 平衡: 20K Ω</li> </ol> <p>(二) 无线话筒 (1 套)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系统包括有一台主机+双手持无线话筒。</li> </ol> <p>(三) 有线话筒 (8 只)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输出阻抗: 2.2k Ω ±30%@1khz</li> <li>2. 灵敏度 (Sensitivity): -36dB±1.5dB</li> <li>3. 频响 (frequency response): 80Hz-16KHz</li> </ol> <p>(四) 混音器 (1 台)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 信噪比: ≥108dB@1kHz 18dBu(A 加权)</li> <li>2. 频响: 20Hz—20kHz (±1dB)</li> <li>3. 失真度: MIC≤0.04%, LINE≤0.035%</li> </ol> <p>(五) 视频矩阵 (1 台)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机箱前面板带有 7 英寸全彩触摸屏。</li> <li>2. 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计。</li> </ol>	套	1	

		3. 支持信号无缝切换，实时显示画面。 4. 支持 HDMI、DVI、VGA、CVBS、SDI、HDBaseT、光纤等信号的输入输出。 5. 输入信号通道：8 路 HDMI 6. 输出信号通道：8 路 HDMI (六) 配套设施及服务 包含配套所需辅材及实施服务。			
8	集成安装服务	服务范围：包含设备安装调试服务，配套施工（根据现场情况，包含所有费用）、系统接入等服务，确保设备正常、稳定运行，满足项目业务需求。	套	1	
<b>四、其他</b>					
1	网络服务	1、提供可满足 315 路监控点位传输的线路租赁服务； 2、每个点位带宽不低于 100M。	年	5	

**备注：本次采购核心产品为“■球机”。**

### 三、商务要求

1. 供货安装期限：合同签订后 60 日历天。
2. 网络服务期限：五年。
3. 交货地点：采购人指定地点。
4. 付款方式：设备供货安装完成并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 60%，设备调试运行验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 30%，设备正常运行一年后，甲方向乙方支付剩余 10% 合同价款。
5. 质量要求：符合国家质量验收标准，合格。
6. 质保期：投标人所提供的设备免费质保三年。
7. 履约验收：验收小组的组成：将依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（87 号令）的规定组织验收。
8. 其它要求：投标报价应包含招标范围内的全部内容，包含但不限于货物、随配附件、备品备件、工具、包装、运输、安装、调试、保险费、税金及与之相关的配套服务等所有费用均由投标人承担。

## 第四章 拟签订的合同文本（参考）

甲方（需方）：\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

### 一、产品清单及付款方式

#### 1、产品清单及价格

序号	货物名称	品牌规格型号	数量	单价	总价	备注
中标总价（小写）：						
中标总价（大写）：						

2、付款方式：。

### 二、交货时间及地点

1. 交货时间：\_\_\_\_\_（响应文件承诺时间）。

2. 交货地点：\_\_\_\_\_。

### 三、权利义务和质量保证

1. 甲方应当在到货后的\_\_\_\_\_个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合

合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期\_\_\_\_\_年，保修期\_\_\_\_\_年；

11. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人响应文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### **四、售后服务**

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起\_\_\_\_个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在\_\_\_\_日（小时）之内做出及时响应，在\_\_\_\_日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修\_\_\_\_工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在\_\_\_\_日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的规定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

## 五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

## 六、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起\_\_\_\_个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价\_\_\_\_%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款\_\_\_\_%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的\_\_\_\_%的违约金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，

甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的\_\_\_\_%违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的\_\_\_\_%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后\_\_\_\_个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

## 八、 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第\_\_\_\_种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

## 九、 其他

1. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份；

2. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有

同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： \_\_\_\_\_

乙方（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

委托代理人（签字）： \_\_\_\_\_

委托代理人（签字）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签订地点： \_\_\_\_\_

签订地点： \_\_\_\_\_

## 第五章 投标文件的格式

\_\_\_\_\_ (项目名称)

# 投标文件

采购编号:

项目编号:

供 应 商: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定 代 表 人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

地 址: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、授权委托书
- 四、资格证明材料
- 五、开标一览表
- 六、报价明细表
- 七、商务响应表
- 八、技术响应表
- 九、综合部分
- 十、投标承诺函
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、中小企业声明函
- 十三、其它需要提供的资料

## 一、投标函格式

致：（采购人名称）

根据已收到的贵方的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（采购编号：\_\_\_\_\_）的招标文件，我单位经考察市场和研究上述项目招标文件后，我方愿意以元（大写：\_\_\_\_\_）的投标总报价承包上述项目和修补任何缺陷。

1. 如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和采购人签订合同并严格履行合同中的责任和义务。

2. 本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起\_\_\_\_日历天。

3. 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料并对此负法律责任。

4. 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 我们同意从投标之日起至本项目完成并经相关部门验收止均遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

6. 在签订和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7. 我方理解贵方不一定接受最低报价，并理解采购人拥有拒绝任何甚至所有投标的权利。

8. 我方在此承诺，我单位不存在以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

9. 如果我方中标，愿履行招标文件中的各项条款和规定。我们愿按《中华人民共和国民法典》第三篇履行自己的全部责任。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮箱：

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年 月 日

## 二、法定代表人身份证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_, 性别：\_\_\_\_\_, 年龄：\_\_\_\_\_, 职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位电子签章）：

年 月 日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定  
代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名  
义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人（电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

授权委托书身份证复印件

## 四、资格证明材料

### 投标人基本情况表

企业名称						
注册地址			企业类型			
联系方式	联系人		办公电话			
	手机		网址			
统一社会信用代码						
法定代表人	姓名		职务		电话	
注册资金			成立时间			
开户银行			账号			
经营范围						
备注						

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年 月 日

1. 焦作市政府采购供应商资格信用承诺函（见格式要求）；

2. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，采购人或采购代理机构对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

## 焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

供应商地址：\_\_\_\_\_

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商名称（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函，无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

## 五、开标一览表（格式）

投标人名称：

货币单位： 元

项目名称	
采购编号 项目编号	
投标总报价	大写： _____ 小写： _____
供货安装期限	
网络服务期限	
质量要求	
质保期	
备注	

注：投标人应根据招标文件进行投标报价编制，报价应包含招标范围内的全部内容，含与本项目相关的费用。投标人应充分考虑项目实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡投标人在报价清单中未列明但又为招标所必备的货物或者配套服务，招标人将一律视为已包含在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、报价明细表

(格式自拟)

注：投标人所投货物、材料均需注明名称、产地及品牌、单价、数量、分项合计、总价合计等。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、 商务响应表

序号	招标文件要求	投标响应情况	响应情况
...			

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 八、 技术响应表

序号	招标文件要求	投标响应情况	响应/说明
...			

注：1、投标人必须按要求规范填写技术响应表。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 九、综合部分

(参考第六章评分办法中综合部分的内容)

## 十、投标承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

（1）我方承诺在投标文件中提供的材料真实、有效，如发现有弄虚作假行为，采购人有权取消我方中标资格，并追究法律责任；

（2）我方承诺不与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通，影响招标活动的进行，如出现以上行为，可追究我方法律责任；

（3）在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束；

（4）我方接到领取成交通知书的通知后，最多不超过五个工作日内前往采购代理机构领取成交通知书，无故拖延不积极配合的，采购人有权视为我方放弃中标资格，取消我方中标资格；

（5）非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚；

（6）我方保证提供的货物或服务，完全按照招标文件及投标文件中的内容进行，如有不符之处，采购人有权中断我方中标资格并要求赔偿相应损失；

（7）不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

投标人名称：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十一、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在\_\_\_\_\_招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：投标人名称（单位电子签章）

法定代表人（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于                    ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：

日 期：

**备注：**1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局、国家发展改革委、财政部、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

3. 本项目的物所属行业：软件和信息技术服务业。

### 十三、其它材料

投标人需要提交的招标文件规定的其它资料或投标人认为需要提交的其它材料。

# 第六章 评标办法（综合评分法）

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。

资格性审查		
类别	评审因素	评审标准
资格性评审标准	资格信用承诺函	焦作市政府采购供应商资格信用承诺函；
	信用查询	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，采购人或采购代理机构对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
	其它要求	招标文件中规定的其它资格要求。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；资格性审查未通过的投标将被拒绝，不得进入评审环节；资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行符合性评审及详细评审。

符合性审查		
类别	评审因素	评审标准
符合性评审标准	投标文件格式	符合招标文件第五章“投标文件格式”要求
	投标函电子签章	按招标文件要求有法定代表人签章和加盖单位章
	投标承诺函	按招标文件要求提交投标承诺函
	供货安装期限	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.9 项规定
	网络服务期限	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.10 项规定
	质量要求	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.11 项规定
	投标有效期	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 13 项规定
	其它	
		符合法律法规和招标文件规定的其它实质性要求

评分因素	评分项目	评分标准
投标报价 (30分)	有效投标人评标价计算方法	本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的最后报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。成交价和合同签约价仍以其最后报价为准。计算公式如下：有效投标人评标价=最后报价×（100%-20%）。同一投标人，中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
	投标报价得分	满足招标文件要求且报价最低的有效投标人评标价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 有效投标人评标价) × 价格权值 (30%) × 100 有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人，有效投标人评标价是指符合优惠条件的投标人享受优惠后的价格。投标人的投标折扣若过低或者有可能影响商品质量和不能诚信履约的，其投标报价为零，作无效标处理。
技术部分 (45分)	技术参数 (30分)	所投产品技术性能、产品规格符合招标文件的得分 30 分：非“★”号标注项为一般性技术参数，每有一项不满足招标要求的扣 0.5 分，扣完为止。
		重要技术参数(本招标文件带“★”号标注项)投标时需提交相关证明材料并加盖设备制造厂商公章，每缺少一项扣 2 分，扣完为止。

	<p>技术实施方案 (15分)</p>	<p>1. 投标人需提供详细的技术方案，技术方案先进科学、合理，产品功能、操作功能符合采购人需求、无偏差，界面友好、适用符合采购人要求。</p> <p>a. 方案科学合理，技术先进，结合实际情况体，方案的针对性强，功能符合采购人需求，方案可行性高，得5分；</p> <p>b. 方案合理，技术水平基本满足，结合实际情况，基本具备针对性，功能基本满足采购人需求，基本可行，得3分；</p> <p>c. 方案合理性差，技术水平可行性较差，功能不完备得1分；</p> <p>d. 缺项不得分。</p> <p>2. 为保证项目实施的安全性，投标人须提供适用于本项目的安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理等方案；同时提供对于本项目数据安全风险控制具体措施。根据提供方案及措施进行评审：</p> <p>a. 安全管理制度健全、安全管理机构配备合理、安全管理人员到位、安全建设管理制度健全，本项目数据安全风险控制措施完善详尽、科学、合理、可行，切合项目实际需要，能有力保障项目实施的安全性的得5分；</p> <p>b. 安全管理制度基本完善、安全管理机构基本合理、安全管理人员满足项目需求、安全建设管理制度基本完善，本项目数据安全风险控制措施完善、合理、可行性一般，项目实施的安全性较高的得3分；</p> <p>c. 安全管理制度不够全面、安全管理机构合理性不高、安全管理人员基本满足项目需求、安全建设管理制度不够完善，本项目数据安全风险控制措施基本完善、可行性较低，项目实施的安全性较低的得1分；</p> <p>d. 缺项不得分。</p> <p>3. 根据投标人的项目质量保障措施是否完善详尽合理、可行进行评审：</p> <p>a. 项目质量管理制度、质量保障措施完善详尽、科学、合理、可行，切合项目实际需要，能有力保障项目质量、有效实施的得5分；</p> <p>b. 项目质量管理制度、质量保障措施较完善、合理、可行，切合项目实际需要，能保障项目有效实施的得3分；</p> <p>c. 有项目质量管理制度、质量保障措施合理、可行，基本能满足项目实际需要，项目可以有效实施的得1分；</p> <p>d. 缺项不得分。</p> <p>备注：以上内容若有缺项，该项为0分。</p>
<p>综合部分 (25分)</p>	<p>企业实力 (3分)</p>	<p>投标人具有国家认可的评价机构颁发的AAA级信用等级评价证书的得3分，具有AA级的得2分、具有A级的得1分，不提供不得分。</p>
	<p>供货安装期限保障措施 (6分)</p>	<p>a. 供货安装期限承诺优于招标文件要求，时间进度保障措施合理且有针对性，有详尽的违约责任承诺，得6分；</p> <p>b. 供货安装期限承诺满足招标文件要求，时间进度保障措施基本合理，有违约责任承诺，得4分；</p> <p>c. 供货安装期限承诺基本满足招标文件要求，时间进度保障措施不完善，无违约责任承诺或不可行，得2分；</p> <p>d. 缺项不得分。</p>
	<p>售后服务方案 (10分)</p>	<p>投标人需提供详细合理的售后服务方案（包括人员安排、故障响应、巡检服务、免费升级服务内容等、对项目的突发情况的处理方案和措施），评标委员会根据投标人所提供的售后服务方案的完整性、可行性等进行评审：</p> <p>a. 售后服务方案及保障措施科学、合理，技术支持能力强，服务响应时间及</p>

		<p>时，内容合理、全面、响应程度高或优于采购需求的，得 5 分；</p> <p>b. 售后服务方案及保障措施基本符合本项目要求，具备技术支持能力，服务响应满足基本需求，内容基本合理，响应程度基本满足采购人需求的，得 3 分；</p> <p>c. 售后服务方案及保障措施不够完善，技术支持能力较弱，不完全满足采购人需求的得 1 分；</p> <p>d. 缺项得 0 分。</p>
		<p>根据投标人对保修期外售后服务的承诺和处理方法的完整性、合理性、可靠性等进行综合评审。</p> <p>a. 保修期服务承诺非常详尽完整、服务响应时间及时高效、处理方法科学合理，得 5 分；</p> <p>b. 对保修期外售后服务的承诺内容一般，合理性、处理方法可靠性一般，得 3 分；</p> <p>c. 保修期外售后服务方案不完整或内容一般，得 1 分；</p> <p>d. 缺项不得分。</p>
	<p>培训方案 (6分)</p>	<p>培训方案包括但不限于：培训内容、培训计划及形式、培训时间及次数、培训团队、保障培训效果的措施。</p> <p>a. 培训方案科学合理、技术先进，结合项目实际情况体现出了方案的针对性强，可行性高，得 6 分。</p> <p>b. 培训方案合理，技术水平一般，结合项目实际情况方案的针对性一般，方案基本可行得 4 分；</p> <p>c. 培训方案不完全合理，技术水平不完全满足项目需求，不完全具备可行性，得 2 分。</p> <p>d. 缺项不得分。</p>

## 2. 评审标准

### 2.1 资格、符合性评审标准

2.1.1 资格、符合性标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

分值构成及标准：见评标办法前附表。

#### 2.2.1 经济标评分标准

经济标评分标准：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 技术评分标准

技术评分标准：见评标办法前附表。

#### 2.2.3 综合标评分标准

综合标评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=经济标得分+技术标得分+综合标得分。

3.2.4 投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分。

3.2.5 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当以澄清方式要求投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在规定时间内提供证明

其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

### 3.3 评标结果

3.3.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评审得分由高到低的顺序排列。得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。