

沁阳市体育运动发展中心（沁阳市青少年校外活动中心）沁阳市紫陵镇赵寨村老年健身园项目

竞争性谈判文件

采购编号：沁财谈判采购-2025-4

项目编号：沁公资采购 H2025-037 号

采 购 人：沁阳市体育运动发展中心

采购代理机构：焦作市金盛云招标代理有限公司

日 期：二〇二五年七月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	6
第二章 供应商须知.....	10
一、 说明.....	14
二、 谈判文件.....	16
三、 响应文件的编写.....	17
四、 响应文件的提交.....	19
五、 响应文件的评估和比较.....	20
六、 定标与签订合同.....	23
第三章 采购需求.....	26
第四章 政府采购合同.....	41
第五章 响应文件格式.....	47
一、 报 价 书.....	49
二、 报价一览表—首次报价.....	50
三、 报价一览表—最终报价.....	51
四、 分项报价表.....	52
五、 技术规格偏差表和商务条款响应表.....	53
六、 供应商公司基本情况简介.....	56
七、 服务承诺及优惠承诺.....	57
八、 反商业贿赂承诺书.....	58
九、 法定代表人授权书.....	60
十、 其他资料.....	61

优化和提升政府采购营商环境政策

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超 3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超 3%，且不得以现金形式收取。

四、落实政府采购促进中小企业发展政策。200 万元以下的货物、服务采购项目，400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至 20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至 6%。

五、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

六、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

七、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

八、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应 1 个工作日内确定中标（成交） 供应商，鼓励 1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

九、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起 1 个工作日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起 1

个工作日内完成。

十一、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起 1 个工作日内组织验收；鼓励验收结束后 1 个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十二、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：沁阳市政府采购服务中心

监督电话：0391-5637651

电子邮箱：qycgb@163.com



中小企业规模类型 自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。





焦作市优化政府采购营商环境 “码上互评”



焦作市政府采购监督管理办公室
(0391) 8866638



政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<http://jiaozuo.hnnp.gov.cn>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

第一章 竞争性谈判公告

沁阳市体育运动发展中心（沁阳市青少年校外活动中心）沁阳市紫陵镇赵寨村老年健身园项目竞争性谈判公告 (不见面开标)

项目概况

沁阳市体育运动发展中心（沁阳市青少年校外活动中心）沁阳市紫陵镇赵寨村老年健身园项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取谈判文件，并于 2025 年 8 月 4 日 8 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：沁财谈判采购-2025-4

2、项目名称：沁阳市体育运动发展中心（沁阳市青少年校外活动中心）沁阳市紫陵镇赵寨村老年健身园项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：992300 元

最高限价：992300 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额
1	沁公资采购 H2025-037 号-1	沁阳市体育运动发展中心（沁阳市青少年校外活动中心）沁阳市紫陵镇赵寨村老年健身园项目	992300	992300	是	992300

5、采购需求：沁阳市体育运动发展中心（沁阳市青少年校外活动中心）沁阳市紫陵镇赵寨村老年健身园项目，拟采购篮球场、足球场、羽毛球场、乒乓球台、健身器材、儿童乐园等场地设施。（具体详见谈判文件）

6、合同履行期限：合同签订之日起 7 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业，促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函；法定代表人或主要负责人所在的公司近三年内没有违法违规的行为。

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3 本次采购不接受联合体投标（无需提供任何声明、承诺）；

备注：以上第 3.2 条由代理公司提供查询结果。

三、获取采购文件

1、时间：2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 1 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59。（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3、方式：本项目采用网上获取谈判文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站进行网上下载谈判文件；

4、售价：0 元

特别提醒：报名前请下载《操作手册》按要求进行网上报名，凡未在规定时间内报名或下载竞争性谈判文件者视为无效标。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 8 月 4 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：沁阳市公共资源交易中心（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）二楼开标室。

五、响应文件的开启

1、时间：2025 年 8 月 4 日 08 时 30 分（北京时间）

2、地点：沁阳市公共资源交易中心（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）二楼开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《沁阳市公共资源交易中心网》上发布。谈判公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”的开标方式。投标人无需到沁阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

特别提醒：本项目采用不见面开标方式和全程电子化评标的方式进行，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心——下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，开标大厅网址（<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。具体要求详见招标文件。技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000、服务时间：周一至周五 8：00-17：30。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：沁阳市体育运动发展中心

地 址：河南省沁阳市太行大道与工业路交叉口

联系人：栗先生

联系方式：13939157825

2. 采购代理机构信息

代理机构：焦作市金盛云招标代理有限公司

地址：河南省焦作市城乡一体化示范区河南理工大科技园

联系人：王女士

电话：0391-6300736

项目联系方式

项目联系人：栗先生

联系方式：13939157825

沁阳市体育运动发展中心

焦作市金盛云招标代理有限公司

2025 年 7 月 29 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	编 列 内 容
1	名 称：沁阳市体育运动发展中心 地 址：河南省沁阳市太行大道与工业路交叉口 联系人：栗先生 电 话：13939157825 代理机构：焦作市金盛云招标代理有限公司 地址：河南省焦作市城乡一体化示范区河南理工大科技园 联系人：王女士 电话：0391-6300736
2	供应商资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业，促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函；法定代表人或主要负责人所在的公司近三年内没有违法违规的行为。； 3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 3.3 本次采购不接受联合体投标（无需提供任何声明、承诺）； 备注：以上第 3.2 条由代理公司提供查询结果。
3	谈判有效期：60 日历天。
4	谈判截止时间：2025 年 8 月 4 日 08 时 30 分（北京时间） 电子投标文件的递交： a、各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件

	到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。 c、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间与焦作市公共资源交易中心联系，联系电话：0391-3568813。
5	1、合同履行期限：合同签订之日起 7 日历天。 2、质量：合格，符合国家及行业相关标准和规范及国家强制性标准。 3、质保期：1 年。 4、付款方式：供货及安装完成并经验收合格后一次性支付完毕。
6	评审标准和方法（含推荐成交候选人数量 3 名）： 1、本项目采用最低评标价法。即在符合采购需求，质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。严格按照谈判文件的要求和内容进行评审。 2、投标供应商的第二轮谈判不得高于第一轮谈判，投标供应商未在规定时间内递交第二轮谈判报价时，视为自动退出谈判。 投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传电子版 PDF 格式的报价表。 3、谈判程序及要求 （1）谈判小组在谈判文件规定的时间和地点对投标供应商的响应性文件进行审查，谈判小组对已通过资格性、符合性审查的供应商发起二轮或最终报价邀请，供应商在规定时间内通过焦作市公共资源交易平台进行二轮或最后报价。投标供应商在交易系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传电子版 PDF 格式的报价表。供应商未在规定时间内提供最后报价的，自行承担相关责任。 （2）采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合招标需求、质量和服务等因素相当且报价最低的原则确定成交的供应商，并将结果通知所有参加谈判未成交的供应商。 （3）有关响应性文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评审工作的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评审工作无关的人员。 （4）供应商不得干扰代理机构组织评审活动，否则将废除其谈判。 （5）评审委员会经综合分析、比较，以全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价（报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），提出最低报价的供应商被推荐为第一成交候选人；次低价的供应商被推荐为第二成交候选人，谈判第三名的供应商被推荐为第三成交候选人（成交人除因不可抗力外放弃成交的，由下一顺序的成交候选人递补成交）。 备注： 投标供应商应当按照规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策，本项目专门面向中

	小企业，对小微企业不再进行价格扣除。 1. 投标供应商应当按照规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策，本项目专门面向中小企业，对小微企业不再进行价格扣除。 2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为： ① 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； ② 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）； ③ 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 3. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 4. 根据财库〔2017〕141号《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 5. 采购人根据投标供应商提供的《中小企业声明函》认定该投标供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
7	履约保证金：无
8	采购预算金额：玖拾玖万贰仟叁佰元整（992300元） 注：投标报价如超过采购预算金额的则为无效报价。
9	代理费：参照《河南省招标投标协会关于印发〈河南省招标代理服务收费指导意见〉的通知》的收费标准，计价基数为成交金额，由成交人支付，成交人领取成交通知书的同时缴纳招标代理服务费。
10	投标文件份数： 加密的电子投标文件壹份（*.jztf格式，在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份。
11	本项目采购的所有产品是否允许进口产品参加谈判：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）

12	凡有下列情况之一者，响应性文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求： (1) 未按规定由投标供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标供应商公章的或签字人未经法定代表人有效授权委托的； (2) 未提供投标承诺函的； (3) 报价（谈判）有效期不满足谈判文件要求的； (4) 报价内容与谈判内容及要求有不响应的； (5) 投标供应商提交的是可选择的报价； (6) 响应文件组成不符合谈判文件要求的； (7) 响应文件中提供虚假或失实资料的；
13	重要提醒：为打击围标串标、哄抬标价等违法违规行为，对于中标价的节约资金率低于 5%的政府采购项目，作为重点监测对象，报市纪检监察部门和政府采购监督管理部门，如发现存在围标串标、哄抬标价等嫌疑或线索的，由市纪检监察部门和政府采购监督管理部门严肃查处。
14	本竞争性谈判文件解释权归采购人或其委托的采购代理机构。未尽事宜按国家相关法律法规执行。 (1) 在评审过程中，谈判小组成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议； (2) 在评审过程中，采购人或其委托的代理机构认为谈判小组对谈判文件存在误解时，可对谈判文件做出解释，并承担相应责任，谈判小组应当依据该解释评审；认为有必要的，可将该解释情况写入评审报告。
15	1. 谈判保证金：（《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4 号）规定不再收取）
16	供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

一、 说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于竞争性谈判中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的采购方。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.4 “供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的供货商。

2.5 “货物”系指成交人按谈判文件规定向采购人提供的一切设备、机械、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “服务”系指谈判文件规定成交人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商。

3.2 供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目谈判：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.4 供应商不得与本次采购项目技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 谈判代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加谈判。

4. 谈判费用

4.1 供应商自行承担其参加谈判所涉及的一切费用。

二、 谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务采购程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

- (1) 竞争性谈判公告
- (2) 供应商须知
- (3) 项目内容要求和技术参数
- (4) 政府采购合同（参考格式，以实际签订为准）
- (5) 响应文件格式

6. 谈判文件的澄清

6.1 供应商对谈判文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按竞争性谈判公告中载明的地址于谈判截止时间前将问题通过电子招投标平台系统提交，或以书面原件送达或挂号信送达的形式提交到交易中心。采购代理机构将视情况在谈判截止时间前将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

7. 谈判文件的修改

7.1 采购代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题而修改谈判文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本谈判文件第 7.2 条规定的推迟谈判截止时间和谈判时间情形不受本条约束。

7.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购代理机构可酌情推迟谈判截止时间和谈判时间，但应当至少在谈判截止时间前将变更时间以书面形式通知所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、 响应文件的编写

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件。响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其谈判将被拒绝。

8.2 采购代理机构不接受有任何可选择性的谈判，只能有一个谈判。

9. 响应文件语言

9.1 响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件应包括下列部分：

- (1) 报 价 书
- (2) 报价一览表—首次报价
- (3) 报价一览表—最终报价
- (4) 分项报价表
- (5) 技术规格偏差表和商务条款响应表
- (6) 供应商基本情况简介
- (7) 售后服务承诺及优惠承诺
- (8) 反商业贿赂承诺书
- (9) 法定代表人授权书
- (10) 其他材料

11. 谈判有效期

11.1 响应文件从供应商须知前附表第 4 项所规定的谈判截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2 特殊情况下采购代理机构可于谈判有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

12. 响应文件的格式

12.1 执行谈判文件要求。

12.2 响应文件应由供应商的法定代表人或者其被授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

12.3 除非有另外的规定或许可，谈判使用货币为人民币。

12.4 供应商应提交证明其拟供技术服务符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供主要技术性能的详细描述。

12.5 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由被授权代表签署证明或加盖校正章。

12.6 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其谈判将被拒绝。

四、 响应文件的提交

13. 响应文件的密封、标记和递交

13.1 投标文件应在供应商须知前附表第 4 项规定的投标截止时间前递交。

13.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

13.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

13.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

13.5 供应商在谈判截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

13.6 供应商在谈判截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在谈判截止期后修改响应文件的，其谈判被拒绝。

13.7 谈判截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的，本次采购程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、 响应文件的评估和比较

14. 谈判、评审时间

14.1 在供应商须知前附表中所规定的时间、地点谈判。

14.2 谈判由招标采购单位主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

14.3 谈判时，由招标采购单位主持。

15. 谈判小组

15.1 采购代理机构根据采购货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组依法由采购人代表 1 人和相关专家共三人以上单数组成。在谈判后的适当时间里由谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述评审工作无关的人员。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其谈判被拒绝。

16.1 谈判小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

16.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价书内容不一致的，以报价一览表为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其谈判将被拒绝。

16.3 资格性检查和符合性检查

16.3.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表第 2 项所述的资格标准对供应

商进行资格审查，以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其谈判将被拒绝。

16.3.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性不响应是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项目的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其谈判将被拒绝。

评审因素			评审标准
资格 审 查	资 格 评 审 标 准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	符合沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函要求；法定代表人或主要负责人所在的公司近三年内没有违法违规行为；
		“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果	符合第二章“投标人须知前附表”规定
		中小企业声明函	符合本项目专门面向中小企业
评 标 委 员 会	符 合 性 评 审 标 准	签字或盖章要求	1. 所有要求供应商加盖单位公章的地方都应加盖供应商单位的 CA 印章。 2. 所有要求法定代表人签字或盖章的，要求法定代表人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人 CA 印章。 3. 所有要求委托代理人签字或盖章的，要求委托代理人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人 CA 印章。
		响应文件格式	符合第五章“响应文件格式”的要求
		投标报价	未超过招标预算控制价，并按规定填报报价一览表、分项报价表
		投标内容	符合本招标项目内容的规定

	合同履行期限	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	质量	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	质保期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	报价有效期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	投标文件的其他响应	符合法律、法规和竞争性文件中规定的其他实质性要求的

凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：

- (1) 未按规定由投标供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标供应商公章的或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
- (2) 未提供投标承诺函的；
- (3) 报价有效期不满足谈判文件要求的；
- (4) 报价内容与谈判内容及要求有不响应的；
- (5) 投标供应商提交的是可选择的报价；
- (6) 响应文件组成不符合谈判文件要求的；
- (7) 响应文件中提供虚假或失实资料的；
- (8) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组决定谈判的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17. 响应文件的澄清

17.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18. 比较与评价

18.1 谈判小组将按供应商须知前附表所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.2 对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入谈判的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在谈判总价中。但在评审时取有效供应商该项最高报价加入评审价进行评审。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

18.3 若供应商的谈判明显低于其他谈判，使得其谈判可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效谈判处理。

18.4 谈判小组将按文件要求比较与评价，根据在供应商须知前附表中确定的成交候选人数量推荐出成交人。

18.5 在评审期间，若出现符合本须知规定的所有谈判条件的供应商不足三家情形的，本次采购程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、 定标与签订合同

19. 成交准则

19.1 最低谈判不作为成交的保证。

19.2 供应商的响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定评审标准、方法，经谈判小组评审并推荐成交候选人。

20. 成交通知

20.1 评审结束后，评审结果经采购人确认后，采购代理机构方应在刊登本采购项目公告的媒介上对成交结果进行公示，同时采购代理机构向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

20.2 《成交通知书》发出同时应将落标书面通知没有成交的其它供应商。

20.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

21. 签订合同

21.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起10日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法

律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

21.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、成交人的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

21.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

22. 谈判项目行政监督部门

22.1 谈判项目行政监督部门可视情况依法派员对本谈判活动的全程进行监督。

22.2 供应商如对谈判活动有异议，可以按照有关规定向行政监督部门投诉。

23. 其他补充内容

23.1 根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购（供应商必须提供有关证明材料和文件等）。

23.2 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

23.3 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

23.4 优先采购本国产品。采购进口产品应符合法律法规规定情形，并依法办理相关手续。

23.5 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

23.6 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

23.7 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第 31 条的规定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第三章 采购需求

一、采购清单：

序号	区域	产品名称	单位	数量
1	健身步道	EPDM 地面面层	m ²	650
2	篮球场	篮球架	副	1
3		硅 PU 地面面层	m ²	700
4	乒乓球场	室外乒乓球台	副	8
5		硅 PU 地面面层	m ²	388
6	羽毛球场	移动羽毛球网柱	副	3
7		硅 PU 地面面层	m ²	462
8	智能器材活动 场地	智能太空漫步机	件	1
9		智能太极揉推器	件	1
10		智能扭腰器	件	1
11		智能坐蹬训练器	件	1
12		智能划船器	件	1
13		智能腹肌板	件	1
14		智能跷跷板	件	1
15		智能推举训练器	件	1
16		智能背部训练器	件	1
17		智能钟摆器	件	1
18		智能椭圆机	件	1
19		智能健身车	件	1
20		EPDM 地面面层	m ²	245
21	儿童游乐区	跷跷板	套	1
22		儿童秋千	套	1
23		荡桥	套	1
24		攀爬网	套	1
25		传声筒	套	1
26		转椅	套	1

27		摇摇马	套	3
28		儿童组合滑梯	套	1
29		EPDM 地面面层	m ²	200
30	益智棋牌区	轨道象棋	套	8
31	场地标示	标示牌	件	2

二、技术参数

1、健身步道—EPDM 地面面层

(1) 平均厚度：不小于 13mm（±1mm）。

(2) 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。

(3) EPDM 材料通过 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测合格，须提供第三方检测机构出具的检验合格的报告。

(4) EPDM面层胶粘剂50℃贮存60天后，贮存稳定性检验结果通过GB/T 6753.3-1986检测标准要求，须提供第三方检测机构出具的检验合格的报告。

2、篮球场—篮球架

(1) 立柱规格不小于 Φ 165mm×4mm 定制的优质圆钢管整体弯制而成。

(2) 篮板规格不小于 1800mm×1050mm，篮板采用国际通用的高强度安全钢化篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，铝合金外框特殊处理，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。

(3) 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 Φ 48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。

(4) 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈。

(5) 固定方式：采用直埋式；安装技术参数：篮圈上沿距地面高度不低于 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度不低于 900mm，

地埋尺寸不小于 800mm×800mm×1000mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。

3、篮球场—硅 PU 地面面层

(1) 平均厚度：不小于 8mm (±1mm)

(2) 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。坡度：满足排水要求。

(3) 硅 PU 球场符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(4) 硅 PU 球场物理性能符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(5) 硅 PU 球场面层经检测，测试条件：预处理条件：(70±2)℃去离子水中浸泡 20 天→(23±2)℃环境下放置 24h，轮子型号：H-18，负重：500g/轮 (1000g)，转数 5000，实验室环境条件 (23±2)℃，(50±5)%RH，测试结果：磨耗指数≤4g/1000 转，磨耗比率≤0.5 的检测报告，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(6) 硅 PU 球场通过 60d 耐湿热测定后，起泡、变色、开裂的综合破坏等级≤2 级，符合 GB/T 1740-2007 检测标准要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

4、乒乓球台—室外乒乓球台

(1) 管材规格不小于 Φ60mm×3mm；

(2) 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.4 的要求；

(3) 台面支撑框规格不小于宽 20mm×高 20mm×壁厚 2mm。台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。

(4) 产品符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

5、乒乓球台—硅 PU 地面面层

(1) 平均厚度：不小于 8mm (± 1 mm)

(2) 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。坡度：满足排水要求。

(3) 硅 PU 球场符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(4) 硅 PU 球场物理性能符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(5) 硅 PU 球场面层经检测，测试条件：预处理条件：(70 ± 2)℃去离子水中浸泡 20 天→(23 ± 2)℃环境下放置 24h，轮子型号：H-18，负重：500g/轮 (1000g)，转数 5000，实验室环境条件 (23 ± 2)℃，(50 ± 5)%RH，测试结果：磨耗指数 ≤ 4 g/1000 转，磨耗比率 ≤ 0.5 的检测报告，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(6) 硅 PU 球场通过 60d 耐湿热测定后，起泡、变色、开裂的综合破坏等级 ≤ 2 级，符合 GB/T 1740-2007 检测标准要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

6、羽毛球台—移动羽毛球柱

(1) 立柱选用不小于 $\Phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材；

(2) 高度可调节；

(3) 采用配重箱体式结构或铸铁结构，内置移动轮，可随时移动搬运；

(4) 球网采用天然纤维材料，符合 GB/T 19851.13 标准要求；

(5) 外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。

7、羽毛球—硅 PU 地面面层

(1) 平均厚度：不小于 8mm (± 1 mm)

(2) 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。坡度：满足排水要求。

(3) 硅 PU 球场符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(4) 硅 PU 球场物理性能符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(5) 硅 PU 球场面层经检测，测试条件：预处理条件：(70 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 去离子水中浸泡 20 天→(23 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 环境下放置 24h，轮子型号：H-18，负重：500g/轮(1000g)，转数 5000，实验室环境条件(23 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ ，(50 ± 5)%RH，测试结果：磨耗指数 $\leq 4\text{g}/1000$ 转，磨耗比率 ≤ 0.5 的检测报告，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

(6) 硅 PU 球场通过 60d 耐湿热测定后，起泡、变色、开裂的综合破坏等级 ≤ 2 级，符合 GB/T 1740-2007 检测标准要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的合格检测报告。

8、智能器材活动场地—智能太空漫步机

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm $\times$ 120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65° ，摆杆选用不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材；摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm；

(3) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数应不小于 0.5；

(4) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；相邻运动的两踏板的间距应不小

于 100mm；踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；

（5）使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

（6）产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

9、智能器材活动场地—智能太极揉推器

（1）器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

（2）应有防止超速转动的阻尼装置；

（3）两侧两轮盘内侧距离不小于 230mm；

（4）使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

（5）产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

10、智能器材活动场地—智能扭腰器

（1）器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

（2）不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

（3）使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护。轴承为深沟球轴承+角接触球轴承，转轴部位应设置有防止超速转动的阻尼装置；

（4）脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于 $(6 \times 10^4) \text{ mm}^2$ ，摩擦系数应不小于 0.5。不允许存在头、脚、颈的卡夹，不允许存在剪切点、挤压点、引入点；

（5）使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

(6) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

11、智能器材活动场地—智能坐蹬训练器

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡；

(3) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；脚踏部位应有防滑措施；蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm；

(4) 使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

(5) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

12、智能器材活动场地—智能划船器

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 应有限位装置；

(3) 活动部件的下底面距地面的最小高度不小于 120mm；

(4) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；

(5) 使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

(6) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

13、智能器材活动场地—智能腹肌板

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 各支撑管间隙应小于 8mm 或整体式板面；

(3) 使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

(4) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

14、智能器材活动场地—智能跷跷板

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 使用者在器材上面，运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离应不小于 230mm，应有前扶手，最大跌落高度≤1000mm，倾斜角度不大于 20°；

(3) 座椅上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其他易触及的棱边应圆滑过渡；

(4) 在坐位的中心侧向施加 695N 的力，单侧偏摆量不大于 7%；

(5) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

15、智能器材活动场地—智能推举训练器

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 把手端部直径应不小于 50mm；

(3) 活动部件的下底面距地面的最小高度不小于 120mm；

(4) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；

(5) 使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

(6) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

16、智能器材活动场地—智能背部训练器

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 应有限位装置；

(3) 活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；

(4) 使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

(5) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

17、智能器材活动场地—智能钟摆器

(1) 器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

(2) 摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆不小于 60mm×3mm 或等强度规格的管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm；摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm；

(3) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；

(4) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 (3×10^4) mm²，摩擦系数应不小于 0.5；

(5) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；踏板左右两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；

(6) 使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常

使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

（7）产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

18、智能器材活动场地—智能椭圆机

（1）器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

（2）应有限位装置；

（3）踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；

（4）脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 10^4) \text{ mm}^2$ ，摩擦系数应不小于 0.5；摆杆与立柱最小距离应大于 60mm；曲柄与脚踏管最小距离应大于 30mm，脚踏管下底面与地面或机架垂直距离应不小于 80mm。

（5）使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

（6）产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

19、智能器材活动场地—智能健身车

（1）器材主立柱上端带顶，主立柱截面尺寸不小于 150mm×120mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝型材结构；

（2）转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；

（3）踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数不小于 0.5；

（4）轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；

（5）使用太阳能充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能。

(6) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

20、智能器材活动场地—EPDM 地面面层

(1) 平均厚度：不小于 13mm（±1mm）。

(2) 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。

(3) EPDM 材料通过 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测合格，须提供第三方检测机构出具的检验合格的报告。

(4) EPDM 面层胶粘剂 50℃贮存 60 天后，贮存稳定性检验结果通过 GB/T 6753.3-1986 检测标准要求，须提供第三方检测机构出具的检验合格的报告。

21、儿童游乐区—跷跷板

(1) 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 3mm；主要承载横梁采用不小于 $\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管；

(2) 转轴直径不小于 30mm；

(3) 器材运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离应不小于 230mm，最大跌落高度不大于 1000mm，倾斜角度不大于 20° ；

(4) 器材设有前扶手；器材不应有脚踏管等类似部件；

(5) 采用一次性成型座板，使用更舒适；

(6) 座椅上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其它易触及的棱边均为圆滑过渡；

(7) 在座位的中心侧向施加 695N 的力，单侧偏摆量不大于 7%；

(8) 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

22、儿童游乐区—儿童秋千

(1) 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 3mm；

- (2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}$;
- (3) 可满足 2 人同时使用;
- (4) 各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不小于 3mm, 使用者或第三者易接触的零部件的所有棱边予以圆滑过渡或加以防护;
- (5) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;
- (6) 摆动的轴心处, 设置有轴承的刚性连接结构;
- (7) 柔性构件与刚性摆杆的连结点至摆动轴心的长度不小于 100mm;
- (8) 座板上表面距地面距离不小于 500mm; 座板外缘距支承立柱内侧的距离不小于 600mm; 两座板外缘之间的距离不小于 1000mm;
- (9) 产品符合 GB19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》, 须提供第三方认证机构出具的认证证书及有效年度确认函。

23、儿童游乐区—荡桥

- (1) 主要承载立柱采用优质钢管, 立柱直径不小于 110mm, 壁厚不小于 3mm;
- (2) 扶手管采用不小于 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 镀锌管;
- (3) 脚踏板采用不小于 $145 \times 35\text{mm}$ 厚硬木;
- (4) 木板横绳采用不小于 $\phi 16\text{mm}$ 六股钢丝航海缆绳, 专业扣件链接。

24、儿童游乐区—攀爬网

- (1) 主框架采用不小于 $\phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 和 不小于 $\phi 32 \times 2.0\text{mm}$ 的优质镀锌钢管, 管材经 CO_2 气体保护焊经除油、磷化、抛光、镀锌处理后, 用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落;
- (2) 绳网采用直径不小于 16mm 六股钢芯航海船用缆绳, 股芯为六股抗拉强度为不小于 1670MPa 镀锌钢丝组成、外层为锦纶编织绳, 无外露钢芯、触感好, 外层锦纶编织工艺锦纶纤维相互交叠耐磨性好。适合使用者接触使用更安全、美观, 同时牢固耐用。交叉处采用专用扣件, 连接稳定, 不易脱落;

(3) 紧固件均采用 SUS304 不锈钢材质，耐腐蚀，抗氧化防盗，性能优异。

25、儿童游乐区—传声筒

(1) 采用不小于 $\Phi 60$ 优质镀锌钢管，表面均经酸洗或喷丸、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 60—140 μm ，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 $<2\text{mm}$ ；

(2) 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

26、儿童游乐区—转椅

(1) 规格：不小于 $\Phi 1350 \times 1250\text{mm}$ ；

(2) 立柱材质：直径 $\Phi 48 \times 3$ 镀锌钢管；采用氩弧焊及 CO_2 气体保护焊经除油、磷化、抛光、镀锌处理后，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；

(3) 平台为厚度不低于 3mm 的花纹板，五金配件：采用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用圆头。

27、儿童游乐区—摇摇马

(1) 规格：不小于 600（700）*350*600（700）mm；

(2) 材质：弹簧、PE 板；

(3) 摇乐造型 PE 板雕刻而成，主题为卡通造型；

(4) 弹簧直径：不小于 $\Phi 18\text{mm}$ 。

28、儿童游乐区—儿童组合滑梯

(1) 规格：不小于 10*4*4m；

(2) 主要材料：主立柱为不小于 $\Phi 110 \times 2\text{mm}$ 镀锌钢管，平台采用厚度不小于 2.0mm，Q235 冷轧板冲孔成型，采用 CO_2 气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求），经除油、磷化、抛光、镀锌处理后，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；

(3) 平台：厚度不小于 2mm，符合国家标准冲孔冷轧钢板，表面采用静电喷塑工艺，焊接采用二氧化碳气体保护焊，符合国标要求；

(4) 塑胶件采用采用优质 LLDPE 材料一次滚塑成型工艺产品厚度 5~7mm 表面光滑，残余应力低，不会产生翘曲、裂纹等缺陷；并加入光稳定剂、抗静电剂等环保添加剂，产品色彩艳丽、不易脏污、耐热、耐寒性、耐老化性好可避免长时间在户外引发的退色、老化等不良现象；

(5) 紧固件均采用 SUS304 不锈钢材质，耐腐蚀，抗氧化防盗，性能优异。

29、儿童游乐区—EPDM 地面面层

(1) 平均厚度：不小于 13mm（±1mm）。

(2) 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。

(3) EPDM 材料通过 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测合格，须提供第三方检测机构出具的检验合格的报告。

(4) EPDM 面层胶粘剂 50℃贮存 60 天后，贮存稳定性检验结果通过 GB/T 6753.3-1986 检测标准要求，须提供第三方检测机构出具的检验合格的报告。

30、益智棋牌区—轨道象棋

(1) 棋种类为中国象棋。

(2) 棋牌桌自带棋子，且不能从桌面上被取下。

(3) 棋子不能被破坏，不能被拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不能破碎。

(4) 棋子材料需要环保，不能对人体有伤害，不能对使用者有任何的伤害。

(5) 棋子和桌面使用不能生锈，连结件螺丝不能外露，需要防锈防盗。

(6) 弈棋时，棋子需要顺畅自如，多余棋子可移到棋盘桌面四周，不影响弈棋。

(7) 配套四个坐凳，颜色能搭配美观大方。

31、场地标示—标示牌

- (1) 产品尺寸不小于 800*120*2600mm;
- (2) 主体采用镀锌板材质内部采用框架结构, 保证整体的应力强度;
- (3) 须有中国体育彩票标示、“河南省老年人体育健身示范园”字样。

注：以上参数均为实质性参数，不满足按废标处理。

三、商务要求

- 1、质保期：1 年。
- 2、质量：合格，符合国家及行业相关标准和规范及国家强制性标准。
- 3、投标人须出具法人签字的供货承诺书、售后服务承诺书。（格式自拟）
- 4、合同履行期限：合同签订之日起 7 日历天。
- 5、付款方式：供货及安装完成并经验收合格后一次性支付完毕。
- 6、其他要求：

验收要求：货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与响应文件里要求的品牌型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

注：投标人需对满足商务要求提供承诺书，格式自拟。

第四章 政府采购合同

甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格

序号	货物名称	品牌、型号	数量	单价	总价	备注
中标总价（小写）：						
中标总价（大写）：						

2. 付款方式及时间：供货及安装完成并经验收合格后一次性支付完毕。

二、交货时间及地点

1. 交货时间：_____（投标文件承诺时间）。

2. 交货地点：_____。

三、权利义务和质量保证

1. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家、品牌型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，

甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年；

11. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合

同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，不能修复的系统问题要以报告形式说明情况直至故障货物修复。如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的规定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____ %的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____ %的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____ %的违约金。如乙方逾期交货达_____ 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的_____ %违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的_____ %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

八、 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、 其他

1. 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份；

2. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

签订日期：

签订日期：

签订地点：

签订地点：

特别说明：

1. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第五章 响应文件格式

_____（项目名称）

响 应 文 件

采购编号：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

供应商地址：_____

日期：____年____月____日

目 录

- (1) 报 价 书
- (2) 报价一览表—首次报价
- (3) 报价一览表—最终报价
- (4) 分项报价表
- (5) 技术规格偏差表和商务条款响应表
- (6) 供应商基本情况简介
- (7) 服务承诺及优惠承诺
- (8) 反商业贿赂承诺书
- (9) 法定代表人授权书
- (10) 其他材料

一、报 价 书

致：XXXXXX（采购人）

根据贵方_____项目竞争性谈判（采购编号为_____），我方针对该项目的总报价为：_____元人民币（大写：_____人民币）。并正式授权的下述签字人_____（姓名、职务）代表供应商_____（供应商名称），提供加密的电子投标文件，并对之负法律责任，包括：

- 1、谈判文件中要求的响应文件；
- 2、投标承诺函（见附件）；
- 3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 1、我方已详细审核并确认全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
- 2、如我方中标：
 - （1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - （2）随同响应文件递交报价一览表属于合同文件的组成部分。
 - （3）我方承诺按照响应文件规定向你方递交履约担保（如有）。
 - （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同货品。

3、我方同意所提交的响应文件在投标（谈判）有效期_____日内，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：_____（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯文件。

供应商：_____（全称、盖章）

地址：_____

电话：_____

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、报价一览表--首次报价

项目名称		采购编号	
投标供应商			
报价	人民币_____（大写） 人民币_____（小写）		
付款方式			
合同履行期限			
质保期			
质量标准			
备注	说明： 1、本表投标总价大小写不一致以大写金额为准，投标供应商将承担由此造成的一切后果。 2、投标总价应包含成本、税金等一切与之相关费用。		

投标人名称（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

年 月 日

三、报价一览表—最终报价

项目名称		采购编号	
投标供应商			
报价	人民币_____（大写） 人民币_____（小写）		
付款方式			
合同履行期限			
质保期			
质量标准			
备注	说明： 1、本表投标总价大小写不一致以大写金额为准，投标供应商将承担由此造成的一切后果。 2、投标总价应包含成本、税金等一切与之相关费用。		

注：此表适用于谈判过程中投标供应商进行二次谈判，投标供应商应事先准备好报价一览表—最终报价（最终报价分项报价表在成交结果公示后由成交供应商向采购人或采购代理机构提供）并加盖公章。（谈判过程中可能涉及的补充说明或承诺等材料也请投标供应商做好充分准备）

投标人名称（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

年 月 日

四、分项报价表

单位：元

序号	名称	品牌型号	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1							
2							
.....							
合计							

注：报价包含装卸费、运输费、税费以及市场风险等所有费用。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

五、技术规格偏差表和商务条款响应表

(1) 技术规格偏差表

项目名称：

采购编号：

项目编号：

序号	名称	谈判文件参数	响应文件参数	偏离说明
1				
.....				

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目谈判文件中“第三章采购需求”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐成交候选人。

(2) 商务条款响应表

项目名称：

采购编号：

项目编号：

序号	谈判文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人必须按要求规范填写响应表。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐成交候选人。

六、供应商基本情况简介

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
营业执照号						
法定代表人	姓名			职务		电话
注册资金				成立时间		
开户银行				账号		
经营范围						
备注						

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

七、售后服务承诺及优惠承诺

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标供应商（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

年 月 日

九、法定代表人授权书

_____(采购代理机构)：

(投标供应商全称)法定代表人_____授权_____(代表姓名)为被授权人，代表本公司参加贵司组织的_____项目(采购编号_____)招标活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、参与谈判、签约等。被授权人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

被授权人：_____ 性别：_____ 身份证号：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____

附：法定代表人和被授权人身份证件

投标供应商：_____ (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

身份证号码：_____

被授权人：_____ (签字)

身份证号码：_____

____年____月____日

十、其他资料

- 1、沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函（详见附件）
- 2、投标承诺函（详见附件）
- 3、提供中小企业声明函（详见附件格式），采购人根据投标供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业
- 4、投标供应商认为需要的其他资料

附件 1:

沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件 2：投标承诺函

投标承诺函

（采购人名称）：

我单位于____年____月____日参加贵单位____（项目名称）____招标采购项目，在采购活动中，我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标（谈判）有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标（谈判）有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____

附件 3：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的声明函将在中标后随成交公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、本项目行业：工业。

附件 4:

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：供应商提供的声明函将在中标后随成交公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。