

2.2 报价一览表

报价一览表

(二轮报价表格式同此表)

项目名称	2025 年中站区朱村街道办事处店后村科普长廊建设项目
采购编号	采购编号： 中财磋商采购-2025-37
项目编号	项目编号： 焦公资采购 G2025—090
质保期	7 年
合同履行期限	自合同签订后 45 日内交付
付款方式	最终以合同签订付款方式为准
验收标准	合格
投标总价（小写）：	593520.00 元
投标总价（大写）：	伍拾玖万叁仟伍佰贰拾元整

注：1、供应商根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应文件处理。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）；

4、供应商在进行二轮报价（或多轮次报价）时，除系统填报的二轮分项报价表外，还须自行准备同此表的二轮报价表（或多轮次报价表）及二轮报价明细表（或多轮次报价明细表），以附件形式上传，未上传二轮报价表附件的，视为未实质性响应磋商文件要求。

单位名称：河南中科华创建设有限公司（电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章）

2025 年 10 月 20 日

2.3 报价明细表


报价明细表

项目名称：2025 年中站区朱村街道办事处店后村科普长廊建设项目

采购编号：中财磋商采购-2025-37 项目编号：焦公资采购 G2025—090


序号	设备名称	品牌（如有）及规格型号或参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）
----	------	----------------	----	----	-------	-------



1	定制集装箱卫生间  	尺寸规格：3000*8000 材质要求： 箱体主体框架： 厚地梁：100*100*2.0 厚热镀锌方管 檩条（底）：50*100*1.2 厚热镀锌方管 四角立柱：100*100*2.0 厚热镀锌方管 顶梁：100*10*2.0 厚热镀锌方管 檩条（顶）：50*100*1.2 厚热镀锌方管 门窗包边：100*100*2.0 厚/50*100*1.2 厚镀锌方管； 防腐： 除锈+晾干式多层喷漆、铁红醇酸防腐底漆 锌黄防脱底漆、镀锌专用漆； 屋顶： 大瓦楞镀锌板厚； 外墙：前面铝格栅，后面铝单板； 保温：岩棉保温 吊顶：竹木纤维 门：（尺寸根据客户需求定制） 窗户 彩铝：（尺寸根据客户需求定制） 电器： 6 平方铜芯护套线，插座开环，五孔、三孔、漏电保护器、吸顶灯，线路铺设根据客户需求定制； 地面：玻镁板+木地板； 玻璃：钢化玻璃（根据客户需求定制） 房屋高度： 屋顶房屋整体高度约为 2.8 米； 注：所有焊点均做防腐防锈处理； 水泥砂浆砌筑地面硬化：C15 混凝土 15cm 厚，24 平方米。	套	1	71760	71760
---	--	--	---	---	-------	-------



2	定制集装箱厨房  	尺寸规格：4000*10000*2800mm 材质要求： 箱体主体框架： 厚地梁：100*100*2.0 厚热镀锌方管 檩条（底）：50*100*1.2 厚热镀锌方管 四角立柱：100*100*2.0 厚热镀锌方管 顶梁：100*10*2.0 厚热镀锌方管 檩条（顶）：50*100*1.2 厚热镀锌方管 门窗包边：100*100*2.0 厚/50*100*1.2 厚镀锌方管； 防腐： 除锈+晾干式多层喷漆铁红醇酸防腐底漆 锌黄防脱底漆，镀锌专用漆； 屋顶：大瓦楞镀锌板厚 外墙：小瓦楞岩棉一体板 内墙：瓷砖 300*600 地面：瓷砖 800*800 保温：岩棉保温 吊顶：铝扣板 门：（尺寸根据客户需求定制） 窗户 彩铝：（尺寸根据客户需求定制） 电器： 6 平方铜芯护套线 插座开环，五孔、三孔、漏电保护器、吸顶灯，线路铺设根据客户需求定制； 玻璃：钢化玻璃（根据客户需求定制） 房屋高度： 屋顶房屋整体高度约为 2.8 米； 注：所有焊点均做防腐防锈处理。 水泥砂浆砌筑地面硬化：C15 混凝土 15cm 厚，40 平方米。	套	1	53600	53600
---	---	--	---	---	-------	-------

3	定制集装箱房 	尺寸规格: 一层 11500*15000*3000mm 二层 4500*10000*2800mm 材质要求:箱体主体框架 厚地梁: (一层) 120*120*2.5 厚热镀锌方管 (二层) 100*100*2.0 厚热镀锌方管 檩条(底) 50*100*1.2 厚热镀锌方管 四角立柱: (一层) 120*120*2.5 厚热镀锌方管 (二层) 100*100*2.0 厚热镀锌方管 顶梁: 100*10*2.0 厚热镀锌方管 檩条(顶): 50*100*1.2 厚热镀锌方管; 门窗包边: 100*100*2.0 厚/50*100*1.2 厚镀锌方管; 防腐: 除锈+晾干式多层喷漆 铁红醇酸防腐底漆, 锌黄防脱底漆, 镀锌专用漆; 屋顶: 大瓦楞镀锌板厚; 外墙: 小瓦楞岩棉一体板; 内墙: 竹木纤维扣板; 地面: 木地板; 保温: 岩棉保温; 吊顶: 7mm 厚竹木纤维板; 门: (尺寸根据客户需求定制); 窗户: 彩铝 (尺寸根据客户需求定制); 电器: 6 平方铜芯护套线 插座开环, 五孔三孔、漏电保护器、吸顶灯, 线路铺设根据客户需求定制; 玻璃: 钢化玻璃 (根据客户需求定制) 房屋高度: 屋顶房屋整体高度约为 3.0 米; 注: 所有焊点均做防腐防锈处理; 主控供电电源线: YJLY22-4*185-FC 铝芯电缆线 电缆过河顶管、铺设、电缆头制作安装 150 米。 水泥砂浆砌筑地面硬化: C15 混凝土 15cm 厚, 220 平方米; 给排水管: 采用 De300 双壁波纹管 管沟挖填、管道铺设, 120 米;	1	400000	400000
---	--	---	---	--------	--------

4		防腐木操作台：立柱100mm*100mm方木，防腐木扣板8mm厚，顶棚宽5.5米，高2.5米；屋面防水雨布一层，上铺仿真稻草； 灶台宽0.98米，高0.75米，长27米； 操作台台面为1.5mm厚大理石面板，宽0.98米，高0.75米，长为27米； 不锈钢洗菜盆（550*400）12个；配电箱一个；操作台面硬化，采用C15混凝土浇筑，100mm厚；给排水管：给水DN25-PPR，排水De160双壁波纹管。	米	54	1040	56160
5	景区雾森	景区雾森系统：380V7.5kw主机。	项	1	12000	12000
总价合计		小写： 593520.00 元 大写： 伍拾玖万叁仟伍佰贰拾元整				

单位：元

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容

2、报价明细表不能出现缺项，所报价格必须满足磋商文件的要求，符合国家法规，否则视为无效报价。

单位名称：河南中科华创建设有限公司（电子签章）

法定代表人或委托代理人：李德华（电子签章）



2025 年 10 月 20 日