



# 沁阳市商务局县域商业体系建设项目

## 政 府 采 购 合 同



甲方：沁阳市商务局



乙方：郑州皖宜装饰工程有限公司

日期：2025年 9月12日

甲方（委托方）：沁阳市商务局

乙方（受托方）：郑州皖宜装饰工程有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：沁公资采购 H2025-038 号（采购编号：沁财招标采购-2025-27）
- 2、项目名称：沁阳市商务局县域商业体系建设项目
- 3、采购内容：对乡镇商贸中心、农贸市场项目进行升级改造，完成对县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平的改造升级
- 4、质量要求：合格，符合国家相关质量标准
- 5、合同履行期限：自合同签订之日起 90 日历天
- 6、质保期：一年，质保期内负责售后问题对接处理，不包含人为及不可抗力因素导致的问题

### 二、采购合同标的及内容(详见附件)

### 三、政府采购合同金额

本合同金额为人民币（大写）：贰佰捌拾万元整（¥2800000.00 元）。

### 四、付款方式

付款方式：合同签订后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 40%作为启动资金，剩余合同金额的 60%按照项目进度阶段性付款。

### 五、合同履行地点及进度要求

- 1、合同履行地点：甲方指定地点，运输及安装费用由乙方负责。
- 2、进度要求：自签订合同之日起30天内，完成项目总进度的30%以上；自签订合同之日起60天内，完成项目总进度的50%以上；合同履行期限截止时，完成本项目的全部内容。

### 六、双方权利义务

#### （一）甲方权利与义务

- 1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。
- 2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。国家法律、法规

所规定由甲方承担的其他责任。

3、甲方有义务协调相关工作领导小组成员单位、以及其他需要协调的单位，对本项目的实施提供指导和支持。

4、甲方有义务为乙方免费提供本协议相关的办公场地，用作本项目工作开展。

5、甲方应于项目结束后及时与乙方书面确认项目所属资产的移交单位，双方及时进行各项资产移交手续的办理。

6、甲方有义务根据本合同约定及时向乙方如期足额支付项目采购资金。

7、以上采购涉及相关设备的均属于国有资产，最终设备属于沁阳市商务局所有。

## （二）乙方的权利和义务

1、乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、对甲方提出的意见或者建议，乙方需及时配合处理。

3、乙方需接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

4、乙方有权利要求甲方按照本合同约定如期足额支付项目采购资金。

## 七、质量保证

乙方应保证政府采购合同项下所提供服务的乙方提供的，并符合强制性的国家技术质量规定（如有）和本合同规定的质量、性能和技术规范的要求。

## 八、验收

1、乙方履约完毕相应服务后及时向甲方提出验收申请。

2、甲方应于收到乙方验收申请后7个工作日内组织验收。

3、验收合格后，甲方向乙方出具《政府采购验收报告》。

## 九、延误期限约定

1、本合同履行过程中，如果遇到不可抗力而妨碍按时提供服务的情况时，乙方应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方，并尽一切可能将损失降到最小，否则应对损失扩大部分承担责任。甲方在收到通知后，应于3日内对情况进行评价及反馈，并确定酌情延长提供服务的合理时间，因此造成的延误，乙方免于承担迟延履行违约责任；因甲方超期反馈造成的损失，由甲方自行承担。

2、乙方因不可抗力、甲方原因或其他甲方认可的因素出现延误期限或出现其他情况的，甲方不能向乙方索赔或提出延误赔偿，乙方也不承担违约赔偿或终止合同履行的责任，合同履行期限相应顺延。

#### 十、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关或权威机构证明材料后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任；因不可抗力致使合同不能履行的，双方同意合同终止，双方不对此承担违约责任，并应就项目已完成部分据实进行验收及结算工作。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾，以及政府行为、法令变更、政策调整或其他任何无法预见、避免且控制的事件。

#### 十一、知识产权

乙方应保证，甲方在其接受该服务或其任何一部分服务时不接受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

#### 十二、税费

税费适用中华人民共和国（大陆地区）法律的相关规定，按照规定应由甲方承担的由甲方承担，应由乙方承担的由乙方承担。

#### 十三、争议的解决

1、政府采购合同实施或与政府采购合同有关的一切争议应通过双方友好解决；如自双方协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解；调解不成的，任何一方均有权向本合同项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，政府采购合同其他部分继续执行。

#### 十四、转让和分包

经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将政府采购合

同项下工作分包给第三方完成。接受分包的第三方应当具备相应的资格要求，并不得转包。分包后不得终止乙方履行本政府采购合同的责任和义务。接受分包的第三方与乙方共同对甲方承担本政府采购合同的连带责任和义务。

### 十五、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更政府采购合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益及本合同另有约定的除外。如必须对政府采购合同条款进行修改时，当事人双方共同签署书面文件，作为政府采购合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 十六、政府采购合同生效

1、政府采购合同内容与采购文件或投标文件不一致的，应以本政府采购合同为准。如有其他未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议、附件与本合同具有同等法律效力；存在冲突的，应以补充协议内容为准。

2、本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

(以下为签署项)

甲方：沁阳市商务局

法定代表人

或其委托代理人：

日期：2025年 9月 12日



乙方：郑州皖宜装饰工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人：

日期：2025年 9月 12日



附件:

### 采购需求清单

| (一) 3 个乡镇商贸中心升级改造    |             |                                                                                                                                    |    |    |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ①山王庄镇商贸综合服务中心（易购大卖场） |             |                                                                                                                                    |    |    |
| 类目                   | 名称          | 规格参数                                                                                                                               | 单位 | 数量 |
| 商业氛围营造               | 室外门头标识      | 发光字门头，大字内容：山王庄镇商贸综合服务中心，单字尺寸 1m*1m，材质：镀锌板喷塑烤漆工艺 冲孔外漏灯珠红字红灯，小字 PVC 字内容：河南省县域商业体系建设，单字尺寸 0.3m*0.3m；架子 35+55 镀锌方管焊接（含制作+运送+安装+高空作业车）。 | 套  | 1  |
|                      | 分区标识牌       | 亚克力灯箱分区牌、宽 60cm*长 120cm，厚度：60mm，亚克力发光标识牌，双面吊装（内容：称重区 粮油调味 家居用品 洗涤日化 文体玩具 水果蔬菜 酒水饮料 生鲜肉 收银台）（含辅助材料、人工安装等）。                          | 套  | 9  |
| 便民服务设施               | 彩色打印扫描复印一体机 | 彩色激光打印复印扫描一体机，支持 A3/A4 双面打印双面复印双面扫描、无线功能（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装、技术调试等）。                                                            | 台  | 1  |
|                      | 智能体检机       | 超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货                         | 台  | 1  |

|      |                  |                                                                                                                                               |   |    |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|      |                  | 上门, 技术人员安装调整及使用指导服务)                                                                                                                          |   |    |
|      | 自助打印复印证照一体机      | 自助打印复印证照一体机, 机身采用加厚钣金, 内置保险管, 高压保护, 8 寸触摸屏内置工控电脑, USB 口可接 U 盘等, 支持无线 WIFI 网络, 功能包含: 文档打印, 扫描复印, 相片冲洗等。                                        | 台 | 1  |
| 陈列设备 | 定制单面 6 层货架       | 定制单面 6 层货架, 含卡条, 单个尺寸: 长 1.2 米*宽 0.45 米*高 2.4 米, 主体材质, 钢制 (冷轧钢钢板厚度 0.5mm 厚), 木质包边, 可拆卸, 使用方便, 美观大方, 加 5 立柱 6 层包边钢制。(含送货上门+人工安装服务)。            | 节 | 15 |
|      | 定制散杂粮柜 (1.6 米)   | 定制散杂粮柜, 尺寸: 长 1.6 米*宽 1.6 米*高 0.8 米<br>材质: 15mm 厚实木多层板, 台面下部储物柜, 门板为对开门 (含送货上门+人工安装服务)。                                                       | 组 | 2  |
|      | 定制散杂粮柜 (2.4 米)   | 定制散杂粮柜, 尺寸: 长 2.4 米*宽 1.6 米*高 1.3 米<br>材质: 15mm 厚实木多层板, 台面下部储物柜, 门板为对开门 (含送货上门+人工安装服务)。                                                       | 组 | 1  |
|      | 定制蔬菜水果架 (6 米带假底) | 定制蔬菜水果架, 带护栏, 带假底。尺寸: 长 6000mm*宽 1600mm*高 1150mm, 材质: 实木多层板, 平台钢板板厚度 0.8mm, 围板是 12mm 厚的实木多层板, 护栏是 2mm 厚, 假底厚度 0.8mm, 内部储物空间大 (包含送货上门+人工安装服务)。 | 组 | 3  |

|  |                    |                                                                                                                                                              |   |    |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|  | 定制不锈钢果蔬喷雾架<br>(6米) | 定制不锈钢果蔬喷雾架，<br>总长 6 米，总宽 1.6 米，总高 1.2 米。<br>201 不锈钢材质 1.0mm 厚，板材 12mm 厚<br>实木多层板，三层台阶，背靠背摆放，<br>上掀门，配黑色卡条，圆管喷雾管，配<br>调节脚，接水盒子，配 12 公斤加湿器（包<br>含送货上门+人工安装服务）。 | 组 | 1  |
|  | 定制促销台              | 定制促销台，尺寸 $\geq$ 长 1200*宽 800*高<br>850(单位 mm)，全钢结构，材质，0.4mm<br>厚冷轧钢，喷塑上色，木纹转印色，局部<br>牢固护栏，底部双开门设计，内部储物<br>空间大。（含送货上门+人工安装服务）                                  | 个 | 16 |
|  | 异形地堆               | 定制异型地堆：尺寸：<br>3500*1600*1400(长*宽*高，单位 mm)，<br>层板采用 15mm 高密度板材 外观美丽大<br>方，使用方便，储物空间更大。（含送<br>货上门+人工安装服务）。                                                     | 组 | 1  |
|  | 异形地堆               | 定制异型地堆：尺寸：<br>1600*1600*1400(长*宽*高，单位 mm)，<br>层板采用 15mm 高密度板材 外观美丽大<br>方，使用方便，储物空间更大。（含送<br>货上门+人工安装服务）。                                                     | 组 | 2  |
|  | 异形地堆               | 定制异型地堆：尺寸：<br>1600*1200*1400(长*宽*高，单位 mm)，<br>层板采用 15mm 高密度板材 外观美丽大<br>方，使用方便，储物空间更大。（含送<br>货上门+人工安装服务）。                                                     | 组 | 1  |
|  | 异形地堆               | 定制异型地堆：尺寸：1200*800*1400(长<br>*宽*高，单位 mm)，层板采用 15mm 高密                                                                                                        | 组 | 1  |

|      |            |                                                                                                             |   |   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|      |            | 度板材 外观美丽大方，使用方便，储物空间更大。（含送货上门+人工安装服务）。                                                                      |   |   |
|      | 四层地堆架      | 尺寸：L1200mm*W800mm*H1200mm，四层置物架，框架采用黑色喷涂 1.0mm 厚方管，层板采用加厚 25mm 高密度板材 外观美丽大方，使用方便，储物空间更大（包含送货上门+人工安装服务）。     | 组 | 6 |
| 冷藏设备 | 展示柜（酒水饮料）  | 尺寸：1110mm*600mm*2010mm，压缩机，LOW-E 镀膜电加热玻璃门，温度范围：0~8℃，额定功率：355W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。                     | 台 | 2 |
|      | 风幕柜        | 水果鲜奶冷藏展示风幕柜，2 台组合而成，单台尺寸：1980mm*800mm*2000mm，压缩机，温控器，减速夜幕帘，温度范围：2~8℃，单台额定功率：1600W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。 | 套 | 1 |
|      | 生鲜肉冷藏展示柜 1 | 制冷方式：直冷，尺寸：3000mm*1050mm*880mm，压缩机，全铜管，温度范围：-1~7℃，额定功率：600W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。                       | 台 | 1 |
|      | 生鲜肉冷藏展示柜 2 | 制冷方式：直冷，尺寸：2500mm*1050mm*880mm，压缩机，全铜管，温度范围：-1~7℃，额定功率：400W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。                       | 台 | 5 |

|            |               |                                                                                                                                                                      |   |   |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|            | 商超组合式<br>冷冻岛柜 | 组合岛柜：端头柜 4 台+直柜 6 台组合而成（端头柜尺寸：1865mm*830mm*810mm；直柜尺寸：2100mm*830mm*850mm），压缩机，电子温控器，LOW-E 镀膜玻璃门，温度范围：-18~-22℃，端头柜单台额定功率：510W，直柜单台额定功率：550W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。 | 组 | 2 |
|            | ★冷藏冷冻<br>冰柜   | 尺寸：1500mm*780mm*950mm，压缩机，全铜管，温度范围：-18~-22℃，额定功率：400W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。                                                                                      | 台 | 5 |
| 食品加<br>工设备 | 绞肉机           | 立式商用多动能绞切机，常规不锈钢材质，强劲纯铜芯商用电机，低噪音，可拆卸清洗，一键开关机，电压：220V, 功率：1.1KW（包含送货上门卸货，插电即可使用）。                                                                                     | 台 | 1 |
|            | 锯骨机           | 额定电压/功率，220V/1600W，尺寸：690*545*1090mm，按键控制，机身材质铝合金（包含送货上门卸货，插电即可使用）                                                                                                   | 台 | 1 |
| 结算设<br>备   | 智能识别一<br>体秤   | 智能识别一体秤： Intel Z3735、四核，最大睿频：1.83GHz，内存 2GBRAM，存储 32GB EMMC，PLU 类型 热键号、生鲜码、单品名称、货号、单价、计价单位、第一标签、第二标签、皮重、条码、部门、群组、包装日期、包装时间、保质期、包装重量、包装类型(正常、定重、定价、定重定价)、营养信息、追溯码、附加信 | 台 | 6 |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |       | 息一、附加信息二、折扣, 条码类型 EAN 8、EAN 13、EAN 128、2/5 interleaved, GS1、QR 二维码、磁感二维码等。(含送货上门+安装调试服务)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|  | 双屏收银机 | 商用收款机, 操作系统: WIN10, 处理器: Intel Celeron J4125 Processor(4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统内存/存储: 4GB+64GB(可扩展) 主显示屏: 15.6"(1366*768) 客户显示屏: 15.6"(1366*768) 扬声器: 1*3W 打印机: 内置 58mm 热敏打印机, I/O 接口: USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2(前置), 钱箱: 330 钱箱, 键盘: 66keys 可编程键盘 332.5W*160.5D*39.15H, 扫码窗: 有, 尺寸(mm): 整机: 388*257.5*583, 含扫描平台(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务) | 台 | 3 |
|  | 双屏收银机 | 商用收款机, 操作系统: WIN10, 处理器: Intel Celeron J4125 Processor(4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统内存/存储: 4GB+64GB(可扩展) 主显示屏: 15.6"(1366*768) 客户显示屏: 15.6"(1366*768) 扬声器: 1*3W 打印机: 内置 58mm 热敏打印机, I/O 接口: USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2(前置),                                                                                                                       | 台 | 2 |

|                      |            |                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                      |            | 钱箱：330 钱箱，键盘：66keys 可编程<br>键盘 332.5W*160.5D*39.15H，扫码窗：<br>有，尺寸(mm)：整机：388*257.5*583，<br>含扫描平台(含送货上门+技术人员上门<br>安装调试+指导使用等服务)                                                                                    |    |    |
|                      | 电脑(后台操作电脑) | I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘，21.5 显示器，商务办公专用，含键盘鼠标(包含送货上门、辅助材料、人工安装、技术调试等)。                                                                                                                                               | 台  | 5  |
| 数字化赋能                | 监控设备       | 包含 200 万白光全彩筒型摄像机含配套支架 32 台，5 口 POE 交换机 5 台，10 口 POE 交换机 2 台，全千兆 16 口汇聚交换机 1 台，硬盘录像机 1 台，8T 存储硬盘 6 块，50 寸 4K 液晶电视 1 台，最大支持 200 万高清像素，人形检测/智能补光/红外 30m，白光 30m /高清拾音，存储期限 90 天(含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等)。(清单详见附件 1) | 项  | 1  |
| 开发或优化小程序             | 开发或优化小程序   | 为乡镇商贸中心开发或优化小程序，功能包括商品管理、订单管理、统计管理、门店管理等，实现线上线下融合发展，提升管理水平和流通效率，指导对小程序进行产品上架销售等服务。                                                                                                                              | 项  | 1  |
| ②西万镇商贸综合服务中心(易购生活卖场) |            |                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 类目                   | 名称         | 规格参数                                                                                                                                                                                                            | 单位 | 数量 |
| 商业氛围营造               | 室外门头标识挂牌   | 工艺：不锈钢烤漆，尺寸：宽 0.3 米*高 2.3 米，内容：西万镇商贸综合服务中心，小字内容：河南省县域商业体系建设(固                                                                                                                                                   | 个  | 1  |

|        |                    |                                                                                                                                             |   |    |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|        |                    | 定于墙体) (含辅助材料、人工安装等)。                                                                                                                        |   |    |
|        | 分区标识牌              | 亚克力灯箱分区牌、宽 60cm*长 120cm, 厚度: 60mm, 亚克力发光标识牌, 双面吊装 (内容: 称重区 粮油调味 家居百货 休闲食品 洗涤日化 生鲜肉 儿童游乐园 服装区 超市出口 收银台) (含辅助材料、人工安装等)。                       | 套 | 10 |
| 便民服务设备 | 自助打印复印证照一体机        | 自助打印复印证照一体机, 机身采用加厚钣金, 内置保险管, 高压保护, 8 寸触摸屏内置工控电脑, USB 口可接 U 盘等, 支持无线 WIFI 网络, 功能包含: 文档打印, 扫描复印, 相片冲洗等。                                      | 台 | 1  |
|        | 智能体检机              | 超声波身高体重测量仪, 采用超声波探头测高, 精密传感器测重, 可自动测量身高、体重、血压, 采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放; 高速热敏打印测量结果, 自动切纸, 同步语音播报 (包含专车送货上门, 技术人员安装调整及使用指导服务)。     | 台 | 1  |
| 陈列设备   | 定制蔬菜水果架 (3.6 米带假底) | 定制蔬菜水果架, 带护栏, 带假底。尺寸长 3600mm*宽 1600mm*高 1150mm, 材质, 实木多层板, 平台钢板板厚度 0.8mm, 围板是 12mm 厚的实木多层板, 护栏是 2mm 厚, 假底厚度 0.8mm, 内部储物空间大 (包含送货上门+人工安装服务)。 | 组 | 5  |
|        | 定制不锈钢果蔬喷雾架 (3.6 米) | 定制不锈钢果蔬喷雾架, 总长 3.6 米, 总宽 1.6 米, 总高 1.2 米, 201 不锈钢材质 1.0mm 厚, 板材 12mm 厚实木多层板,                                                                | 组 | 1  |

|  |                   |                                                                                                                                   |   |    |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|  |                   | 三层台阶，背靠背摆放，上掀门，配黑色卡条，圆管喷雾管，配调节脚，接水盒子，配 9 公斤加湿器（包含送货上门+人工安装服务）。                                                                    |   |    |
|  | 定制蔬菜水果架（3.6 米带假底） | 定制蔬菜水果架，带护栏，带假底。尺寸长 3600mm*宽 1600mm*高 1150mm，材质，实木多层板，平台钢板板厚度 0.8mm，围板是 12mm 厚的实木多层板，护栏是 2mm 厚，假底厚度 0.8mm，内部储物空间大（包含送货上门+人工安装服务）。 | 组 | 3  |
|  | 定制调料柜             | 定制调料柜，尺寸，长 0.8 米*宽 0.8 米*高 0.9 米，材质为 15mm 厚实木多层板，台面四周由 0.8mm 玻璃围成，台面下部储物柜，门板为对开门（包含送货上门+人工安装服务）。                                  | 个 | 16 |
|  | 定制货架              | 定制货架，尺寸：长 3.6 米*宽 0.8 米*高 2.35 米，材质：框架采用黑色喷涂 1.0mm 厚方管，层板采用 15mm 厚实木多层板，外观美丽大方，使用方便，储物空间更大（包含送货上门+人工安装服务）。                        | 个 | 2  |
|  | 定制散称食品架           | 定制散称食品架，长 4.8 米*宽 0.9 米*高 1.43 米，材质，0.5mm 厚钢制，可拆卸，使用方便，美观大方（包含送货上门+人工安装服务）。                                                       | 组 | 7  |
|  | 定制促销台             | 定制促销台，尺寸≥长 1200*宽 800*高 800(单位 mm)，全钢结构，材质，0.4mm 厚冷轧钢，喷塑上色，木纹转印色，局部牢固护栏，底部双开门设计，内部储物                                              | 个 | 48 |

|      |        |                                                                                                             |   |   |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|      |        | 空间大。（含送货上门+人工安装服务）                                                                                          |   |   |
|      | 定制货架   | 定制货架，尺寸：长 4.8 米*宽 1.6 米*高 1.3 米，材质，框架采用黑色喷涂 1.0mm 厚方管，层板采用 15mm 厚实木多层板板材 外观美丽大方，使用方便，储物空间更大（包含送货上门+人工安装服务）。 | 个 | 2 |
|      | 定制收银柜台 | 定制收银柜台，尺寸：长 1800*宽 550*高 850mm，台面 0.4mm 不锈钢材质，加强型塑料包边，2 左 3 右（包含送货上门+人工安装服务）。                               | 台 | 5 |
| 冷藏设备 | 风幕柜    | 2 台组合而成，单台尺寸：2500mm*800mm*2000mm，压缩机，温控器，减速夜幕帘，温度范围：2~8℃，单台额定功率：1900W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。             | 套 | 1 |
|      | ★制冰机   | 尺寸≥长 0.8 米*宽 0.85 米*高 1.7 米，产冰量：300KG/24h，运行温度：3~8℃，功率：1500W（包含送货上门卸货，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。                    | 台 | 1 |
|      | 鲜肉柜    | 制冷方式：风冷，尺寸：2000mm*1050mm*880mm，压缩机，镀膜玻璃门，温度范围：-1~7℃，额定功率：950W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。                     | 台 | 2 |
|      | 定制面点柜  | 定制面点柜，尺寸：2000mm*850mm*1300mm，压缩机，201 不锈钢内胆，温度范围：0~5℃，额定功率：400W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。                    | 台 | 2 |

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 结算设备   | 智能识别一体秤  | 智能识别一体秤： Intel Z3735、四核，最大睿频：1.83GHz，内存 2GBRAM，存储 32GB EMMC，PLU 类型 热键号、生鲜码、单品名称、货号、单价、计价单位、第一标签、第二标签、皮重、条码、部门、群组、包装日期、包装时间、保质期、包装重量、包装类型(正常、定重、定价、定重定价)、营养信息、追溯码、附加信息一、附加信息二、折扣，条码类型 EAN 8、EAN 13、EAN 128、2/5 interleaved，GS1、QR 二维码、矽感二维码等。（含送货上门+安装调试服务）                                                                                                                                     | 台 | 5 |
|        | 双屏收银机    | 商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：Intel Celeron J4125 Processor(4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统内存/存储：4GB+64GB（可扩展）主显示屏：15.6"(1366*768)客户显示屏：15.6"(1366*768)扬声器：1*3W 打印机：内置 58mm 热敏打印机，I/O 接口：USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2（前置），钱箱：330 钱箱，键盘：66keys 可编程键盘 332.5W*160.5D*39.15H，扫码窗：有，尺寸(mm)：整机：388*257.5*583，含扫描平台(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务) | 台 | 5 |
| 开发或优化小 | 开发或优化小程序 | 为乡镇商贸中心开发或优化小程序，功能包括商品管理、订单管理、统计管理、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项 | 1 |

| 程序                     |             | 门店管理等，实现线上线下融合发展，提升管理水平和流通效率，指导对小程序进行产品上架销售等服务。                                                                                                              |    |    |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ③王召乡商贸综合服务中心（易云购超市经营部） |             |                                                                                                                                                              |    |    |
| 类目                     | 名称          | 规格参数                                                                                                                                                         | 单位 | 数量 |
| 商业氛围营造                 | 室外门头标识      | 总尺寸：12*1.5 米方钢焊接架子，灰色方通，四周红色边框，发光字门头，大字内容（不锈钢勾边发光字）：王召乡商贸综合服务中心，单字尺寸 0.8m*0.8m，小字内容（PVC 字）：河南省县域商业体系建设，单字尺寸 0.2m*0.2m；架子 30*50MM 镀锌方管焊接（含制作+运送+安装+高空作业工具租赁）。 | 套  | 1  |
| 便民服务设备                 | 自助打印复印证照一体机 | 自助打印复印证照一体机，机身采用加厚钣金，内置保险管，高压保护，8 寸触摸屏内置工控电脑，USB 口可接 U 盘等，支持无线 WIFI 网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等                                                                  | 台  | 1  |
|                        | 智能体检机       | 超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）。                               | 台  | 1  |
| 陈列设备                   | 定制单面货架（靠墙）  | 定制单面货架 7 层带卡条，含卡条，单个尺寸：1.2 米*0.5 米*2.4 米，加 6 立柱，                                                                                                             | 组  | 25 |

|      |           |                                                                                                                        |   |    |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|      |           | 白色, 材质, 0.4mm 钢制, 可拆卸, 使用方便, 美观大方 (包含送货上门+人工安装服务)。注明: 层板 18 套、横梁挂钩 7 套 (一个横梁配 7 个挂钩 调味品挂钩)。                            |   |    |
|      | 三层地堆架     | 尺寸: L1200mm*W800mm*H1050mm 三层置物架, 框架采用黑色喷涂 1.0mm 厚方管, 层板采用加厚 25mm 高密度板材 外观美丽大方, 使用方便, 储物空间更大 (包含送货上门+人工安装服务)。          | 组 | 15 |
|      | 定制促销台     | 定制促销台, 尺寸 $\geq$ 长 1200*宽 800*高 800(单位 mm), 全钢结构, 材质, 0.4mm 厚冷轧钢, 喷塑上色, 木纹转印色, 局部牢固护栏, 底部双开门设计, 内部储物空间大。(含送货上门+人工安装服务) | 个 | 34 |
| 冷藏设备 | 展示柜(酒水饮料) | 尺寸: 1110mm*600mm*2010mm, 压缩机, LOW-E 镀膜电加热玻璃门, 温度范围: 0~8℃, 额定功率: 355W (包含送货上门, 安装服务: 含辅助材料、人工安装等)。                      | 台 | 5  |
|      | 不锈钢冷冻柜    | 尺寸: 1800mm*800mm*800mm, 压缩机, 201 不锈钢内胆, 温度可调节, 温度范围: 0~18℃, 额定功率: 350W (包含送货上门, 安装服务: 含辅助材料、人工安装等)。                    | 台 | 2  |
|      | 酱菜冷藏展示柜   | 尺寸: 1700mm*900mm*930mm, 压缩机, 保鲜温度: 2~8℃, 含配套亚克力盒子 15 个。制冷系统: 直冷。额定功率: 350W                                             | 组 | 2  |
|      | 风幕柜       | 2 台组合而成, 单台尺寸: 2500mm*800mm*2000mm, 压缩机, 温控器,                                                                          | 套 | 1  |

|          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|          |             | 减速夜幕帘，温度范围：2~8℃，单台<br>额定功率：1900W（包含送货上门，安装<br>服务：含辅助材料、人工安装等）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
| 结算设<br>备 | 双屏收银机       | 商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：<br>Intel Celeron J4125 Processor(4M<br>Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统<br>内存/存储：4GB+64GB（可扩展）主显示<br>屏：15.6"(1366*768)客户显示屏：15.6<br>"(1366*768)扬声器：1*3W 打印机：内置<br>58mm 热敏打印机， I/O 接口：USB<br>2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插<br>口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan<br>串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2（前置），<br>钱箱：330 钱箱，键盘：66keys 可编程<br>键盘 332.5W*160.5D*39.15H，扫码窗：<br>有，尺寸(mm)：整机：388*257.5*583，<br>含扫描平台(含送货上门+技术人员上门<br>安装调试+指导使用等服务) | 台 | 3 |
|          | 智能识别一<br>体秤 | 智能识别一体秤： Intel Z3735、四核，<br>最大睿频：1.83GHz，内存 2GBRAM，存储<br>32GB EMMC，PLU 类型 热键号、生鲜码、<br>单品名称、货号、单价、计价单位、第<br>一标签、第二标签、皮重、条码、部门、<br>群组、包装日期、包装时间、保质期、<br>包装重量、包装类型(正常、定重、定价、<br>定重定价)、营养信息、追溯码、附加信<br>息一、附加信息二、折扣，条码类型 EAN<br>8、EAN 13、EAN 128、2/5 interleaved，<br>GS1、QR 二维码、砬感二维码等。（含送                                                                                                                                                               | 台 | 5 |

002681

002681

|                       |          | 货上门+安装调试服务)                                                                                                            |    |    |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 开发或优化小程序              | 开发或优化小程序 | 为乡镇商贸中心开发或优化小程序，功能包括商品管理、订单管理、统计管理、门店管理等，实现线上线下融合发展，提升管理水平和流通效率，指导对小程序进行产品上架销售等服务。                                     | 项  | 1  |
| (二) 农贸市场升级改造（崇义镇农贸市场） |          |                                                                                                                        |    |    |
| 类目                    | 名称       | 规格参数                                                                                                                   | 单位 | 数量 |
| 商业氛围营造                | 市场标识     | ①大字内容：崇义镇农贸市场，单字尺寸 1m，材质：铁皮发光字；<br>②小字内容：河南省县域商业体系建设，单字尺寸 0.25m；（含制作+运送+安装+高空作业工具租赁）                                   | 项  | 1  |
|                       | 统一门头标识   | 市场内部门头统一，材质：铝塑板门头、方管架子焊接、统高 1.2 米，总长 150 米（大棚长度 50 米 大棚两侧门面 100 米 大棚另一侧 50 米） 内容：加密度 pvc+uv 打印（不发光）。（含制作+运送+安装+安装工具租赁） | 项  | 1  |
|                       | 市场分区牌    | 镀锌板喷塑字贴反光膜，1.0 镀锌板喷塑厚度 8CM，尺寸：0.6 米*0.8 米，含安装辅料+耗材+人工+吊车租赁等。                                                           | 套  | 6  |
|                       | 展销台      | 原台面加铺 15mm 厚大理石台面及 15mm 厚实木板，包含辅材、安装施工人工及辅料安装费用等，尺寸：20 米*8                                                             | 项  | 1  |
|                       | 宣传指示牌    | 画面 高 120*宽 150cm，外尺寸宽度 190cm，高度 200cm，厚度 10cm，木纹烤                                                                      | 套  | 3  |

|       |         |                                                                                                                                                                                |   |    |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|       |         | 漆（含设计制作安装运送及安装辅材）。                                                                                                                                                             |   |    |
| 监控及安全 | 监控      | 包含 200 万白光全彩筒型摄像机含配套支架 8 台，10 口 POE 交换机 2 台，16 路高清双盘录像机 1 台，6T 存储硬盘 2 块，24 寸液晶显示器 1 台，最大支持 200 万高清像素，人形检测/智能补光/红外 30m，白光 30m/高清拾音，存储期限 90 天（含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等）。（清单详见附件 2） | 项 | 1  |
|       | 有线广播    | 室外防雨音柱 8 只，3U 功放 1 台，有线麦克风 1 只（含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等）                                                                                                                         | 项 | 1  |
| 辅助设备  | 壁挂棚顶灯   | LED 工矿灯、功率：100 瓦 输入电压：AC85V-265V 发光角度：60°/90°/120° 显色指数：Ra≥80 产品色温：6500K 额定频率：50Hz （含配电箱、控电宝、时控开关、线材、线管、钢管、开槽等辅助材料+耗材+人工+高空作业吊车租赁等）                                            | 套 | 10 |
|       | 农药残留检测仪 | 农药残留检测仪、含配套试剂 100 份；具体参数：1.彩色 LCD 7 英寸 1024*600 点阵大屏幕中文触摸屏显示，安卓智能操作系统，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他 操作提示信息，实现良好的人机对话功能；特有的酶试剂活性判定功能，微机通讯接口；大容量存储器，能存储三万五千条以上数据；配备嵌入式热敏打印机。            | 套 | 1  |
|       | 折叠拉货手   | 外形尺寸：89*59cm，载重 300KG，5 寸                                                                                                                                                      | 个 | 6  |

|      |                |                                                                                                                                                        |   |    |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|      | 推车             | 橡胶脚轮，可折叠把手，尺寸人工测量误差 2-3cm 属于正常范围                                                                                                                       |   |    |
|      | 公平秤            | 电子计价秤，主要功能：计重、计价，屏幕双面 LED 红字显示，最大称重：30kg，分度值：5g/10g                                                                                                    | 台 | 10 |
| 消防设备 | 手提干粉式灭火器       | 灭火类型 ABCE 类，3 公斤。                                                                                                                                      | 个 | 20 |
|      | 消防灭火器箱         | 材质铁皮、表面粉末喷涂，4*2*0.6mm，印制项目标识，安装加固固定。                                                                                                                   | 个 | 10 |
|      | 微型消防站          | 材质铁皮厚度 0.55mm、表面粉末喷涂，尺寸 1800*1000*400mm，含套装消防服 2 套、逃生面具 2 个、16*20 逃生绳 2 条、1.5*1.5 灭火毯 2 个、手提式手电 2 个、喊话器 1 个、消防斧 2 把、消防桶 2 个、肩灯 2 个、绑扣水带，水枪 2 套等配套消防设施。 | 套 | 2  |
| 市场美化 | 定制二类户外垃圾桶（带脚踏） | 定制规格：1400*800*1300mm（内置 2 个容量 240 升垃圾桶）产品材质：1.0mm 厚镀锌材质 防腐防锈、高温喷涂户外专用塑粉。印制项目标识，安装加固固定。                                                                 | 组 | 6  |

附件 1:

山王庄镇商贸综合服务中心（易购大卖场）智能化监控系统

| 序号 | 名称      | 规格参数                                                                                          | 单位 | 数量   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1  | 枪式网络摄像机 | 200 万白光全彩筒型摄像机<br>人形检测   智能补光   红外 30m, 白光 30m   高清拾音                                         | 台  | 32   |
| 2  | POE 交换机 | 5 口 POE 供电交换机; 4 (POE)+1 (UPLINK)                                                             | 台  | 5    |
| 3  | POE 交换机 | 全千兆 10 口 POE 供电交换机;<br>8 (POE)+2 (UPLINK)                                                     | 台  | 2    |
| 4  | 汇聚交换机   | 全千兆 16 口汇聚交换机                                                                                 | 台  | 1    |
| 5  | 硬盘录像机   | 高性能 8 盘位录像机; 12 路 1080P 解码 (可增强至 16 路 1080P)   满接 32 路 4MP 或 16 路 6/8MP   最大支持 10TB   4K 超清输出 | 台  | 1    |
| 6  | 存储硬盘    | 8TB 企业盘, 针对监控存储市场推出的专用存储硬盘                                                                    | 块  | 6    |
| 7  | 显示设备    | 50 寸 4K 液晶电视                                                                                  | 台  | 1    |
| 8  | 超五类网线   | 超五类 4*2*0.5 纯铜国标, POE 监控设备传输专用                                                                | 米  | 2000 |
| 9  | 电源线     | 纯铜 2*1.5RVV 护套线缆                                                                              | 米  | 200  |
| 10 | 线管      | #20PVC 穿线管                                                                                    | 米  | 1000 |
| 11 | 辅材      | 设备箱, 水晶头, 网络跳线, 插座插头, 软管各类五金件等                                                                | 批  | 1    |

附件 2:

崇义镇农贸市场智能化监控系统

| 序号 | 名称      | 规格参数                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位 | 数量  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 枪式网络摄像机 | 200 万白光全彩筒型摄像机<br>人形检测   智能补光   红外 30m, 白光 30m  <br>高清拾音                                                                                                                                                                                                            | 台  | 8   |
| 2  | POE 交换机 | 全 千 兆 10 口 POE 供 电 交 换 机 ;<br>8 (POE) +2 (UPLINK)                                                                                                                                                                                                                   | 台  | 2   |
| 3  | 硬盘录像机   | 16 路高清双盘录像机; 支持 H. 265 高效视频<br>编码码流, 支持 H. 265、H. 264IP 设备混合接<br>入;<br>解码性能强劲, 支持 6 路 1080P 解码, 推荐满<br>路数接入 400 万及以下像素网络摄像机;<br>最大支持 600 万像素高清网络视频的预览、存<br>储与回放;<br>支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 最大支持<br>4K 高清输出, VGA 最大支持 1080P 高清输出;<br>支持 2 个 SATA 接口, 最大支持满配 8T 硬盘; | 台  | 1   |
| 4  | 存储硬盘    | 6TB 企业盘, 针对监控存储市场推出的专用监<br>控硬盘                                                                                                                                                                                                                                      | 块  | 2   |
| 5  | 显示设备    | 24 寸 IPS 液晶显示器                                                                                                                                                                                                                                                      | 台  | 1   |
| 6  | 超五类网线   | 超五类 4*2*0.5 纯铜国标, POE 监控设备传输<br>专用                                                                                                                                                                                                                                  | 米  | 300 |
| 7  | 线管      | #20PVC 穿线管                                                                                                                                                                                                                                                          | 米  | 200 |
| 8  | 辅材      | 设备箱, 水晶头, 网络跳线, 插座插头, 软管<br>各类五金件等                                                                                                                                                                                                                                  | 批  | 1   |