


2025 年孟州市城伯镇北董村中药材深加工项目-设备采购一览表

序号	项目	设备名称	单位	数量	品牌	规格型号	所投产品生产 厂家名称	是否为 中小企 业制造	单价	合价 (元)	备注
1	清洗	毛辊清洗机	台	1	玖德	JDQXJ-200	河南玖德智能设备有限公司	是	26500.00	26500.00	/
2	输送	提升机	台	1	玖德	JDTSJ-2.5	河南玖德智能设备有限公司	是	13500.00	13500.00	/
3	空气能 层链条 烘机1套	烘干提升机	台	1	玖德	JDZNLX-C-20	河南玖德智能设备有限公司	是	112100.00	1121000.00	/
		烘干机主体	套	1							
		高压循环风机	台	9							
		穿流引风机	组	9							
		空气能机组	套	7							
		输送网链	米	360							
		设备传动轴	批	1							
		传动电机	台	4							
		拨料电机	台	1							
		拨料装置	套	1							
电气控制	套	1									
均风装置	套	9									
4	出料	出料输送机	台	1	玖德	JDSSJ-1.1	河南玖德智能设备有限公司	是	23200.00	23200.00	/
5	提升	筛选提升机	台	1	玖德	JDSSJ-4	河南玖德智能设备有限公司	是	13500.00	13500.00	/
6	分级	筛选机	台	1	玖德	JDSSJ-7	河南玖德智能设备有限公司	是	15300.00	15300.00	/
7	烤房	空气能智能烘干房	台	1	玖德	JDZN-XC-12	河南玖德智能设备有限公司	是	132000.00	132000.00	/
合计(元): 大写人民币 <u>壹佰叁拾肆万伍仟元</u> 小写: ¥ <u>1345000.00元</u>											

设备名称	毛辊清洗机
规格参数	2×1×0.9m, 不锈钢材质, 毛辊清洗和喷淋清洗结合, 带接水盘和排污口;
型号	JDQJ-200
数量	1 台
	

设备名称	提升机
规格参数	2.5×0.6×1.2m, 不锈钢框架, 刮板式输送带;
型号	JDTSJ-2.5
数量	1 台
	

设备名称	空气能层链条烘机 1 套		
规格参数	空气能层链条烘机 1 套	烘干提升机	8.8×2.7×3.6m，骨架采用 100×50×2.5mm 矩形管和 50×50×2.5mm 方管焊接成型，材质不锈钢；网带 304 不锈钢；用于烘干设备的提升上料； <u>增加功能：1. 运行速度可调；2. 另外设计接水盘，方便清洗后沥水；</u>
		烘干机主体	1、腔室尺寸：20×5.2×4.5m； 2、保温板：75mm厚聚氨酯复合板，烘干专用； 3、两端检修门：3套，聚氨酯模具整体发泡并封边，双开，预埋固定件，含五金、合页、门锁等； 4、两侧检修（清扫）门：14套，聚氨酯模具整体发泡并封边，双开，预埋固定件，含五金、合页、门锁等； 5、框架：采用100×50×2.5矩形管和50×50×2.5方管焊接成型，材质热镀锌； 6、主框架护板 $\delta=1\text{mm}$，两侧密封板，换层导料板等； 7、链条导轨：角钢 50×50×4，热镀锌； 8、设备烘干层数：七层；<u>9、单元式烘干系统，设备分为 9 个单元，每个单元均为一个独立、完整的烘干系统和热风循环系统，烘干均匀高效；</u> <u>10、物料层网带底部增加纵向支撑结构，增加网带的载料承重，不易变形；</u>
		高压循环风机	5.5kw 耐高温高湿离心风机； <u>大风量、大风压增强热风穿透性</u>
		穿流引风机	0.25kw×5，抽屉式框架固定； <u>全部采用耐高温高湿风机，运行更稳定；</u>
		空气能机组	空气能主机 25P，内含余热回收器，潜热回收器，散热器，双压机，排湿风机、潜

		热引风风机、散热风机、风阀、压机电控，电辅热，保温、排水装置、主机钣金等； 热量内循环、显热回收、潜热回收等三次热回收不但提升了热效率，也呈现出了很好的节能效果；
	输送网链	网带宽 2.5m, 材质食品级不锈钢, 丝径 0.6mm, 横向支撑采用热镀锌管, 底部设计纵向支撑, 链条碳钢;
	设备传动油	主动轴、被动轴、张紧轴、拨料轴、转向轴、丝杆、链轮、轴承、链条等; 主被动轴外包不锈钢管套, 防止生锈;
	传动电机	摆线针减速机, 2KW
	拨料电机	NMRV063/UDL010/10.5~52.5/SS2/B3/YS-0.75-4P/1/X
	拨料装置	Φ 300×2500, 不锈钢; 设计上下可调装置, 布料厚度可调;
	电气控制	PLC、温湿度传感器、变频器、断路器、相序保护、漏电保护、继电器、空开、线槽、开关电源、电线、网线、触摸屏、穿线管、电控柜等; 增加手机互联功能, 方便人员远程监控;
	均风装置	底部可调节均风板, 调节装置等;
型号	JDZNLX-C-20	
数量	1 台	

设备名称	出料输送机	
规格参数	4.5×0.7×1.1 米 功率 1.1kw;	
型号	JDSJ-1.1	
数量	1 台	
		

设备名称	筛选提升机
规格参数	4×0.6×h(高度与筛选机匹配);
型号	JDSJ-4
数量	1台
	

设备名称	筛选机
规格参数	7×1×2m, 转筛, 适用于地黄的大小规格分级;
型号	JDSJ-1
数量	1台
	

设备名称	空气能智能烘干房
规格参数	设备尺寸: 8×3.2×2.7m; 设备类型: 下出顶回风式 热源类型: 空气能一体式烘干主机、二级余热回收 循环风机: 1.5kw*9 台; 推车: 12 组*每组 13 层 (尺寸: 1.3*0.9m) 推车材质: 镀锌冲孔板 烘干房保温板: 75mm 聚氨酯板、门体: 一端开门, 对开门; 增加手机互联功能, 方便人员远程监控;
型号	JDZN-XC-12
数量	1 台

2025 年孟州市城伯镇北董村中药材深加工项目-设备采购						
序号	项目	设备名称	规格参数	单位	数量	价格（元）
1	清洗	毛辊清洗机	≥2×1×0.9m，不锈钢材质，毛辊清洗和喷淋清洗结合，带接水盘和排污口；	台	1	26500.00
2	输送	提升机	≥2.5×0.6×1.2m，不锈钢框架，刮板式输送带；	台	1	13500.00
3	空气能 层链条 烘机 1套	烘干提升机	≥8.8×2.7×3.6m，骨架采用100×50×2.5mm 矩形管和50×50×2.5mm方管焊接成型，材质不锈钢；网带304不锈钢；用于烘干设备的提升上料；	台	1	1121000.00
		烘干机主体	1、腔室尺寸：≥20×5.2×4.5m； 2、保温板：75mm厚聚氨酯复合板，烘干专用； 3、两端检修门：3套，聚氨酯模具整体发泡并封边，双开，预埋固定件，含五金、合页、门锁等； 4、两侧检修门：14套，聚氨酯模具整体发泡并封边，双开，预埋固定件，含五金、合页、门锁等； 5、框架：采用100×50×2.5矩形管和50×50×2.5方管焊接成型，材质热镀锌； 6、主框架护板 δ=1mm，两侧密封板，换层导料板等； 7、链条导轨：角钢 50×50×4，热镀锌； 8、设备烘干层数：七层；	套	1	

		高压循环风机	≥5.5kw耐高温高湿离心风机；	台	9	
		穿流引风机	≥0.25kw×5，抽屉式框架固定；	组	9	
		空气能机组	空气能主机≥25P，内含余热回收器，潜热回收器，散热器，双压机，排湿风机、潜热引风风机、散热风机、风阀、压机电控，电辅热，保温、排水装置、主机钣金等；	套	7	
		输送网链	网带宽≥2.5m，材质食品级不锈钢，丝径0.6mm，横向支撑采用热镀锌管，底部设计纵向支撑，链条碳钢；	米	360	
		设备传动轴	主动轴、被动轴、张紧轴、拨料轴、转向轴、丝杆、链轮、轴承、链条等；	批	1	
		传动电机	摆线针减速机，2.2KW；	台	4	
		拨料电机	NMRV063/UDL010/10.5/52.5/38.2/B3/YS-0.75-4P/1/X	台	1	
		拨料装置	φ300×2500，不锈钢；	套	1	

		电气控制	PLC、温湿度传感器、变频器、断路器、相序保护、漏电保护、继电器、空开、线槽、开关电源、电线、网线、触摸屏、穿线管、电控柜等；	套	1	
		均风装置	底部可调节均风板，调节装置等；	套	9	
4	出料	出料输送机	$\geq 4.5 \times 0.7 \times 1.1$ 米 功率1.1kw；	台	1	23200.00
5	提升	筛选提升机	$\geq 4 \times 0.6 \times h$ (高度与筛选机匹配)；	台	1	13500.00
6	分级	筛选机	$\geq 7 \times 1 \times 2$ m, 转筛，适用于地黄的大小规格分级；	台	1	15300.00

7	烤房	空气能智能烘干房	设备尺寸： $\geq 8 \times 3.2 \times 2.7$ m； 设备类型：下出顶回风式 热源类型：空气能一体式烘干主机、三级余热回收 循环风机：1.5kw*9台； 推车：12组*每组13层（尺寸：1.3*0.9m） 推车材质：镀锌冲孔板 烘干房保温板：75mm聚氨酯板、门体：一端开门，对开门	台	1	132000.00
---	----	----------	--	---	---	-----------

合计（元）：大写人民币 壹佰叁拾肆万伍仟元
 小写：¥ 1345000.00 元

报价包含设备的制作费（采购费）、加工费、运输费、保险费、检验费、保管费、配套电源线路敷设、安装调试费、辅助材料费、税金、售后服务等招标文件规定的所有内容。

投标人： 河南玖德智能设备有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 师军海

2025 年 10 月 15 日

六、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)孟州市城伯镇人民政府的(项目名称)2025年孟州市城伯镇北董村中药材深加工项目-设备采购采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造,相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称)毛辊清洗机,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为河南玖德智能设备有限公司(企业名称),从业人员35人,营业收入为1322.3372万元,资产总额为605.6721万元¹,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称)提升机,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为河南玖德智能设备有限公司(企业名称),从业人员35人,营业收入为1322.3372万元,资产总额为605.6721万元¹,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

3、(标的名称)烘干机提升机、烘干机主体、高压循环风机、穿流引风机、空气能机组、输送网带、设备传动轴、传电动机、拨料电机、拨料装置、电气控制、均风装置,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为河南玖德智能设备有限公司(企业名称),从业人员35人,营业收入为1322.3372万元,资产总额为605.6721万元¹,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

4、(标的名称)出料输送机,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为河南玖德智能设备有限公司(企业名称),从业人员35人,营业收入为1322.3372万元,资产总额为605.6721万元¹,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

5、(标的名称)筛选提升机,属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为河南玖德智能设备有限公司(企业名称),从业人员35人,营业收入为1322.3372万元,资产总额为605.6721万元¹,属于小型企业(中型企业、

小型企业、微型企业)；

6、(标的名称)筛选机，属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业；制造商为河南玖德智能设备有限公司(企业名称)，从业人员 35 人，营业收入为 1322.3372 万元，资产总额为 605.6721 万元¹，属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

7、(标的名称)空气能智能烘干房，属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业；制造商为河南玖德智能设备有限公司(企业名称)，从业人员 35 人，营业收入为 1322.3372 万元，资产总额为 605.6721 万元¹，属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 河南玖德智能设备有限公司 (盖单位公章)

日期 2025 年 10 月 15 日

说明：

1.¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。

3. 本项目的物所属行业：工业。

(注：投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。)

五、服务承诺

致：（采购单位名称）孟州市城伯镇人民政府

我方（河南玖德智能设备有限公司）针对本次烘干设备采购项目（项目编号：孟财招标采购-2025-46；项目名称：2025年孟州市城伯镇北董村中药材深加工项目-设备采购），郑重作出以下服务承诺，若中标将严格履行，接受采购方及相关监管部门的监督：

（一）、质量保障承诺

我司所供烘干设备均符合国家及行业相关标准，提供完整的产品合格证、等资质文件，确保设备可通过环保、安全等部门验收。

核心部件质保承诺：

质保期 2 年质保期内免费维修；

控制系统PLC触摸屏，终身提供技术升级支持。

出厂检测承诺：设备出厂前执行“全流程质检”确保到货设备“零故障启动”。

（二）、交付与安装调试承诺

交付周期承诺：

我司保证中标后60日历天完成设备交货，设备质量达到招标文件要求，免费安装调试。定制化设备提前5个工作日告知采购方生产进度，避免延误。

安装调试承诺：

到货后24小时内，我方派遣≥5名持证安装技术人员抵达现场，制定详细安装方案（含安全防护、场地协调计划），尽快完成安装调试；

格，出具《安装调试验收报告》。

场地配合承诺：提前3个工作日提供设备安装所需的场地尺寸、电源（电压 / 功率）、水源、排风接口等技术参数，协助采购方完成前期准备；若因采购方场地条件不符需调整安装方案，我方免费提供优化设计，不额外增收费用。

（三）、技术培训承诺

现场培训：设备安装调试合格后，我方针对采购方的“操作人员、维护人员、安全员”开展不少于2天的~~免费~~现场培训，内容包括：

操作技能：设备启停、参数设定（如温度、湿度、烘干时长调整）、物料装载规范、应急停机操作；

维护技能：日常清洁、易损部件更换（如链条张紧）、常见故障排查；

安全规范：电气安全、高温防护、应急处理（配备灭火设备使用培训）。

培训效果保障：培训后组织理论 + 实操考核，确保操作人员能独立完成设备全流程操作，维护人员能处理 80% 以上的常见故障，考核不合格的免费重新培训，直至达标。

后续培训：采购方新增员工或需提升技能时，我方提供免费再培训（每年不超过3次现场培训，或不限次数远程培训，并提供《设备操作手册》方便长期查阅。

（四）合规与增值服务承诺（提升合作价值）

合规服务：协助采购方完成设备的安全验收，提供所需的全部技术文件（含设备图纸、资质证书），确保设备合法合规使用；

定制化工艺支持：针对采购方的烘干物料（如地黄、果蔬、中药材），提供专属参考烘干工艺方案（如温、湿度调整），并根据实际生产效果持续优化

（质保期内免费提供 2 次工艺迭代服务），助力采购方提升物料烘干品质。
数据化运维支持：为设备配备远程监控系统，实时监测设备运行参数（温度、湿度、故障预警），提供能耗优化建议（如峰谷电利用、余热回收方案），帮助采购方降低运营成本。

（五）、承诺兑现保障

我方将上述承诺接受采购方及行业监管部门的监督，若因服务问题被投诉，12小时内响应整改，确保问题解决率100%。

特此承诺！

投标单位（盖章）：河南玖德智能设备有限公司

法定代表人（签章）：师军海

日期：2025年10月15日