

博爱县民政局未成年人救助保护中心提升
采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：博政采购（2025）83 号

项目编号：博财谈判采购-2025-51

采 购 人：博爱县民政局

采购代理机构：河南古基工程管理有限公司

日 期：2025 年 09 月

目 录

重要事项提示	2
采购公告	4
投标须知前附表	7
第一部分 采购项目相关内容及要求.....	10
第二部分 参与采购须知	12
第三部分 其他要求	22
第四部分 质疑与投诉	23
第五部分 采购内容及要求	25
第六部分 合同格式及主要条款	39
第七部分 履约验收	41
第八部分 附件一供应商响应文件格式.....	42
提升政府采购营商环境相关政策	57

重要事项提示

各潜在供应商:

以下环节是此采购文件中需要重点关注的环节，对以下内容的忽视，可能是影响贵公司中标的重要因素。请在编制响应性文件参与政府采购时高度重视。

1、谈判文件应通过焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载；未使用企业 CA 密钥登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载文件的，投标视为无效；

2、本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在供应商可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心---下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《响应文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行响应性文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响响应性文件的上传，请提前上传响应性文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

(<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login>)

按要求解密响应文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担，具体要求详见竞争性谈判文件。平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8:00-17:30。

供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子响应性文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内响应文件未解密的供应商，视为放弃投标。

3、有下列情形之一的，将作为自动放弃、无效投标或废标处理：

3.1. 未按竞争性谈判文件明示的规定签字或盖章的;

3.2. 响应文件的关键内容（谈判报价、合同履行期限（供货安装期）、质量要求、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊无法辨认的；

3.3. 采购报价超出控制价的:

- 3.4. 响应文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
- 3.5. 相关资格证明文件不合格的；
- 3.6. 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- 3.7. 响应文件有明显不符合竞争性谈判文件其它要求和有关法律法规的；
- 3.8. 评标过程中，如因两个或两个以上供应商在同一台计算机或同一个IP上传响应文件，而被不见面开标系统提示为“响应文件制作机器码一致”的，则视其投标无效；

3.9. 在评标过程中，竞争性谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它采购报价，使得其采购报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由竞争性谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标，其报价应作废标处理。

博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目

竞争性谈判公告（不见面开标）

重要提醒：博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于 2025 年 11 月 5 日 8 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：博财谈判采购-2025-51
2. 项目名称：博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：429600 元

最高限价：429600 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	博政采购 (2025) 83 号	博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目	429600	429600

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购一批设施设备（具体要求详见谈判文件）

6. 合同履行期限（供货安装期）：30 日历天

7. 质量要求：合格

8. 本项目是否接受联合体投标：否

9. 是否接受进口产品：否

10. 是否只面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的供货实力和完善的售后服务体系；

3.2 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档（备注：信誉要求由采购代理机构开标当日提供查询结果）；

3.3 本项目不接受联合体投标；

3.4 资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年9月10日至2025年9月12日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3. 方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站交易平台“交易主体登录”栏目下载采购文件。

4. 售价：0元

四、响应文件提交截止时间及地点

1. 截止时间：2025年11月5日8时30分（北京时间）；

2. 地点：加密电子响应性文件须在响应性文件提交截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>）”网站-交易平台加密上传；

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年11月5日8时30分（北京时间）；

2. 地点：博爱县公共资源交易中心不见面开标二室；

六、发布公告的媒介及公告期限

本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县公共资源交易中心网》<http://ggzy.boai.gov.cn/>上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在供应商可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心——下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《响应文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行响应文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响响应文件的上传，请提前上传响应文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

(<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login>) 进行签到，按要求解密响应文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担，具体要求详见招标文件。平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

2. 供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止前，登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子响应文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内响应文件未解密的供应商，视为放弃投标。

八、 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：博爱县民政局

地 址：博爱县发展大道 188 号机关综合办公楼西配楼 7 楼

联 系 人：柳女士

联系方式：15093733470

2. 采购代理机构信息

名称：河南古基工程管理有限公司

地址：河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路 15 号院

联系人：王先生

联系方式：15539150112

3. 项目联系方式

联 系 人：柳女士

联系方式：15093733470

采购人：博爱县民政局

代理机构：河南古基工程管理有限公司

发布时间：2025 年 9 月 9 日

投标须知前附表

序号	内容规定
1	项目名称:博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目 采购需求: 采购一批设施设备（具体详见谈判第五部分采购内容及要求）。 质量标准: 合格。 合同履行期限: 30 日历天 采购方式: 竞争性谈判。 资格审查方式: 资格后审。 付款方式: 供货完毕后支付合同价的 75%，经第三方验收合格后，支付至合同价的 100%。
2	资金来源: 上级财政资金
3	获取采购文件时间: 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 12 日（北京时间）； 地点: 焦作市公共资源交易中心网站会员系统 方式: 凡有意参加投标者，请登录焦作市公共资源交易中心官网站进行网上下载谈判文件。未通过会员系统完成下载文件，响应性文件视为无效（联系电话: 0391-3568920, QQ: 232850725、361532918（群））。 采购文件售价: 0 元
4	响应文件份数: 加密的电子响应文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传） 投标保证金: 无 履约保证金: 无 质量保证金: 无
5	响应文件递交截止时间 2025 年 11 月 5 日 8 时 30 分（北京时间）； 响应文件递交地点: 博爱县公共资源交易中心不见面开标 <u>二</u> 室
6	采购事项答疑: 如有疑问，请与采购人或采购代理机构联系。

7	开标时间：同响应文件递交截止时间。供应商应当登录远程开标大厅，凭制作响应性文件所用的企业 CA 密钥在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后 30 分钟内。 不见面开标地点：博爱县公共资源交易中心第<u>二</u>开标室
8	递交响应性文件方式： 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login 供应商不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 1. 电子响应性文件的递交 1.1 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 1.2 如系统故障需上传非加密文件时，供应商应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。
9	采购预算控制金额（大写）：肆拾贰万玖仟陆佰元整（¥429600 元） 1、供应商的投标报价高于采购预算控制金额的视为无效报价，其投标予以拒绝； 2、当成交人投标报价高于控制价 95%时，该成交人的成交价按控制价的 95%执行。
10	投标有效期：60 日历天

11	1. 采购人信息 名 称：博爱县民政局 地 址：博爱县发展大道 188 号机关综合办公楼西配楼 7 楼 联 系 人：柳女士 联系方式：15093733470 2. 采购代理机构信息 名称：河南古基工程管理有限公司 地址：河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路 15 号院 联系人：王先生 联系方式：15539150112
12	代理服务费：招标代理服务费由成交供应商承担，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件的规定计取由成交人向采购代理机构支付代理服务费。
13	本项目采购货物在质保期内属于货物质量问题的，成交供应商应免费维修，不能维修的应及时更换新货物，供应商须针对质保期内的质量问题提供承诺函。
14	本竞争性谈判文件解释权归采购人
特别提醒	1、因电子化评标需要，谈判小组要求供应商进行二轮报价以及作出澄清、说明或补正均采用网上方式进行。 2、供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，时刻关注谈判进程，确保能及时收到谈判小组的报价、澄清、说明或者补正的要求。由于在评标过程中，谈判小组对供应商进行报价、澄清、说明或者补正的要求均有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在谈判小组规定时间内完成所有操作。如由于供应商未看到报价、澄清、说明或者补正的要求而带来的风险，采购人和采购代理机构均不承担任何责任。

第一部分 采购项目相关内容及要求

1. 项目基本情况

采 购 人：博爱县民政局

采购代理机构：河南古基工程管理有限公司

项 目 名 称：博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目

采 购 编 号：博政采购（2025）83 号

资 金 来 源：上级财政资金

2. 供应商资格要求

2.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。

2.3. 本项目的特定资格要求：

2.3.1 供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的供货实力和完善的售后服务体系；

2.3.2 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

2.3.3 本项目不接受联合体投标；

2.3.4 资格审查方式：资格后审。

3. 响应文件报价应是竞争性谈判文件和其他相关资料确定的全部工作内容的价格体现。

4. 供应商的响应文件应实质性响应竞争性谈判文件要求。
5. 响应文件递交截止时间之后，任何人不得更改响应文件。
6. 如有疑问，请与采购人或采购代理机构联系。
7. 合同由成交人与博爱县民政局签订。
8. 成交人不得转包项目，否则一经发现，采购人有权另行选择其它单位。
9. 付款方式：供货完毕后支付合同价的 75%，经第三方验收合格后，支付至合同价的 100%。
10. 质量要求：合格
11. 质保期：三年
12. 合同履行期限（供货安装期）：30 日历天

第二部分 参与采购须知

一、总则

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，按照本文件中预定的评标方式择优选定成交人。
2. 本次竞争性谈判已按照有关规定向博爱县财政局采购办备案。
3. 维护双方当事人的合法权益，反对不正当竞争。
4. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件，一旦参与竞争性谈判，均认为响应该竞争性谈判文件中采购人的有关要求。
5. 投标费用：供应商在投标过程中所发生的一切费用，不论成交与否，均由供应商自负，采购单位不承担任何责任。

二、采购内容及要求

1. 项目名称：博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目
2. 采购需求：采购一批设施设备（具体详见谈判第五部分采购内容及要求）。

三、采购文件

1. 竞争性谈判文件包括本文件和所有按本文件规定发出的补充通知等。
2. 供应商的响应文件应实质上响应竞争性谈判文件的要求，否则，响应文件将被拒绝。
3. 竞争性谈判文件的解释。

供应商对收到的本项目竞争性谈判文件若有疑问，应以书面形式向采购人、采购代理机构提出，采购人和采购代理机构将在提起之日起七个工作日内以书面形式给予答复。

本竞争性谈判文件的解释权属于采购人。

4. 竞争性谈判文件的修改。
 - 4.1 在竞争性谈判文件发出后，如需对文件进行修改，应在竞争性谈判开始前以补充通知的形式在相关网站发布。

5. 竞争性谈判文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

四、采购要求

1. 确定成交人后，成交人要按照响应文件中承诺的内容履行合同。

2. 参加竞争性谈判的供应商应按竞争性谈判文件中提供的格式填写响应文件，否则将认为是对该竞争性谈判文件的不响应。

3. 对竞争性谈判文件未作出实质性响应的供应商将被拒绝参与谈判。

五、响应文件的编制、递交和修改

1. 响应文件的语言及格式

1.1 供应商应按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件，但不得缺少或私自更改任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。谈判文件提供格式的可按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

1.2 与报价有关的所有文件必须使用中文（本竞争性谈判文件中有特殊要求的情形除外），供应商必须使用竞争性谈判文件中规定的文件格式。

2. 响应文件的组成

2. 响应文件应主要包括下列部分：

2.1 投标函、投标报价明细表；

2.2 法定代表人身份证明；

2.3 授权人委托书；

2.4 政府采购供应商资格信用承诺函；

2.5 供应商服务承诺和优惠承诺；

2.6 供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料(如有)；

2.7 投标承诺函；

2.8 中小企业声明函（如有）；

2.9 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.9 竞争性谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖供应商的企业印章（即公章）或企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

注： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，按照采购文件约定提供资格承诺，不再提供资质资料，主要包括供应商在响应文件中无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必须

的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录等相关证明材料。

2、供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定并提供相关证明材料。

3. 响应文件的编制

3.1 响应文件应按竞争性谈判文件中要求使用焦作市公共资源交易系统响应性文件制作专用工具软件编制。

3.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、采购要求及服务内容、等实质性内容作出承诺及响应。

3.3 本项目采用电子开评标方式，潜在供应商可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心——下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《响应文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行响应性文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响响应文件的上传，请提前上传响应性文件，按要求解密响应性文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。

3.4 签字盖章要求：

3.4.1 要求供应商加盖公章的地方都应加盖供应商单位的 CA 印章。

3.4.2 要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人 CA 印章。

3.4.3 要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人 CA 印章。

4. 响应性文件的语言和计量单位

4.1 谈判文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

4.2 关于投标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用响应性文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

4.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

4.4 本响应性文件所表述的时间均为北京时间。

5. 响应文件的补充与撤回

5.1 供应商在投标截止时间前可对其响应性文件进行修改并重新上传或在焦作市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

5.2 供应商在响应文件递交截止时间后不能修改、补充替代或撤回其响应文件。

六、投标报价

1. 控制价

本项目预算控制金额¥429600 元（大写：肆拾贰万玖仟陆佰元整）。

供应商的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。当成交人投标报价高于控制价 95%时，该成交人的成交价按控制价的 95%执行。

2. 投标报价

2.1 投标报价应包括竞争性谈判文件确定采购范围的全部工作内容，以及其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

2.2 供应商的投标报价应包括货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、验收交付、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝，供应商所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

七、谈判程序

（一） 采购程序

1. 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地

点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明远程开标大厅网址(<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login>)。供应商无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。登录远程不见面开标大厅,在线准时参加开标活动。在规定时间内响应性文件未解密的供应商,视为放弃投标。

2. 所有响应性文件必须在本竞争性谈判文件中规定的时间进行签到、文件解密、答疑澄清等,不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

3. 供应商不足3家的,不得开标。

4. 开标当日采购人、采购代理机构通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),对参与投标供应商信用记录进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与政府采购活动,同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档;

5. 供应商应准时参加开标会议,不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

6. 会议由河南古基工程管理有限公司主持:

6.1 公布在投标截止时间前递交响应性文件的供应商名称;

6.2 供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应性文件在规定时间内进行解密;

6.3 批量导入文件;

6.4 采购人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认;

6.5 开标结束。

6.6 开标异议

供应商对开标有异议的,应当在开标现场提出(语音异议、文字异议),采购人当场作出答复,并制作记录。

6.7 开标异常处理

当出现以下情况时,应对未开标的项目中止电子开标,对原有资料及信息作出妥善保密处理,并在恢复正常后及时安排时间开标:

6.7.1 系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;

6.7.2 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

6.7.3 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

6.7.4 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

6.7.5 其他无法保证招投标过程正常进行的情形；

6.7 合格供应商不足 3 家的，将不再评标。

7. 组建谈判小组

7.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性谈判小组。

本项目采用远程异地评标，竞争性谈判小组由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的评审专家共 3 人组成。

7.2 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

7.2.1 审查、评价响应性文件是否符合谈判文件的实质性要求；

7.2.2 要求供应商对响应性文件有关事项作出澄清或者说明；

7.2.3 对响应性文件进行比较和评价；

7.2.4 推荐成交供应商名单；

7.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.3 评标中因谈判小组的缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。

7.4 无法及时补足谈判小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应性文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所作出的评标意见无效。

7.5 采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.6 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应性文件进行资格性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

7.7 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

8. 符合性审查

8.1 对资格性检查合格的供应商递交的响应性文件，依据竞争性谈判文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度，审查响应性文件是否对谈判文件的实质性要求作出了响应。

8.2 本次招标采用电子化评标，如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保管处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

8.3 实质性响应的投标是指与谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

8.4 重大偏离是指供应商所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与谈判文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意。

8.5 如果响应性文件实质上没有响应谈判文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

8.6 竞争性谈判小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

8.7 竞争性谈判小组对竞争性谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

8.8 竞争性谈判小组在竞争性谈判文件规定的时间和地点对供应商的响应性文件进行审查，竞争性谈判小组发起二轮报价，通过初步审查的供应商在规定时间内通过不见面开标系统进行二轮报价。

投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

投标供应商的第二轮报价高于第一轮报价时，该投标供应商的投标价以第一轮报价为准。

9. 根据符合采购需求报价最低，将投标报价按由低到高的顺序进行排序，推荐 3 名成交候选供应商。

10. 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

11. 签订合同：成交通知书发出之日起 15 日内，按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同。采购人与成交人签订政府采购合同。合同中的主要条款要与竞争性谈判文件中的合同条款一致。

12. 合同签订后，采购人要在 2 个工作日内将采购合同在焦作市政府采购网公示并备案（签订合同时由成交人提供合同样本）；

13. 在谈判期间，供应商不得向竞争性谈判小组成员询问其它供应商谈判情况，不得进行影响成交结果的活动。

（二） 竞争性谈判小组将对响应文件中有关问题分别向供应商进行询问，请各供应商予以口头答复，并形成书面答复，经法定代表人或其委托代理人签署。答复文件将作为投标的组成部分。为保证成交结果的公正性，竞争性谈判小组成员不得与供应商私下接触。确定成交人前，凡与谈判情况有接触的任何人员不得将谈判情况泄密。

采购小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

（三） 采购成交原则

1. 成交原则和方法

1.1 公开、公平、公正

1.2 技术可行，措施得当

1.3 符合采购需求, 价格低者优先成交。在价格同等情况下，依次按质量及服务、提供的优惠条件等进行排序，推荐 3 名成交候选供应商。

2. 竞争性谈判小组对每个参加采购单位的响应文件的实质内容进行比较。

3. 竞争性谈判小组将符合竞争性谈判文件规定的最终有效投标报价按由低到高顺序排序，推荐 3 名成交候选供应商。

4、采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照竞争性谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

5. 非因不可抗力因素放弃成交的，或排名第一的成交候选人未按规定期限与采购人签订合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条，按照《政府采购法》第七十七条之规定：处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等相应处罚。同时，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该成交候选人的投标价与重新确定的成交人成交价的差额。

6. 对中小型或微型企业投标的扶持：

6.1 投标供应商为小型或微型企业时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 20%），即：评标价 = 投标报价（最后报价） $\times$ （1 - C1）；

小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式）。

6.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

6.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

6.2.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300 号）；

6.2.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7. 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定；本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品价格给予 20% 的扣除。

（四）参加竞争性谈判单位的响应文件有下列情况之一的，视为无效响应文件。

1. 未按竞争性谈判文件明示的规定签字或盖章的；

2. 响应文件的关键内容（投标报价、合同履行期限、质量要求、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊无法辨认的；

3. 采购报价超出控制价的；

4. 响应文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
5. 相关资格证明文件不合格的；
6. 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
7. 响应文件有明显不符合竞争性谈判文件其它要求和有关法律法规的；
8. 评标过程中，如因两个或两个以上供应商在同一台计算或同一个 IP 上传响应文件，而被不见面开标系统提示为“响应文件制作机器码一致”的，则视其投标无效；

9. 在评标过程中，竞争性谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它采购报价，使得其采购报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由竞争性谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标，其报价应作废标处理。

10. 在评审过程中，谈判小组发现投标供应商有下列情形之一的，视为相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

- 10.1 不同供应商的响应性文件由同一单位或者个人编制；
- 10.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 10.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 10.4 不同供应商的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 10.5 不同供应商的响应性文件相互混装；
- 10.6 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

（五）授予合同

1. 本合同将授予经过竞争性谈判小组确认的成交单位。
2. 成交人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照竞争性谈判文件和成交人的响应文件与采购单位签订合同。
3. 竞争性谈判文件、成交人的竞争性谈判文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。
4. 合同签订后，成交人应将合同在 2 个工作日内将合同在焦作市政府采购网公示并备案。

第三部分 其他要求

供应商如有不清楚的地方可与采购人和代理机构联系。采购报价应包含所有费用。成交人在成交后不得以任何理由增加任何费用。

第四部分质疑与投诉

一、质疑与答复

1. 参与政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。政府采购供应商质疑函范本下载地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiihanfanben.zip>;

2. 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2 质疑项目的名称、编号；

3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4 事实依据；

3.5 必要的法律依据；

3.6 提出质疑的日期；

3.7 获取招标文件的凭证；

3.8 以上资料一式二份（招标人、采购代理机构各执一份）。

4. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

5. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不得反复对不同的事项提出质疑。

二、投诉与处理

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条

规定的财政部门提起投诉。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

3、投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。政府采购供应商投诉书范本下载地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4、财政部门自收到投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定并公示。

投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有财政部 94 号令第三十七条情形的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。投诉联系

电话：0391-8683273 地址：博爱县机关综合办公楼主楼 1213 室。

第五部分 采购内容及要求

一、项目概况

项目名称：博爱县民政局未成年人救助保护中心提升采购项目

采购需求：采购一批设施设备（具体详见谈判第五部分采购内容及要求）。

质量标准：合格。

合同履行期限（供货安装期）：30 日历天

二、技术参数要求

设备分类	设备名称	技术参数要求	单位	数量
服务设施设备	心理 CT 多维诊断终端	一、具体功能： （一）线下设备：线下设备需满足专业的心理 CT 诊断，不仅包含心理测评量表的“主观”评估，还需要生理 HRV 分析的“客观”评估，两者相结合的心身健康综合评价体系。 1、软件功能需求： (1) 核心功能：含心理测评、测评任务、身心参数、测评档案、个体心身综合评估报告五个功能模块。 (2) 测评任务：实现多个量表连续测评的任务管理和用户下发，应用量表组合测评与身心参数实时监测的心身健康综合评价体系。 (3) 多维诊断方案：在心理测评过程中同时采集测评者的心率、血氧、HRV 等生理信号，应用心身健康综合算法实现心身指标、心身交互、HRV 指标自动分析，临床心理档案自动生成，汇总为心身综合评估报告。 (4) 身心参数：实时记录 HR 曲线、HRV 曲线、压力与情绪曲线，实时显示 HR 值、SP02 值和 Mhrv 值。 (5) 个体心身综合评估报告：报告中心理指数需包括焦虑指数、压力指数、身心平衡指数、轻松指数、疲劳指数。 (6) 个体心身综合评估报告：报告中生理指标需包含 HRV 参数：Mean、SDNN、RMSSD、Poincaré 参数、HRV 活性、HRV 稳定性；HR 稳定性、SP02、量表总反应时、题目平均反应时、每道题目反应时、Poincaré 散点图。 (7) 一次施测获得两种临床报告：每次心理 CT 测评将同时生成两种临床分析结果，即测评档案、个体心身综合评估报告。 (8) 登录：支持匿名登录、本地用户注册登录、用户或管理员在线登录云账户等多种登录方式。 (9) 档案/报告上传：支持管理员或本地用户、在线用户将档案/报告上传至云端，实现本地、云端双存储，档案/报告微信扫码查看。 2. 硬件配置： (1) 桌面式配置：心理 CT 多维诊断终端系统（安卓一体机 1 台）+ 医疗级身心参数采集器 1 个+数据线+鼠标键盘+彩色喷墨打印机，心理测评量表数量不低于 60 套。 (2) 安卓商用一体机配置：搭载不低于 RK3588 8-core 64 位低功耗	套	1

		耗处理器，主频不低于 2.2GHz；内存不低于 8G、存储不低于 128G、屏幕尺寸不小于 21 寸、1920*1080 分辨率，立体声效。支持 Android 12.0 操作系统，支持 USB3.0。 (3) 医疗级身心参数传感器配置：实时监测 HR、HRV、血氧浓度，脉率测量范围 30-250bpm。 (4) 彩色喷墨打印机 1 台，支持复印、扫描、打印功能。 (二) 线上功能：包含移动心理测评、调查问卷、趣味测评和心理资源库（包括催眠冥想、减压放松音乐、心理图片、心理科普等）功能模块。支持浏览器、公众号、微信小程序、二维码扫码登陆等多种应用入口登陆，满足手机、平板、电脑全网络多场景应用，无需安装。 1. 用户端功能： (1) 测评过程中答题过快提示，完成进度显示；支持断点续传，中途退出答题记录将自动保存不低于 12 个小时。 (2) 调查问卷：支持移动端小程序、PC 端浏览器填写问卷并查看调查档案。 (3) 心理援助热线首页显示，并支持一键拨打。 2. 管理端功能： (1) 包含管理员桌面仪表盘、基本设置、人员管理、测评管理、调查问卷等主要模块。 (2) 管理员桌面仪表盘：含管理员登录信息、常用功能快捷管理编辑、人员数据、实时档案数量、实时方案预警走势图、实时方案预警统计图、实时方案进度总览。 (3) 团体人员信息批量导入，可根据身份证号自动生成年龄、性别信息。 (4) 测评管理：可制定量表组合顺序、配套因子组合算法、配套预警分级标签或分类； (5) 测评档案：实现对心理测评档案的授权查看、添加评语、添加电子签名、导出。 (6) 调查问卷：含模板管理、调查问卷、问卷数据统计模块。		
服务设施设备	VR 多感知身心反馈减压舱系统	系统由鹅蛋式多功能减压舱、4KVR 一体机、身心反馈平板、精密蓝牙光电传感器、身心状态灯、医疗工作台、VR 身心反馈客户端、VR 身心反馈服务端等组成。 功能需求： 一、VR 身心反馈客户端 1、系统由 VR 减压训练、VR 脱敏训练、VR 宣泄训练等功能模块组成。 2、VR 身心反馈客户端与服务端通过 WIFI 组网交互数据，用户通过服务端扫码登录系统。 3、支持 VR 身心反馈客户端、VR 身心反馈服务端同步交互控制系统应用，共享训练报告。 4、训练内容至少包含 VR 减压训练、VR 脱敏训练、VR 宣泄训练三大类。训练结束时自动弹出训练报告，报告包含 HR 稳定性、HRV 活性、身心健康比例图谱、焦虑指数、压力指数、身心平衡指数、轻松指数、疲劳指数仪表盘。 二、VR 身心反馈服务端 1、系统通过实时采集使用者的心率、血氧、HRV 等生理信号，数据	套	1

		传入服务端，支持有线数据传输和无线蓝牙数据传输两种模式相互切换，身心健康算法系统同步生成训练报告。 2、训练过程中服务端实时显示或隐藏身心状态颜色、HR 值、MHRV 值、SPO2 值，结束时自动生成训练报告，报告内容包含 RR 间期折线图、HRV 频谱图、HRV 直方图、HRV 时域分析表、Poincaré分析表、焦虑指数、压力指数、身心平衡指数、轻松指数、疲劳指数仪表盘、身心健康比例图谱等多种训练结果。 3、身心参数：实时记录 HR 曲线、HRV 曲线、压力与情绪双曲线。支持对压力与情绪双曲线添加情绪事件标记，可对点或对段落操作，训练报告中呈现所有标记过的情绪事件，便于对压力与情绪波动进行分析。 4、训练报告应微信扫码查看、服务端、客户端、PC 管理端查看。 三、鹅蛋式多功能减压舱：蛋式太空舱设计，人体工学壳体 360°自由旋转，棉麻内饰，MINI 蓝牙音箱。 四、精密蓝牙光电传感器：实时监测 HR、HRV、血氧浓度，脉率测量范围 30-250bpm。 五、身心状态灯：直径 20cm 可充电式蓝牙灯球，白色防水密封外壳，分为 5 色，分别对应训练者身心状态的焦虑、压力、身心平衡、轻松和疲劳，与训练过程中实时身心状态同步呈现。		
服务设施设备	智能身心反馈减压舱	产品组成与详细功能： 集心率、HRV 分析、血氧饱和度与压力、焦虑、疲劳调节于一体的压力与情绪管理系统，产品组成：体感减压放松椅+智能身心反馈训练不少于 3 款+减压训练不少于 6 个+冥想催眠不少于 6 个+商用平板安卓一体机+身心状态灯+木质工作台+移动身心参数传感器，含压力与情绪双曲线、情绪事件标记。 一、体感减压放松椅 1、体感放松沙发：沙发支撑结构采用机械架，高规格加粗木方材质骨架。坐垫及靠背扶手分别采用高密度海绵和 3A 公仔棉，可根据身高和舒适度电动调节座椅，最大可调节角度不低于 165 度。 2、音乐催眠放松系统：放松状态下的专注力等多项功能的 α 脑波音乐、带指导语的催眠减压系统音乐等。 3、体感音乐系统：控制器内置 Mp3 播放器，支持 SD 卡、蓝牙和 USB 等外设，Mini SD 卡；靠背上垫左右侧的位置安装音响。 二、生物反馈训练系统 1、通过实时采集使用者的心率、血氧、HRV 等生理信号，数据传入反馈系统，身心健康算法系统同步产生身心指数报告。 2、身心参数：实时记录 HR 曲线、HRV 曲线、压力与情绪双曲线，实时显示 HR 值和血氧浓度值。 3、含有减压训练教学视频。训练过程中实时显示或隐藏身心状态颜色、HR 值、MHRV 值、SPO2 值，结束时弹出“训练报告”。 4、减压训练不低于 6 个、冥想催眠不低于 6 个、反馈训练不低于 3 款。 5、训练报告：包括减压训练、冥想训练、反馈训练报告；以上报告均含 RR 间期折线图、HRV 频谱图、HRV 直方图、HRV 指标及 HRV 分析、Poincaré指标、焦虑指数、压力指数、身心平衡指数、轻松指数、疲劳指数仪表盘、身心健康比例图谱等多种训练结果。	套	1

		6、训练报告应本地、云端双存储，报告支持微信扫码查看、平板本地查看。 三、反馈平板 安卓平板：核心数不低于 4 核、存储不低于 16G；屏幕尺寸不低于 15 寸，LED 液晶屏 1920*1080 分辨率，立体声效，支持蓝牙、WIFI、USB、RJ45、HDMI、SD 卡等。 四、精密蓝牙光电传感器：实时监测 HR、HRV、血氧浓度，脉率测量范围 30-250bpm。 五、身心状态灯：直径 20cm 可充电式蓝牙灯球，白色防水密封外壳，分为 5 色，分别对应训练者身心状态的焦虑、压力、身心平衡、轻松和疲劳，与训练过程中实时身心状态同步呈现。		
服务设施设备	绘画 EQ 训练减压一体机	满足儿童青少年绘画心理辅导，绘画分析、绘画疗愈、情绪涂鸦、身心减压等多个场景使用。 一、硬件配置：双人卧式一体机：要求同时满足双人分别独立使用；一套双屏独立操作系统，单屏尺寸 21 寸触控，内存不低于 4G+64G，分辨率不低于 1920*1080；一体机尺寸规格：整机长≥800mm*宽≥800mm*高≥1000mm，全钢琴烤漆，合金材质。 二、软件功能需求 1、软件组成：包含彩绘曼陀罗、创意曼陀罗、绘画白板、绘画作品、身心减压、检查更新、用户登录等功能模块，满足个体、团体训练之需。 2、彩绘曼陀罗：彩绘模板需要不低于 40 个，分初、中、高三级； 3、创意曼陀罗：创意元素需要不低于 100 个，分初、中、高三级； 4、绘画白板：提供白板、画笔、橡皮、多种颜色实现自由绘画。 5、绘画作品：实现绘画作品的保存、上传、修改、删除等功能；彩绘作品可预览复现创作过程。 6、身心减压：含减压训练、冥想音乐、催眠音乐等主题的减压视频不低于 6 个，支持上传本地减压音视频。 7、用户登录：离线登录和在线登录两种途径。	套	1
服务设施设备	认知能力评估训练终端	系统由认知能力训练系统和双人卧式一体机等组成，搭配沙发、座椅等供两人同时使用。 一、硬件配置：双人卧式一体机：要求同时满足双人分别独立使用；一套双屏独立操作系统，单屏尺寸 21 寸触控，内存不低于 4G+64G，分辨率不低于 1920*1080；一体机尺寸规格：整机长≥800mm*宽≥800mm*高≥1000mm，全钢琴烤漆，合金材质。 二、认知训练系统软件功能需求： 1、认知训练系统包括用户登录、认知训练、认知报告三部分。 2、认知训练至少包含配对联想、划消训练、舒尔特方格、视觉追踪、Stroop、爱荷华任务、汉诺塔等不低于 9 种训练主题。 3、认知报告包括用户基本信息、训练信息、训练成绩、训练图表、训练解释、训练建议等内容。训练报告支持一键导出、打印。	套	2
服务设施设备	智能情景互动宣泄	产品组成：43 寸液晶显示屏 1 个，互动控制主机 1 个，控制手柄 2 个，内置游戏数量不低于 100 个。 1、43 寸液晶显示屏：全新 A 规液晶模组，分辨率 1920*1080，显示比例 16:9；钢化玻璃表面；	套	1

	系统	2、机身：铝型材边框（烤漆工艺），机身材质五金冷轧板； 3、机身侧面设计内置储物空间，方便存放控制器、控制手柄等配件； 4、互动游戏：体感运动游戏、经典游戏、游戏大厅、跑步游戏、AR（摄像头）游戏，支持单/双人模式； 5、体感运动游戏：通过肢体动作变化来进行（操作），引导训练者获得良好的放松娱乐体验。数量不低于 20 个：包含超级拳击手、欢乐跳绳、水果大师等； 6、AR 互动游戏：无需佩戴或手持设备，通过影像感应、肢体操控、摄像头捕捉人体动作分析手势和身体动作，达到人机互动的效果。数量不低于 18 个：包含切水果、欢乐保龄球、欢乐蹦床等。 7、尺寸规格：整机长 $\geq 570\text{mm}$ *宽 $\geq 990\text{mm}$ *高 $\geq 1770\text{mm}$ ，全钢琴烤漆，合金材质。		
文 娱 设 施 设 备	电脑	1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ 、核心 ≥ 8 个，X86 架构； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板 4、内存： $\geq 16\text{GB}$ 内存， ≥ 4 个内存插槽； 5、硬盘： $\geq \text{M.2 NVMe } 512\text{GB SSD} + 1\text{TB HDD}$ 机械硬盘； 6、显卡： $\geq 2\text{GB}$ 显存独立显卡； 7、音频：集成 5.1 声道高清声卡， ≥ 5 个音频接口； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O 扩展槽： ≥ 4 个 PCIe 标准插槽，其中是少 1 个 PCIe4.0 x16 插槽； 10、I/O 接口： ≥ 7 个 USB3.0 Gen1 接口（或 ≥ 9 个 USB 接口）， ≥ 1 个串口； 11、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标； 12、电源： $\geq 200\text{W}$ 节能电源 13、机箱：立卧两用型机箱； 14、显示器：不小于 24 英寸液晶显示器，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，VGA + HDMI+ DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔。	台	1
	笔记本电脑	1、处理器：主频 $\geq 2.7\text{GHz}$ 、核心 ≥ 8 个； 2、内存： $\geq 16\text{GB}$ 内存； 3、硬盘： $\geq 512\text{GB SSD}$ ； 4、显卡： $\geq$ 集成显卡； 5、接口： ≥ 3 个 USB3.2 Gen1 Type-A 接口、 ≥ 2 个 USB3.2 Gen1 Type-C 接口， ≥ 1 个 HDMI2.0 接口； 6、摄像头：集成高清网络摄像头，具备物理防窥或电子开关功能； 7、键盘：防泼溅背光键盘、高精度一体式触摸板； 8、电池： $\geq 65\text{Whr}$ 锂离子聚合物长效电池； 9、适配器： $\geq 65\text{W}$ USB TypeC 适配器； 10、屏幕： ≥ 14 英寸全高清（ 2240×1400 ）IPS 屏幕， $\geq 100\%$ sRGB 色域、 $\geq 300\text{nits}$ 亮度，支持 180° 开合 11、操作系统：预装国产桌面操作系统	台	1
	打印机	1、标配自动打印双面 2、标配网络打印 3、打印速度 A4 $\geq (33 \text{ 页/分钟})$ 4、标准输入纸张容量 ≥ 250 页(纸盒)+50 张(手送)，输稿器标配 ≥ 50 页 5、打印厚度 $\geq 60\text{g/m}^2$ 6、分辨率 $\geq (600 \times 600\text{dpi})$	台	1

	多媒体音响	内置 DDR 2G+256GB 直播功能 双屏异显, 支持 HDMIOUT 外挂大容量移动硬盘(S2TB) 3.5mm 接口 K 歌录播功能 大规模高性能 DSP 音频处理 IC 专业级双音圈 15 吋低音扬声器+6.5 吋中音+高音号角扬声器	台	1
文娛设施设备	电子钢琴	键盘: 88 键(A-1~C7) 榔头键力度触感配重标准键盘 显示: 多功能背光 LCD 液晶显示 音色: 包括≥140 种民族音色、≥240 组打击乐音色、≥1 组民族打击乐、≥1 组效果音 音色控制: 音量, 延音, 微调, 移调, 偏移, 八度 踏板: 弱音踏板, 保持音踏板, 延音踏板 效果: ≥10 种混响类型, 混响深度, 混响开关; ≥13 种合唱类型, 合唱深度, 合唱开关 节奏控制: 淡入淡出, 同步启动, 启动/停止, 前奏/尾奏, 间奏, 变奏, 单键设置, 速度控制, 打击乐音量控制, 和弦贝司音量控制, 键盘控制: 全键盘, 单指多指和弦, 键盘分离, 键盘双音色, 双人模式, 和声, 3 种力度曲线及固定力度选择 录音: USB 多轨(16 轨) 实时录音和播放, 自动轨/手动轨录音选择, USB 音量控制 存储设置: 4 x 6 组存储设置, 存储设置可以通过 USB 磁盘保存/装载 其它: 敲击/速度, USB 磁盘功能, USBMIDI/USB AUDIO, MIDIIN 开关控制, 右手左手双音色 MIDIOUT 开关通道选择控制, Local 开关控制, 节拍器 接口: AC 220V 电源插孔, 脚踏插孔, U 盘插孔, USB 插孔, 线路输入输出插孔, 耳机 1/2 插孔, MIDI in/out 插孔 (含双人琴凳)	台	1
文娛设施设备	儿童五鼓架子鼓	尺寸: 鼓尺寸 8 寸、10 寸、12 寸、13 寸、16 寸, 镲直径 34.5cm, 25cm 材质: 木质+聚酯鼓皮 配件: 鼓槌 1 对+鼓凳 1 个	套	1
	二胡	黑黄檀木、原木抛光、六方木轴, 环保清漆; 琴杆高≥83cm, 琴筒≥11cm; 马尾弓毛用料, 结实耐用钢丝弦;	把	1
	吉他	1、40" 民谣单板吉他 2、面板: 云杉木 3、背侧板: 玫瑰木 4、指板: 乌木+贝壳镶嵌 5、琴颈: 桃花芯 6、油漆: 高光	把	2
	37 键口风琴	尺寸: 长≥48 厘米, 宽≥11 厘米, 高≥4 厘米 材质: 塑料 配件: 塑料盒 1 个+吹管 1 根+2 个吹嘴	台	6
	15 音	尺寸: 14 寸	个	2

	空灵鼓	材质：碳钢 配件：槌 1 对、包+乐谱+背带+音符贴各 1 个 颜色：黑曜纹		
文 娱 设 施 设 备	钟琴	1. 材质：优质钢铝； 2. 规格：琴长 $\geq 615\text{mm}$ ，琴宽 $\geq 342\text{mm}$ ，琴片宽 $\geq 25\text{mm}$ ，琴片厚 $\geq 5\text{mm}$ ，整体琴片长 185mm-75mm 组成，琴片根据音阶不同长度不同；不锈钢支架的高度为 $\geq 600\text{mm}$ ，支架中心钢管的直径 $\geq 25\text{mm}$ 3. 结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由 1 个 32 音的裸琴和 1 副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的 3 个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；	个	2
	36 音风铃	尺寸：风铃不含架长 58 厘米，高 28 厘米 材质：木质、铝管 配件：架子 1 套+打槌 1 支 颜色：镀金色	个	1
	木质雨声响筒	尺寸：直径 4.8 厘米，总长 35 厘米 材质：木质 配件：无 颜色：彩条+原木色	个	4
	大龙球一套	1、材质：环保塑料； 2、内容及尺寸：套装内包含直径 900mm、600mm 的粗面大笼球各一个； 3、颜色：蓝色、红色、黄色不等； 4、负载：可承受不低于 100kg。	个	1
	花生球	尺寸：90*40cm 材质：橡胶	个	1
	羊角球	培养身体触觉与全身体能发展，可用于幼儿锻炼平衡能力，体验摇摆，躺，坐，爬，拍，推，滚等协调统合经验。尺寸：45CM 材质：橡胶材质，防爆，磨砂球面肌理，增强摩擦 产品说明：综合体能训练、触觉训练、平衡能力训练	个	1
	平衡陀螺	防潮耐磨，皮质亲肤柔软，采用宽厚织带制作而成的拉手工艺，直径 90CM*高 40CM 材质：pu 皮+海绵+木/pu 皮+全海绵	套	1
	跳床	1、规格：直径 1200mm，扶手可随意调节高度 700mm-1400mm，弹跳直径 980mm。 2、加厚 pvc 外罩，内置加厚海绵，承重不低于 200 公斤，可折叠。	个	1
	海洋海星过河石	1、特大号：1 个，430*200*160mm； 2、大号：2 个，370*160*10mm； 3、中号：4 个，330*150*75mm； 4、小号：4 个，235*40*130mm； 5、材质：环保塑料。	套	1
	按摩充气触觉垫	1、尺寸： $\Phi 330\text{mm}$ ； 2、材质：无添加塑胶 PVC。	个	1
	大触觉气	1、规格：80*160mm； 2、材料：环保 PVC；	个	2

垫半 圆平 衡台	3、适用年龄：3 岁以上。		
木棍 插板 (可 调式)	60×29×21~30cm 插棒规格： 2.5X10 1.8x9 1.3x8 数量： 10、14、18	套	1
高跷 踩踏 石	1、规格：150*105*80mm 2、材质：塑料+线绳。 3、组成：一对。	套	5
秋千	主立柱采用 $\Phi 76 \times 3$ 的优质钢管，经过专业的折弯机一次性折弯成形，器材规格为 2500×750×2100MM，进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用户外环保聚酯粉末）。	副	1
篮球	1、产品以 PU 材料为原料制成的胶粘球，规格为 5 号 5 个、7 号 5 个。5 号重量 470-500g，圆周 69-71cm，直径 22.0cm；7 号重量为 560g~650g，圆周为 695mm~725mm，直径约 24.6 厘米； 2、皮革的皮质坚实、丰满、柔软、细腻。 3、做工要求胶梗平直无欠硫过硫现象。 4、球胆为丁基胆，球胎为线缠胎。 5、球充气静置 24 h 后气压下降 $\leq 12\%$ 。 6、球充后从 1800mm 高度自由下落时其反弹高度应为 1200mm~1400mm。	个	10
篮球 架	可移动升降篮球架，篮板离地高度 3050mm 可升降；不低于 10mm 加厚钢化玻璃篮板，尺寸 1400*900mm，箱体尺寸 1400*800mm，伸臂尺寸 1100mm，带轮可移动；内径 450mm 的实心钢制圆环，弹簧机构可承受不小于 105kg 瞬时冲击力。	个	1
足球	1、根据学生年龄配 5 号球。 2、球的圆周为 680mm ~700mm，圆周差 $\leq 5\text{mm}$ 。 3、球的质量为 410g~450g。 4、球充气静置 24h 后，气压下降允差 $\leq 15\%$ 。 5、球的返弹高度为 1150~1450mm。 6、防水足球淋水后，其增加质量不得超过原质量的 15%。 7、外观要求做工精细，缝线整齐，不露线；革皮质地松软，皮纹较粗。	个	8
装球 车	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。	辆	1
羽毛 球	12 只/桶，鹅毛白色；符合国家标准。	筒	10
羽毛 球拍	1、产品整体铝合金制，（弦线除外）； 2、长度 $\leq 630\text{mm}$ ，球拍宽度 $\leq 230\text{mm}$ ，球拍弦面长度 $\leq 280\text{mm}$ ； 3、整体重量：95-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、握柄直径：25mm； 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。	副	10

	羽毛球网柱	底座采用优质 ABS 塑料材质，内部水泥浇筑，带移动轮子，立杆为标准 40 管，厚度 2mm 顶端加厚滑轮，电镀紧线器，底座尺寸 60*33*10cm。含网。	付	1
	短跳绳	短跳绳，绳长度 2600mm~2800mm，直径 6mm~7mm，质量 60g~80g，柄长度 140mm~170mm，直径 26mm~33mm，质量 70g~90g	根	20
	长跳绳	长跳绳，绳长度 4000mm~6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g；柄长度 140mm~170mm，直径 26mm~33mm，质量 70g~90g	根	20
	塑料圈(呼啦圈)	直径 80cm，PVC 管	个	10
	毽子	1、座子直径：25mm，羽毛高：60~70mm。 2、毽垫采用一层皮革和二次金属片用皮条串扎而成；	个	20
	小沙包	帆布制作，质量≥200g	只	20
	打气筒	1、打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气 2、手柄应有足够的机械强度。	个	3
	积木桌	积木桌椅 1 套：材质：木制 尺寸：不小于 88.8*86.4*53cm；	套	1
	儿童玩具	磁力七巧板益智拼图；迷你小厨房真煮套装（食品级、插电式）；磁吸多功能棋盘五子棋、跳棋、象棋、围棋、飞行棋五合一；带收纳箱	套	4
	文具材料	狼毫竹杆、狼羊兼毫红木杆、手抓提斗兼毫、狼毫、练习墨、墨汁、四尺檀皮宣纸、米字格练习纸、陶瓷墨池、罗文砚、水写布、国画颜料（24 色）、绘画笔、绘画纸 8K、绘画纸 A3、绘画纸 4K、水彩笔（36 色）、笔筒、鸡翅木笔挂、红酸枝笔挂、字帖（颜真卿、欧阳询、柳公权楷书）、彩泥等活动材料（每样不少于 5 个）	批	1
生活设施设备	图书	包括绘本、漫画、自然科学、人文历史、哲学等共计不少于 1300 册。（适合未成年人阅读）	批	1
	储物柜、货架	不小于 203*85*39cm;185*85*39cm;185*85*39cm;	套	3
	应急医药箱	16 寸应急医药箱，配备不少于 32 种急救用品。医药箱采用铝合金边框，铝塑面板。	个	1
	LED 显示终端（监控设备）	刷新率：60HZ HDMI2.0 接口数 2 个 屏幕比例 16:9 待机功率 0.5W 屏幕分辨率超高清 4K 屏幕尺寸 55 英寸 电源功率 120W 工作电压 220V 配安装支架，涵盖布线、安装及调试。	台	1
安全设备	智能摄像	最高分辨率 1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能补光，支持白光/红外双补光，红外光不低于 30 m，白光不低	个	8

	机(监控设备)	于 20 m 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态 支持移动侦测 (支持人形检测) 与异常侦测 一个内置麦克风, 一个内置扬声器, 支持双向语音对讲 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 512 GB 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸 1920 × 1080 最低照度彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 日夜切换模式 ICR 红外滤片式 调节角度水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 焦距&视场角 2.8 mm, 水平视场角: 105°, 垂直视场角: 58°, 对角视场角: 123° 4 mm, 水平视场角: 81.3°, 垂直视场角: 43.6°, 对角视场角: 96.9° 6 mm, 水平视场角: 50.9°, 垂直视场角: 29.3°, 对角视场角: 58.1° 8 mm, 水平视场角: 39.4°, 垂直视场角: 21.7°, 对角视场角: 45.6° 镜头接口尺寸 M12 最大光圈数 F2.0 补光灯类型智能补光, 可切换白光灯、红外灯 补光距离红外光不小于 30 m, 白光不小于 20 m 防补光过曝支持 红外波长范围≥850 nm 主码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264 编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265 编码类型 Main Profile 码率控制定码率, 变码率 网络协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP 接口协议 (API) 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 用户管理不少于 32 个用户, 可分 3 级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户 涵盖布线、安装及调试。		
安全设备	微型消防站、烟感系统	1. 消防员个人防护装备(4套): 消防服 (灭火防护服): 通用尺码, 符合 GA 10-2014《消防员灭火防护服》标准。材质需具备阻燃、隔热、防水、透气性能。包含上衣、裤子。 消防头盔: 符合 GA 44-2015《消防头盔》标准。具备抗冲击、防穿刺、耐热、电绝缘性能。带面罩(护目镜)和披肩。	批	1

	消防手套：符合 GA 7-2004《消防手套》标准。具备阻燃、隔热、防割、防水性能。 消防腰带（安全腰带）：符合 GA 494-2004《消防用防坠落装备》或相关安全标准。高强度材料制成，带金属安全钩，用于悬挂安全绳、消防斧等工具。 消防靴（消防员灭火防护靴）：符合 GA 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。具备防砸、防刺穿、防滑、耐电压、耐油、耐酸碱、阻燃、隔热性能。中/高筒。 2. 呼吸防护装备（4套）： 防毒面具（消防过滤式自救呼吸器）：符合 GA 209-1999《消防过滤式自救呼吸器》标准。有效防护时间 ≥ 30 分钟（针对常见有毒烟气，如一氧化碳）。独立密封包装，有效期清晰。 3. 灭火装备： 灭火毯：2个。 符合 GB/T 30041-2013《灭火毯》标准。尺寸不小于 1.2m x 1.2m。玻璃纤维等阻燃材料制成，耐高温（$\geq 550^{\circ}\text{C}$），边缘包覆处理。 消防水带：2套。 材质：聚氨酯衬里，高强度合成纤维编织层。口径：常规为 $\Phi 65\text{mm}$（或根据当地常用接口标准指定）。单条长度：≥ 25 米。接口：符合 GB/T 3265-2022《消防水带》标准要求的快速接口（如：内扣式、卡式），两套水带接口需匹配且能与常用消火栓/消防车接口兼容。每套包含水带、水枪及 1 副接口。工作压力：$\geq 1.0\text{MPa}$。检验压力：$\geq 1.5\text{MPa}$。 灭火器：4具。 类型：手提式干粉灭火器（ABC 型 - 扑灭固体、液体、气体及带电设备火灾）。规格：$\geq 4\text{kg}$。 符合标准：GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》。压力表指示正常，保险销完好，在有效期内（新出厂）。 4. 破拆与救援工具： 消防斧：1把 平斧/尖斧两用型。斧头为优质碳钢锻造，刃口锋利、坚硬。斧柄为硬木或高强度纤维复合材料，防滑、耐冲击。符合消防作业要求。 消防扳手（水带扳手/消火栓扳手）：1个 适用于常用消防接口（如 65mm、80mm）的开启与关闭。材质为高强度合金钢。 撬棒（多功能消防撬棒）：1根 长度适中（约 1 米），一端为扁撬头，一端为尖锥/钩状。高强度合金钢制成，用于撬门、破窗、清理障碍物。 5. 通讯与照明装备： 扩音喇叭（手提式喊话器）：1个 具备扩音、警报（警笛）功能。功率适中（$\geq 10\text{W}$），使用干电池或可充电锂电池供电，续航时间满足基本需求。 强光手电（防爆/防水消防手电）：1个 LED 光源，亮度 ≥ 1000 流明。具备强光、弱光、爆闪模式。使用可充电锂电池，续航时间长（强光模式≥ 2 小时）。尾部带磁吸或挂环，方便携带操作。		
--	---	--	--

	6. 逃生与引导工具： 安全绳（消防救生绳）：2 条。 材质：高强度合成纤维（如尼龙、涤纶），阻燃处理。直径：$\geq 12\text{mm}$。 长度：每条 ≥ 25 米。 符合标准：GB/T 23469-2009《坠落防护 连接器》或相关安全标准。 两端带金属防脱安全钩（符合 GA 494），强度达标（$\geq 22\text{kN}$）。无损伤、霉变。 指挥棒（交通指挥棒/荧光棒）：2 个 具备发光功能（LED），颜色醒目（红/蓝/黄），用于事故现场警戒、疏散引导。可手持或固定放置。电池供电。 7. 微型消防站柜体： 规格尺寸：1600mm（长）x 1200mm（高）x 390mm（宽）（尺寸公差$\pm 10\text{mm}$）。 主体框架：优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$。柜门：单门或双开门设计，带钢化玻璃观察窗（便于查看内部器材），玻璃内侧可加装防护网。门板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$。表面处理：静电喷涂防腐烤漆（颜色通常醒目的红色）。 8. 防暴器材柜 8.1. 防护装备： 防暴头盔：1 个 符合《GA 294-2012 警用防暴头盔》标准；材质：高强度 ABS 外壳 + 内部缓冲层；功能：抗冲击、防穿刺，带可调式下颌带及通风孔； 防刺服：1 个 符合《GA 68-2019 警用防刺服》标准；防护等级：≥ 1 级（可抵御 24J 动能穿刺）；材质：高性能超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）；重量：$\leq 1.7\text{kg}$，可外穿于常服； 防割手套：1 个 符合《GA 614-2006 警用防割手套》标准；材质：不锈钢丝+高性能纤维编织，掌心防滑设计；防护等级：5 级（抗切割力$\geq 35\text{N}$）； 8.2. 制暴器械 橡胶棍：1 个 尺寸：全长约 $49\text{cm} \pm 2\text{cm}$；手柄直径$\approx 33\text{mm}$；棒头直径$\approx 40\text{mm}$； 质量：$\geq 0.5\text{kg}$；材质：天然橡胶+玻璃纤维芯棒，表面防滑纹理； 标准：符合《GA 886-2018 公安单警装备 警棍》； 伸缩钢叉：1 个 类型：二节式伸缩设计，展开长度$\geq 2\text{m}$；材质：不锈钢管体；功能：叉头 U 型防滑设计，可锁定嫌疑人躯干/下肢； 伸缩脚叉：1 个 类型：二节式伸缩设计，展开长度$\geq 1.85\text{m}$；叉头：倒钩型结构，专用于控制下肢关节； 防暴盾牌（方盾）：1 个 尺寸：900mm（高）$\times$ 500mm（宽）$\times$ 3.5mm（厚）$\pm 5\%$；材质：聚碳酸酯（PC）透明盾体，抗冲击力$\geq 148\text{J}$；标准：符合《GA 422-2008 防暴盾牌》；附件：背部缓冲垫+握把，边缘包防撞胶条； 8.3. 辅助装备 强光手电：1 个		
--	--	--	--

		亮度：≥1200 流明，射程≥200m；功能：爆闪/强光/弱光三档；电池：可充电锂电（续航≥3h 强光模式）； 8.4. 防暴器材柜柜体参数：1 个 规格尺寸：1600mm（高）×1200mm（宽）×390mm（深） ±10mm； 材质与工艺：主体：0.8mm 冷轧钢板；表面：静电喷塑（警蓝色或灰色），耐腐蚀；结构设计：双开门结构，带钢化玻璃视窗；门锁：双点闭锁防盗暗锁，配两套钥匙；标识：柜门贴反光“防暴器材”标识； 9. 烟感报警系统 9.1. 报警主机：1 台 单回路不小于连接 50 个智能终端，终端地址可混编；历史火警、历史请求、历史反馈不小 999 条，历史故障、历史操作不少于 998 条。用户可自定义设备类型。 工作环境：温度：0℃~+40℃，相对湿度<95%(40℃+2℃无凝露)；工作电压：AC220V+20%50Hz；备用电池：DC 12V/2.8Ahx1 节；执行标准：GB 4717-2005《火灾报警控制器》； 9.2. 烟感报警器：7 个 准确探测各种火灾烟雾特有的灰尘补偿算法，具有抗灰尘性能；火警主动上报机制；1.5 秒内极速报警；底座采用全金属免剥线接线端子，防脱落螺母设计；底座端子采用远端对称式结构，端子背部非裸露设计，具有防水浸能力；保护面积约 60 m²，满足国标 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》相关规定；		
--	--	--	--	--

1、供应商提供的货物必须是原装全新、高于或等于谈判文件规定技术参数的产品。

2、属于节能产品政府采购品目规定必须强制采购的，必须采购当期节能产品政府采购品目内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品（需提供供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料）。

3、本项目核心产品：心理 CT 多维诊断终端、VR 多感知身心反馈减压舱系统。

4、成交人在验收时需向采购人提供：①心理 CT 多维诊断终端系统和移动心理测评系统满足计算机软件功能的著作权登记证书复印件加盖软件开发商公章②提供智能身心反馈减压舱系统满足计算机软件功能的著作权登记证书加盖开发商公章的复印件。（各投标人需在投标时作出承诺，否则按无效标处理）

5、本标的所属行业：工业

6、服务设施设备要求：

（一）产品质保 3 年，提供终身技术支持；质保期内提供每年不低于 2 次现场设备维护（软件产品免费升级、硬件维护、产品培训等），质保期外提供每年不低于 1 次产品售后回访。

（二）产品交付时提供现场使用培训（设备使用、注意事项、日常保养等）不低于 2 个课时。

第六部分 合同格式及主要条款

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的_____采购项目成交通知书，根据采购文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价等技术要求），合同总价款为_____元（大写）。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按采购文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于2025年 月 日前按甲方要求在_____（甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

四、付款方式：供货完毕后支付合同价的75%，经第三方验收合格后，支付至合同价的100%。

五、违约责任：甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的_____违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额_____违约金。

若因中标人（成交人）原因不能按期按质供货的，将扣除中标人（成交人）2万元的违约金，同时每超过一天另扣除合同金额的千分之一。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、采购文件及其修改补充、响应文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份。合同签订后在 1 个工作日内，采购人将合同在焦作市政府采购网公示并备案。

乙方：

甲方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

签约时间：

签约地点：

重要提示：以上合同文本作为签订合同的重要依据，涉及付款方式、供应商名称等实质性内容不得变更。其他部分按照竞争性谈判文件及采购资料增减确定。

第七部分 履约验收

供应商履约完成后，向采购人提出验收建议，采购人自收到验收建议之日起五个工作日内，采购人组织供应商参与，共同完成验收。技术复杂、专业性强等项目可适当延长验收时间。验收流程如下：

1. 编制验收方案。明确验收时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目、可根据项目特点对服务期内的服务实施情况分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目按照行业部门规定的标准、方法和内容进行验收。

2. 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应邀请使用人参与验收。采购人可邀请参与本项目的其他供应商或第三方机构及专家参与验收。相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应在焦作市政府采购网公示。

3. 按照合同履约验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术服务、安全标准的履约情况进行确认。验收后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目的总体评价，由验收双方共同签署。采购人将履约验收情况在焦作市政府采购网公示，履约验收各项资料采购人应当存档备查。

4. 落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人应当按照合同约定及时支付资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。合同履行、违约责任和解决争议的方式使用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违纪情形，采购人应及时报财政部门。

第八部分 附件一—供应商响应文件格式

（项目名称）_____项目

响应文件

（封面格式）

供 应 商：_____

法定代表人（授权委托人）：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

(格式自拟)

附件 1:

投标函

致：_____（采购人名称）

我单位已收到的 _____ 项目（采购编号：博政采购（2025）83 号）采购文件及有关纪要通知，现对参与投标及成交后工作，做出如下郑重承诺：

- 1、我方愿以总价为人民币（大写）_____（小写）¥ _____ 元
合同履行期限：_____，按合同约定实施和完成本项目。
- 2、在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改响应性文件。
- 3、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的采购，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

第一轮报价表

说明： 1、供应商单位应将第一轮报价填入下表并按要求签字或盖章，本表要附在响应文件中。

项目名称	
供应商	
投标报价	(大写) _____ (小写) _____
合同履行期限	
质量要求	
质保期	
投标有效期	
优惠及服务承诺： (可另附页)	

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

投标报价明细表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执 行 标 准
	品牌	型号	技术 参数					
..... .								如：国 家/行 业标 准...
..... .								
合 计 (元)	大写： 小写：							
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）								

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字及盖章）

年 月 日

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
	品牌	型号	技术参数					
..... .								如：国家/行业标准...
..... .								
合 计 (元)	大写：_____ 小写：_____							
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）								

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件 2:

法定代表人身份证明

供应商名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件（正面/背面）

供应商: （盖单位章）

年 月 日

附件 3:

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（正面/背面）

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

年____月____日

附件 4:

供应商的资格证明承诺函

致（采购人）：_____

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

供应商地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：

一、我单位具有有效的营业执照（三证合一）

二、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求的独立承担民事责任的能力。

2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4. 我单位具有符合采购文件资格要求的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商（全称并加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 5:

供应商的服务承诺及优惠承诺

附件 6:

供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保
产品的证明材料（如有）

附件 7:

投标承诺函

我单位对_____项目(采购编号:_____)

投标行为做出承诺, 保证所提交材料的真实性。

我单位承诺:

1、在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内, 我单位不得要求退出竞标或者修改响应性文件且对递交的响应性文件负责, 受其约束。

2、若我单位成交, 在接到成交通知书后, 除不可抗力因素外, 及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同, 愿赔偿采购人由此造成的损失(损失费由采购人按相关规定计算), 并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、一旦我方中标, 我方在收到成交通知书后 15 日内, 依据竞争性谈判文件、响应文件与采购人签订合同。若由于我方原因在 15 日内因非不可抗力拒绝与采购人签订合同的, 愿意接受相关部门依法作出的处罚。合同签订后严格按照合同履行, 并配合采购人完成履约验收。

5、我方参与本项目投标的所有资料真实有效, 未在响应文件中提供虚假材料, 无陪标、串标等违法行为。若相关部门查实或被不见面开标系统提示为“响应文件制作机器码一致”的, 同意被视为投标无效, 接受报监管部门依法作出的处理。

6、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商(盖章):

年 月 日

附件 8:

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的声明函将在中标后随中标公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件 9:

残疾人福利性单位声明函（如有）

附件 10:

竞争性谈判文件要求的或供应商认为 需要加以说明的其他内容

优化和提升政府采购政策

一、全面取消采购文件费用和投标保证金费用。

二、免收履约保证金。确因项目需要的，应以保函等非现金形式收取，比例不得超过合同金额的 6%，并按约定的时间和条件退还。

三、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应 2 个工作日内确定中标（成交）供应商，5 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

四、合同签订时限。自中标（成交）通知书发出之日起 15 日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同公告和备案时限。自合同签订之日起 2 个工作日内。

六、项目验收。自收到供应商项目验收建议之日起 5 个工作日内组织验收；验收结束后 2 个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

七、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：博爱县财政局政府采购监督管理办公室

监督电话：0391-8683273

地址：博爱县发展大道 188 号机关综合办公楼主楼 1213 室


政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势,进一步优化我市营商环境,针对中小微企业融资难、融资贵问题,焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资,是指参与政府采购并中标(成交)的中小微企业供应商,凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款,融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的的融资产品。

政府采购项目中标(成交)的供应商,有融资意向的,可登陆“焦作市政府采购网”(网址:<http://jiaozuo.hngp.gov.cn>)的政府采购合同融资平台,查看各融资服务机构的融资产品,同时可在线向融资服务机构申请贷款,融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流



融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司焦作分行	薛国战	0391-2878039 13839109026	焦作市民主南路88号
中国银行股份有限公司焦作分行	曹阳	0391-8825171 13839118160	焦作市丰收路159号
中国建设银行股份有限公司焦作分行	李华莹	0391-3918471	焦作市建设东路 152 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	李天祥	0391-2981968 13523359082	焦作市丰收中路2233号
焦作中旅银行股份有限公司	周建林	0391-2116963 15893053027	焦作市山阳区迎宾路1号
中信银行股份有限公司焦作分行	周江江	17639185001	焦作市塔南路 1736 号 嘉隆国际中心
中国光大银行股份有限公司焦作分行	王海宾	0391-8787996 13598534626	焦作市塔南路1736号
中原银行股份有限公司焦作分行	赵伟	0391-8796520 15738533033	焦作市解放区人民路 479号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-653785 13203910032	焦作市塔南路1736号嘉 隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。