

焦作市中站区示范性区域托育中心教具设
备采购项目

招 标 文 件

项目编号：焦公资采购 H2025-098

采购编号：中财招标采购 2025-41



采 购 人：焦作市中站区卫生健康委员会

采购代理机构：河南金诺工程管理有限公司

日 期：二〇二五年十月

焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	焦作市中站区示范性区域托育中心教具设备采购项目		
项目编号	中财招标采购2025-41	标段	/
采购人	焦作市中站区卫生健康委员会	联系人	徐先生
		联系电话	0391-2947305
代理机构	河南金诺工程管理有限公司	联系人	郭女士
		联系电话	0391-3966993
序号	条款内容		审查结果
1	本次采购项目有无按规定发布采购意向。		☒ 有 ☐ 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的条款。		☐ 有 ☒ 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		☐ 有 ☒ 无
4	以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素。		☐ 有 ☒ 无
5	设定明显超出采购项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		☐ 有 ☒ 无
6	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
7	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。		☐ 有 ☒ 无
8	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。		☐ 有 ☒ 无
9	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。		☐ 有 ☒ 无

10	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在供应商。	☐ 有 ☒ 无
11	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
12	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
13	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
14	设定没有法律法规依据的投标报名、采购文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
15	就同一采购项目向潜在供应商提供有差别的项目信息。	☐ 有 ☒ 无
16	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
17	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
18	违反法律法规规定的其他妨碍公平竞争的情形。	☐ 有 ☒ 无
审查意见：经审查，本项目采购文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。 代理机构：（公章）  采购人：（公章） 		

优化和提升政府采购营商环境政策

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超 3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超过 3%，且不得以现金形式收取。

四、落实政府采购促进中小企业发展政策。200 万元以下的货物、服务采购项目，400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 40% 以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目

的价格扣除提高至 20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至 6%。

五、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

六、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

七、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

八、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应 1 个工作日内确定中标（成交） 供应商，鼓励 1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

九、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起 1 个工作日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起 1 个工作日内完成。

十一、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起 1 个

工作日内组织验收；鼓励验收结束后 1 个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十二、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：焦作市财政局政府采购监督管理办公室

监督电话： 0391-8866638 8866636

电子邮箱： jzscgb@163.com



中小企业规模类型 自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。



焦作市优化政府采购营商环境 “码上互评”



焦作市政府采购监督管理办公室
(0391) 8866638




政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势,进一步优化我市营商环境,针对中小微企业融资难、融资贵问题,焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资,是指参与政府采购并中标(成交)的中小微企业供应商,凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款,融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标(成交)的供应商,有融资意向的,可登陆“焦作市政府采购网”(网址: <http://jiaozuo.hngp.gov.cn>)的政府采购合同融资平台,查看各融资服务机构的融资产品,同时可在线向融资服务机构申请贷款,融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程



融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司焦作分行	周文静	0391-2878135	焦作市民主南路 88 号
中国银行股份有限公司焦作分行	申长平	0391-8825171 13938195906	焦作市丰收路 159 号
中国建设银行股份有限公司焦作分行	黄炳杰	0391-3294113 18317269875	焦作市建设东路 152 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	于 洋	15903910344	焦作市火车站北广场售票厅西邻
中原银行股份有限公司焦作分行	周建林	15893053027	焦作市山阳区迎宾路 1 号
中信银行股份有限公司焦作分行	刘建刚	15993782727	焦作市人民路 669 号锦江现代城
中国光大银行股份有限公司焦作分行	张继峰	0391-8787962 15225817285	焦作市塔南路 1736 号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-8653785 13203910032	焦作市塔南路 1736 号嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

目 录

第一部分 招标公告.....	2
第二部分 投标人须知	5
第三部分 招标项目内容与技术参数要求	20
第四部分 投标文件内容及格式	21
第五部分 合同签订及条款（参考）	47

第一部分 招标公告

焦作市中站区示范性区域托育中心教具设备采购项目招标公告

项目概况:焦作市中站区示范性区域托育中心教具设备采购项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站系统获取招标文件，并于 2025 年 11 月 06 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

- 1、采购项目编号：中财招标采购 2025-41
- 2、采购项目名称：焦作市中站区示范性区域托育中心教具设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：6089500 元 最高限价：6089500 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	焦公资采购 H2025-098-1	焦作市中站区示范性区域托 育中心教具设备采购项目	6089500	6089500

5、采购需求：焦作市中站区示范性区域托育中心教具设备采购项目位于许衡办事处和悦小区院内，主要采购内容为：各种室内外玩具（教具、学具、感统运动）、各种电器、教室家具等设施设备。（具体内容详见招标文件。）

- 6、合同履行期限：合同签订之日起 40 天内完成供货、安装并调试完毕。
- 7、本项目是否接受联合体投标：否。
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
 - 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

备注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交 1.1-1.5 证明材料。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1. 须具有有效的营业执照；

3.2. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125 号)的要求,根据磋商会当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与政府采购活动,同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。(本条由采购代理机构提供查询结果)。

3.3. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件:

1. 时间: 2025 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 22 日, 每天上午 08: 00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外);

2. 地点: 焦作市公共资源交易中心网站;

3. 方式: 本项目采用电子开评标(不见面开标), 凡有意参加投标者, 请登录焦作市公共资源交易中心网站系统进行网上下载招标文件;

4. 售价: 0 元。

四、投标截止时间及地点:

1. 时间: 2025 年 11 月 06 日 09 点 00 分(北京时间)

2. 地点: 焦作市人民路 889 号阳光大厦 B 座公共资源交易中心第一开标室 1 号机。

五、开标时间及地点:

1. 时间: 2025 年 11 月 06 日 09 点 00 分(北京时间)

2. 地点: 焦作市人民路 889 号阳光大厦 B 座公共资源交易中心第一开标室 1 号机。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜:

1. 为保护用户账户的安全和即将开展的电子化开评标, 投标人必须使用移动 CA 或实体 CA 证书等数字认证方式登录招投标交易平台, 移动 CA 通过交易主体登录页扫码下载 app 线上申请即可, 实体 CA 办理可通过网站办事指南查询办理流程;

2. 《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

3. 请各投标人提前办理 CA 数字证书, 并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传, 请各投标人提前上传, 因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

4. 按要求进行网上获取并下载招标文件, 凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

5. 平台统一技术服务电话为: 0512-58188538, 服务 QQ:4008503300, 服务时间: 周一至周日 8:00-17:30 (北京时间)。

6. 获取招标文件后, 请下载并安装最新版本投标文件制作工具, 制作电子投标文件, 在投标截止时间前, 上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的, 视为逾期送达, 焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

7. 本项目采用远程不见面交易的模式, 开标当日, 供应商无需到现场参加开标会议, 应在投标截止时间前, 登录“不见面开标大厅”, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外, 投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

8. 采购编号: 中财招标采购 2025-41 项目编号: 焦公资采购 H2025-098

9. 合同履行期限: 合同签订之日起 40 天内完成供货、安装并调试完毕。

八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 焦作市中站区卫生健康委员会

地址: 河南省焦作市中站区衡苑路与新苑路交叉口

联系人: 徐先生

联系方式: 0391-2947305

2. 采购代理机构信息

名称: 河南金诺工程管理有限公司

地址: 焦作市丰收路锦祥花园北门东 50 米

联系人: 郭女士

联系方式: 0391-3966993

3. 项目联系方式

项目联系人: 徐先生 郭女士

联系方式: 0391-2947305 0391-3966993

2025 年 10 月 15 日

第二部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于招标文件第一部分“招标公告”中所述的项目。

2. 定义

2.1 “招标人（采购人）”系指焦作市中站区卫生健康委员会。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次招标的机构：河南金诺工程管理有限公司。

2.3 “投标人”系指按招标文件规定取得招标文件并参加投标的供应商（法人、其他组织或自然人）。

2.4 “中标人”系指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.5 “货物”系指由中标人承担的货物及其他相关义务。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

3. 合格的投标人

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策。

3.3 须具有有效的营业执照；

3.4 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125 号)的要求,根据磋商会当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与政府采购活动,同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。(本条由采购代理机构提供查询结果)。

3.5 本项目不接受联合体投标。

3.6 投标人应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标的规定。

注: (1) 根据《焦作市财政局关于实施政府采购信用承诺制度的通知》的规定,投标人在投标时,按照规定提供相关承诺函。无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

(2) 投标人应当遵循诚实信用原则,不得作虚假承诺。供应商承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1 无论招标结果如何,投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用,采购代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 本次采购活动收取招标代理服务费。

4.3 招标代理服务费:招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定计算招标代理服务费。中标供应商领取成交通知书的同时缴纳招标代理服务费。

5. 现场踏勘、标前答疑会

本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。

6. 招标文件的约束力

6.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标,即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

6.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的,请以书面形式向招标人和采购代理机构提出,否则,将视为对本招标文件要求无任何异议,并不得因此在开标后提出任何异议。

6.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件是用以阐明招标需求、招标程序和合同格式等的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成:

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 招标项目内容与技术参数要求
- (4) 投标文件内容及格式
- (5) 合同签订及条款（参考）

7.2 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。投标人发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果投标人因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

7.3 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.4 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

8. 招标文件的澄清与修改

8.1 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，改变采购标的和资格条件除外。澄清或者修改的内容将在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（发布变更公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

9. 要求

9.1 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术服务要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），所提供的全部资料具有真实性、合法性，否则其投标文件将作为无效处理。

9.2 任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

9.3 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝或无效标处理，该风险由投标人承担。

10. 投标文件的语言和计量单位

10.1 投标文件以及投标人与招标人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11. 投标文件的组成

投标文件应按“投标文件内容及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

12. 投标文件格式

12.1 投标人可按照招标文件提供的格式编写投标文件，但不得缺少或私自更改任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的可按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.2 投标人登录焦作市公共资源交易中心网站，“公共服务”——“下载专区”栏目下载“新点投标文件制作软件”。

12.3 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 锁。

12.4 加密的电子投标文件为“焦作市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

12.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

13. 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

13.2 如招标文件规定项目分包（分标段），投标人投报多标段的，应对每标段分别报价并分别填报开标一览表。

13.3 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

13.4 采购人不接受可选择的投标报价。

13.5 需要落实政府采购政策

13.5.1 是否专门面向中小企业采购项目：否。

13.5.2 服务承接商小型或微型企业时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 20%），即：评标价 = 投标报价 × (1 - C1)。

13.5.3 小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式 12）。

13.5.4 促进中小企业发展扶持政策

1、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号

或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

（3）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。

4、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格 20%的扣除。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为响应文件递交截止期后 60 日，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效投标处理。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

14.2 特殊情况下采购人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为同意上述要求。

15. 投标文件的签署、盖章

15.1 投标人可按本招标文件规定的格式编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，字迹必须清晰可认，投标文件的目录需编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

15.2 投标文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本招标文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章。

15.3 投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

15.4 投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

15.5 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的密封和标记

本项目为不见面开标，加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心”网站-交易平台加密上传。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

17. 投标文件的递交

17.1 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心”网站-交易平台加密上传。由于对网上投标操作程序不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，由投标人自行负责。

17.2 未在投标截止时间前完成上传加密的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子投标文件，投标无效。

17.3 若采购人推迟了投标文件接收截止时间，采购人和投标人受投标文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.4 采购人接收的所有投标文件，均不予退还。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在焦作市电子招标投标交易平台上进行撤回投标的操作。

18.2 投标截止时间以后不得修改或撤回投标文件。

五、开标与评标

19. 开标

19.1 招标人在招标文件中规定的时间和地点开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式，不见面开标大厅网址（<http://222.143.135.34:7890/BidOpeningHall/bidhall/default/login>）投标人无需到焦作市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止前，登录不见面开标大厅系统，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

19.2 开标程序

采购代理机构主持人按下列程序进行开标：

- （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （2）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件在规定时间内进行解密；
- （3）批量导入文件；
- （4）代理机构将通过焦作市电子招标投标交易平台进行唱标，并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
- （5）招标人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；
- （6）开标结束

19.3 投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格：

- （1）未按规定在投标截止时间前递交电子投标文件（加密版）的；
- （2）开标时，因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）”电子开标、评标系统的。

19.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），招标人当场作出答复，并制

作记录。

19.5 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

20. 投标

20.1 资格性检查

开标结束后，采购人依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

20.2 资格性审查的内容包括：

招标文件规定的投标人资格条件；

以上资格性审查中内容任意有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足 3 家的，将不再评标。

21. 组建评标委员会

21.1 采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。本次评标委员会由招标人代表 1 名和有关技术、经济等方面专家 4 名，共 5 人组成，其中评审专家不少于成员总数的 2/3。采购人除采购人代表以外，其他人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

21.2 采购人根据本次招标内容在政府采购专家库中抽取有关方面专家，按照规定依法组成评标委员会

21.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 推荐中标候选人名单；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

21.5 采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的

实质性要求。

21.7 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行评估,综合比较与评价。

21.8 评标委员会成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。

22. 符合性审查

22.1 对资格性检查合格的投标人递交的投标文件,依据招标文件的规定,从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度,审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

22.2 符合性审查的内容包括:

- (1) 投标文件的有效性(签署情况等);
- (2) 投标文件的完整性(内容是否齐全等);
- (3) 对招标文件的响应程度(是否存在重大偏离等)。

以上符合性审查中内容任意一条不满足,则投标文件为无效文件。

本次招标采用电子化评标,如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障,导致无法继续评审工作的,可暂停评标,对原有资料及信息作出妥善保密处理,待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

22.3 重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求,或者实质上与招标文件不一致,而且限制了招标人的权利或投标的义务,纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求,将作为无效投标处理,投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

22.6 凡有下列情况之一的,其投标文件也被视为未实质性响应招标文件要求,按照无效投标处理:

- (1) 投标文件制作机器码一致的;
- (2) 未按招标文件规定签署、盖章的;
- (3) 资格证明文件不齐全的,或不符合招标文件规定的资格要求的;
- (4) 投标文件内容不齐全或者内容虚假的;
- (5) 不符合招标文件规定的实质性要求的;
- (6) 不响应招标文件商务要求的;
- (7) 投标报价超过采购预算或者最高限价的;
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (9) 未按照招标文件规定报价的;
- (10) 以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的;
- (11) 违反法律、行政法规、招标文件规定的其他情形的。

22.7 在评审过程中,评标委员会发现投标人有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标,按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下:

- 22.7.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 22.7.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 22.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 22.7.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 22.7.5 不同投标人的投标文件相互混淆；
 - 22.7.6 有证据证明投标人与招标人、采购代理机构或者其他投标人串通的其他情形；
 - 22.7.7 评标委员会认定的其他串通情形。
- 22.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式，并由评标委员会全体人员签字。

23.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

23.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

24. 比较与评价

24.1 评标委员会按本招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

24.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3 评标委员会及其成员不得有下列行为：

24.3.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

24.3.2 接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本须知 23 条规定的情形除外；

24.3.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

24.3.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

24.3.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

24.3.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

24.3.7 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费

25. 评标方法和标准

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

3、评标委员会按评审后得分由高到低顺序，推荐三名中标候选人。

本项目总分为 100 分。

序号	评分因素	评分标准	
1	报价部分 (30分)	1、满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30（精确到两位小数位，两位小数位后的实行四舍五入） （注：本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的报价给予20%的扣除，以调整后的价格计算基准价和投标报价。） 2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，其投标将被作为无效投标处理。	
2	技术部分 (50分)	技术参数 (35分)	所投产品技术参数、产品功能全部满足招标文件要求的得35分。 其中加★参数每有一项“负偏离”扣1分，扣完为止；非★参数每有一项“负偏离”扣0.5分，扣完为止。
		安装、调试方案 (8分)	须提供完整的项目安装、调试方案，根据投标人针对本项目做出的方案进行综合评审，内容详实完整、科学合理、针对性强、各方面考虑周全得8分；内容基本完整、基本合理、基本可实施得4分；内容一般得1分；未提供的不得分。
		人员培训方案 (7分)	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、服务（培训）团队、培训时间安排、培训目标、保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，并进行简单故障排查处理等方案）进行综合评审，方案完整齐全，科学合理，可行性高，得7分；方案较完整齐全，较科学合理，可行性较高，得3分；方案不够完整齐全，不够科学合理，可行性不高，得1分；未提供的不得分。
3	综合部分 (20分)	技术实力 (10分)	1、所投主要产品（4人桌、6人桌、学习椅、儿童床、2层柜、树屋滑梯、体能拓展）的制造商具有质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康与安全管理证书，每有一项得2分，最多得6分。

			(须附证书原件扫描件。) 2、所投产品中提供中国环境标志产品认证证书的,每提供一份得1分,本项最多得4分。(须附证书原件扫描件。)
		延保服务 (4分)	质保期在满足招标文件的基础上每增加1年得2分,最多得4分。
		售后服务 承诺 (6分)	根据投标人的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合评审:售后服务保障体系及措施完善,技术支持能力强,服务响应快,响应程度高或优于采购需求的,得6分;售后服务保障体系及措施较好,技术支持能力较强,服务响应较快,满足采购需求,得3分;售后服务保障体系及措施基本符合招标要求,但技术支持能力和服务响应速度较差或一般,得1分;未提供的不得分。

注:(1)评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价;因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

(2)技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分,保留小数点后两位(四舍五入);

(3)综合部分各评委打分汇总取算术平均值作为供应商的综合标得分,保留小数点后两位。

26. 保密及其他注意事项

26.1 评标委员会将遵照评标原则,公平、公正地对待所有投标人。

26.2 在评标期间,投标人不得向评标委员会成员询问评标情况,不得进行旨在影响中标结果的活动。

26.3 为保证中标结果的公正性,开标之后直至授予中标人合同时,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等,均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后,凡与评标情况有接触的任何人员不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

26.4 采购代理机构不向落标方解释落标原因,不退还投标文件。

27. 废标条款

在招标过程中,出现下列情形之一的,应予废标:

- (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;
- (2)投标人的报价均超过了采购预算,招标人不能支付的;
- (3)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (4)在投标、评标过程中,如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为;
- (5)因重大变故,采购任务取消的;
- (6)法律、法规规定的其他情形。

六、授予合同

28. 中标通知

28.1 中标结果将在以下网站发布:《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》。

28.2 在发布中标公告的同时发出中标通知书,中标通知书将作为签订合同的依据。中标人在发布中标

公告之日起1个工作日内领取中标通知书，未在规定时间内领取中标通知书的，中标人承担由此引起的一切后果。

28.3 中标人凭《中标通知书》，与招标人签订合同。

28.4 中标人在领取中标通知书时，须提供纸质投标文件伍份。

29. 签订合同及合同的执行

29.1 招标人、中标人在中标公告发布之日起1个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件实质性修改。

29.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

29.3 中标人应在采购合同签订之日起 1 个工作日内将合同报采购代理机构备案。

29.4 合同双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

30. 询问和质疑

30.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.3 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 获取招标文件的凭证；
- (8) 以上资料一式二份（招标人、采购代理机构各执一份）

30.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

30.5 招标人应在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，并作出答复，同时以书面形式（或网上公告方式）通知质疑投标人和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。对不需要经过论证即可作出判断的质疑，应当在 3 个工作日内作出答复。

30.6 质疑处理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.7 质疑联系事项：

（1）投标人应以书面方式将质疑函分别送至招标人、采购代理机构；（格式详见附件）

（2）招标人：焦作市中站区卫生健康委员会

联系人：徐先生

联系电话：0391-2947305

联系地址：河南省焦作市中站区衡苑路与新苑路交叉口

（3）采购代理机构：河南金诺工程管理有限公司

联系人：郭女士

联系电话：0391-3966993

联系地址：焦作市丰收路锦祥花园北门东 50 米

30.8 质疑投标人对招标人的答复不满意以及招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

招标人名称：_____

招标文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 招标项目内容与技术参数要求

一、采购内容及清单

1、采购内容：焦作市中站区示范性区域托育中心教具设备采购项目位于许衡办事处和悦小区院内，主要采购内容为：各种室内外玩具（教具、学具、感统运动）、各种电器、教室家具等设施设备。

2、采购清单及参数要求：

后附。

同一品牌的认定：

关于供应商使用同品牌产品有效供应商的认定办法,按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第 87 号)第三十一条规定执行：本项为综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

二、商务要求

1. 合同履行期限：合同签订之日起 40 天内完成供货、安装并调试完毕。

2. 质量要求：合格。

3. 质保期：2 年（可延长）。

4. 付款方式：签订合同后付合同总价款的 40%，供货安装调试及人员培训完成，经验收合格后，甲方支付至乙方合同总价款的 95%，验收合格满一年后，甲方将剩余合同总价款的 5%支付乙方。

5. 供货地点：采购人指定地点。

6. 投标有效期：响应文件递交截止期后 60 日。

三、本项目资金来源：超长期特别国债和地方财政配套资金。

四、其他要求

1、所有产品必须是生产厂家原装、全新的正品。质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

第四部分 投标文件内容及格式

注：1、电子投标文件应按照统一的“新点投标文件制作软件（河南省版）”以及招标文件要求进行制作编制，否则可能影响对投标文件的评价；

2、投标人请按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码；

3、本部分格式仅供参考，除未实质性响应外，不以格式有偏差作为无效投标处理。

投标文件内容

项目	审核内容		格式	顺序
投标文件的封面及目录	投标文件的封皮		格式 1	1-1
	投标文件的目录		格式2	1-2
资格性证明材料	焦作市中站区政府采购供应商资格信用承诺函	原件	格式 3	2-1
	其他资格要求（如有需提供）	扫描件	自拟	2-2
	法定代表人身份证明书或授权委托书	原件	格式 4	2-3
符合性证明材料	投标承诺函	原件	格式 5	3-1
	投标人公司基本情况简介	原件	格式 6	3-2
	反商业贿赂承诺书	原件	格式 7	3-3
	开标一览表、报价明细表	原件	格式 8	3-4
	技术参数响应表	原件	格式 9	3-5
	商务响应表	原件	格式 10	3-6
	中小企业声明函（如是需提供）	原件	格式 11	3-7
	残疾人福利性单位声明函（如是需提供）	原件	格式 12	3-8
	强制性产品认证证明材料	原件	格式13	3-9
	评分标准中要求的各项方案	原件	格式14	3-10
	其他材料	原件	格式15	3-11
其他材料	投标人认为有必要且能响应评分细则中各项要求的其他材料	扫描件	自拟	4-1

重要提示：

1. 投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的扫描件。

2. 投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以自行设计。

3. 以上材料要求提供原件的，原件扫描件须编制于响应性文件内；要求提供扫描件的，扫描件编制于投标文件内。法定代表人本人参加投标的，不需提供授权委托书。

4. 以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并编制于投标文件内。

封 面

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号:

采购编号:

招 标 人: _____

投 标 人: _____ (全称) (单位公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

地 址: _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

格式 2

目 录

1.1 焦作市中站区政府采购供应商资格信用承诺函.....	所在页码
1.2 其他资格要求（如有需提供）	所在页码
1.3 法定代表人身份证明书或授权委托书.....	所在页码
.....	
.....	

焦作市中站区政府采购供应商资格信用承诺函

致（招标人）：

供应商名称：

统一社会信用代码：_____

供应商地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表(签字或签章)：_____

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

格式 4-1

法定代表人身份证明书

(法定代表人参加投标的, 出具此证明书)

_____同志, 系我单位法定代表人, 任_____职务。

特此证明。

附: 联系地址:

联系电话:

(※附: 法定代表人身份证扫描件※)

投标人名称 (公章):

年 月 日

授权委托书

（委托代理人参加投标的，出具此授权委托书）

委托人授权_____（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为_____、采购编号为_____的_____（项目名称）及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（公章）

被委托人（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

（※附：被委托人身份证扫描件※）

年 月 日

投标承诺函

致：焦作市中站区卫生健康委员会

根据贵方为_____项目的投标邀请（项目编号：_____、
采购编号：_____），投标人委托代理人_____（全名、职务）
代表投标人_____（投标人名称、地址）提交下述文件，并对之负法律
责任。

据此函，承诺如下：

1、所附投标报价表中为人民币_____元，合同履行期限：_____，
质量：_____，质保期：_____。

2、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，保证投标报价不存在低
于成本的恶意报价行为，并同意本文件规定的投标有效期；

3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意按
无效投标处理并同意接受相关处罚；若中标之后查出有虚假的，同意被取
消中标资格并同意接受相关处罚；

4、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项
要求，按期、按质、按量履行每项规定；

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料
和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

6、如果在规定的开标时间后，至投标有效期满前撤回投标文件，我们
将自愿接受相关处罚；

7、保证中标之后按照招标文件的要求提供相关服务，如有违法或出现
上述违背承诺的行为，我单位愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予
的处罚。

8、与投标有关的一切正式往来请寄：

地址：_____ 邮箱：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

投标人基本情况简介

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
营业执照号						
法定代表人	姓名		职务		电话	
注册资金			成立时间			
开户银行			账号			
经营范围						
备注						

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

反商业贿赂承诺书

在 _____（项目名称）招标活动中，我单位郑重承诺：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：投标人名称（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

开标一览表

单位：元

项目名称	
项目编号	
采购编号	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
合同履行期限	
质量	
质保期	
其他	

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容；

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或法定代表人签字或盖章，否则其响
应作无效投标文件处理。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

4、开标一览表应与报价明细表中“总金额”保持一致。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

格式 8-2

报价明细表

项目名称：

项目编号：

采购编号：

序号	名称	品牌	规格/型号	数量	单位	单价	总价
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
...							
总价合计（元）			小写：	大写：			

注：1、投标人可根据实际情况自行添加或修改表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或法定代表人签字或盖章，否则其响应作无效投标文件处理。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

技术参数响应表

项目名称：项目编号：采购编号：

序号	名称	招标文件参数	投标文件参数	偏离说明
...				
...				

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中“第三部分 招
标项目内容与技术参数要求”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏
选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

商务响应表

项目名称：项目编号：采购编号：

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
1	合同履行期限：合同签订之日起 40 天内完成供货、安装并调试完毕。		
2	质量要求：合格。		
3	质保期：2 年（可延长）。		
4	付款方式：签订合同后付合同总价款的 40%，供货安装调试及人员培训完成，经验收合格后，甲方支付至乙方合同总价款的 95%，验收合格满一年后，甲方将剩余合同总价款的 5%支付乙方。		
5	供货地点：采购人指定地点。		
6	投标有效期：响应文件递交截止期后 60 日。		
...	...		

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。
2、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）²；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

本项目的物所属行业：工业。

残疾人福利性单位声明函（若是须出具）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（单位公章）

日期：

强制性产品认证证明材料

13-1 节能产品认证证书

属于“节能清单”中标记“★”产品的，供应商应在响应文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”；未提供的按无效响应处理。

（如不涉及此类产品可不提供）

13-2 CCC 认证产品承诺函

由供应商根据项目特点及自身情况，结合第二章“供应商须知前附表”、第三章“招标项目内容与技术参数要求”认为需要提供的相关资料。

根据“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023 年第 36 号，如供应商所投产品属于强制性产品认证目录内的，供应商应在响应文件中提供“所投产品符合国家强制性认证要求”的承诺函，未提供的按无效响应处理。

投标产品具有 CCC 认证证书的承诺

我公司承诺：

所投标产品属于“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023 年第 36 号”中强制性产品认证目录内的，所投产品均具有有效的 CCC 认证证书。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

格式仅供参考，供应商可自行添加内容或扩展。

供应商：（单位公章）

日期： 年 月 日

（附件）（此项仅供评审参考，此项无须装订进响应文件）

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政采法规 » 财政部文件

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

2019年04月03日 07:52 来源：中国政府采购网 【打印】

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：[节能产品政府采购品目清单](#)

财政部 发展改革委

2019年4月2日



附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

		★A02052305 空调机组	溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
			多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

格式 14

评分标准中要求的各项方案

根据招标文件评审方法和标准及第三部分招标项目内容与技术参数要求的各项要求编制。

格式 15

其他资料

（投标人认为应附的其他资料）

第五部分 合同签订及条款（参考）

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写)：

☐全额付款：_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款：_____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩)，其中涉及预付款的：_____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿：_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励：_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：_____ (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：_____ (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____ (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: _____(产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份, 甲方执____份, 乙方执____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年____月____日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

采购清单及参数要求

采购清单及参数要求				
序号	产品名称	数量	参数要求	单位
1	餐椅	10	材质:环保无毒的 pu 软材质餐椅承重 20kg, 重量是 4.6kg, 包装体积:41.5*41*38	个
2	睡垫	5	材质:环保无毒的 pu 软材质餐椅承重 20kg, 重量是 4.6kg, 包装体积:41.5*41*38	张
3	安抚摇椅	2	管件材质:铁管+铝管~内径 78*43cm 净重:4.3kg 毛重:5.5kg 包装尺寸:54.5*60*18.5cm	个
4	学座椅	5	材质:PU 免洗款包装 尺寸:50*55*30 款式:一体式	个
5	喂养椅	10	材质:桦木实木多层板 尺寸: 41cm*58cm*46cm 坐高: 20cm, 单把椅子净重 4kg	个
6	儿童床	10	1. 尺寸: ≥99cm*66.5cm*101cm (±1cm) 2. 采用优质桦木, 纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准; 水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镉. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675.4-2014 的检测结果。 5. 配件: 底部搭配万向轮, 方便移动, 搭配环保椰棕床垫, 床垫外表为提花布料。	张
7	衣帽柜	2	1. 尺寸: ≥90cm*33cm*82.5cm (±1cm) 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚桦木实木多层板, 符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准; 水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镉. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675.4-2014 的检测结果。	个

8	十格鞋凳	2	1. 尺寸：≥100cm*33cm*35cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镱. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：凳面外表 PU，内含海绵，其中海绵符合 GB/T 10802-2023 检测。	个
9	毛巾架	1	1. 尺寸：≥83.5cm*50cm*87cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镱. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：搭配实木挂钩，方便悬挂，底部配万向轮，方便移动。	个
10	一层柜（无背板）	1	1. 尺寸：≥80cm*33cm*30cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镱. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。	个
11	一层柜（亚克力镜面背板）	1	1. 尺寸：≥80cm*33cm*30cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镱. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：背板采用镜面亚克力材质。	个

12	一层两格柜（亚克力 镜面背板）	2	1. 尺寸：≥80cm*33cm*30cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镱. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：背板采用镜面亚克力材质。	个
13	婴儿认知墙	1	1. 尺寸：≥120cm*15cm*40cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镱. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：搭配镜面亚克力，方便书写。	个
14	1/4 一层圆柜	1	1. 尺寸：≥80cm*33cm*30cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镱. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。	个
15	软体攀登	1	1. 尺寸：≥120cm*120cm*45cm（±1cm） 2. 外表采用 PU 材质，内含海绵，其中海绵符合 GB/T 10802-2023 检测。 3. 整体拼接而成，表面光滑平整. 不易破损. 安全耐用，易清洗。	组
16	感官液体地垫	1	1. 单块尺寸：≥50cm*50cm*0.6cm（±1cm） 2. 每套有 6 块组合而成，材质：TPE+PVC+甘油。	套
17	魔幻视觉砖	1	1. 材质：PVC 2. 尺寸：视觉砖每块尺寸≥ 50×50cm，4 块坚固的塑料地砖，教学材料	套

18	认知地垫	1	1. 尺寸：≥ 120cm*120cm*3cm（±1cm） 2. 外表采用 PU 材质，内含海绵，其中海绵符合 GB/T 10802-2023 检测。 3. 表面光滑平整. 不易破损. 安全耐用，易清洗。	个
19	情绪地垫	1	1. 尺寸：直径≥ 120cm*3cm（±1cm） 2. 外表采用 PU 材质，内含海绵，其中海绵符合 GB/T 10802-2023 检测。 3. 表面光滑平整. 不易破损. 安全耐用，易清洗。	个
20	栅栏-圆棒	1	1. 尺寸：≥ 94cm*7.8cm*60cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：中间为实木圆棒，安全方便。搭配实木圆棒，方便连接。	个
21	弧形栅栏	4	1. 尺寸：≥ 100cm*7.8cm*60cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：中间为实木圆棒，安全方便。搭配实木圆棒，方便连接。	个
22	栅栏入口	1	1. 尺寸：≥ 94cm*7.8cm*92.5cm（±1cm） 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：搭配实木圆棒，方便连接。	个

23	4 人桌	15	规格：≥L80×W60×H40 cm 1. 桌面面板采用 20.3mm 厚桦木纹橡胶木实木板，桌腿使用原木制作，实木材质。 2. 产品：桌面与桌腿连接处使用防锈木牙螺丝连接，结构稳固，棱边、棱角采用倒圆边、倒圆角处理，安全防撞设计。 3. 工艺：桌面四角圆 R50 圆角，边缘部位圆 R10 圆角，提高使用中的安全性，桌子反面使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 3*6mm 防变形槽，桌腿四棱边圆 R10 圆角，一棱边圆 R5 圆角，承载力佳。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度、耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变、耐磨、易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	张
24	6 人桌	8	规格：≥L120×W60×H44 cm， 1. 桌面面板采用 20.3mm 厚桦木纹橡胶木实木板，桌腿使用原木制作，实木材质。 2. 产品：桌面与桌腿连接处使用防锈木牙螺丝连接，结构稳固，棱边、棱角采用倒圆边、倒圆角处理，安全防撞设计。 3. 工艺：桌面四角圆 R50 圆角，边缘部位圆 R10 圆角，提高使用中的安全性，桌子反面使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 3*6mm 防变形槽，桌腿四棱边圆 R10 圆角，一棱边圆 R5 圆角，承载力佳。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度、耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变、耐磨、易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	张
25	6 人桌	15	规格：≥L120×W60×H48cm 1. 桌面面板采用 20.3mm 厚桦木纹橡胶木橡胶木实木板，桌腿使用橡胶木原木制作，实木材质。 2. 产品：桌面与桌腿连接处使用防锈木牙螺丝连接，结构稳固，棱边、棱角采用倒圆边、倒圆角处理，安全防撞设计。 3. 工艺：桌面四角圆 R50 圆角，边缘部位圆 R10 圆角，提高使用中的安全性，桌子反面使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 3*6mm 防变形槽，桌腿四棱边圆 R10 圆角，一棱边圆 R5 圆角，承载力佳。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗	张

			氧化,安全无毒;脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫, $\phi 16 \times 19\text{mm}$,高抗拉强度.耐磨,保护地板减少噪音。 5.油漆:优质环保净味水性漆,采用五底三面工艺,安全无味,经久耐用,耐黄变.耐磨.易清洁。 6.外观:整体拆装结构,外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均无锐 利的棱角.毛刺以及五金部件露出的锐利尖端,外露螺丝均使用内嵌式,所有接触人体的边棱均为倒圆角。 ★7.提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告:甲醛释放量.苯释放量.甲苯释放量.二甲苯释放量.总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量.可迁移元素.燃烧性能.富马酸二甲酯检验依据: (1) HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求 家具》 锑 Sb,检测标准为$\leq 60\text{mg/kg}$,检测结果未检出,符合标准; 钡 Ba,检测标准为$\leq 1000\text{mg/kg}$,检测结果未检出,符合标准; 镉 Cd,检测标准为$\leq 75\text{mg/kg}$,检测结果未检出,符合标准; 铬 Cr,检测标准为$\leq 60\text{mg/kg}$,检测结果未检出,符合标准; 铅 Pb,检测标准为$\leq 90\text{mg/kg}$,检测结果未检出,符合标准; 汞 Hg,检测标准为$\leq 60\text{mg/kg}$,检测结果未检出,符合标准; 硒 Se,检测标准为$\leq 500\text{mg/kg}$,检测结果未检出,符合标准。 (2) GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》.GB/T 31106-2014 《家具中挥发性有机化合物的测定》 甲醛释放量:检测标准为$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,检测结果$< 0.007\text{mg/m}^3$,符合标准; 苯释放量:检测标准为$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,检测结果为未检出,符合标准; 甲苯释放量:检测标准为$\leq 0.1\text{mg/m}^3$,检测结果为未检出,符合标准; 二甲苯释放量:检测标准为$\leq 0.1\text{mg/m}^3$,检测结果未检出,符合标准; 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量:检测标准为$\leq 0.3\text{mg/m}^3$,检测结果未检出,符合标准。 (3) GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 燃烧性能等级-B1-硬质家具热释放速率峰值$\leq 47.5\text{kW}$,符合标准。燃烧性能等级-B1-硬质家具 5min 内总热释放量$\leq 30\text{MJ}$,检测结果为 9.27MJ,符合标准。燃烧性能等级-B1-硬质家具最大烟密度$\leq 75\%$,检测结果为 45.7%,符合标准。 (4) GB/T27717-2011 《家具中富马酸二甲酯含量的测定》 富马酸二甲酯检测结果未检出,符合标准。	
26	学习椅	15	尺寸:座高 19cm。 1.椅背.椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。 2.椅腿采用直径 25mm 铁管弯制而成,表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理,不易变色,漆面牢固性好。 3.五金件选用环保五金,安全无毒,稳固不松动,镉.铅.汞.六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4.椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套,对地板等地面材料起到保护作用。 5.强度高,安全耐用。	把

27	学习椅	65	尺寸：座高 21cm。 1. 椅背. 椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成，椅背顶部为拱桥造型，中间盾牌形提手孔设计，方便搬运，兼具美观与实用。 2. 椅脚采用外径 25mm 铁管弯制而成，稳固且利于堆叠，收纳方便，节省空间。弯管表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。椅脚与椅座采用螺旋安装方式进行连接，美观牢固，安全耐用。椅脚底部配置耐磨防滑塑胶 PP 脚套，有效防止划伤地板并降低噪音。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 座椅贴合幼儿身体曲线设计，符合人体工学设计，坐靠舒适，结构稳固，不易倾倒。	把
28	学习椅	60	规格：≥L29.4×W29×H48cm 1. 座椅面板采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，椅架使用橡胶木原木制作，实木材质。 2. 产品：椅子使用榫卯结构的工艺，靠背处开有一个椭圆的镂空，方便提拿。座板与椅架连接处使用防锈螺丝连接，座板底部添加三角板加固，结构稳固，棱边. 棱角采用倒圆边. 倒圆角处理，安全防撞设计。 3. 工艺：椅面可接触外角 R25-13 圆角，座面上边缘部位圆 R8 圆角，下边缘部位圆 R2 圆角，提高使用中的安全性；椅架四棱边圆 R2 圆角，承载力佳；椅腿底部中间开有直径 φ 8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，φ 16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 ★7. 提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告：甲醛释放量. 苯释放量. 甲苯释放量. 二甲苯释放量. 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量. 可迁移元素. 燃烧性能. 富马酸二甲酯检验依据： （1）HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求 家具》锑 Sb，检测标准为≤60mg/kg，检测结果未检出，符合标准；钡 Ba，检测标准为≤1000mg/kg，检测结果未检出，符合标准；镉 Cd，检测标准为≤75mg/kg，检测结果未检出，符合标准；铬 Cr，检测标准为≤60mg/kg，检测结果未检出，符合标准；铅 Pb，检测标准为≤90mg/kg，检测结果未检出，符合标准；汞 Hg，检测标准为≤60mg/kg，检测结果未检出，符合标准；硒 Se，检测标准为≤500mg/kg，检测结果未检出，符合标准。	把

			(2) GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》.GB/T 31106-2014 《家具中挥发性有机化合物的测定》甲醛释放量:检测标准为$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,检测结果$< 0.012\text{mg}/\text{m}^3$,符合标准;苯释放量:检测标准为$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,检测结果为未检出,符合标准;甲苯释放量:检测标准为$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$,检测结果为未检出,符合标准;二甲苯释放量:检测标准为$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$,检测结果未检出,符合标准;总挥发性有机化合物(TVOC)释放量:检测标准为$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$,检测结果未检出,符合标准。 (3) GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能等级-B1-硬质家具热释放速率峰值$\leq 200\text{kW}$,检测结果为29.6kW,符合标准。燃烧性能等级-B1-硬质家具5min内总热释放量$\leq 30\text{MJ}$,检测结果为5.93MJ,符合标准。燃烧性能等级-B1-硬质家具最大烟密度$\leq 75\%$,检测结果为47.5%,符合标准。 (4) GB/T27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》富马酸二甲酯检测结果未检出,符合标准。	
29	儿童床	15	尺寸: $\geq 110 \times 56 \times 20\text{cm}$ 床面采用优质环保网布,床架采用内径25mm钢管,表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理,不易变色,漆面牢固性好。床脚采用安全环保塑料吹塑成型,优质不易开裂,黑曲霉.球毛壳霉.宛氏拟青霉.绳状青霉.长枝木霉长霉等级为0级,符合GB/T 24128-2018标准要求。	张
30	儿童床	65	尺寸: $\geq 130 \times 56 \times 20\text{cm}$。最大载重: 50kg。床面采用优质环保网布,床架采用直径25mm铁管制成,表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理,不易变色,漆面牢固性好。	张
31	儿童床	60	尺寸: $\geq 140 \times 56 \times 20\text{cm}$。最大载重: 50kg。床面采用优质环保网布,床架采用直径25mm铁管制成,表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理,不易变色,漆面牢固性好。	张
32	儿童床架	2	材质: 铁件 尺寸: $\geq 62 \times 10.5\text{cm}$ 110cm, 130cm, 140cm规格的床,可共用床架。 采用直径25mm铁管制成,表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理,不易变色,漆面牢固性好,底部带有4个滑轮(其中2个带锁定),便于移动。脚轮运行平稳无声,转动顺滑,轮面光洁,无裂纹.伤痕.毛边等缺陷,金属件表面光滑平整.无锈蚀.毛刺刀口.露底等缺陷,转动零部件转动灵活,无卡滞及松脱现象,抗冲击性能.动载荷.滚动阻力.旋转阻力.静载荷等符合QB/T 4765-2014标准要求。	个

33	儿童床架	8	材质：铁件 尺寸：≥62×10.5cm 110cm, 130cm, 140cm 规格的床，可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，底部带有 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整。无锈蚀、毛刺、刀口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。	个
34	儿童床架	6	材质：铁件 尺寸：≥62×10.5cm 110cm, 130cm, 140cm 规格的床，可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，底部带有 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整。无锈蚀、毛刺、刀口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。	个
35	毛巾架	8	规格：≥L100×W37×H83 cm 1. 采用 15mm 厚桦木多层板，环保尼龙挂钩。 2. 产品：毛巾架四层，每层 10 个尼龙挂钩。拉板与侧板使用防锈木牙螺丝连接，结构稳固。底部万向轮，可随意移动。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，拉板可触边 R8 圆角。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手、磕碰设计。底板与侧板使用木牙螺丝固定，底部装有 1.5 寸静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕；金属件表面光滑平整。无锈蚀，保护地板减少噪音。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；挂钩整体打磨圆润，增加安全性，防水性能好。耐磨损、耐腐蚀抗污能力强；1.5 寸静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕；金属件表面光滑平整。无锈蚀，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变、耐磨、易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	组

36	换鞋柜	9	尺寸：≥63.6×35×99cm。 1. 框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，层板采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。	个
37	茶杯柜	3	规格：≥L68×W30×H114 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，高密度不锈钢防虫网。 2. 产品：面板与层板使用防锈木牙螺丝连接，板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，柜门柜门使用合页结构稳固，上柜杯架可存放 40 人以上口杯，下柜可供收纳。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R8 圆角。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手、磕碰设计。侧板和层板使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 5*6mm 的背板槽安装背板。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；合页具有更好的回弹性，抗疲劳性及热稳定性，使用时轻便、稳定、无声、平滑开启和易于清洁维护网架采用 UPV 烤漆技术，防水性能好、耐磨损、耐腐蚀抗污能力强；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度、耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变、耐磨、易清洁。 6. 油墨：环保油墨材料适性好，着墨力强，墨色鲜艳光亮、附着牢固，不易燃，不污染环境，环保安全。 7. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	个

38	工作格	19	尺寸：≥120×36.5×99cm。 1. 框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨. 耐污. 耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，镉，锑，汞，砷，硒）. 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 森林主题风格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面. 外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计。	个
39	贩卖台	1	尺寸：≥65.5×24×95cm。 1. 主立柱采用松木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀. 漆膜丰满. 柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量. 甲醛含量. 苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和. 乙二醇醚及其酯含量. 重金属元素（铅. 镉. 六价铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锑. 硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。其它部位采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨. 耐污. 耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 布帘采用优质棉布。 5. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考，对所有的外露面. 外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计。	个

40	2 层柜	1	尺寸：≥80×35×57cm。 1. 侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 柜体内部格局为通透两层柜，无背板，中空设计。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
41	弧形柜	1	尺寸：≥108.7×46.2×57cm。 1. 侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 柜体采用 90° 扇形设计，共两层，每层均分为 2 格，共 4 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 25mm 的圆形金属扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个

42	3 格柜	1	尺寸：≥80×35×34.8cm 1. 侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 柜体内部格局为通透单层 3 格柜，无背板，中空设计。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
43	三层柜	2	尺寸：≥80×35×79cm。 1. 侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，除背板及侧板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 柜体采用梯形设计，加大与地面接触的支撑面，使产品更加坚实稳固；柜体内部格局为三层柜。柜体顶部采用侧包板设计，两侧板及背板均高出面板，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个

44	入口	1	尺寸：≥60×4×120cm。 1. 主立柱采用松木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀，漆膜丰满，柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。入口门及门头采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 防夹手设计，门轴缝隙全包裹。 5. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。	个
45	教具盒柜	1	尺寸：≥80×35×79cm。 1. 侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，除背板及侧板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 柜体采用梯形设计，加大与地面接触的支撑面，使产品更加坚实稳固；柜体上层为单格大尺寸收纳空间，下层分为三列，每列两侧板内侧各设置 4 根塑胶 PP 条，可灵活搭配大小教具盒，满足多种规格教玩具物品的分类与收纳。柜体顶部采用侧包板设计，两侧板及背板均高出面板，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
46	教具盒	6	材质：安全塑料； 尺寸：≥26×23×10cm 教学材料	个

47	教具盒	3	材质：安全塑料； 尺寸：≥26×23×19cm 教学材料	个
48	边角柜	1	尺寸：≥35×35×57cm。 1. 侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯（PBB）. 多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 柜体采用 90° 边角扇形设计，共两层，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
49	厨房冰箱	1	尺寸：≥40×35×60cm。 1. 采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯（PBB）. 多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 逼真冰箱设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。本产品设计为双开门冰箱，一侧门板设计有直径 25mm 的圆形桦木实木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。另一侧门板留有月牙状凹槽，方便幼儿开关。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防幼儿误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。本款产品两侧板留有圆孔，方便搬动。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。	个

			5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	
50	洗衣机	1	尺寸：≥40×39×40cm。 1. 采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯（PBB）. 多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 逼真滚筒洗衣机设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。洗衣机门板设置镂空圆月形孔洞，采用透明亚克力板密封，雾度. 透光率符合 GB/T 2410-2008 标准要求，用以模拟滚筒可视窗。门板留有圆弧状凹槽，方便幼儿开关。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防幼儿误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 本产品设计有一根直径为 25mm 的圆形桦木实木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。本款产品柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板留有圆孔，方便搬动。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	台

51	灶台	1	尺寸：≥40×39×41cm。 1. 采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 逼真厨房灶台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。灶台台面设计有 4 个炉灶，采用优质黑色和红色环保塑料模拟；旁边设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。台面下方设计为双开门密闭橱柜，便于厨房用品的存放收纳。两扇门板均留有圆弧状凹槽，方便幼儿开关。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防幼儿误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 本产品设计有一根直径为 25mm 的圆形桦木实木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。本款产品柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板留有圆孔，方便搬动。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
52	洗涤台	1	尺寸：≥40×39×47.5cm。 1. 采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 逼真厨房洗涤台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。洗涤台台面设有 1 个实木模拟水龙头及 1 个方形孔洞，放置塑料教具盒，用于模拟洗涤池。台面下方设计为开放式两层橱柜，便于厨房用品的存放收纳。 本产品设计有一根直径为 25mm 的圆形桦木实木扶手，满足	个

			托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。本款产品柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板留有圆孔，方便搬动。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	
53	故事屋	1	尺寸：≥155×96×120cm。 1. 主框架采用松木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀. 漆膜丰满. 柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量. 甲醛含量. 苯. 甲苯. 二甲苯的含量总和. 乙二醇醚及其酯含量. 重金属元素（铅. 镉. 六价铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。围栏采用竹子及塑料管泡沫板。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 该款产品为幼儿 一个专属的半开放式私密空间。	个
54	故事屋软垫	1	尺寸：≥146×92×3cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	张
55	图书柜	1	尺寸：≥60×35×57cm。 1. 采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯(PBB). 多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 书柜上部分采用错层设计，共设 4 层，方便图书的分类摆放及取阅，下部分为单层双格储物柜。该款图书柜，设置一根直径为 25mm 的圆形实木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。 4. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，	个

			美观实用。	
56	教学毯	1	材质：尼龙。 尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm。单色地毯，色彩简洁。	张
57	3 格柜	2	尺寸：≥87.2×34×35.5cm。 1. 主材（除背板外）采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3. 侧板采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 柜体内部格局为全背板单层 3 格柜，左右两格内空尺寸为 W264×D283×H221mm，中间格内空尺寸为 W272×D283×H221mm；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 6. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	个

58	五格柜	2	尺寸：≥87×34×59cm。 1. 除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4. 柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考，对所有的外露面. 外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。	个
----	-----	---	---	---

59	转角柜	4	尺寸：≥64×64×59cm。 1. 除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4. 柜体采用 90° 转角设计，L 型造型，共两层，下层设置背板，采用半封闭形式，上层无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接；转角处设计 1 根松木立柱，用于提高产品的稳定性和承重能力。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考，对所有的外露面. 外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。	个
----	-----	---	--	---

60	入口	2	尺寸：≥247×34×160cm 整套产品由 2 个中空双层柜-米色. 1 个入口组成。 1. 中空双层柜-米色，尺寸：87×35×59cm。 （1）除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 （2）五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 （3）侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 （4）柜体内部格局为两层柜，无背板，中空形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 （5）采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 （6）产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考，对所有的外露面. 外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 2. 城堡入口 （1）草绿色城堡屋顶，清新自然，该造型板采用 9mm 厚枫木纹胶合板；主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）. 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 （2）入口两侧立柱尺寸为 35×30cm，材质为优质松木。	个
----	----	---	--	---

61	灶台	2	尺寸：≥60×34×59cm。 1. 除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4. 主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）. 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5. 逼真厨房灶台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来多层次游戏体验。 产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧绘制 4 个圆形炉灶仿真图案；台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。 台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳，左侧门板表面绘制多个造型古朴的储物罐，意趣盎然，右侧门板表面绘制诱人烤鸡图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
----	----	---	--	---

62	洗涤台	2	尺寸：≥60×34×59cm。 1. 除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3. 侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4. 主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，镉，锑，汞，砷，硒）. 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5. 逼真厨房洗涤台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来多层次游戏体验。 产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧设计为洗涤台，设有 1 个实木模拟水龙头及直径 16.5cm 的圆形洗涤池，放置不锈钢盆，用于模拟洗涤池。台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳；右侧门板表面绘制滚筒可视窗图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
----	-----	---	---	---

63	化妆台	2	尺寸：≥83.5×46×80cm 1. 面板、侧板、背板采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 5. 本产品为仿真化妆台造型设计，搭配梳妆镜与梳妆匣，适用游戏场景下使用，提高趣味性。 半圆形梳妆镜镜面采用透明亚克力镜子，尺寸为 W651×H380mm；化妆台台面离地高度为 381mm；台面之上，梳妆镜之前设置无盖梳妆匣，可放置各类梳妆用品，梳妆匣采用 18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，内空尺寸为 W615×D66×H70mm。 6. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
64	小圆凳	8	尺寸：≥28×21cm。 1. 框架采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 凳面采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 3. 圆凳以两块十字交叉的梯形板作为支撑结构，提高产品稳固性，凳脚高 160mm。	个
65	教学毯	2	材质：尼龙。 尺寸：≥240×200cm，背胶厚度：0.3cm。单色地毯，色彩简洁。	张

66	圆桌	2	桌面尺寸：直径$\geq 80\text{cm}$。高度：$\geq 40\text{cm}$。 1. 桌面采用 40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4. 桌脚采用直径 48mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固。 5. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6. 结构稳固，不易倾倒。	个
67	图书柜	2	尺寸：$\geq 87 \times 34 \times 59\text{cm}$。 1. 主材（除层板外）采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯 (PBB)、多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。层板采用 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 3 层，各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。各层内空为 $W800 \times D74\text{mm}$；各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。书柜背面亦可存放书籍、物品，提高书柜空间利用率。 5. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。	个

			6. 产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。	
68	布偶台	2	尺寸: $\geq 90 \times 34 \times 130 \text{cm}$ (高度含顶部造型) 1. 顶部楣板采用 9mm 厚枫木纹胶合板, 立柱采用 30*35mm 优质松木实木, 背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板, 饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素 (铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 镉. 锡. 硒) 含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理, 颜色饱满, 图案附着力好, 生动立体, 不易褪色, 无异味, 无结块, 且所使用的 UV 打印均为环保材料, 颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素 (铅, 镉, 铬, 钡, 镉, 汞, 砷, 硒). 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5. 侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 6. 布偶台整体为小屋造型, 顶部为含烟囱. 天窗的阁楼造型, 后侧为两层储物空间, 既能独立摆放模拟真实场景, 又易于搭配其他产品进行环创。布偶台配置两幅可收紧门帘, 采用优质棉布, 柔软亲肤, 透气性好, 环保无毒, 且可拆洗。台面下方安装长方形绿板, 可吸附磁铁, 可擦写, 方便儿童涂鸦, 为游戏提供想象空间, 绿板带框尺寸为 $W706 \times H474 \text{mm}$。布偶台面下方设计为两层柜, 用于收纳物品, 上层内空尺寸为 $W800 \times D260 \times H221 \text{mm}$, 下层内空尺寸为 $W800 \times D266 \times H221 \text{mm}$。 7. 采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。 8. 产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。	个

69	沙发	2	尺寸：≥38×35×35cm。 1. 主框架采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个
70	沙发	2	尺寸：≥68×35×35cm。 1. 主框架采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个
71	茶几	2	尺寸：≥45×30×20cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个
72	2 层柜	4	尺寸：≥80×33×53.6cm。 1. 侧板、顶板、上档条采用 18mm 厚枫木纹双贴面优质松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 层板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 柜体内部格局为通透两层柜，无背板，中空设计；双层柜顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。 6. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑	个

			平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。	
73	贩卖台	2	尺寸：≥83×33×92cm。 1. 上下侧板、顶板、上档条、屋顶采用18mm厚枫木纹双贴面优质松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 层板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 逼真贩卖台设计，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创，通过扮演游戏，促进幼儿社会性发展。贩卖台顶部为仿岩石造型的异形屋顶，装饰一片片或深绿或浅绿的森林绿色系树叶状布帘，采用优质帆布，触感自然，透气性好，环保无毒，且可拆洗。贩卖台两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。 贩卖台支撑立板内侧设置两层置物架，提供多种展示方式；贩卖台台面及下方层板倾斜设计，设挡条，可摆放收纳盒，亦可直接陈列、展示所售物品；台面下方设计为两层中空柜，多种存储、展示方式有机结合，满足不同置物需求。 6. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个

74	入口	2	尺寸：≥60×20×126.6cm 1. 整体采用 18mm 厚枫木纹双贴面优质松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度.干燥时间.贮存稳定性.涂膜外观.光泽.硬度.附着力.耐干热性.耐水性.耐碱性.耐醇性.耐污染性(醋.茶).挥发性有机化合物(VOC)含量.苯含量.甲苯二甲苯乙苯含量总和.卤代烃含量.可溶性重金属(铅.镉.铬.汞)含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉.铅.汞.六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 入口顶部为非对称三角屋顶设计，主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色.着色力.细度.干燥性.有害可溶性元素(铅，镉，铬，钡，铈，汞，砷，硒).挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。两侧支撑板自上而下由窄变宽，立体生动，增加空间灵动性。 5. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致.无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨.耐污.耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
75	90 度转角柜	2	尺寸：≥61×61×53.6cm。 1. 侧板.顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面优质松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 层板.底板.踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性.耐磨性.耐开裂性.耐老化性.耐冷热循环性.耐光色牢度.甲醛释放量.氯乙烯单体.可迁移元素(铅.镉.铬.汞.砷.钡.铈.硒)含量.邻苯二甲酸酯总量.多溴联苯(PBB).多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉.铅.汞.六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 柜体内部格局为通透两层 90 度转角柜，无背板，中空设计，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。 6. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致.无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨.耐污.耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个

76	书柜	4	尺寸：≥80×33×53.6cm。 1. 侧板采用 18mm 厚枫木纹双贴面优质松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 其他采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 书柜正面采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，书柜背面亦可存放书籍. 物品，提高书柜空间利用率。各层间竖隔板折线设计，两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。 6. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。	个
77	沙发躺柜	2	尺寸：≥80×33×74.9cm。 1. 侧板. 顶板. 上挡板采用 18mm 厚枫木纹双贴面优质松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度. 干燥时间. 贮存稳定性. 涂膜外观. 光泽. 硬度. 附着力. 耐干热性. 耐水性. 耐碱性. 耐醇性. 耐污染性（醋. 茶）. 挥发性有机化合物 (VOC) 含量. 苯含量. 甲苯二甲苯乙苯含量总和. 卤代烃含量. 可溶性重金属（铅. 镉. 铬. 汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；设置一根直径为 25mm 的圆形实木扶手，可作为挡板，防止物品掉落。顶板装饰一片片长短不一或纯白或浅绿的柳叶状布帘，采用优质帆布，触感自然，透气性好，环保无毒，且可拆洗。背板设计四格窗镂空孔洞，充满童趣柔和感，提升空间灵动性。两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。产品躺位部分软垫拼接设计，采用苹果绿及浅绿环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填	个

			充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。每个软垫尺寸为 38.2×25.8×33cm。 5. 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底； 6. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。	
78	教学毯	2	材质：尼龙 尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm。各种颜色的花朵，还有蜜蜂、蝴蝶图案，呈现活力的花园景象。	张
79	空间柜	2	尺寸：≥60×60×80cm。 1. 侧板、底板采用 18mm 厚枫木纹双贴面优质松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。其他板材采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2. 原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 该款角落空间柜，共有五面，其中两面设计为可收紧门帘，方便幼儿进出，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，可拆洗，搭配 LED 灯柜导轨；一面为几何轮廓镂空设计，充满童趣柔和感，增强空间灵动性；另外两面几何六边形设计，可靠墙摆放。柜顶大五边形镂空，开放式设计，提升趣味性，增强游戏体验感。柜底铺设棕色坐垫，软硬适中，充分呵护幼儿，材质为环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无	个

81	微波炉/冰箱	2	尺寸：≥39×37×71cm。工作台高度 46cm。 1. 框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨. 耐污. 耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 厨房主题图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）. 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 边角防撞设计，对所有的外露面. 外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个
82	幼儿洗衣机	2	尺寸：≥39×37×51cm，工作台高度 46cm 1. 框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨. 耐污. 耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 厨房主题图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）. 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 边角防撞设计，对所有的外露面. 外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个

83	洗涤台/洗碗机	2	尺寸：≥39×37x51cm，工作台高度 46cm 1. 框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨. 耐污. 耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 厨房主题图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色. 着色力. 细度. 干燥性. 有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）. 挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 边角安全防撞设计，对所有的外露面. 外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个
84	布偶台	2	尺寸：≥60.5×40.7×96cm。 1. 侧板采用 22mm 厚枫木纹双贴面橡胶木，顶板. 中竖板. 背板等其他板材采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨. 耐污. 耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度. 干燥时间. 贮存稳定性. 涂膜外观. 光泽. 硬度. 附着力. 耐干热性. 耐水性. 耐碱性. 耐醇性. 耐污染性（醋. 茶）. 挥发性有机化合物 (VOC) 含量. 苯含量. 甲苯二甲苯乙苯含量总和. 卤代烃含量. 可溶性重金属（铅. 镉. 铬. 汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 布帘采用优质棉布。 6. 背面多功能沙发座椅设计。柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7. 结构稳固，不易倾倒。	个

85	中空两层柜	4	尺寸：≥80.5×30×49cm。 1. 主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6. 柜体内部格局分为二层。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个
86	动物方地毯	3	规格：≥L220×W180 cm 1. 采用 1100 克尼龙材质。 2. 产品：采用优质环保材料，包边复底工艺，安全无毒，阻燃性强。 3. 工艺：高密度编制工艺，精确建材，包边复底工艺。 4. 外观：整体封装，外观无毛刺。	张
87	厨房组合（松石青）	3	规格：总尺寸：≥L240×W30×H100 cm 综合料理柜：≥L60×W30×H100 cm 洗涤台：≥L45×W30×H62 cm 灶台柜：≥L45×W30×H62 cm 洗衣机：≥L45×W30×H62 cm 冰箱：≥L45×W30×H100 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：面板与层板使用防锈木牙螺丝连接，板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，柜门柜门使用合页结构稳固。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R8 圆角。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手、磕碰设计。侧板和层板使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 5*6mm 的背板槽安装背板。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成型脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；合页具有更好的回弹性，抗疲劳性及热稳定性，使用时轻便、稳定、无声、平滑开启和易于清洁维护脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高	套

			抗拉强度.耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变.耐磨.易清洁。 6. 油墨：环保油墨材料适性好，着墨力强，墨色鲜艳光亮.附着牢固，不易燃，不污染环境，环保安全。 7. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角.毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	
88	90 度内转角柜	3	规格：≥L50×W50×H62cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：柜子两层，下层带背板。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手.磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ 8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ 16*19mm，高抗拉强度.耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变.耐磨.易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	件

89	冰熊贩卖台	3	规格：≥L83×W30×H130 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：顶部门头板上用环保油墨用 3D 打印工艺打印图案。下层柜子有两层收纳格。面板与侧板使用二合一螺丝固定，板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：顶部门头帘使用优质麻棉作帘布。外接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R8 圆角。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手。磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度。耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变。耐磨。易清洁。 6. 油墨：环保油墨材料适性好，着墨力强，墨色鲜艳光亮。附着牢固，不易燃，不污染环境，环保安全。 7. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角。毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	套
90	中空 2 层柜	6	规格：≥L80×W30×H56cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，扶手使用 Φ20mm 金属圆棒。 2. 产品：柜子两层。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固，侧板之间用金属圆棒连接，作扶手引导孩子步行。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R6 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R2 圆角。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手。磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度。耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变。耐磨。易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角。毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 ★提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告：外观、甲醛、可迁移元素检验依据：GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》： (1) 木制品外观无具有贯通裂缝的木材，外表无腐朽材，	个

			内表轻微腐朽面积不超过零件面积的 20%，虫蛀材经杀虫处理，不使用昆虫尚在继续侵蚀的木材；涂层外观无褪色、掉色现象，无皱皮，发粘或漏漆现象； （2）产品甲醛释放量：检测标准为$\leq 1.5\text{mg/L}$，检测结果$< 0.1\text{mg/L}$，符合标准。 （3）表面涂层【可迁移元素（清漆面漆）】：锑 Sb，检测标准为$\leq 60\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准；砷 As，检测标准为$\leq 25\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准；钡 Ba，检测标准为$\leq 1000\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准；镉 Cd，检测标准为$\leq 75\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准；铬 Cr，检测标准为$\leq 60\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准；铅 Pb，检测标准为$\leq 90\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准；汞 Hg，检测标准为$\leq 60\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准；硒 Se，检测标准为$\leq 500\text{mg/kg}$，检测结果未检出，符合标准。 ★提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告： 燃烧性能检验依据：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 燃烧性能等级-B1-硬质家具热释放速率峰值$\leq 200\text{kW}$，检测结果为 50.4kW，符合标准。燃烧性能等级-B1-硬质家具 5min 内总热释放量$\leq 30\text{MJ}$，检测结果为 7.9MJ，符合标准。燃烧性能等级-B1-硬质家具最大烟密度$\leq 75\%$，检测结果为 27.2%，符合标准。	
91	教具矮柜 (含盒)	3	规格：$\geq L107.5 \times W30 \times H62$ cm (含盒) 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，背板使用 5mm 背板，TPR 教具盒。 2. 产品：柜子内竖版装有导轨，可放置 8 个小教具盒 2 个大教具盒，柜子带背板。面板与竖板使用防锈木牙螺丝连接，结构稳固。教具盒采用开模，一体成型工艺制作。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，竖板可触边 R8 圆角，竖版与侧板装有 18 套 TPR 塑料导轨条，侧板和竖板使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 5*6mm 的背板槽安装背板。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手、磕碰设计。竖板使用木牙螺丝和木梢进行分隔固定。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 $\phi 8\text{mm}$ 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 教具盒：教具盒采用开模，用 TPR 材质一体成型工艺制作。 5. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，$\phi 16 \times 19\text{mm}$，高抗拉强度、耐磨，保护地板减少噪音。 6. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变、耐磨、易清洁。 7. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	个

92	火车组合柜	3	规格：≥L161×W35×H100 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，优质麻布。 2. 产品：柜子由三个组合成，中间柜子放置 TPR 教具盒，两侧两个收纳柜，一个双层收纳柜，一个单层两格收纳柜，可以放置物品。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固，侧板之间用金属圆棒连接，作扶手引导孩子步行。软包使用优质麻棉，舒适透气. 耐久抗磨，搭配高密度海绵填充，触感轻柔绿色环保。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R6 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R2 圆角。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	套
93	山涧圆地毯	3	规格：直径≥200 cm 1. 采用 1100 克尼龙材质。 2. 产品：采用优质环保材料，包边复底工艺，安全无毒，阻燃性强。 3. 工艺：高密度编制工艺，精确建材，包边复底工艺。 4. 外观：整体封装，外观无毛刺。	张
94	休闲圆凳	3	规格：直径≥41cm，高≥28.5cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，优质绒布搭配高密度海绵，及实木框架。 2. 产品：圆凳底板和框架使用防锈螺丝连接，结构稳固，两个一组。 3. 工艺：底板外接触角的外角 R2 圆角，棱边圆 R2 圆角边。高密度海绵包裹实木框架，安全防刮手. 磕碰设计。最外层使用亲肤绒布包裹，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 圆凳软包使用优质绒布，可以有效吸附人体的汗水，舒适透气. 耐久抗磨，搭配高密度海绵填充，触感轻柔绿色环保。对皮肤无刺激，符合环保和健康的要求。 6. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。	件

			7. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	
95	休闲圆几	3	规格：直径$\geq 87\text{cm}$，高$\geq 30\text{cm}$ 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，优质绒布搭配高密度海绵，及实木框架。 2. 产品：茶几面板与侧框使用防锈螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：底板外接触角的外角 R2 圆角，棱边圆 R2 圆角边。高密度海绵包裹实木框架，安全防刮手. 磕碰设计。最外层使用亲肤绒布包裹，底部有直径 $\phi 8\text{mm}$ 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，$\phi 16*19\text{mm}$，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 圆凳软包使用优质绒布，可以有效吸附人体的汗水，舒适透气. 耐久抗磨，搭配高密度海绵填充，触感轻柔绿色环保。对皮肤无刺激，符合环保和健康的要求。 6. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 7. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	件
96	丛林阅读沙发	3	规格：$\geq L60 \times W30 \times H62 \text{ cm}$ 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，优质麻棉搭配高密度海绵。 2. 产品：书柜共两层，上层放置软包可以做休息，下层两格收纳格。板件图案使用环保油墨 3D 打印技术只做板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 $\phi 8\text{mm}$ 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，$\phi 16*19\text{mm}$，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 软包：软包使用高密度海绵填充，出色的支撑性能. 长久耐用. 吸湿透气。搭配优质麻棉，可以有效吸附人体的汗水，舒适透气. 耐久抗磨，触感轻柔绿色环保。对皮肤无刺激，符合环保和健康的要求。 6. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 7. 油墨：环保油墨材料适性好，着墨力强，墨色鲜艳光亮. 附着牢固，不易燃，不污染环境，环保安全。 8. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	件

97	丛林书柜（大）	6	规格：≥L60xW30xH62 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：书柜共三层，上两层立式展示书架，下层收纳格。板件图案使用环保油墨 3D 打印技术只做板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 油墨：环保油墨材料适性好，着墨力强，墨色鲜艳光亮. 附着牢固，不易燃，不污染环境，环保安全。 7. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	件
98	萌萌龙书架	3	规格：≥L60xW40xH38 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：书柜共二层双面展示架，可供放置图书。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固，侧板图案使用环保油墨，用 3D 打印工艺。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底部开有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 油墨：环保油墨材料适性好，着墨力强，墨色鲜艳光亮. 附着牢固，不易燃，不污染环境，环保安全。 7. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	件

99	动物方地毯	3	规格：≥L220×W180 cm 1. 采用 1100 克尼龙材质。 2. 产品：采用优质环保材料，包边复底工艺，安全无毒，阻燃性强。 3. 工艺：高密度编制工艺，精确建材，包边复底工艺。 4. 外观：整体封装，外观无毛刺。	张
100	双层边角收纳柜	6	规格：≥L30×W30×H62 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：柜子两层。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ 8mm 脚钉孔，装有一体成型脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ 16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	件
101	6 格中空柜	6	规格：≥L83×W30×H62 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：柜子上下两层六个收纳格。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，竖板使用木牙螺丝和木梢进行分隔固定。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ 8mm 脚钉孔，装有一体成型脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ 16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	个

102	中空 2 层柜	6	规格：≥L83×W30×H62 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：柜子两层，板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R8 圆角。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	个
103	教具矮柜 (含盒)	3	规格：≥L107.5×W30×H62 cm (含盒) 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，背板使用 5mm 背板，TPR 教具盒。 2. 产品：柜子内竖版装有导轨，可放置 8 个小教具盒 2 个大教具盒，柜子带背板。面板与竖板使用防锈木牙螺丝连接，结构稳固。教具盒采用开模，一体成型工艺制作。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，竖板可触边 R8 圆角，竖版与侧板装有 18 套 TPR 塑料导轨条，侧板和竖板使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 5*6mm 的背板槽安装背板。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。竖板使用木牙螺丝和木梢进行分隔固定。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 教具盒：教具盒采用开模，用 TPR 材质一体成型工艺制作。 5. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 6. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 7. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	个
104	神秘岛屿地毯	3	规格：≥L220×W180 cm 1. 采用 1100 克尼龙材质。 2. 产品：采用优质环保材料，包边复底工艺，安全无毒，阻燃性强。 3. 工艺：高密度编制工艺，精确建材，包边复底工艺。 4. 外观：整体封装，外观无毛刺。	张

105	灯塔双面画板柜	3	规格：≥L69×W30×H100 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，磁性画板。 2. 产品：柜子两层，上层双面磁性画板，下层两格收纳格。侧板用 3D 打印技术做环保油墨图案，方便移动使用。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。底部万向轮，可随意移动。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R8 圆角，竖板使用木牙螺丝和木梢进行分隔固定。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板与侧板使用木牙螺丝固定，底部装有 1.5 寸静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹. 伤痕；金属件表面光滑平整. 无锈蚀，保护地板减少噪音。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；1.5 寸静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹. 伤痕；金属件表面光滑平整. 无锈蚀，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 油墨：环保油墨材料适性好，着墨力强，墨色鲜艳光亮. 附着牢固，不易燃，不污染环境，环保安全。 7. 外观：整体拆装结构，外露螺丝均使用内嵌式。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐 利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，外露螺丝均使用内嵌式，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	件
106	中空 2 层柜	3	规格：≥L83×W30×H62 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：柜子两层，板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R8 圆角。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ 8mm 脚钉孔，装有一体成型脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ 16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	个

107	90 度内转角柜	3	规格：≥L50×W50×H62 cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：柜子两层，下层带背板。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	件
108	晾纸架	3	规格：≥L90*W30*H60cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，Φ3-4mm 不锈钢网架。 2. 产品：柜子一侧可放 8 层不锈钢网架，一侧是两层收纳格。板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接，结构稳固。 3. 工艺：面板外接触角的外角 R8 圆角，层板可触边 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，竖板使用木牙螺丝和木梢进行分隔固定。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手. 磕碰设计。左侧空间的竖板开有圆槽，可供金属网架放入。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 Φ8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；网架采用 UPV 烤漆技术，防水性能好. 耐磨损. 耐腐蚀抗污能力强；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，Φ16*19mm，高抗拉强度. 耐磨，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	件

109	美术材料柜（活动）	3	规格：≥L80×W38×H65cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品：材料柜左侧是 2 个收纳格，右侧是 2 层格子；中间是内空五个格子，左边 3 层，右边两层，可供收纳材料物品，每块层板使用木牙螺丝固定，材料柜上部有笔架托，可供放入直径不超过 φ 15mm 的物品，底板装有四个万向轮，可随意移动，方便使用。 3. 工艺：外接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，层板可触边 R8 圆角，竖板使用木牙螺丝和木梢进行分隔固定。板件可接触角棱边 R5 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手。磕碰设计。底板与侧板使用木牙螺丝固定，底部装有 1.5 寸静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹。伤痕；金属件表面光滑平整。无锈蚀，保护地板减少噪音。 4. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；1.5 寸静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹。伤痕；金属件表面光滑平整。无锈蚀，保护地板减少噪音。 5. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无味，经久耐用，耐黄变。耐磨。易清洁。 6. 外观：整体拆装结构，外观所有螺丝位无毛刺，外露螺丝均使用内嵌式。	件
110	乡村公园地毯	1	尺寸：≥L220×W150cm， 1. 采用 1100 克尼龙材质。 2. 产品：采用优质环保材料，包边复底工艺，安全无毒，阻燃性强。 3. 工艺：高密度编制工艺，精确建材，包边复底工艺。 4. 外观：整体封装，外观无毛刺。	张
111	教具矮柜（含盒）	2	尺寸：≥L107.5×W30×H62 cm（含盒） 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板，背板使用 5mm 背板，TPR 教具盒。 2. 产品：柜子内竖版装有导轨，可放置 8 个小教具盒 2 个大教具盒，柜子带背板。面板与竖板使用防锈木牙螺丝连接，结构稳固。教具盒采用开模，一体成型工艺制作。 3. 工艺：侧板可接触角的外角 R8 圆角，棱边圆 R2 圆角边，竖板可触边 R8 圆角，竖版与侧板装有 18 套 TPR 塑料导轨条，侧板和竖板使用倒角刀锣棱边 R3 圆角的 5*6mm 的背板槽安装背板。板件可接触角棱边 R8 圆角，另一棱边外角圆 R2 圆角边，安全防刮手。磕碰设计。竖板使用木牙螺丝和木梢进行分隔固定。底板离地 50mm，踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定，底部有直径 φ 8mm 脚钉孔，装有一体成形脚垫。 4. 教具盒：教具盒采用开模，用 TPR 材质一体成型工艺制作。 5. 五金：五金件采用电镀工艺，增强金属耐磨，耐腐蚀，抗氧化，安全无毒；脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫，φ 16*19mm，高抗拉强度。耐磨，保护地板减少噪音。 6. 油漆：优质环保净味水性漆，采用五底三面工艺，安全无	张

			味, 经久耐用, 耐黄变. 耐磨. 易清洁。 7. 外观: 整体拆装结构, 外观所有螺丝位无毛刺, 外露螺丝均使用内嵌式。	
112	中空 2 层柜	2	尺寸: $\geq L83 \times W30 \times H62$ cm 1. 采用 15mm 厚桦木纹橡胶木实木板。 2. 产品: 柜子两层, 板件之间使用防锈木牙螺丝和二合一螺丝连接, 结构稳固。 3. 工艺: 侧板可接触角的外角 R8 圆角, 棱边圆 R2 圆角边, 层板可触边 R8 圆角。板件可接触角棱边 R8 圆角, 另一棱边外角圆 R2 圆角边, 安全防刮手. 磕碰设计。底板离地 50mm, 踢脚板与侧板使用木牙螺丝固定, 底部有直径 $\Phi 8$mm 脚钉孔, 装有一体成形脚垫。 4. 五金: 五金件采用电镀工艺, 增强金属耐磨, 耐腐蚀, 抗氧化, 安全无毒; 脚垫采用环保透明尼龙材质的一体成型脚垫, $\Phi 16 \times 19$mm, 高抗拉强度. 耐磨, 保护地板减少噪音。 5. 油漆: 优质环保净味水性漆, 采用五底三面工艺, 安全无味, 经久耐用, 耐黄变. 耐磨. 易清洁。 6. 外观: 整体拆装结构, 外观所有螺丝位无毛刺, 外露螺丝均使用内嵌式。	个
113	底板	14	尺寸: $\geq 48 \times 48 \times 1.5$cm, 材质: 桦木夹板, 电脑雕刻而成, 共计 361 个洞. 每个洞直径 1.5 厘米, 面板 4 个螺丝孔, 沉孔孔径 1 厘米孔深 0.2 厘米, 透孔直径 0.6 厘米, 功能: 拼插游戏内容。油漆: 儿童水性清水漆, 均经过刨光. 砂光. 倒角. 圆角处理, 成品毛刺. 裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮. 皱皮. 发粘和漏漆现象。	块
114	手掌游戏	1	尺寸: 手掌 $\geq 20.6 \times 17.7 \times 1.2$cm 小圆片直径 4.8×1.2cm。材质: 桦木, 环保水性漆。两个手掌, 算数小圆片 35 颗。	套
115	幸运转盘	1	尺寸: 大圆盘 $\geq 15 \times 1.2$cm, 小圆片 $\geq 4.7 \times 1.2$cm。材质: 桦木, 环保水性漆。2 个大圆盘, 2 个指针, 和 18 个小圆片组成。	套
116	圆柱游戏	2	尺寸: 每根 $\geq 4.8 \times 1.4$cm。圆柱 8 种颜色各 25 颗, 总共 200 颗圆柱, 每根长度 4.8cm, 直径 1.5cm。	套
117	叮当小木鞋	1	尺寸: 鞋子 $\geq 22.5 \times 15 \times 0.6$。材质: 桦木, 环保水性漆。木鞋游戏板 2 片, 白色穿绳长插珠 4 颗, 红色穿绳长插珠 16 颗, 红色棉绳 1 根, 黄色棉绳 1 根, 黑色棉绳 1 根,	套
118	垃圾分类游戏	1	尺寸: 垃圾桶 $\geq 24.2 \times 7.8 \times 0.6$cm, 圆片直径 $\geq 4.5 \times 1.2$cm。材质: 桦木, 环保水性漆。垃圾分类游戏板 4 片, 固定插珠 4 颗, 垃圾图标圆片 24 个,	套

119	奇想齿轮	1	尺寸：大齿轮 $\geq 13.6*5.5\text{cm}$ ，小齿轮 $\geq 8.6*5.5\text{cm}$ 。材质：桦木，环保水性漆。大齿轮黄色，橙色各 1 个，小齿轮红色，浅绿，紫色，浅蓝各 2 个，小齿轮蓝色，粉色，深绿，黄色各 1 个，合计 14 个齿轮。	套
120	音乐之旅	1	尺寸： $\geq 28\text{cm}*3.7\text{cm}*2.7\text{cm}$ ，插柱 $5.7*2.2\text{cm}$ 琴键（ $7.3-10.8$ ） $*2.6\text{cm}$ 。材质：桦木，环保水性漆。原木色轨道 16 个，平帽木柱 16 个，竖琴片 16 个，横琴片 8 个，桦木敲棒 1 个，滚珠 2 颗。	套
121	万能迷宫	1	尺寸：每块： $\geq 7.5*7.5*2.6\text{cm}$ 。材质：桦木，环保水性漆。轨道有一字轨道 18 个.半圆轨道 7 个.双半圆轨道 4 个.人字轨道 7 个，共计 36 个，2 个吸棒，6 颗钢珠，2 个吸盘。	套
122	冲出机关	1	冲出机关是万能迷宫的配件之一，冲出机关是 5 块机关障碍物，每块尺寸： $\geq 7.5*7.5*2.6\text{cm}$ ，材质：桦木，环保水性漆。	套
123	找颜色	1	找颜色是万能迷宫的配件之一，找颜色是 7 种颜色的轨道，每块尺寸： $\geq 7.5*7.5*2.6\text{cm}$ ，材质：桦木，环保水性漆。	套
124	数字迷宫	1	数字迷宫是万能迷宫的配件之一，数字迷宫是 1-9 数字轨道各一块，每块尺寸： $\geq 7.5*7.5*2.6\text{cm}$ ，材质：桦木，环保水性漆。	套
125	镜面磁力板	1	尺寸为： $\geq 96*48*1.5\text{cm}$ 。材质：403 镜面不锈钢皮，桦木，密度板。	块
126	白色磁力板	1	尺寸为： $\geq 96*48*1.5\text{cm}$ 。材质：白色不锈钢皮，密度板，桦木。	块
127	缤纷水果	1	材质：椴木夹板，软磁，配置：提示卡 1 张，提示卡尺寸 $\geq 11.9*8.9\text{cm}$ ，6 种水果积木，其中 $\geq 9.8*7.6\text{cm}$ 苹果积木片 1 片，二分之一苹果积木片 2 片，直径 10cm 橙子积木片 1 片，二分之一橙子积木片 2 片， $\geq 10.9*7.7\text{cm}$ 柠檬积木片 1 片，二分之一柠檬积木片 2 片， $\geq 9.8*8.6\text{cm}$ 梨子积木片 1 片，二分之一梨子积木片 2 片， $\geq 9.9*7.6\text{cm}$ 猕猴桃积木片 1 片，二分之一猕猴桃积木片 2 片，直径 3.9cm 蓝莓积木片 2 片，二分之一蓝莓积木 4 片，共计 21 片积木。	套

128	圆形积木	1	积木片，材质：椴木夹板，软磁，配置：提示卡 1 张，提示卡尺寸 $\geq 11.9 \times 8.9 \text{cm}$ ，内容包含 $\geq 6.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的四分之一圆片 6 片，四分之一圆环片 4 片，半圆环片 2 片，圆形 1 片，四分之一圆片 2 片，颜色有绿色，红色，黄色，粉色，蓝色各一套，共计 75 片积木。	套
129	中国地图	1	积木片，材质：椴木夹板，软磁，配置：提示卡 1 张，提示卡尺寸 $\geq 11.9 \times 8.9 \text{cm}$ ，配置： $\geq 19 \times 14 \times 0.5 \text{cm}$ 的新疆维吾尔自治区积木片 1 个， $\geq 20 \times 9.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的西藏自治区积木片 1 个， $\geq 11.8 \times 8.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的青海省积木 1 个， $\geq 7.2 \times 14.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的甘肃省积木片 1 个， $\geq 8.7 \times 10 \times 0.5 \text{cm}$ 的四川省积木片 1 个， $\geq 8 \times 8.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的云南省积木片 1 个， $\geq 7 \times 5.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的广西壮族自治区积木片 1 个， $\geq 8 \times 3.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的广东省积木片 1 个， $\geq 5.5 \times 4.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的湖南省积木片 1 个， $\geq 5.1 \times 5.2 \times 0.5 \text{cm}$ 的辽宁省积木片 1 个， $\geq 4.4 \times 5.8 \times 0.5 \text{cm}$ 的江西省积木片 1 个， $\geq 5 \times 3.2 \times 0.5 \text{cm}$ 的福建省积木片 1 个， $\geq 3.5 \times 4 \times 0.5 \text{cm}$ 的浙江省积木片 1 个， $\geq 6 \times 2.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的江苏省积木片 1 个， $\geq 23 \times 11.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的内蒙古积木片 1 个， $\geq 5.5 \times 5.2 \times 0.5 \text{cm}$ 的河南省积木片 1 个， $\geq 7.2 \times 4.6 \times 0.5 \text{cm}$ 的湖北省积木片 1 个， $\geq 6.6 \times 3 \times 0.5 \text{cm}$ 的山西省积木片 1 个， $\geq 8.1 \times 3.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的陕西省积木片 1 个， $\geq 6.7 \times 11 \times 0.5 \text{cm}$ 的黑龙省积木片 1 个， $\geq 7.5 \times 4.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的吉林省积木片 1 个， $\geq 4.3 \times 3.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的海南省积木片 1 个， $\geq 4.1 \times 4.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的重庆积木片 1 个， $\geq 5.1 \times 3.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的台湾省积木片 1 个， $\geq 3.6 \times 5.6 \times 0.5 \text{cm}$ 的安徽省积木片 1 个， $\geq 5.8 \times 4.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的贵州省积木 1 个， $\geq 6.3 \times 4.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的山东省积木片 1 个， $\geq 11.9 \times 8.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的南海积木片 1 个， $\geq 6.9 \times 4.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的河北省积木 1 个，共计 29 个积木片。	套
130	磁吸表情游戏	1	积木片，材质：椴木，白色铁皮，软磁，配置：提示卡 1 张，提示卡尺寸 $\geq 11.9 \times 8.9 \text{cm}$ ，尺寸为 $\geq 22 \times 14 \times 0.5 \text{cm}$ 的白色的椭圆脸蛋 3 张， $\geq 4.9 \times 3.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的蓝色眼泪积木 2 片， $\geq 3.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的梅花积木 2 片， $\geq 5.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的蓝色月牙积木 2 片， $\geq 5.9 \times 2.4 \times 0.5 \text{cm}$ 椭圆积木 1 片， $\geq 6.4 \times 1.2 \times 0.5 \text{cm}$ 橙色长条积木 2 片，3.5cm 白色眼睛积木 2 片，3.5cm 紫色眼睛积木 2 片， $\geq 4.4 \times 2.9 \times 0.5 \text{cm}$ 白色眼睛积木 2 片， $\geq 8 \times 7.5 \times 0.5 \text{cm}$ 紫色帽子积木 1 片， $\geq 18.9 \times 8.5 \times 0.5 \text{cm}$ 黑色头发积木 1 片， $\geq 14 \times 6.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的原木色眼镜积木 1 片， $\geq 13.2 \times 4.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的绿色积木 1 片， $\geq 13.2 \times 4.9 \times 0.5 \text{cm}$ 深蓝色胡子积木 1 片， $\geq 6.4 \times 2 \times 0.5 \text{cm}$ 紫色波浪积木 2 片， $\geq 6.5 \times 1.2 \times 0.5 \text{cm}$ 粉色眉毛积木 2 片， $\geq 6.4 \times 3.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的粉色半圆积木 1 片， $\geq 6.3 \times 1.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的半圆积木 1 片， $\geq 3.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的棕色三角形 2 片，共计 28 个表情配件。	套

131	动物积木片	1	积木片，材质：椴木夹板，软磁，配置：提示卡 1 张，提示卡尺寸 $\geq 11.9 \times 8.9 \text{cm}$ ，配置： $\geq 9.5 \times 6.6 \times 0.5 \text{cm}$ 的大象 1 个， $\geq 7.6 \times 6 \times 0.5 \text{cm}$ 的小野猪 1 个， $\geq 7.5 \times 6.8 \times 0.5 \text{cm}$ 的鸵鸟 1 个， $\geq 8.5 \times 4.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的长颈鹿 1 个， $\geq 6.3 \times 4.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的蜗牛 1 个， $\geq 8 \times 5.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的啄木鸟 1 个， $\geq 5.6 \times 5.8 \times 0.5 \text{cm}$ 的鸭子 1 个， $\geq 7.5 \times 5.3 \times 0.5 \text{cm}$ 的猴子 1 个， $\geq 7.6 \times 4.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的蜥蜴 1 个， $\geq 5.4 \times 5.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的蜻蜓 1 个， $\geq 8.6 \times 5.3 \times 0.5 \text{cm}$ 的骆驼 1 个， $\geq 7.5 \times 6 \times 0.5 \text{cm}$ 的老虎 1 个， $\geq 6.5 \times 4.2 \times 0.5 \text{cm}$ 的乌龟 1 个， $\geq 6.3 \times 1.8 \times 0.5 \text{cm}$ 的蚯蚓 1 个， $\geq 7.7 \times 6 \times 0.5 \text{cm}$ 的小绵羊 1 个， $\geq 5.9 \times 5.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的蜜蜂 1 个， $\geq 6.3 \times 6.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的犀牛 1 个， $\geq 7.9 \times 5.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的长嘴鸟 1 个， $\geq 4.2 \times 4.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的地鼠 1 个， $\geq 6 \times 4.6 \times 0.5 \text{cm}$ 狐狸 1 个， $\geq 5.9 \times 4.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的瓢虫 1 个， $\geq 8.9 \times 3.1 \times 0.5 \text{cm}$ 的树懒 1 个， $\geq 8.3 \times 3 \times 0.5 \text{cm}$ 的草丛 1 个， $\geq 9.5 \times 3.6 \times 0.5 \text{cm}$ 的树桩 1 个， $\geq 7.9 \times 7.7 \times 0.5 \text{cm}$ 的大树 1 个， $\geq 4.5 \times 5 \times 0.5 \text{cm}$ 的蘑菇 2 个， $\geq 6.3 \times 2.8 \times 0.5 \text{cm}$ 的树墩 1 个，共计 28 片积木。	套
132	交通工具积木片	1	积木片，材质：椴木夹板，软磁，配置：提示卡 1 张，提示卡尺寸： $\geq 11.9 \times 8.9 \text{cm}$ ，内容包含 $\geq 14.2 \times 13.8 \times 0.5 \text{cm}$ 的火箭积木 3 片， $\geq 16.8 \times 8 \times 0.5 \text{cm}$ 的飞机积木 3 片， $\geq 15 \times 9 \times 0.5 \text{cm}$ 的警车积木 3 片， $\geq 15.5 \times 8.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的救护车积木 3 片， $\geq 15.4 \times 8.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的消防车积木 3 片， $\geq 13.8 \times 10.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的挖掘机积木 3 片， $\geq 15.8 \times 11.2 \times 0.5 \text{cm}$ 的轮船积木 3 片， $\geq 13.8 \times 9.4 \times 0.5 \text{cm}$ 的直升机积木 2 片， $\geq 12.9 \times 7.9 \times 0.5 \text{cm}$ 的小汽车积木 3 片， $\geq 13.5 \times 14.5 \times 0.5 \text{cm}$ 的帆船积木 3 片，共计 29 片积木。	套
133	五彩叠叠乐	2	共计 134 件；厚度 $\geq 4 \text{cm}$ ；4 个形状,6 个颜色，优质松木上漆+密度板。	套
134	镜面积木	2	尺寸： $\geq 14.3 \times 7.2 \times 2.3 \text{cm}$ ，材质：松木+亚克力，6 种形状，带镜面；共 27 件。	套
135	春节活动板	1	尺寸： $\geq 39.5 \times 59.5 \text{cm}$ ，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味。	块
136	端午活动板	1	尺寸： $\geq 39.5 \times 59.5 \text{cm}$ ，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味	块
137	中秋活动板	1	尺寸： $\geq 39.5 \times 59.5 \text{cm}$ ，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味	块
138	七夕活动板	1	尺寸： $\geq 39.5 \times 59.5 \text{cm}$ ，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味	块

139	喇叭鸣声活动板	1	尺寸：≥60cm*40cm，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味	块
140	八大行星活动板	1	尺寸：≥60cm*40cm，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味	块
141	快乐骑行活动板	1	尺寸：≥60cm*40cm，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味	块
142	拨打应急电话活动板	1	尺寸：≥60cm*40cm，材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味	块
143	卡尔软体滑梯球池	1	尺寸：≥450*400*220cm 配件：滑梯. 围栏. 两部梯 材质：木龙骨框架. 环保一体 A+海绵环保 PU，根据实际定制	套
144	海洋球(8cm)	2500 0	尺寸：8cm/个 1000 个/包， 材质：环保 PP 教学材料	个
145	托育体能组	1	材质：环保皮革内置 38 倍一体海绵 占地面积：≥350*450cm	套
146	加厚阳光隧道	1	材质：牛津布 尺寸：≥180* $\varnothing$ 50cm, 教学材料	件
147	毛毛虫钻洞	1	材质：牛津布 尺寸：≥48*150cm，教学材料	件
148	新万象组	1	材质：环保 PP 全套 138 件 三角锥（6 色，共 18 个） 体能棒（2 色 ≥ $\varnothing$ 100/70/35cm/各 12 根 共 36 根） 体能圈（3 色 ≥ $\varnothing$ 60-50-35cm /各 3 个/共 9 个） 手脚模印（6 色 手脚各 6 对 共 12 对） 豆袋（5 色，10 个） 零配件组（棒夹 18+圈夹 9+二通管 12，TP-03B 小 B 收拾袋，TP-03A 大 A 收拾袋 教学材料	套

149	方形滑板车注塑黑轮	10	材质：环保 ABS 塑料 尺寸：≥30*40cm 教学材料	件
150	滑板车收纳架	1	材质：环保 PVC 尺寸：≥40*25*100cm 教学材料	件
151	一体大滑板	1	材质：ENF 级实木多层板厚度 18mm，环保皮革内置一体海绵。 尺寸：≥236*76*52cm 教学材料	件
152	四分之一圆	1	材质：环保 ABS 塑料加金属五金件 尺寸：单片≥105*42*13cm 外径≥144*厚度≥42cm 1 套 4 件 教学材料	套
153	可调节跳高架(4 组一套)	1	材质：环保 PVC 尺寸：桶高≥52cm 体能棒≥100cm 整体包装：≥102*38*38cm 教学材料	套
154	独轮车（塑料）	1	材质：ABS 塑料 滚塑一次成型 尺寸：85*33*40cm 教学材料	件
155	步道拼图	1	尺寸：≥50*50*1.5cm； 材质：EVA 材质； 规格：每套 12 片； 教学材料	套
156	小丑帽	1	材质：EVA 塑料. TPE 合成橡胶。 尺寸：≥Ø170x190H mm。 配件：1 个小丑帽底座，4 个塔形帽子。 教学材料	套
157	平衡步道	1	材质：环保 ABS 塑料 单片尺寸：≥147*29cm 1 套 4 件 教学材料	件
158	按摩大龙球	3	材质：环保 PVC 尺寸：≥Φ65cm 颜色随机 教学材料	件
159	大龙球	3	材质：环保 PVC 尺寸：≥Φ65cm 颜色随机 教学材料	件
160	平衡球	2	材质：环保 PVC 尺寸：≥Φ46cm 颜色随机 教学材料	件

161	花生球	2	材质：环保 PVC 尺寸：≥40*90cm 颜色随机 教学材料	件
162	触觉河石	1	材料：塑料 尺寸：单个≥35*28*17cm 1 套 5 件 教学材料	件
163	触觉盘	1	材质：ABS 塑料. TPE 合成橡胶。 尺寸：≥Ø110+270H mm。 配件：5 块大号不同纹路触觉板，5 块小号不同纹路触觉板， 1 个布袋，1 个眼罩。 教学材料	套
164	触觉盘	1	材质：ABS 塑料. TPE 合成橡胶。 尺寸：≥Ø110+270H mm。 配件：5 块大号不同纹路触觉板，5 块小号不同纹路触觉板， 1 个布袋，1 个眼罩。 教学材料	套
165	彩虹伞	2	材质：牛津布 尺寸：直径≥3.6 米 抗撕裂抓手，教学材料	件
166	彩虹伞	2	材质：牛津布 尺寸：直径≥6 米 抗撕裂抓手，教学材料	件
167	飞盘	2	材质：TPU 尺寸：直径≥21cm 1 套 6 色，教学材料	套
168	弹球盘	6	材质：塑料 . 弹力布 尺寸：直径≥36cm 1 套 2 付 每付含 2 个接盘+1 个球 教学材料	套
169	体能环	1	材质：环保 ABS 塑料 尺寸：直径≥35cm 1 套 12 个 教学材料	套
170	沙包	1	材质：帆布 尺寸：100g/只 ≥ 12.5cm 配套：8 只/套 ， 教学材料	件
171	沙包	1	材质：帆布 尺寸：≥125g/只 1 套 6 个，教学材料	件
172	钓鱼乐	2	材质：环保 ABS 塑料 配置：单人钓竿 2 支. 双人钓竿 1 组. 海洋生物 6 种（鱼. 螃蟹. 海星各 2 只）. 鱼饵 3 只. 另附绳子和 1 个圆环； 教学材料	套

173	陀螺	2	材质: PE 塑料, 尺寸: $\geq 87 \times 87 \times 40\text{cm}$。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 教学材料	件
174	脚行车	1	尺寸: $\geq 50 \times 20 \times 41\text{cm}$。 采用 15mm 厚胶合板, 环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 底部配以 4 个塑料滑轮。脚轮运行平稳无声, 转动顺滑, 轮面光洁, 无裂纹. 伤痕. 毛边等缺陷, 件表面光滑平整. 无锈蚀. 毛刺刃口. 露底等缺陷, 转动零部件转动灵活, 无卡滞及松脱现象, 抗冲击性能. 动载荷. 滚动阻力. 旋转阻力. 静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。小牛造型。	个
175	脚行车	1	尺寸: $\geq 50 \times 20 \times 41\text{cm}$。 采用 15mm 厚胶合板, 环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 底部配以 4 个塑料滑轮。脚轮运行平稳无声, 转动顺滑, 轮面光洁, 无裂纹. 伤痕. 毛边等缺陷, 表面光滑平整. 无锈蚀. 毛刺刃口. 露底等缺陷, 转动零部件转动灵活, 无卡滞及松脱现象, 抗冲击性能. 动载荷. 滚动阻力. 旋转阻力. 静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。小马造型。	个
176	脚行车	1	尺寸: $\geq 50 \times 20 \times 56\text{cm}$。 采用 15mm 厚胶合板, 环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 底部配以 4 个塑料滑轮。脚轮运行平稳无声, 转动顺滑, 轮面光洁, 无裂纹. 伤痕. 毛边等缺陷, 表面光滑平整. 无锈蚀. 毛刺刃口. 露底等缺陷, 转动零部件转动灵活, 无卡滞及松	个

			脱现象,抗冲击性能.动载荷.滚动阻力.旋转阻力.静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。恐龙造型。	
177	脚行车	1	尺寸: $\geq 50 \times 20 \times 41 \text{cm}$。 采用 15mm 厚胶合板, 环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 底部配以 4 个塑料滑轮。脚轮运行平稳无声, 转动顺滑, 轮面光洁, 无裂纹. 伤痕. 毛边等缺陷, 件表面光滑平整. 无锈蚀. 毛刺刃口. 露底等缺陷, 转动零部件转动灵活, 无卡滞及松脱现象, 抗冲击性能. 动载荷. 滚动阻力. 旋转阻力. 静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。小虎造型。	个
178	视觉运动球	1	材质: 塑料。动动球 x4。 产品尺寸: 动动球直径 $\geq 20.3 \text{cm}$ 教学材料	套
179	变色印版	1	材质: 塑料。变色印板 x1。 产品尺寸: 变色印板 $\geq 33 \times 41.9 \text{cm}$ 教学材料	个
180	视觉追踪	1	材质: 亚克力+油漏+桦木 尺寸: $\geq 13.8 \times 5.3 \times 3.3 \text{cm}$ 教学材料	组
181	储物柜	4	材质: ENF 级实木多层板 尺寸: $\geq 180 \times 40 \times 80 \text{cm}$	组
182	沙发座椅座垫-绿色	1	尺寸: $\geq 62 \times 45 \times 3 \text{cm}$。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值. 甲醛. 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料. 耐水色牢度. 耐干摩擦色牢度度. 无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质. 污染物. 含杂质率. 燃烧性能. 无异味. 微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。背部藏书设计。	个

183	沙发座椅座垫-桔色	1	尺寸：≥62×45×3cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。背部藏书设计。	个
184	动物家族座椅	1	尺寸：≥48×44×50cm。 1. 框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	个
185	动物家族双人座椅	1	尺寸：≥94×44×50cm。 1. 框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3. 原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5. 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	个

186	蒙氏收纳桌	1	尺寸：≥60×35×24cm。 1. 采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2. 优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性. 耐磨性. 耐开裂性. 耐老化性. 耐冷热循环性. 耐光色牢度. 甲醛释放量. 氯乙烯单体. 可迁移元素（铅. 镉. 铬. 汞. 砷. 钡. 锑. 硒）含量. 邻苯二甲酸酯总量. 多溴联苯 (PBB). 多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3. 五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉. 铅. 汞. 六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4. 产品采用双贴面工艺，保持颜色一致. 无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨. 耐污. 耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面. 外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准要求。	个
187	长颈鹿书架	1	尺寸（大）：≥1680*1050 尺寸（小）：≥757*1220 材质：多层板	组
188	云朵摇摇马	2	材质：实木底座 尺寸：≥75*29.5*57cm	个
189	彩虹摇摇马	2	材质：实木底座 尺寸：≥520*330*780mm	个
190	logo 地毯	1	材质：尼龙 尺寸直径：≥2.5m, 背胶厚度≥0.3cm	个
191	单人推车	2	1. 包装尺寸：≥59*25.5*95cm 2. 收缩尺寸：≥97*66*50cm 3. 打开尺寸：≥102*66*94cm 4. 毛重：≥27.2KG 5. 净重：≥22.7KG 6. 配件：可拆卸式睡床. 可拆卸式座椅. 蚊帐. 防风罩. 防尘罩. 雨罩. 可拆卸式餐盘	台

192	多人推车	2	1. 展开尺寸：≥141*80*105cm 2. 收车尺寸：≥80*49*145.5cm 3. 净重：≥29.8KG 4. 毛重：≥38.2KG 5. 座布：涤纶 6. 车身：铁架 7. 轮子：EVA 材质轮胎(前轮 10". 后轮 12") 8. 下压式手把刹车 9. 前扶手可拆卸 10. 五点式磁吸扣安全带 11. 两段式折叠顶篷 12. 可调节座椅角度，最大角度 170 度 13. 一键收车，整车可折叠	台
193	溜娃神器	2	展开尺寸：≥159*107.5*85.5cm 收车尺寸：≥ 128*56.5*85.5cm 材质：座布：涤纶 车身：铁架 轮子：EVA 材质轮胎 (前轮 10"、后轮 12")	台
194	多人推车	2	1. 展开尺寸：≥121.5*83*148cm 2. 收车尺寸：≥130.5*83*68cm 3. 净重：≥33.8KG 4. 净重：≥45.1KG 5. 座布：1680D 高支涤纶 6. 车身：铁架 7. 轮子：EVA 材质轮胎(前轮 10". 后轮 12") 8. 下压式手把刹车 9. 座椅可拆卸，车内可站立 10. 后拉链仓，可迅速进入车内 11. 顶篷可拆卸 12. 一键收车，整车可折叠	台

195	树屋滑梯	1	尺寸: $\varnothing 900 \times 450 \times 430 \text{mm}$, 1: 立柱采用$\varnothing 114 \text{mm}$镀锌钢管, 附管件采用$\varnothing 25 \text{mm}$、$\varnothing 32 \text{mm}$、$\varnothing 38 \text{mm}$、$30 \times 50 \text{mm}$、$40 \times 80 \text{mm}$镀锌钢管, 焊接采用氩弧焊及$\text{XO}_2$气体保护焊, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理, 表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料, 抗紫外线, 色泽艳丽, 不易脱落, 日久弥新; 喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率、无污染。 2: 平台采用厚3mm花纹板。 3: 屋顶板采用厚20mm塑木板, 材质成份选用塑胶类中刚性最佳, 质感最接近木材的HIPS, 再经过改性提升耐冲击强度后, 并添加户外专用抗老化、抗紫外线等配方, 外观四面立体压花一体成形, 纹路深且明显, 止滑性极佳, 不易磨损, 不退色。吸水率极低0.3%以下, 且水份能够挥发。在潮湿环境下不长斑、不发霉、不生虫、不开裂, 后期维护保养费用少。 4: 滑梯: 采用工程塑料, 采用工程塑料, 并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂, 经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。表面处理: 模铸面、亚光处理。 5: 绳网: 采用$\varnothing 14 \text{mm}$单股钢丝, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳。强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好, 网绳编织采用专用铝合金连接扣连接, 长期使用不易变形。 6: 五金件: 半圆头、T型平头螺丝、螺母、子母螺丝、防松螺母、垫片、链条均采用304不锈钢材质。 □提供由XMA或XNAΣ认证的检测机构出具的选用的主要材料、配件的检测报告: 镀锌管 (检测内容含: 附着力、耐冲击性、耐候性试验; 检验标准: GB/T9286-2021、GB/T1732-2020、GB/T1865-2009循环A、GB/T1766-2008)。 □提供由XMA或XNAΣ认证的检测机构出具的选用的五金件的检测报告: 螺丝、子母螺丝、膨胀螺丝 (检测内容含: 破坏扭矩检验标准GB/T3098.13-1996)。	套
-----	------	---	--	---

196	体能拓展	1	尺寸：≥2500*200*480cm， 1：立柱采用 100*100mm 黄花梨，整套木制产品原料经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后。各个部件组装（即试安装）组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行原子灰刮灰抹平，并打磨光滑，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）后采表面喷涂聚氨酯清漆。成品经久耐用，色泽艳丽。 2：铁件采用 $\phi 25\text{mm}$. $\phi 32\text{mm}$. $\phi 38\text{mm}$. 30*50mm, 40*80mm 镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。 2：平台板：20*200mm, 50*100mm, 30*100mm: 4：绳网：采用 $\phi 14\text{mm}$ 单股钢丝，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳。强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不易变形。 5：五金件：半圆头、T 型平头螺丝、螺丝、子母螺丝、防松螺母、垫片、链条均采用 304 不锈钢材质。 ★提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的原材料黄花梨检测报告： 符合 JC/T2039-2010 抗霉菌 0 级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）。 符合 QB/T4371-2012 抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）。	套
197	汽车小滑梯	1	尺寸：≥425*155*200cm， 1：框架铁件采用 $\phi 32\text{mm}$. $\phi 38\text{mm}$. $\phi 48\text{mm}$ 镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。 2：平台采用厚 15mmPE 板。 3：侧板采用厚 15mmPE 板，运用大型雕刻机多次分色工艺雕刻成型，图案立体精美。高密度聚乙烯强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好 4：滑梯：采用工程塑料，采用工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。 5：五金件：半圆头、T 型平头螺丝、螺丝、子母螺丝、防松螺母、垫片、链条均采用 304 不锈钢材质。 ★提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的选用的主要材	套

			料. 配件的检测报告: 塑料件 (检测内容含: 重金属钡. 铅. 镉. 锑. 硒. 铬. 汞. 砷, 检验标准: GB6675. 4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》)。 PE 板 (检测内容含: 重金属钡. 铅. 镉. 锑. 硒. 铬. 汞. 砷, 检验标准 GB6675. 4-2014)。	
198	户外小屋	1	尺寸: $\geq 150 \times 120 \times 145 \text{cm}$, 1: 框架件采用 6063-T5 工业铝型材, 铝型材立面宽度 42mm, 两侧采用圆弧面, 横面宽 32mm, 两侧采用平直面。面与面之间采用 R2 圆角过渡。立面内侧有加强筋。整体外观采用电泳工艺, 电泳涂装的涂料通透性能好, 涂料可以覆盖型材的边缘和缝隙, 形成致密且均匀的氧化膜, 提升整体的防腐抗氧化能力, 外观质量较好, 无流挂现象; 2. 连接扣 A 采用 $42 \times 32 \times 81 \text{mm}$ 铝型材连接件, 采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 机械抛光, 扣件内槽 15mm, 并设有防滑钉, 可独立安装 PE 板, 可连接 42×32 铝型材, 与连接扣 B 组合, 可实现拓展模块 180 度范围内调节。连接扣 B 采用 $42 \times 32 \times 84 \text{mm}$ 铝型材连接件, 采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 机械抛光, 扩展扣采用 $39 \times 95 \times 50 \text{mm}$ 铝型材连接件, 采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 机械抛光。塑粉采用荷兰阿克苏. 诺贝尔户外环保聚酯粉末; 接触面之材料及结合角铁均经圆角处理, 并采用不锈钢螺丝连接, 并对扣与柱接触点加橡胶垫块, 及机密紧固螺丝。五金零件为圆头处理, 且预防任意调整功能, 以维护使用者及设施结构的安全。 3. 屋顶: 框架采用 6063-T5 工业铝型材, 立面宽度 42mm, 两侧采用圆弧面, 横面宽 32mm, 两侧采用平直面。面与面之间采用 R2 圆角过渡。立面内侧有加强筋。整体外观采用电泳工艺, 电泳涂装的涂料通透性能好, 涂料可以覆盖型材的边缘和缝隙, 形成致密且均匀的氧化膜, 提升整体的防腐抗氧化能力, 外观质量较好, 无流挂现象; 面板采用 15mmPE 板, 采用厚度 15mm 多色 PE 板运用大型雕刻机多次分色工艺雕刻成型, 图案立体精美。强度好, 不褪色, 耐热晒雨淋, 耐风化, 抗酸碱度好。 4. 侧板. 屋顶板侧板采用厚 15mmPE 板, 运用大型雕刻机多次分色工艺雕刻成型, 图案立体精美。高密度聚乙烯强度好, 不褪色, 耐热晒雨淋, 耐风化, 抗酸碱度好 5. 五金件: 半圆头. T 型平头螺丝. 螺丝. 子母螺丝. 防松螺母. 垫片. 链条均采用 304 不锈钢材质。	套

199	圆盘	1	尺寸：≥170*170*65cm， 1：立柱采用Φ219mm 镀锌钢管，壁厚为 3.0mm 镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油，抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化。 2：转盘整体采用塑料，原材料采用线性低密度聚乙烯 LLDPE，材料耐老化. 抗紫外线. 防静电，在户外长期使用不退色，加工工艺采用滚塑工艺，回转成型。 3：座椅整体采用进口塑料，原材料采用线性低密度聚乙烯 LLDPE，材料耐老化. 抗紫外线. 防静电，在户外长期使用不退色，加工工艺采用滚塑工艺，回转成型。 4：烤漆表面喷涂荷兰阿克苏. 诺贝尔户外环保聚酯涂料。高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 5：五金配件整体采用不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。螺丝. 帽套. 垫片. 链条均采用 304 不锈钢材质。 教学用具	套
200	交通游戏套装	1	户外交通标识 1 组. 交通红绿灯 1 个. 户外油电桩 1 个. 脚踏运载车 4 辆. 户外小坡 2 个. 绿荫大道 1 个. 多功能斜坡 2 个。	套
201	幼儿三轮车	2	尺寸：材质：铁件 尺寸：69×44×51cm，单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。	辆
202	幼儿滑板车	2	材质：铁件 尺寸：89×43×64cm，三个轮子提高运动稳定性，主打滑步功能，站立运动可训练幼儿掌控身体平衡性。	辆
203	蓝色万能工程车	1	尺寸：83.8*53.3*98.4cm，材质：安全塑料。童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。	个
204	橙色万能工程车	1	尺寸：83.8*53.3*101.4cm，材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。	个
205	蜗牛车	2	材质：木制，尺寸：52.4×33×51.7cm	个
206	越野滑板车	2	材质：PP、EVA 尺寸：约 56×37×14cm，内嵌式轮子设计，不会夹到幼儿双手。	套
207	户外厨房	1	尺寸：≥1000*480*1360*mm；材质：防腐木，雨布，不锈钢。	个
208	金属厨具套装	1	13 件套，材质：不锈钢；精美的不锈钢餐具组合。	套

209	户外餐桌	1	尺寸: $\geq 1050*960*500$ mm (不含遮阳伞); $1420*1420*1640$ mm (含伞最高高度); 材质: 防腐木, 雨布, 金属; 带有遮阳棚的户外餐桌。	组
210	水洗画架	1	尺寸: $\geq 1112*595*1150$ mm, 产品材质: 防腐木, 亚克力, PVC, ppr;	个
211	户外气象观察站	1	尺寸: $\geq 860*700*1200$ mm, 产品材质: 防腐木, 亚克力, 黑板, ABS;	个
212	正方形花园	2	尺寸: $\geq 1080*707*1220$ mm, 产品材质: 防腐木 (300*300*270mm)*6; 2 寸不锈钢万向脚轮带刹车*2 (2 寸不锈钢); 2 寸不锈钢万向脚轮不带刹车*2 (2 寸不锈钢); 花圃两侧黑板: $686*180*5$ mm (椴木夹板)。	个
213	梯形花园	2	尺寸: $\geq 1306*707*1219$ mm, 产品材质: 防腐木, (300*300*270mm)*6; 2 寸不锈钢万向脚轮带刹车*2 (2 寸不锈钢); 2 寸不锈钢万向脚轮不带刹车*2 (2 寸不锈钢); 花圃两侧黑板: $686*180*5$ mm (椴木夹板)。	
214	动物养殖观察台	1	尺寸: $\geq 700*170*1210$ mm, 产品材质: 防腐木, 亚克力; 符合幼儿观察高度。	
215	动物之家	1	尺寸: $\geq 1800*730*1348$ mm, 产品材质: 防腐木, 镀锌铁网 ($\emptyset 0.8*640*550$ mm), 用 U 型钉固; 左右抽屉 $680*496*38$ mm (底板 $655*488*8$ mm, 底板表面贴一层铝皮) 各 1; 下层垫板 ($535*45*14$ mm)*2, 下层垫板连接条 ($590*30*14$ mm)*1; 产品采用 304 不锈钢平头自攻螺丝固定。	个
216	儿童观察床	1	1. 尺寸: $\geq 99\text{cm}*66.5\text{cm}*101\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 2. 采用优质榉木, 纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准; 水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镉. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件: 底部搭配万向轮, 方便移动, 搭配环保椰棕床垫, 床垫外表为提花布料。	张
217	学习椅 21CM	4	1. 尺寸: 坐高 20cm ($\pm 1\text{cm}$) 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚榉木实木多层板, 符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准; 水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镉. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结	把

			果。	
218	巧变积木桌 B	1	1. 尺寸：桌面 $\geq 124.5\text{cm} \times 64.5\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ）；离地高度 $\geq 54\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ）；桌腿 $\geq 5\text{cm} \times 5\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 2. 采用优质 ENF 级级桦木实木多层板，符合 GB/T 39600-2021 检测。纹理清晰. 无结疤. 无黑疤. 无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆封边，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铈. 砷. 钡. 镉. 铬. 铅. 汞. 硒可迁移元素符合 GB 6675. 4-2014 的检测结果。 5. 配件：含底板配件. 桌腿底部加毛毡，起到防滑作用	个
219	电热水器	9	容量 ≥ 15 尺寸 $\geq 36 \times 34 \times 36\text{cm}$ 额定温度 75	台
220	视力表灯箱	1	1、屏幕尺寸： $\geq 270 \times 870\text{mm}$ 2、产品尺寸： $\geq 300 \times 900\text{mm}$ 3、厚度： $\geq 8\text{mm}$ 材质：PS 高透面板	个
221	体围测量软尺	1	规格：1.5m 材质：塑料	个
222	紫外线消毒灯车	1	1. 灯臂长度： $\geq 915\text{mm}$ ； 2. 灯臂调节角度： $-90^\circ \sim +90^\circ$ ； 3. 折合后离地高度： $\geq 1060\text{mm}$ ； 铝合金灯臂，紫外线反射更强；一体成型钢质底座	个
223	体温计（水银）	10	材质：玻璃 净含量： $\geq 30\text{ml}$	盒
224	食品水温计（测奶. 水温）	10	规格： $\geq 231 \times 23 \times 12\text{mm}$ ，探针长度 $\geq 149\text{mm}$ 材质：304 食品级不锈钢	个
225	听诊器	1	听管尺寸： $\geq 60\text{cm}$ 听诊头尺寸： $\geq 48\text{mm}$ PVC 导音管，锌合金听头	个

226	隔离衣（防护服）	5	产品规格：165-185 可穿 材质：SF 透气膜无纺布	套
227	护目镜	5	材质：PVC 包边、pc 镜片 功能：防飞沫 唾沫 风沙	副
228	晨检车	1	规格：≥76*53*88cm 材质：不锈钢	辆
229	医药箱（晨检箱）	1	尺寸：≥14 寸 ≥34.5*18*21cm 材质：铝合金	个
230	消毒压舌板	10	规格：≥15*1.8cm 材质：木质	盒
231	手电筒	10	尺寸：≥17cm 材质：铝合金	支
232	免洗洗手液	2	规格：500ml/瓶	箱
233	口罩	2	规格材质：2 层无纺布+1 层医用熔喷布	箱
234	指甲剪	10	指甲剪套盒尺寸：≥8.5x8.5x12.5cm 产品重量：278g 材质：不锈钢	套
235	晨检服	2	材质：绵 尺码：成人款	件
236	急救药品箱	2	尺寸：28cm*25cm*36cm 材质：铝塑板面板、铝合金包边	套

237	婴儿气道梗塞仿真娃娃	2	尺寸：头围 34cm 材质：PVC	个
238	婴幼儿心肺复苏模拟人（标配）	2	尺寸：105cm*30cm*13cm 重量 5KG 左右 材质：PVC	个
239	心肺复苏急救模型娃娃	1	尺寸：头围 34cm 材质：PVC	台
240	软体教具娃娃	5	尺寸：头围 34cm 材质：PVC	个
241	高仿真教具娃娃	5	尺寸：头围：34cm。 材质：PVC	个
242	除颤器	1	机柜材质：1.2mm 镀锌钢板 机柜尺寸：≥180x50x20（cm） 柜表处理：室内静电喷粉 门锁形式：无锁，磁铁自吸 报警功能：声光报警	台
243	海姆立克急救装置	1	负压压力：35KPa（262.5mmHg） 瞬时抽气速率：>20 L/min 彩盒尺寸：≥23.8x20.5x10cm 单品重量：约 1000g	个
244	幼儿坐便器面盆	1	尺寸：≥36.5x33.5x28.8cm 材质：pp 材质	个
245	净水中央主机	1	1. 采用反渗透过滤系统，净水流量：≥2.5（L/min）（提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》证明） 2. 储水箱容量：≥6G 3. 额定功率：95W 4. 净水产水率≥65%； 5. 额定总净水量≥10000L； 6. 产品具备管路 UV 杀菌功能（提供宣传册或说明书证明） 7. 产品尺寸（宽*厚*高）：600*500*1100mm（±50mm）	台

246	壁挂式饮水机	9	1. 额定功率：≥1500W 2. 水箱容量：≥5L 3. 出水温度：35-55℃可调节（提供宣传册或说明书证明） 4. 具备定量取水功能，设置量后自动断水，满足不同年龄段孩子的饮水需求；（提供宣传册或说明书证明） 5. 具备 UV 杀菌功能，确保水质安全；（提供宣传册或说明书证明） 6. 具备涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，产品类型为输配水设备；（提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》证明） 7. 产品尺寸（宽*厚*高）：宽 320*厚 220*高 450mm（±20mm）	台
247	饮水机	7	产品材质：ABS+钣金+玻璃 使用环境温度：4-40° C 产品尺寸：≥400*395*118mm	台
248	消防站	1	1. 尺寸：≥1800*1350*400 2. 材质：铁皮 3. 配置：水带 8-65-25*2；65 水枪*2；65 接扣*2；65 喉箍*4；手电*1；安全绳卡扣*1；灭火毯*1；背心*1；大斧*1；腰斧*1；扳手*1；口哨*1；喇叭*1；面罩*1；作训服*3；作训裤*3；腰带*3；作训鞋*3；头盔*3 灭火器*1；	组
249	安保柜	1	1. 防爆器材柜≥1800*1200*400 2. 材质：铁皮 3. 配置：防爆盔*2；防刺服*2；防割手套*2；盾牌*2；强光手电*2；橡胶棒*2；钢叉*2；抓捕器*2；	组
250	逃生背带	2	尺寸：≥75cmx58cm 材质：100%全棉牛仔	个
251	防汛应急柜	1	1. 尺寸：防汛柜≥1600*1200 2. 材质：铁皮 3. 配置：白把揪*2；防汛雨衣*2；保温毯*1；三防雨靴*2；警示肩灯*2；劳保手套*2；反光背心*2；漂浮绳*1；应急包*1；国标救生衣*2；强光手电*2；不锈钢口哨*2；安全帽*2；防汛沙袋*20；	个
252	灭火器	40	2GJ 水基灭火器	个

253	灭火器箱子	20	1. 尺寸：≥43*37*17 2. 材质：铁皮	个
254	电蒸锅	1	尺寸约：≥370*240*350mm 涂层材质：特氟龙 锅体材质：不锈钢配可视化蒸笼	个
255	辅食机	2	尺寸：≥286mm*183mm*268mm（带蒸篮状态）；≥286*183*218mm（不带蒸篮状态） 产品容量：外锅≥1000mL，内碗≥300mL 材质；食品级 PP 内胆；BB 煲	个
256	吸盘	15	采用 316 不锈钢材质； 尺寸约：≥25*20*4cm，深 4cm 约 250g 勺子 304 材质 尺寸约：≥14.*2.9cm	个
257	碗	15	尺寸：≥11.9*8*17.5cm304 不锈钢材质 带盖	个
258	留样柜	1	外尺寸约：≥40*32*47cm 外壳材质：塑料 功能：制冷、带锁、数显调温	个
259	消毒柜	4	容量：≥80L 外形尺：≥420mm×365mm×730mm 材质：内外箱体均采用不锈钢材质 面板材质：钢化玻璃	个
260	收纳盒	4	尺寸：≥25*25*40cm 材质：pp 材质	个
261	冰箱	3	容量 ≥123 升 额定电压：220V*545*1075	个
262	摇奶器	3	材质：ABS 材质。 产品尺寸约：≥23*15.3*12.3cm 功能：集摇奶、暖奶、解冻、保温于一体。	个
263	保洁柜	6	产品尺寸：≥418*315*372mm； 产品重量 KG：3.4	个

264	奶瓶消毒柜	6	产品尺寸约：≥320*330*409（mm）； 产品重量：≥8.5KG 容量：≥25L 内层架材质：304 不锈钢 外箱体：保温发泡技术 功能：消毒、烘干一体机，带 AI 智能操作	个
265	晾衣架	4	尺寸：≥63*68*134cm 材质：优质松木	个
266	洗衣机	2	全自冷凝烘干，紫外线除菌。水温可调节。尺寸约：595*850mm	台
267	清洁柜	1	消毒方式：臭氧+紫外线+热风循环 烘干方式：PTC 烘干 控制方式：触屏控制 层架材质：无磁不锈钢 层架数量：六层架 产品架构：不锈钢箱体 门体材质：钢化玻璃门 尺寸：≥116*46.5*158cm	组
268	落地衣架	1	尺寸：≥250cm 材质：木	个
269	洗衣房柜子+吊柜	2	尺寸：≥1800*750cm， 材质：实木多层板，等级 E1 级优质实木颗粒板，板面厚度 25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好。 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤。 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高、手感光滑。 5. 五金：采用优质导轨、铰链等五金配件。定制	组
270	手持无线吸尘器	4	材质：塑料 尺寸：底部≥26cm，手持杆高≥101cm 线长：无线 附加功能：吹气	台
271	桶式大功率吸尘器	1	材质：不锈钢桶 尺寸：≥55*52*98cm 吸水机，容量：≥80L	台

272	五层货架	5	尺寸：≥120*40*220cm 1、基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，承重力强，握钉力强，稳定性好。 2、饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤。 3、封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高、手感光滑。 4、五金：采用优质五金配件。抽屉带机械密码锁 6、钢架：优质钢制架，表面经封闭式酸洗磷处理后喷塑处理，塑粉采用经封闭式十项工艺处理的环保型静电粉末喷涂	个
273	货架	4	尺寸：≥150*50*200 采用单层称重 200 公斤仓储货架。 表面经封闭式酸洗磷处理后喷塑处理，塑粉采用经封闭式十项工艺处理的环保型静电粉末喷涂。	组
274	收纳盒 小号（高透）	100	材质：采用优质环保耐磨抗压 PP 材料，材料厚度不小于 2mm 尺寸：≥31cm*20cm*13.5cm 教师用具	个
275	收纳箱	20	尺寸：长 71*宽 49*高 43cm 材质：PP	个
276	静音摇摇椅	1	材质：实木 尺寸：≥72*112*103cm	台
277	小案板+水果刀	9	材质：防滑 304 不锈钢 形状：矩形 尺寸：≥41*27*2cm	个
278	削皮刀. 水果刀	9	主体材质：刀片 420J2 尺寸：≥158*78mm	套
279	316 不锈钢水杯	100	材质：食品级 316 不锈钢，有手柄 尺寸：≥7*6.5*9.5cm 容量：≥70ml	个
280	316 不锈钢分隔餐盘	140	材质：食品级 316 不锈钢抗菌，不锈钢 盘类型：分格盘（可选分 3 格或 4 格） 尺寸：≥10 英寸 工艺：抛光	个

281	316 不锈钢碗、勺	140	尺寸：≥13*7.5cm 容量：≥500ml 材质：食品级 316L 不锈钢 工艺：哑光	套
282	硅胶辅食饭兜	150	材质：硅胶 尺寸：婴幼儿版	个
283	短袖罩衣	150	面料：聚酯纤维 100% 尺寸：幼儿版	件
284	长袖罩衣	150	面料：聚酯纤维 100% 尺寸：幼儿版	件
285	毛巾	300	材质：珊瑚绒， 尺寸：幼儿版	条
286	316 不锈钢碟子	150	材质：食品级 316 不锈钢 工艺：抛光 尺寸约 14cm	个
287	316 不锈钢盆	40	材质：食品级 316 不锈钢 尺寸：14-26cm 可选择	个
288	316 不锈钢带盖盛饭桶	20	尺寸：≥25cm*25 材质：316 不锈钢 手柄材质：不锈钢	个
289	盛饭勺	20	尺寸：≥7*30cm 材质：304 不锈钢 手柄材质：不锈钢	个
290	餐夹	10	尺寸：≥2.3*24*4.5cm 材质：304 不锈钢	个
291	留样盒	100	尺寸：≥10.5*4.5cm 材质：304 不锈钢 容量：250ml	个

292	办公用品	1	1. 按扣文件袋 200 个 规格: 330*235mm 厚 0.16mm 材质: PP 加厚按扣款 2. 拉链文件袋 100 个 规格: 330*235mm 材质: PVC 3. 档案袋 100 个 规格: 238*338*40mm 材质: 牛皮纸 4. 档案盒 100 个 材质: PP 尺寸: 240*320*55mm 5. 档案盒 20 个 材质: PP 尺寸: 240*320*75mm 6. 悬挂文件夹 5 包 材质: PP 尺寸: 221*320*21mm 7. 记号笔黑色、红色、蓝色各 2 盒 尺寸: 笔身 144mm, 包装尺寸 146*83*33mm, 10 支/盒 8. 黑色中性笔、红色中性笔各 100 支 笔杆材质: PC+ABS+AS 尺寸: 笔芯 0.5mm/子弹头。单只笔 150mm 9. 笔记本 50 本 尺寸: 148*210mm A5/30 张 材质: 60 克双胶纸 10. 中型订书机 10 个装订 尺寸: 123*33*56mm 材质: 金属+塑料 11. 订书钉 1 盒 尺寸: 1000 枚/盒 宽 12.7mm 高 6mm 12. 双面胶 50 卷 材质: 棉质 尺寸: 宽 9mm 13. 长尾票夹套装 10 盒 材质: 金属 尺寸: 50mm 外包装 120*94mm, 12 个/盒 14. 回形针 10 桶 材质: 钢芯 尺寸: 单枚 29mm, 200 枚/盒 15. 便利贴 10 本 材质: 书写纸 尺寸: 51*76mm 100 张/本 16. 固体胶 20 个 材质: PVA 尺寸: 26*96mm 21g/支 17. 透明胶带 20 卷 材质: BOPP 尺寸: 48mm 18. 自粘性标贴 20 本 材质: 不干胶 尺寸: 23*33mm 8 枚/12 张 19. 计算器 10 个屏幕 尺寸: 149*120*50mm 20. 剪刀 20 把 材质: 不锈钢剪刀 尺寸: 长 178mm 宽 63mm 厚 2mm 21. 笔筒 20 个 材质: 塑料 尺寸: 98*91mm 22. 起钉器 10 个 材质: 钢, 机身 ABS 尺寸: 53*21*31mm 23. 乳胶圈 20 桶 材质: 乳胶 尺寸: 单个 75mm 100g/桶 24. 文件框 20 个 材质: PP+HIPS 尺寸: 325*320*275mm 25. 美工刀 15 把刀身 材质: SK5 全刀长最大值: 18cm 26. 文件盘 20 个 材质: 钢材 尺寸: 321*247*309mm 4 层 27. a4 板夹 20 个 材质: 发泡 PP 尺寸: 315*225mm 28. 铅笔 5 盒 材质: 原木笔杆, 石墨铅芯 尺寸: 175*38mm 29. 橡皮 2 盒 材质: TPE 尺寸: 54*20*11mm 30. 抽拉文件夹 50 包 尺寸: 220*310mm 抽杆侧宽 10mm	个
-----	------	---	---	---

			10 只/包 31. 红印泥 10 个 尺寸：外直径 95mm, 内直径 80mm 材质：海棉，塑料外壳 32. 插板 10 个 尺寸：227*92*30mm 5 孔*8 长 1.8m 材质：阻燃 PP 33. 钟表 20 个 材质：PP+高透钢化玻璃镜片 尺寸：直径 25cm 34. 无线扩音器 15 个 尺寸：95.5*79*39.5mm 主机 150g, 发射器 17g 35. 板车 2 个 材质：PVC 脚轮 尺寸：71.5*47.5cm 承载 300 斤 36. 打印纸 5 包 材质：木浆 尺寸：210*297mm 500 张/包 纸张克重 75g/m² 37. 彩色打印纸 5 包 材质：原浆 尺寸：210*297mm 500 张/包 纸张克重 80g/m²（±3 误差） 38. 文件夹资料收集册 5 个 材质：PP 尺寸：63*310mm 39. 票据夹 5 本： 材质：PP 板材+金属夹具 尺寸：264*155*18mm	
293	垃圾桶	35	规格：≥15L（10 个）≥+20L（15 个）+≥30L（10 个） 材质：pp	个
294	药品盒	15	规格：长方形 材质：PP	个
295	杂物储物盒	15	规格：长方形 材质：PP	个
296	防撞条	60	规格：≥2 米/卷 材质：NBR 材质	组
297	鞋套架	5	规格：≥40*21*14cm 材质：木制	个
298	鞋袜	170	材质：聚酯纤维 100% 规格：幼儿 S 码 80 双、成人 XL 码 90 双	双
299	大垃圾桶	4	桶身材质：塑料 总容量：≥100ml 尺寸：≥100ml 经久耐用，防晒耐酸	个

300	多功能花洒水枪	2	1. 开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体 2. 铜制进水口，固定支架 5.0mm 3. 层编制液压钢丝管（黑色） 4. 耐高温 100 度，低温-25 度 5. 耐压 2mpa 爆破测试 6. 黄铜扣板枪头，表面镀铬处理	个
301	酒精喷雾枪	2	规格：白色，充电款 材质：ABS	套
302	喷雾消毒剂	16	规格：≥1500ML, 外观尺寸≥248*190*520mm, 材质：机身 ABS	台
303	厕所纸巾盒	16	规格：≥21.5*16.1*26.2cm 材质：PP	个
304	智能消毒喷雾机	2	尺寸：≥20L 材质：PP	个
305	擦手盒	16	规格：≥200*290mm 材质：PP	个
306	维修工具	1	规格：≥54.5*11*35.5cm 外箱尺寸：≥54.5*44.5*36cm	套
307	户外移动音响	2	输出功率:220W 频率响应:50Hz-20KHz (-3dB) 信噪比:≥71dB 喇叭阻抗:3ohm 电池规格:12V/3Ah 电池使用时间:3 小时 产品尺寸:≥355x340.5x595mm 重量:12KG 材质：ABS	个
308	吹风机	9	材质：外壳塑料 线体长度：≥1.5m-3m 最大功率：1600W	个
309	户外折叠桌	1	尺寸：≥74*122*61cm 材质：塑料	张
310	被褥	100	材质：长绒棉 尺寸：定制	套

311	书包	100	材质：SBR 潜水布料 定制款	个
312	园服	100	1、材质成分：棉+聚酯纤维 2、面料：棉布	套
313	餐车	10	材质：采用加厚优质不锈钢，尺寸：≥95*50*95cm，深≥30mm	个
314	微波炉	2	容量 ≥20 升 尺寸 ≥451*341*256.5 mm	台
315	折叠床	1	尺寸：≥190*90*36cm 材质：金属钢. 棉麻	张
316	小桌子	1	1. 尺寸：≥1200*600*750 2. 基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，板面厚度 25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好。 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨. 耐划伤。 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高. 手感光滑。 5. 五金：采用优质导轨 . 铰链等五金配件。	张
317	接待沙发	1	尺寸：3300*1300*700(三人) 面材料：优质净味环保西皮，厚度适中，柔软舒适。 框架材质：采用进口极寒落叶松及实木多层板为沙发内部框架，承重性极佳。 软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性。蛇形弹簧，增强坐感的舒适度。支撑脚：铁灰色烤漆五金支脚	组
318	茶几	1	尺寸：大 600*600，小 400*400 材质：12mm 岩板桌面，防火，耐高温钢板框架，解释稳固，称重力强	组
319	办公位	1	1. 尺寸：≥1600*2400*1100 1. 基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，板面厚度 25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好。 2. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨. 耐划伤。 3. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高. 手感光滑。 4. 五金：采用优质导轨 . 铰链等五金配件。 5. 桌面：采用 45 度斜切工艺，抽屉采用优质密码锁，预留主机箱位置，中立板预留穿线孔，方便走线。可无限延伸	组

			6. 桌腿：采用精品钢架 7. 桌上屏：采用精品桌屏，配备电源线盒，双面配电源插板，接上电源线即可使用。	
320	办公椅	6	1. 扶手：PP+GF 材质，过 68kgf 垂直、45kgf 水平拉力测试 2. 靠背：PP+GF 材质，过 80kgf 拉背测试 3. 五星脚：PA+GF 材质，过 1000kgf 静压测试 4. 脚轮：Φ50mm、PA 材质 5. 气压棒：过 10 万次升降测试 6. 底盘：2.5mm 厚 中班蝴蝶底盘 7. 座板：12mm 厚、环保胶合板 8. 海绵：50mm 厚、原生纯棉 9. 布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）	把
321	文件柜	6	1. 柜体尺寸：≥1850 mm×900 mm×400mm 2. 材质：采用 0.6mm 优质冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接，陶化，静电喷涂，组装而成 3. 结构：上部结构全钢化玻璃门对开门，两棚三格下部铁对开门，一棚两格，磷化防锈处理，喷塑材料采用绿色环保粉末。颜色：灰白套色 4. 柜门：上下对开铁门，配置优质品牌锁具 5. 隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块活动隔板	组
322	资料柜	7	1. 柜体尺寸≥1120 mm×900 mm×400mm。 2. 材质：采用 0.6mm 优质冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接，陶化，静电喷涂，组装而成 3. 磷化防锈处理，喷塑材料采用绿色环保粉末。颜色：灰白套色 4. 柜门：上下对开铁门，配置优质品牌锁具 5. 隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块活动隔板	组
323	单人办公桌	1	1. 2.2 米老板桌+椅子尺寸：≥1800*1600*760 2. 基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，板面厚度 25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高、手感光滑 5. 五金：采用优质导轨、铰链等五金配件。抽屉带机械密码锁 6. 桌面采用 45 度斜切工艺 7. 桌架：优质钢制桌架，表面经封闭式酸洗磷处理后喷塑处理，塑粉采用经封闭式十项工艺处理的环保型静电粉末喷涂	张

324	办公椅	1	1. 面料：采用优质进口牛皮，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整，持久耐用，质量绝对保证 2. 海绵：45 密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形 4. 配件：2.0 厚钢板飞机底盘，带逍遥. 锁定功能；优质升降气杆，过 SGS 检测标准，升降自如，上下 20000 次无损；优质 PU 静音轮，能减少噪音，耐磨，耐高温	张
325	文件柜	1	1. 尺寸：≥2400*400*2000mm 2. 基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，承重力强，握钉力强，稳定性好 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨. 耐划伤 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高. 手感光滑 5. 五金：采用优质五金配件	组
326	沙发	1	尺寸：≥700*750*700（4 个） 面材料：优质净味环保西皮，厚度适中，柔软舒适。 框架材质：采用进口极寒落叶松及实木多层板为沙发内部框架，承重性极佳。 软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性。蛇形弹簧，增强坐感的舒适度。支撑脚：铁灰色烤漆五金支脚	组
327	茶几	1	尺寸:直径≥60cm 材质：岩板桌面，防火，耐高温钢板框架，解释稳固，称重力强	组
328	办公桌	2	1. 尺寸：≥1600*1200*750 2. 基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，板面厚度 25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨. 耐划伤 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高. 手感光滑 5. 五金：采用优质导轨 . 铰链等五金配件 6. 桌面采用 45 度斜切工艺，抽屉采用优质密码锁，预留主机箱位置，中立板预留穿线孔，方便走线。可无限延伸 7. 桌腿：采用精品钢架 8. 桌上屏：采用精品桌屏，配备电源线盒，双面配电源插	组

			板，接上电源线即可使用	
329	沙发	1	尺寸：≥2300*940*750(三人)≥920*940*750(单人) 面材料：优质净味环保西皮，厚度适中，柔软舒适。 框架材质：采用进口极寒落叶松及实木多层板为沙发内部框架，承重性极佳。 软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性。蛇形弹簧，增强坐感的舒适度。支撑脚：铁灰色烤漆五金支脚	组
330	茶几	1	尺寸：大≥600*600，小≥400*400 材质：12mm 岩板桌面，防火，耐高温钢板框架，解释稳固，承重力强	套
331	会议桌	1	1. 尺寸：≥4800*1500*750mm 2. 基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，板面厚度 25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高、手感光滑 5. 五金：采用优质导轨、铰链等五金配件	张
332	会议椅	16	1. 扶手：PP+GF 材质，过 68kgf 垂直、45kgf 水平拉力测试 2. 靠背：PP+GF 材质，过 80kgf 拉背测试 3. 弓形架：2.0mm 厚、管径 25mm 4. 座板：12mm 厚、环保胶合板 5. 海绵：50mm 厚、原生纯棉 6. 布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）	把
333	讲台	1	1. 尺寸：整体高≥110cm，底座：≥40*40*13.5cm，顶部≥60*40*21cm 2. 基材：实木颗粒板，等级 E1 级优质实木颗粒板，板面厚度 25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好。 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤。 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高、手感光滑。 5. 五金：采用优质导轨、铰链等五金配件	个

334	组合长条形桌子	20	1. 材料：人造板 2. 尺寸：≥1200*400*750 ≥25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好 3. 饰面：三聚氰胺板 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级 E1 级优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤 4. 封边：选用 PVC 封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高、手感光滑 5. 五金：采用优质导轨、铰链等五金配件 6. 桌面采用 45 度斜切工艺，抽屉采用优质密码锁，预留主机箱位置，中立板预留穿线孔，方便走线。可无限延伸	张
335	弓形椅子	60	1. 静压承重 300KG. 实心钢架结构. 稳固耐用. 原生棉弹力坐垫 2. 尺寸：≥570*815mm	把
336	电脑	8	1. CPU: Intel 第十三代 Core i5-14400 (10 核心 16 线程 基础频率 2.5GHz (P-Core)，最高睿频 4.7GHz) 2. 主板: Intel 600 系列及以上芯片组 3. 内存: 16GDDR5 5600hz 内存，提供两个内存槽位 4. 显卡: 集成显卡 5. 声卡: 集成声卡，配置 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口，其中前置包含 1 个 2 合 1 接口) 6. 硬盘: 512GB. 2TB NVME 固态硬盘 7. 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡 8. 光驱: 无 9. 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*I 10. 键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标 11. 接口: 8 个 USB (前置 4 个 USB3.2 Gen2) 后置 4 个 USB2.0 II. 接口、VGA + HDMI 接口、2 个 PS2 接口 12. 电源: 三 180W 电源 13. 质保: 主板 cpu 内存硬盘 电源提供 3 年质保，键盘 鼠标提供 1 年质保	个
337	打印机	5	1. 打印速度 25 页/分 2. 彩色模式最佳打印分 600*600dpi 3. 黑白模式最佳打印分 4. 分辨率 600*600dpi	个

338	86 寸一体机	3	一. 硬件参数 1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm。 2. ★为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。(需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告) 3. 嵌入式系统版本不低于 Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率，支持 4K@60Hz 显示。显示比例 16:9。屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上。 5. 开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度。此功能可开启或关闭。 6. 整机玻璃表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果。 7. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别。 8. 具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。 9. ★整机支持纸质护眼模式，可在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整。支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。支持透明度调节。(需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章) 10. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W。 11. 整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器。 12. 整机采用红外触控技术，支持多人同时操作书写。支持≥40 点触控。 13. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂操作。 14. 整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准。 15. 整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段。 16. 整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准。 17. 整机天线采用隐藏式方式，无外露天线。 18. 整机内置 NFC 读卡模块。 19. ★整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可实现与整机内置资源进行交互。(需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告) 20. 整机采用内置非独立摄像头设计，摄像机拍摄照片的像素数≥1300 万像素数，摄像机拍摄的视频的分辨率为 4K，视场角≥120°。	个
-----	---------	---	---	---

		21. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,拾音距离$\geq 12\text{m}$。 22. ★整机内置 AI 语音操控模块,唤醒词激活后可通过语音控制整机开关白板软件. 幼儿相机. 幼教软件. 屏幕亮度. 关机. 待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用, 在无网络环境下依然可进行语音交互;(需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章) 23. 整机配套相机软件, 可实现拍照和录像功能, 记录课堂瞬间和活动视频。 24. 前置接口: ≥ 2 个 USB 接口, ≥ 1 个 Type-C 接口; 25. 侧置接口: ≥ 2 个 HDMI 接口, ≥ 1 个 Audio out 接口, ≥ 1 个 touch 接口, ≥ 1 个 USB 接口, ≥ 1 个 RS232 接口。 26. 整机具备前置 Type-C 接口, 可通过 Type-C 接口实现音视频输入。外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机, 即可把外接电脑设备画面投到整机上, 同时在整机上操作画面, 可实现触摸电脑的操作, 无需再连接触控 USB 线。 27. 整机具备独立相机按键, 支持用户使用相机按键, 一键打开相机应用, 相机录像过程中, 再次点击相机按键, 可以结束并保存录像; 28. 节能模式未开启, 当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时, 设备自动关机。当打开自动节能模式后, 在设备处于有信号状态下, 遮住光感一分钟后自动息屏; 在设备处于无信号状态下, 一分钟息屏, 再过两分钟关机。 29. 采用抽拉内置式模块化电脑, $\geq \text{I5 CPU}$, 内存$\geq 8\text{GB DDR4}$ 内存配置, 硬盘$\geq 256 \text{ GB SSD}$ 固态硬盘。 二. 多媒体课件制作展示软件 1. 为教师提供可扩展, 易于学校管理, 安全可靠的云存储空间, 根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。 2. 为使用方全体教师配备个人账号, 形成一体的信息化教学账号体系; 根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校. 学科校本资源库。支持通过数字账号. 微信二维码. 硬件密钥方式登录教师个人账号。 3. 互动教学课件支持定向精准分享: 分享者可将互动课件. 课件组精准推送至指定接收方账号云空间, 接收方可在云空间接收并打开分享课件; 4. 支持快速录制胶囊式微课, 微课可录制保存音频和课件的互动操作。录制过程中可对课件中的元素进行拖动. 克隆. 删除等操作, 支持在录制过程中进行书写和擦除。支持按照课件页面片段剪辑和重录微课, 支持一键上传至云端保存。 5. 具备图形自由创作工具, 教师可自由绘制复杂的任意多边形及曲边图形; 教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 6. 支持对任意课件元素自定义路径动画, 可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 7. 远程教学功能; 一键开课: 教师可一键开课生成课程海报; 学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。在直播课	
--	--	---	--

			堂中,教师可指定授权学生远程互动,学生可在直播的课件画面进行书写.移动.擦除.参与互动活动等,学生操作过程实时同步至班级其他学生,可支持不少于5位学生同时参与远程互动;课程结束后自动生成直播回放,报名课程的学生可反复学习;回放课程自动保存在云端,支持人工删除。 8.为教师提供对应的移动应用平台,实现备授课过程多终端多场景一体化。移动平台与授课端账号数据联通,可在移动端选择云空间内任意课件放映,授课端同步显示课件内容。	
339	同轴吸顶喇叭	8	1. 频率响应(-10dB): 60Hz-20KHz 2. 额定功率(AES): 100W 3. 灵敏度(1w 1m): 90dB; 4. 最大声压级(连续/峰值): 109dB/119dB; 5. 低频单元: 1x8"; 6. 高频单元: 1x1"; 7. 覆盖角: 90° x90° ; 8. 外观尺寸: ≥330-245mm 9. 开孔安装尺寸: ≥295mm	个
340	两通道专业功放	2	1. 设备采用D类功放设计,支持智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 2. 功放输入灵敏度选择≥0.775V 3. ≥3种工作模式: 立体声.单声道或桥接 4. 输出功率支持立体声/并联$8\Omega \times 2$: ≥400W×2,支持立体声/并联$4\Omega \times 2$: ≥600W×2 5. 采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。 6. 支持过压保护.欠压保护.过温压限.过温关机.输出短路保护.温控风扇.功放频率同步等功能。 7. 宽电压输入: 100-240VAC 8. 频响: 20Hz-20KHz±1dB 9. 控制功率模板可以在200W--600W按实际使用来选择功率输出,通过功放后面板≥3种功率刻度图标设置。	台

341	音视频一体机	2	1. 支持 1 路 TTL 输出控制, 7 路 RS232/RS485 串口输入输出控制. 3 路红外输出控制 2. 支持微信小程序会议预约, 可实现会议室预约, 可查看会议日程, 可进入我的会议查看会议预约记录, 签到人数, 可查看历史会议 3. 两套逻辑编程软件, 可直接在平板或手机上编程, 编程完成后直接控制外控设备, 也可通过网页版界面编程, 编程完成后通过 ID 和二维码方式导入到平板上再控制外控设备 4. 支持 Windows, Android, IOS 控制 5. 支持 4 进 4 出 4K30 无缝高清矩阵切换器, 支持 N*M 拼接; 最高分辨率 3840x2160@30Hz, 输入输出色彩空间支持 RGB4:4:4, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 6. 支持 8 进 8 出音频矩阵处理器, 内置两进两出的 USB 声卡, 支持音乐播放. 录制和软视频会议, 自适应回声消除 (AEC), 噪声抑制 (ANS), 增益共享自动混音 (AMC). 自动增益 (AGC), 噪声增益补偿器 (ANC) 7. 支持 2X300W 数字功率放大器 8. Ω 立体功率: 2x300W 9. Ω 立体声功率: 2x400W 输入共态抑制比: >80dB 信噪比: >103dB 阻尼系数: > 400 @ 8 Ω 总谐波失真: <0.05% (20 Hz-20 kHz 1W) 频率响应: 20Hz-20KHz (+0/-1dB, 1W/8 Ω)	台
-----	--------	---	--	---

342	无线双手持话筒	2	接收主机： 1. 二通道无线接收系统主机，可兼容二只手持/领夹/头戴/鹅颈话筒任意混搭； 2. 搭载 DSP 处理芯片，内部集成了音频放大器. 预加重滤波器. 压扩电路和锁相环频率合成器. 可配置的功率放大器等，提供稳定的信号连接和防啸叫技术，让麦克风呈现纯净的优美音质； 3. 采用 32 位 Cortex-M4 ARM 架构微控制器, 实现无线麦克风整机控制； 4. 自动静音及冲击消除电路，避免开关机的冲击和噪音； 5. 全新概念的面板设计，具备“通道选择”硅胶发光按键，配合飞梭旋钮编码器，辅以 TFT 液晶显示屏，一键切换通道. 编组. 音量. 频率，中英文界面友好，简单明了，更符合使用者思维方式，新手或使用人员无需复杂的培训即可操作； 6. 显示屏直观显示每个通道对应的发射机的电池电量； 7. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调 0dB 至 30dB； 8. 每个通道具备 8 段 LED 灯柱，显示 AF/RF 讯号强度； 9. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2 个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 10. 载波频段：630-689.875MHz（可订制频段），每个频点间隔 125KHz，每个通道预设 8 个频率模组，每组 15 个频点，每组合计 120 个频点，2 通道共计 240 个频点； 11. 通道数：2 通道，可连接两支无线手持/头戴/领夹/会议话筒； 12. 工作有效距离：100 米 13. 灵敏度：在偏移度等于 25KHz 输入 6dBv 时 S/N>60dB，最大偏移度 $\pm 45\text{KHz}$； 14. 综合 S/N 比 >105dB 15. 综合 T.H.D <0.7% 1KHz 16. 综合频率响应：45HZ-18KHz（$\pm 3\text{dB}$） 17. 供电：DC12V，锁扣式电源接口，杜绝传统直插式 DC 供电方式容易接触不良. 松动. 脱落的不稳定因素； 18. 输出插座：XLR 平衡式及 TRS 6.3 非平衡式插座。 无线手持话筒： 1. 采取 UHF630-689.875MHzMHz 频段设计，与主机完美对接； 2. 采取动圈式心型指向性的拾音头设计，具有话音高保真. 特性最稳定的专业品质； 3. 具有 OLCD 显示屏，显示当前频点. 电量等； 4. 采取 AAX2 电池安装设计，有效工作时间长达 10 小时； 5. 谐波辐射 <-65dBm 6. 频带宽度：120MHz	套
-----	---------	---	--	---

343	无线双头戴话筒	2	接收主机： 1. 二通道无线接收系统主机，可兼容二只手持/领夹/头戴/鹅颈话筒任意混搭； 2. 搭载 DSP 处理芯片，内部集成了音频放大器. 预加重滤波器. 压扩电路和锁相环频率合成器. 可配置的功率放大器等，提供稳定的信号连接和防啸叫技术，让麦克风呈现纯净的优美音质； 3. 采用 32 位 Cortex-M4 ARM 架构微控制器, 实现无线麦克风整机控制； 4. 自动静音及冲击消除电路，避免开关机的冲击和噪音； 5. 全新概念的面板设计，具备“通道选择”硅胶发光按键，配合飞梭旋钮编码器，辅以 TFT 液晶显示屏，一键切换通道. 编组. 音量. 频率，中英文界面友好，简单明了，更符合使用者思维方式，新手或使用人员无需复杂的培训即可操作； 6. 显示屏直观显示每个通道对应的发射机的电池电量； 7. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调 0dB 至 30dB； 8. 每个通道具备 8 段 LED 灯柱，显示 AF/RF 讯号强度； 9. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2 个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 10. 载波频段：630-689.875MHz（可订制频段），每个频点间隔 125KHz，每个通道预设 8 个频率模组，每组 15 个频点，每组合计 120 个频点，2 通道共计 240 个频点； 11. 通道数：2 通道，可连接两支无线手持/头戴/领夹/会议话筒； 12. 工作有效距离：100 米 13. 灵敏度：在偏移度等于 25KHz 输入 6dBv 时 S/N>60dB，最大偏移度 $\pm 45\text{KHz}$； 14. 综合 S/N 比 $>105\text{dB}$ 15. 综合 T.H.D $<0.7\%$ 1KHz 16. 综合频率响应：45HZ-18KHz（$\pm 3\text{dB}$） 17. 供电：DC12V，锁扣式电源接口，杜绝传统直插式 DC 供电方式容易接触不良. 松动. 脱落的不稳定因素； 18. 输出插座：XLR 平衡式及 TRS 6.3 非平衡式插座。 无线头戴话筒： 1. 电容式心型指向性拾音头； 2. 4-TSn 迷你 XLR 接头； 3. 频率响应 20-20KHz； 4. 腰包采取 UHF630-689.875MHz 频段，与主机完美对接； 5. 腰包采取 4-TSn 迷你 XLR 插口，配用领夹话筒； 6. 腰包具有 LCD 显示屏，显示当前频点. 电量等； 7. 电池：AAX1，使用寿命：约 8 小时；	套
-----	---------	---	--	---

344	智能电源管理器	2	1. ≥ 10 路输出, 其中 8 路可独立自由设置延时开启和关闭时间, 每路延时$\geq 999s$; 2. ≥ 10 路整机滤波器功能, 净化电网杂质干扰, 电源噪声; 3. 支持安卓. ISO. 移动设备 APP 控制调试, 可实现无线一键开关机及模式调用; 4. 支持 Windows PC 软件调试, 对每路进行单独编辑, 可在线一键场景模式调用及开机; 5. ≥ 2 寸彩色液晶屏显示, 可实时显示当前电流. 电压. 日期. 时间. 每路开关状态; 6. 内置时钟芯片, 可实现定时自动开关机; 7. 支持多台设备级联控制, 级联状态可检测及设置, 并设有触发功能; 8. 配置 RS232 串口; 支持 RJ45, 可实现跨网段 (局域网) 进行远程控制; 9. 支持集中控制, 可通过一台电脑 PC 端预设设备固定 ID 号; 10. 具有自带 ID 设置和检测功能; 11. 具有欠压/超压/过流检测及报警功能; 12. ≥ 6 种波特率可选: 4800 9600 19200 38400 57600 115200; 13. 设备及 PC 端均可设置过流保护及每路限流设置; 14. PC 可自定义设备名称; 15. ≥ 10 组设备开关场景数据保存/调用。	台
345	笔记本电脑	3	1、产品定位 商务办公本 2、操作系统 预装 Windows 11 Home Basic 64bit (64 位家庭普通版) > 3、处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿 i5 13 代 CPU 型号 Intel 酷睿 i5 13420H 最高睿频 4.6GHz 运行流畅 核心/线程数 八核心/十二线程 三级缓存 12MB 制程工艺 7nm> 4、内存容量 16GB 极速运行 内存类型 DDR4 3200MHz>> 插槽数量 1xSO-DIMM 最大内存容量 32GB 5、硬盘容量 1TB> 硬盘描述 SSD 固态硬盘 (PCIe4.0) > 6、显示屏 屏幕类型 IPS 屏幕尺寸 15.6 英寸、显示比例 16:9 屏幕分辨率 1920*1080 全高清屏笔记本> 亮度 300nits 7、显卡 显卡类型 核芯显卡>显卡芯片 Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors 8、多媒体设备 集成摄像头 抗噪麦克风 9、网络通信 有线网卡 1000Mbps 以太网卡 I/O 接口 无线网卡 WiFi6>, 支持 802.11ax 无线协议>, 160MHz 11、输入设备 指取设备 触摸板, 指点杆 键盘描述 防泼溅键盘> 人脸识别 支持智能人脸识别功能 12、其他: 安全性能 通过 MIL-STD-810H 军标测试 其它特点 180° 开合	台

346	机柜	2	尺寸：≥1.6m*0.6m*0.6m 材质：铁皮	台
347	信息服务费	2	施工、线材及运输等费用	套
348	班级教学一体机一台	9	1、显示尺寸：≥65 英寸，采用 DLED 背光源 A 规屏。整机尺寸：1488.3mm*897.86mm*85.6mm 2、显示分辨率：支持最高 3840*2160@60hz 信号输入，亮度：≥400cd/m2，对比度：5000：1，屏幕比例 16：9，可视角度：≥178°。 3、整机功耗≤270W, 关闭状态功率≤0.5。 4、声音：音频部分支持 PC 音频输入；一组 AV 音频输入；支持耳机输出。支持麦克风音频 扩音输入。 匹配数字功率放大器，扬声器输出功率为（8Ω）2*15W 最大；可根据输入的 video 信号自动切换选择相应的音频输出信道，数字调节音量大小。 5、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI 输入接口。 6、后置接口至少包含：内置模拟电视信号输入。视频部分支持三路 HDMI2.0；2 路 多媒体 USB；一路 CVBS 信号输入；支持 PC-RGB 一路输入。 7、铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。 8、整机采用二十点或以上触摸点数，可以实现 20 人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于 3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 9、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。 10、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 11、前置钢化玻璃，采用 0 贴合技术，防眩光技术，显示效果更出众。 12. 支持侦测控制 OPS 电脑开关机功能。支持一键节能关背光功能，支持 OSD 全触摸菜单。支持 2 路 USB，多媒体播放功能：图片显示、电影播放、音乐播放、文本播放功能。（可支持高清 1080P 视频播放），触控部分有两路 USB 接口（只可接外部设备不能解码播放）：一路前置（针座）/ 一路方口共用，一路到 OPS 电脑；可做转接外部设备使用机器自带触摸框功能。	台

349	大屏照片墙UI互动软件	1	1.交互引擎采用C语言编码,支持多设备级联,支持各种触控协议; 2.可接收Udp服务消息控制命令。可以将动作,触控区域等转化为任意自定义的命令; 3.播放列表支持MP4、JPEG、PNG等流媒体格式文件; 4.互动程序列表支持EXE的可执行程序文件; 5.播放内容及互动程序自定义定时启动功能; 6.检测功能:运动检测,前景检测,黑白点检测。数据发送功能,动作识别.手势识别,Win10触控,等多种数据发送功能; 7.内容支持本地自行替换 文创展现风格.动态内容展示,视觉体验突出;海量信息载入.兼容图文.视频多种格式。 支持多人多点触控交互,操作简单:操控简单易懂,无需专业培训;应用简单:操作界面友好直观,简单易用内容素材支持用户制作和更换;适用多种显示方式:任意搭配大屏幕投影.液晶拼接屏.小间距LED显示屏等显示设备;适用多种场景:搭配多种主题风格界面,普遍适用政府.企业展厅等多种行业;软件易于扩展,UI可视化编辑操作,所见即所得,任何栏目和场景都可由用户进行增加.修改或移动。基本功能:无人操作时可自由流动内容	套
350	讲师主操作台	1	材质:实木多层板(防水性能高)双面见光,含仿石材,不含水盆,尺寸:≥长2.4m*宽0.6m*高0.8m,定制	台
351	洗澡清洁台	4	材质:实木多层板(防水性能高)双面见光,含仿石材,不含水盆.软包,尺寸:≥长2m*宽0.6m*高0.8m,定制	台
352	洗澡清洁台洗澡池	4	材质:软硅胶宝宝清洗池,尺寸:≥61cm*43cm*22cm,≥60cm抽拉龙头,定制	台
353	抚触尿布台	4	材质:实木多层板(防水性能高)双面见光,含仿石材,不含水盆.软包,尺寸:≥长1.8m*宽0.6m*高0.8m,定制	台
354	抚触尿布台软垫	4	材质:海绵垫,表层超纤皮革,尺寸:≥180cm*5cm 定制	台
355	膳食实训台	4	材质:实木多层板(防水性能高)双面见光,含仿石材,不含水盆,尺寸:≥长1.8m*宽0.6m*高0.8m,定制	台

356	膳食主操作台	1	材质：实木多层板（防水性能高）双面见光，含仿石材，不含水盆，尺寸：≥长 2.6m*宽 0.6m*高 0.8m 定制	台
357	嵌入式电磁炉单灶	4	1. 开孔尺寸：≥295*365mm 2. 产品尺寸：≥320*390*75mm 3. 功能：低温烹饪、过热保护、恒温匀火 黑晶面板	台
358	嵌入式电磁炉双灶	1	面板材质：黑晶玻璃 产品尺寸约：≥730mm×410mm×75mm 开孔尺寸：≥650mm×350mm 产品净重：≥10kg 电源线长：1.2m，16A 三插头 功能：低温烹饪、过热保护、恒温匀火、蒸煮、煲汤、爆炒、定时，双边独立 3H 定时烹饪	台
359	膳食实训台水池	5	采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm 水槽，尺寸≥60cm*45cm*22cm，配抽拉龙头	台
360	卡座书柜	2	实木生态板，尺寸：≥320*65*240，定制	组
361	窗帘	1399	1. 窗帘布料成分：亚麻遮光布，80%涤纶，20%棉麻。垂感自然通顺，不易折皱 2. 布料材质要求：垂感自然通顺，不易折皱 3. 窗帘颜色：自然清新，感观舒服 4. 布料克重：≥1100 克 / m ² 。 5. 水洗变化率：±0.5%经向±3 纬向±3 6. 织物阻燃性：B1 7. 遮光率：95% 8. PH 值：5.0-8.0 9. 甲醛含量：<300mg/ kg 10. 耐洗染色牢度：≥4 级 11. 脱氧指数：≥32.0% 12. 窗帘效果性能：遮光隔热隔音，不起皱不褪色 13. 窗帘工艺形式：悬挂式，拆洗简单方便，防晒无纺布带、叉钩工艺 14. 窗帘轨道：铝合金材质，壁厚大于 0.80mm，滑动顺畅，简单、静音、美观无异味。堵头：不锈钢材质。	米

362	认知区玩教具套组	3	1. 迷你手指偶 材质：布绒，规格：≥75mm*60mm 2. 迷你手指偶 材质：布绒，规格：≥75mm*60mm 3. 尾巴布书 规格：≥220mm*120mm*40mm 4. 布书-交通工具 材质：聚酯纤维，规格：≥130*135mm 5. 砂字板 规格：砂字母板：字母木板 x26，字母木板 x26，收纳木盒 x1。 规格：≥225mm*118mm*75mm，卡片：≥70mm*90mm 6. 三段卡 规格：图文控制卡≥115*90mm，图片卡≥90*90mm，字卡≥25*90mm 7. 闪卡（动物） 规格：≥210*145mm，纸质：300 克中华白卡双面覆膜 8. 动物模型 规格： 动物 1：≥长 110*高 50mm，动物 2：≥160*90mm 动物 3：≥长 130*65mm，动物 4：≥130*110mm 动物 5：≥135mm*90mm，动物 6：≥120*100mm， 动物 7：≥130*80，动物 8：≥130*110mm， 动物 9：≥140mm*100mm，动物 10：≥150mm*80mm 9. 沙盘 规格：≥173mm*173mm*40mm 笔尺寸：≥180mm，工具尺寸：≥148mm*6.5mm 教学材料	套
-----	----------	---	---	---

363	建构区玩教具套组 (1)	3	1. 百变积木 规格: $\geq 290 \times 290 \times 60 \text{mm}$ 2. 积木 规格: $\geq 320 \times 290 \times 835 \text{mm}$, 积木厚度: $\geq 35 \text{mm}$ 3. 小小建筑师 规格: $\geq 200 \times 291 \times 70 \text{mm}$ 4. 创意拼搭积木 材质: 实木 小三角: $\geq 40 \times 30 \times 20 \text{mm}$, 正方形: $\geq 30 \times 30 \times 20 \text{mm}$, 正方体: $\geq 30 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 半圆形: $\geq 40 \times 30 \times 15 \text{mm}$, 短圆柱: $\geq 30 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 大三角: $\geq 60 \times 45 \times 30 \text{mm}$, 直角三角形: $\geq 60 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 拱形: $\geq 60 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 椭圆形: $\geq 30 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 小长方形: $\geq 60 \times 30 \times 15 \text{mm}$, 中圆柱: $\geq 60 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 长圆柱: $\geq 90 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 长方体: $\geq 60 \times 30 \times 30 \text{mm}$, 长方形: $\geq 90 \times 30 \times 15 \text{mm}$, 5. 雪花片积木 规格: $\geq 284 \times 197 \times 148$, 800 片 6. 磁力片 规格: 三角形 $\geq 47 \text{mm} \times 14 \text{pcs}$, 正方形 $\geq 55 \text{mm} \times 12 \text{pcs}$, 长方形 $\geq 55 \text{mm} \times 6 \text{pcs}$, 半圆形 $\geq 53 \text{mm} \times 15 \text{pcs}$ 7. 积木桌 规格: $\geq 625 \text{mm} \times \text{宽 } 625 \text{mm} \times 500 \text{mm}$, 侧边规格: $\geq 160 \text{mm} \times 90 \text{mm}$, 椅子规格: $\geq 280 \text{mm} \times \text{宽 } 280 \text{mm} \times \text{高 } 520 \text{mm}$ 8. 大颗粒积木 规格: $\geq 256 \text{mm} \times 256 \text{mm} \times 230 \text{mm}$ 教材材料	套
364	建构区玩教具套组 (2)	3	1. 彩珠积木块 材质: 木制. 亚克力 尺寸: 大正方形 $\geq 14 \times 14 \text{cm}$. 小正方形 $\geq 7 \times 7 \text{cm}$. 长方形 $\geq 7 \times 14 \text{cm}$. 半圆直径 $\geq 14 \text{cm}$ 2. 彩虹套叠积木块 材质: 木制. 亚克力 规格: 最大正方形: $\geq 17.5 \times 17.5 \times 5. \text{cm}$. 最小正方为: $\geq 4.9 \times 4.9 \times 5$ 3. 木制几何形 30 个 材质: 榉木 规格: 最大长方体 $\geq 3 \times 3 \times 9 \text{cm}$, 等腰小三角体 $\geq 2.8 \times 3.9 \times 3 \text{cm}$ 4. 动物连连乐 材质: 安全塑料 配件数量: 18 个总重量: ≥ 0.54 5. 大刺猬球 多彩大教具盒: $\geq 26 \times 23 \times 19 \text{cm}$ 规格: $\geq 5.5 \text{cm}$ $\geq 72 \text{pcs}$ 6. 透明水管 材质: ABS. 规格: 直管长 $\geq 7 \text{cm}$, 直径 $\geq 2.3 \text{cm}$.	套

			7..动物扭扭棒 材质：ABS 规格：扭扭棒高$\geq 17\text{cm}$ 8,迷你组装车 材质：木制。工作台规格：$\geq 25\text{x}10\text{x}14\text{cm}$ 教学材料	
365	科学区玩教具套装	3	1.几何积木 材质：榉木 规格：$\geq 130\text{mm}\times 130\text{mm}\times 130\text{mm}$ 2.12只方形摇铃 材质：木质 规格：$\geq 320\text{*}250\text{*}100\text{mm}$ 3.拼图 材质：底板全榉木夹板；积木粒：MDF 规格： 拼图1：$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}$ 拼图2：$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}$ 拼图3：$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}$ 拼图4：$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}$ 4.垃圾分类5套 规格：$\geq 370\text{*}270\text{*}60\text{mm}$ 5.森林触感拼板 规格：$\geq 297\text{*}220\text{mm}$ 6.七巧板2个 规格：$\geq 110\text{*}110\text{*}50\text{mm}$ 7.空间认知游戏 规格：$\geq 224\text{x}224\text{x}39\text{mm}$ 教学材料	套

366	扮演区玩教具套装 (1)	3	1. 收银机 材质：木质，尺寸：≥190mm*150mm 2. 小家具套装： 材质：木质 规格：洗手台≥105*65*50mm，梳妆≥100*40*62mm，刷洗池≥50*50*35mm，煤气灶≥105*50*35mm，橱柜≥107*35*55mm，台灯≥110*45mm，床≥110*143*55mm，浴缸≥102*30*55mm，茶几≥40*100mm，长沙发≥105*50mm，马桶≥50*35mm，桌子≥45*62mm，电视机≥70*90mm，椅子 3 个≥62*30*33mm，床头柜 2 个≥37*37*30mm，小台灯 2 个≥30*25mm，单人沙发 2 个≥50*68mm 3. 化妆套 材质：木质，规格：≥190mm*80mm*220mm 4. 早餐 18 件套 材质：木质 规格：≥170mm*70mm*260mm 5. 蔬菜切切乐 C 材质：木质 规格：香菇：≥47*40mm，鸡蛋：≥40*55mm，洋葱：≥50*53mm，茄子：≥47*40mm，黄瓜：≥100*28mm，胡萝卜：≥108*35mm，绿色刀：≥140*34*8mm，彩椒（绿）：≥46*43mm，彩（黄）：≥46*43mm，西红柿：≥58*55mm 6. 水果切切乐 材质：木质 规格：梨：≥50*70mm，苹果：≥50*960mm，黄桃：≥50*58mm，李子：≥45*60mm，石榴：≥50*50mm，柠檬：≥46*66mm，木瓜：≥75*45mm，橙子：≥54*80mm，猕猴桃：≥46*60mm，绿色刀：≥140*33*8mm 7. 我该穿什么呢？ 材质：布艺，规格：≥180mm*180mm*40mm 8. 医药工具箱 材质：布艺，规格：≥220*80*270mm 9. 宝宝工具箱 材质：布艺，规格：≥200mm*220mm*115mm 教学材料	套
-----	-----------------	---	--	---

367	扮演区玩教具套装 (2)	3	1.布娃娃男女组 材质：布制 规格：娃娃规格：841χμ 2.便携式摇篮床 材质：ПП 塑料+ 布艺。 包装尺寸：展开约：43·29·16χμ 3.仿真水果组 材质：ΠСХ 尺寸：香蕉约 18·4χμ, 橙子约 7·7χμ, 苹果约 7·7χμ, 桃子约 5·5·6χμ, 柠檬约5·6χμ,草莓约 5·4χμ, 黑布林约 5·5·5·5χμ, 青梨约8·6·5χμ, 收纳篮约26·17·13χμ 4.生日蛋糕 材质：木制、布艺 尺寸：底托直径约：17χμ, 蜡烛长度约：6·7χμ 该产品含蛋糕铲1 个、扇形蛋糕6 个、蜡烛6 个、草莓1 个、底托1 个 5.螺丝螺 材质：塑料 尺寸：螺栓直径约 4·3χμ、高度约 5·8χμ, 共 32 件。红黄蓝绿四色大螺丝螺母各 8 个 6.医生手提箱-10 件 材质：塑料。尺寸：手提箱约：29·5·23·9χμ 7.汽车运输车 材质：木制 尺寸：组装后约 30·5·8·5·14·5χμ 教学材料	套
-----	-----------------	---	---	---

368	益智区玩教具	3	1. 几何多功能套柱 材质：木制 尺寸：底座约 30×7.5×9.5cm（厚度约 1.8cm），积木块 - 正方形边长约 6cm，原色木块约 3.5×3.5×4.1cm，三角形边长约 6.4cm，长方形约 6×4.1cm，圆形直径约 4.5-6cm（厚度约 1.2cm），包括 13 个四种形状的积木块和一个榉木底座。 2. 萝卜记忆棋 材质：木制、纸制 尺寸：底板约 19×19×2.8cm、萝卜约 4.2×1.5cm、骰子边长约 1.5cm 共 28 件。 3. 数字火车 材质：塑料、纸制 尺寸：最大配件约 12.2×6.2×2.4cm，最小配件约 2.7×2.7×1.4cm，内含不同颜色积木颗粒 4. 小把手嵌套拼图 - 动物 材质：木制 尺寸：21.7×21.7×0.9cm 5. 几何形状套柱 材质：木制 尺寸：底座约 14.8×14.8×6.2cm 1 个底座、4 种不同形状的积木块 16 个，每个积木块上有不同数量的小圆孔。 6. 多彩堆叠柱 材质：木制 尺寸：约 25×8×19cm，内有圆形、三角形、正方形的木块 7. 扮演生日蛋糕 材质：硅胶 尺寸：托盘直径约 19.5cm，蜡烛约 1.5×7.5cm 采用食品级硅胶制作 8. 数学小方块 材质：木制 尺寸：约 2.5cm 内含数学小方块红色 18 件、黄色 18 件、蓝色 18 件、绿色 18 件。 9. 毛毛虫齿轮游戏 材质：硅胶 + 竹制 尺寸：最大约 39.5×4.5×13cm，产品由 6 个不同形状的齿轮组成 10. 六形拼图板 材质：ABS 尺寸：最大单件直径约 5cm。 教学材料	套
-----	--------	---	---	---

369	阅读区玩教具	3	1. 家庭手偶 6 个 材质:布艺:95% 涤. 5% 棉 尺寸:手偶身长约 31cm, 30cm。 2. 手偶家 材质:木制, 规格:≥60x60x100cm 3. 趣味表演指偶套装 材质:超柔面料/聚酯纤维 规格:小松鼠高≥10cm. 小青蛙高≥9cm 指偶教学包内含 3 组故事人物/动物指偶, 每组指偶 5 款。 4. 头饰-十二生肖 材质:布制, 十二生肖各 1 个, 规格:最大≥220x158mm 最小≥145x188mm。包装方式:盒装。 5. 经典故事指偶 3 套装 材质:布制, 故事手指偶套装 x15。规格:长≥10cm, 臂长≥5cm。包装方式:牛皮纸盒。 6. 职业手套玩偶 材质:布制, 职业手套玩偶 x10。规格:≥54x47x36cm。 7. 动物手偶 材质:布制, 6 款一套。规格:长≥25cm, 臂长为≥25cm。包装方式:牛皮纸盒。 8. 动物手偶 材质:超柔面料, 聚酯纤维, 填充棉, 6 款一套。规格:高≥24.5cm, 臂长≥24cm。包装方式:纸箱。 教学材料	套
370	幼儿绘本	6	1. 精选 332 册托幼一体化绘本 (0-3 岁) 2. 精选 322 册托幼一体化绘本 (2-3 岁) 3. 精选 300 册精装小班畅销绘本	套
371	塑料小沙锤	30	尺寸: ≥13*4 厘米 材质: 塑料 教学材料	对
372	6 寸丝带铃鼓	30	尺寸: ≥10*4.5 厘米 材质: 木圈+羊皮+金属镲片 颜色: 鼓面白色, 红色丝带鼓圈 木质中铅. 镪. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》, 甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 教学材料	个
373	六寸手鼓	30	尺寸: ≥15*4.5 厘米 材质: 木圈+羊皮 颜色: 原木色,	个
374	单响筒加勾	30	尺寸: 长≥19.5 厘米 直径≥4.3 厘米 材质: 木质 配件: 打槌 1 支, 颜色: 清漆原木色	个
375	小号双响筒	30	尺寸: 直径≥3.5 厘米, 总长≥18 厘米, 材质: 木质 配件: 打槌 1 支, 手柄 1 个, 颜色: 清漆原木色	个

			教学材料	
376	5 铃皮手铃	30	尺寸：长 10.5 厘米，宽 9.8 厘米 材质：木质. 皮带. 金属铃铛 颜色：棕色皮+原木手柄 教学材料	对
377	13 棒铃	30	尺寸：总长 ≥ 21 厘米 材质：木质. 金属铃铛 颜色：清漆原木色， 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 教学材料	对
378	梨木打棒（小）	30	尺寸：直径 ≥ 2 厘米，总长 ≥ 13.5 厘米 材质：木质 颜色：清漆原木色 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。	对
379	T4 三角铁	30	尺寸： ≥ 4 寸 材质：钢，配件：打槌 1 支 颜色：镀银色 教学材料	套
380	带架三角铁	30	尺寸：长 ≥ 25 厘米，高 ≥ 20 厘米 材质：木质. 金属，配件：打槌 1 支 颜色：镀银色 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 教学材料	套
381	砂蛋	30	尺寸： $\geq 5.7 \times 4$ 厘米 材质：实木椿木 颜色：原木色	对
382	带柄碰钟(小)	30	尺寸：最大直径 ≥ 3.4 厘米，总长 ≥ 13 厘米 材质：黄铜 颜色：金铜色 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。	对
383	带绳小碰钟	30	尺寸： ≥ 3.4 厘米 材质：黄铜 颜色：金铜色	对

384	腕铃	30	尺寸：总长度 ≥ 22 厘米 材质：尼龙. 金属铃铛 颜色：颜色随机 教学材料	对
385	圆舞板	30	尺寸：长 ≥ 21.5 厘米，宽 ≥ 5.5 厘米，厚 ≥ 2.6 厘米 材质：木质 颜色：清漆原木色	对
386	彩色小鱼棒子	30	尺寸：直径 ≥ 5 厘米，总长 ≥ 15 厘米 材质：木质配件：打槌 1 支 颜色：彩色 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017《室内 装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 教学材料	套
387	小铜擦	30	尺寸：直径 ≥ 9 厘米 材质：黄铜 颜色：金铜色 教学材料	付
388	8 寸堂鼓	5	尺寸：直径 ≥ 20 厘米 材质：皮质+实木 配件：鼓槌 1 对+背带 1 条 颜色：红色鼓身	套
389	海鼓	20	尺寸： ≥ 20 厘米 材质：木圈+PVC 鼓皮 颜色：透明色鼓面，红色鼓圈	个
390	小棒棒糖鼓	30	尺寸：直径 ≥ 15 厘米，长度 ≥ 30.5 厘米 材质：木质+PVC 鼓皮 配件：鼓槌 1 支 颜色：彩色	套
391	20 音风铃	20	尺寸： $\geq 26.5 \times 39.5$ 厘米 材质：木质. 铝管 配件：打槌 1 支 颜色：镀金色	套
392	雨声 5 节	30	尺寸：直径 ≥ 6 厘米，筒高 ≥ 18 厘米 材质：纸筒+仿羊皮+钢丝 颜色：蓝白色 教学材料	个
393	枣木舞板	30	尺寸：直径 ≥ 5.5 厘米 材质：木质 颜色：原木色 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017《室内	对

			装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 教学材料	
394	八音摇铃	30	尺寸：单个最大直径 ≥ 7.4 厘米，高 ≥ 13 厘米 材质：不锈钢铃铛 颜色：多彩 教学材料	套
395	中音木琴	5	尺寸： $\geq 65*30*22$ 厘米 材质：红木. 木质箱体 配件：琴槌 1 对 颜色：红木琴片+原木琴箱	套
396	单八音块	30	尺寸： $\geq 23.5*14*4$ 厘米 材质：铝片. 塑料 配件：琴槌 1 对 颜色：多彩 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017《室内 装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 教学材料	套
397	小鱼蛙	30	尺寸： $\geq 20*5.5$ 厘米 材质：木质 配件：刮签 1 支 颜色：红绿相间	个
398	木沙铃	30	尺寸： $\geq 6*4$ 厘米 材质：木质 颜色：原木色 木质中铅. 镉. 汞等 8 种可溶性重金属符合国标 GB667502014 《玩具安全》，甲醛释放量符合国标 GB 18580-2017《室内 装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 教学材料	对
399	纱巾小号	30	尺寸： $\geq 40*40$ 厘米 材质：尼龙，配件：无	个
400	纱巾大号	30	尺寸： $\geq 60*60$ 厘米 材质：尼龙	个
401	花鼓圈	5	尺寸： $\geq 12.2*10.8$ 厘米 材质：木圈+羊皮+金属镲片 颜色：原木色 教学材料	件

402	小鱼铃鼓圈	30	尺寸：≥26.5 厘米 材质：木质	件
403	手鼓 6 寸	30	尺寸：≥15*4.5 厘米 材质：木圈+仿羊皮，配件：1 个槌/鼓，共 5 个槌 颜色：原木色	个
404	PVC 皮铃鼓 6 寸	30	尺寸：≥10*4.5 厘米 材质：木圈+PVC+金属镲片 颜色：天然羊皮色鼓面，原木色鼓圈 教学材料	个
405	印第安鼓	5	尺寸：≥20*8 厘米 材质：木圈+羊皮，配件：鼓槌 1 支 颜色：红色	个
406	双面鼓	5	尺寸：≥20cm*3.5cm 材质：木质+羊皮，配件：鼓槌 1 支 颜色：原木色鼓身	个
407	小战鼓	5	尺寸：直径≥20 厘米，高度≥10 厘米 材质：木圈+仿羊皮， 配件：鼓槌 1 对，背带 1 条	个
408	拨浪鼓	30	尺寸：直径≥10 厘米，长度≥19 厘米，厚度≥4.5 厘米 材质：木圈+仿羊皮 颜色：清漆原木色	个
409	单面手鼓	30	尺寸：直径≥15 厘米，长度≥27 厘米 材质：木圈+仿羊皮， 配件：鼓槌 1 支 颜色：清漆原木色	个
410	地鼓	5	尺寸：≥25*13.5 厘米 材质：木质+聚酯鼓皮 配件：鼓槌 1 对 颜色：木纹色	套
411	古法悬铃	3	材质：布料+金属 包装尺寸：≥60*4cm 教学材料	件
412	布条悬环	3	材质：榉木 尺寸：直径≥8.2cm	件
413	硅胶抓握手环	3	材质：实木+硅胶 包装尺寸：≥10.5*2.3cm 教学材料	件

414	布条悬挂（金属）	3	材质：不锈钢+丝带 布条带长 $\geq 40\text{cm}$ 教学材料	件
415	跳舞小人	3	材质：镭射纸 包装尺寸： $\geq 23*10*7\text{cm}$	件
416	黑白吊饰	3	材质：纸卡 包装尺寸： $\geq 30*10*7\text{cm}$	件
417	六角钻石	3	材质：纸卡 包装尺寸： $\geq 23.5*7.5*5\text{cm}$	件
418	渐层色球 （颜色随机发货）	3	材质：榉木+棉线+泡沫球 包装尺寸： $\geq 23*10*7\text{cm}$	件
419	三色球体	3	材质：实木 包装尺寸： $\geq 10*8*3\text{cm}$. 球体直径 $\geq 4\text{cm}$ 包含：三色球体，木棒 1 根，针线一包	件
420	活动健身架 （榉木三角架）	10	材质：实木 包装尺寸： $\geq 100*8*30\text{cm}$	套
421	黑白卡	5	材质：双面覆膜铜版纸 包装尺寸： $\geq 19*19\text{cm}$. 一盒 20 张. 正反有图	盒
422	踢得球	3	材质：全棉 尺寸： $\geq 13*13\text{cm}$	件
423	大球	3	材质：针织+有机棉 填充：珍珠棉 尺寸： $\geq 8.5*8.5\text{cm}$	件
424	小球	3	材质：针织+有机棉 填充：珍珠棉 尺寸： $\geq 7*7\text{cm}$	件
425	布球	3	材质：布艺+棉 尺寸：直径 $\geq 11\text{cm}$	件
426	绕珠架	10	材质：荷木+铁 尺寸： $\geq 21.5*16*17.5\text{cm}$	件
427	硅胶抓握物件	3	材质：搪胶，棉线，线筐壹上口 $\geq 18\text{cm}$ 高 $\geq 9\text{cm}$ 底长 $\geq 13\text{cm}$ 尺寸： $\geq 13*10*7\text{cm}$	套

428	三角牙板	1	材质：榉木无漆 尺寸：≥8*7*0.8cm	件
429	白云小牙板	1	材质：榉木 尺寸：≥7.6*5.5*0.8cm	件
430	抓握训练相扣木环	1	材质：榉木 包装尺寸：≥10*10*10cm	件
431	抓握圆铃	1	材质：榉木 尺寸：直径≥8.2cm	件
432	笑脸摇环	1	材质：榉木 尺寸：≥8.6*8*1.5cm	件
433	木铃铛	1	材质：榉木。 包装尺寸：≥8*8*8cm	件
434	小木车	5	材质：榉木 尺寸：≥8*6*6cm	件
435	正方体配套练习	5	材质：榉木 尺寸：≥5*5*4.5cm	件
436	蛋杯与蛋配套练习	5	材质：榉木 尺寸：≥12*5*5cm	件
437	球体配套练习	5	材质：榉木 包装尺寸：≥12*5*5cm	件
438	三环摇铃（榉木原木色）	5	材质：榉木 包装尺寸：≥13*1.5cm	件
439	圆形摇铃	5	材质：榉木 包装尺寸：≥8*8cm	件
440	圆柱形摇铃	5	材质：榉木 尺寸：≥11.5*3.5cm	件
441	豆荚摇铃	5	材质：榉木 尺寸：≥11.5*2.5*1.9cm	件

442	太阳花摇铃	5	材质：榉木 包装尺寸：≥10*10cm 教学材料	件
443	摇摇看(彩球)	5	材质：榉木 包装尺寸：≥5*10*5cm	件
444	花型摇铃（彩色）	5	材质：榉木 包装尺寸：≥5*10*5cm	件
445	彩虹牙胶	5	材质：小麦制品大豆制品， 尺寸：≥7.5 厘米，重≥8g 1 套 10 个。 教学材料	件
446	圆环牙胶	5	材质：天然花椒木 尺寸：≥72*23mm	件
447	葫芦（4 个月）	5	材质：天然葫芦 包装尺寸：≥8*8cm	件
448	手指刺猬（泡泡乐）	5	材质：榉木夹板. 橡胶木 尺寸：≥240*180mm	件
449	触感球	5	材质：布艺+棉 包装尺寸：内径≥10cm，外径≥16cm	件
450	压球台	5	材质：榉木+其他木质 包装尺寸：≥28*13*13cm	套
451	木螺丝	5	材质：榉木 尺寸：≥20*11.5cm	套
452	三个螺丝	5	材质：榉木 尺寸：≥12.5*5.5*1.5cm	套
453	木桩与彩色圆环	5	材质：多层板+榉木 尺寸：：直径≥17.5cm，板后≥1cm	套
454	堆堆看	5	材质：榉木 尺寸：直径≥11.5cm, 高≥11.5cm	套
455	滑动小木环	5	材质：多层板 包装尺寸：≥35.5*14.5*13cm	套

456	永久目标盒	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥28.5*14.5*12cm	套
457	圆球长方体抽屉	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥16*11*11cm	套
458	毛钱球配套盒	5	材质：多层板+毛线球 包装尺寸≥30*15.5*12cm	套
459	几何立体组形状配套盒	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥30*15.5*11.5cm	套
460	推拉盖盒	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥30*15.5*11.5cm	套
461	绿片投入盒	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥30*15.5*12cm	套
462	箱子与盒子	5	材质：多层板+榉木 包装尺寸为：≥31*16*10cm	套
463	指压球托盘	5	材质：多层板+毛线球 包装尺寸：≥30cm*16.5*4cm	套
464	圆片托盘	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥30cm*16.5*4cm	套
465	小圆嵌板	5	材质：多层板 包装尺寸：≥14*14*4cm	套
466	大圆嵌板	5	材质：多层板 包装尺寸：≥14*14*4cm	套
467	正方形嵌板	5	材质：多层板 包装尺寸：≥14*14*4cm	套
468	三角形嵌板	5	材质：多层板 包装尺寸：≥14*14*4cm	套
469	蓝色四个球和板钉	5	材质：多层板+榉木 包装尺寸≥12.5*12.5*6cm	套

470	原木色四个圆球板钉	5	材质：多层板+榉木 包装尺寸 $\geq 12.5*12.5*6\text{cm}$	套
471	原木色四个椭圆形和板钉	5	材质：多层板+榉木 包装尺寸 $\geq 12.5*12.5*6\text{cm}$	套
472	一个圆柱体	5	材质：榉木 包装尺寸： $\geq 8*8*7\text{cm}$	套
473	五步套盒	5	材质：榉木 包装尺寸： $\geq 22*22*7.5\text{cm}$	套
474	视觉追踪器（小）	5	材质：榉木 包装尺寸： $\geq 32*30*8\text{cm}$	套
475	木制络筒机	5	材质：多层板+布 包装尺寸： $\geq 15.5*15.5*11.5\text{cm}$	套
476	木制纺织鼓	5	材质：多层板+榉木 包装尺寸： $\geq 29*20.5*16\text{cm}$	套
477	五种几何嵌板	5	材质：多层板+榉木 包装尺寸： $\geq 23.5*23*7.5\text{cm}$	套
478	水果筐	5	材质：保利龙+泡沫 篮筐尺寸： $\geq 26*17*8\text{cm}$ 水果尺寸： $\geq 6-9\text{cm}$	套
479	蔬菜筐	5	材质：保利龙+泡沫 篮筐尺寸： $\geq 26*17*8\text{cm}$ 蔬菜尺寸： $\geq 7-9\text{cm}$	套
480	辫子练习	5	材质：多层板+榉木+尼绒 包装尺寸： $\geq 30*10*5\text{cm}$	件
481	毛毡衣饰框 0-3	5	材质：榉木+布 包装尺寸： $\geq 31*31*2.5\text{cm}$	件
482	拉链衣饰框 0-3	5	材质：榉木+布 包装尺寸： $\geq 31*31*2.5\text{cm}$	件
483	插扣衣饰框 0-3	5	材质：榉木+布 包装尺寸： $\geq 31*31*2.5\text{cm}$	件

484	按扣衣饰框 0-3	5	材质：榉木+布 包装尺寸：≥31*31*2.5cm	件
485	纽扣衣饰框 0-3	5	材质：榉木+布 包装尺寸：≥31*31*2.5cm	件
486	婴儿螺丝 1	5	材质：榉木+五金件 包装尺寸：≥21*7*8.5cm	件
487	婴儿螺丝 2	5	材质：榉木+五金件 包装尺寸：≥21*7*11cm	件
488	拧螺丝-外六角螺丝	5	材质：榉木+五金件 包装尺寸：≥27.5*11.5*3	件
489	拧螺丝-内六角螺丝	5	材质：榉木+五金件 包装尺寸：≥27.5*11.5*3	件
490	拧螺丝-十字螺丝	5	材质：榉木+五金件 包装尺寸：≥27.5*11.5*3	件
491	插鱼骨头工作	5	材质：榉木+其他木质 尺寸：≥9.5×8.5×31cm	件
492	分类盒	5	材质：多层板+榉木 尺寸：≥15×12.5×17.5cm	套
493	圆球正方体抽屉	5	材质：多层板 包装尺寸：≥16*16*12cm	套
494	盒子和编织球	5	材质：多层板+毛线球 包装尺寸：≥16*16*12cm	套
495	小圆柱配套盒	5	材质：多层板 包装尺寸：≥16*16*12cm	套
496	大圆柱配套盒	5	材质：多层板 包装尺寸：≥16*16*12cm	套
497	长方体配套盒	5	材质：多层板 包装尺寸：≥16*16*12cm	套

498	正方体配套盒	5	材质：多层板 包装尺寸：≥16*16*12cm	套
499	三棱柱配套盒	5	材质：多层板 包装尺寸：≥16*16*12cm	套
500	圆片正方抽屉	5	材质：多层板 包装尺寸：≥16*16*12cm	套
501	三色圆柱嵌盒	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥30.5*15.5*5cm	套
502	彩色圆柱和底座 (榉木底座)	5	材质：榉木 包装尺寸：≥30.5*15.5*5cm	套
503	倍数圆	5	材质：多层板 包装尺寸：≥31*13*4cm	套
504	三个圆形嵌板 (榉木底座)	5	材质：榉木+多层板 包装尺寸：≥31*13*4cm	套
505	三色几何嵌板	5	材质：多层板 包装尺寸：≥31*13*4cm	套
506	三色几何嵌板 (榉木底座)	5	材质：榉木+多层板 包装尺寸：≥31*13*4cm	套
507	圆柱垂直拨号	5	材质：多层板 包装尺寸：≥2.15*15*12.5cm	套
508	圆圈和垂直销子 (榉木底座)	5	材质：榉木+其他木质 包装尺寸：≥15*15*12.5cm	套
509	立体垂直拨号	5	材质：多层板 包装尺寸：≥15*15*12.5cm	套
510	立方体和垂直销子 (榉木底座)	5	材质：榉木+其他木质 包装尺寸：≥15*15*12.5cm	套
511	水平拨号	5	材质：多层板 包装尺寸：≥15*15*12.5cm	套

512	圆圈和水平销子 (榉木底座)	5	材质: 榉木+其他木质 包装尺寸: $\geq 15*15*12.5\text{cm}$	套
513	三圆三色垂直套环	5	材质: 多层板 包装尺寸: $\geq 15*15*9\text{cm}$	套
514	三个小圆片和垂直木 钉 (榉木底座)	5	材质: 榉木+其他木质 包装尺寸: $\geq 15*15*9\text{cm}$	套
515	三色套环	5	材质: 多层板 包装尺寸: $\geq 15*15*12.5\text{cm}$	套
516	彩色圆圈和彩色销子 (榉木底座)	5	材质: 榉木+其他木质 包装尺寸: $\geq 15*15*12.5\text{cm}$	套
517	彩虹套环	5	材质: 多层板+榉木 包装尺寸: $\geq 15*15*13\text{cm}$	套
518	平行蛇套环	5	材质: 多层板+铁 包装尺寸: $\geq 15*15*12\text{cm}$	套
519	水平直线状合板钉 (榉木底座)	5	材质: 榉木+金属 包装尺寸: $\geq 15*15*12\text{cm}$ 教学材料	套
520	蛇套环	5	材质: 多层板+铁 包装尺寸: $\geq 15*15*12\text{cm}$	套
521	蛇形状合板钉 (榉木底座)	5	材质: 榉木+金属 包装尺寸: $\geq 15*15*12\text{cm}$ 教学材料	套
522	弯曲与分类	5	材质: 多层板 包装尺寸: $\geq 15*15*12.5\text{cm}$	套
523	弯曲&分类 (榉木底座)	5	材质: 榉木+其他木质 包装尺寸: $\geq 15*15*12.5\text{cm}$	套
524	简单的插柱	5	材质: 多层板+优质实木 包装尺寸: $\geq 22*22*5\text{cm}$	套
525	三原色插座圆柱体	5	材质: 榉木 包装尺寸: $\geq 20*8.8*7.3\text{cm}$	套

526	三个圆柱体	5	材质：榉木 包装尺寸：≥20*8.8*7.3cm	套
527	五个圆柱体	5	材质：榉木 包装尺寸：≥28.3*10*8.5cm	套
528	月亮变化	5	材质：实木 包装尺寸：≥26*14*2cm	套
529	锁盒带底盘和投入物	5	材质：多层板+锁头黄铜材质 包装尺寸：≥40*27.5*12.5cm	套
530	五步粉红塔	3	材质：榉木 包装尺寸：≥19*11.5*15.5cm 粉红积木的≥2cm，≥4cm，≥6cm，≥8cm，≥10cm 段	套
531	五步棕色梯	3	材质：榉木 包装尺寸：≥21*19.5*15.5cm 棕色积木的≥2cm，≥4cm，≥6cm，≥8cm，≥10cm 段	套
532	组合几何体盘	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥30*8.5cm	套
533	小红棒	3	材质：木质 最短根长≥10cm，最长根长≥50cm，5 根/套	套
534	小红蓝棒	3	材质：木质 最短根长≥10cm，最长根长≥50cm，5 根/套	套
535	四个圆形积木	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：35*10*4.5cm	套
536	四圆基本图形积木	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥35*10*4.5cm	套
537	基本图形积木	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥35*10*4.5cm	套
538	三角形和正方形积木	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥35*10*4.5cm	套
539	圆倍数积木	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥35*10*4.5cm	套

540	四个三角形积木	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥35*10*4.5cm	套
541	倍数积木	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥35*10*4.5cm	套
542	数数看	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥28*11*7cm	套
543	几何体支柱	5	材质：多层板+其他木质 尺寸：≥15*15*10cm	套
544	圆柱体阶梯	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥20*20*10cm	套
545	几何体阶梯	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥20*20*10cm	套
546	分解几何盘	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥23*23*4cm	套
547	圆圆板	5	材质：其他木质 产品尺寸：直径≥3cm	套
548	不规则拼盘	5	材质：多层板+其他木质 产品尺寸：≥21.5*21.5*3cm	套
549	四方拼盘	5	材质：榉木+其他木质 产品尺寸：≥25*25*2.5cm	套
550	彩色小数棒	5	材质：榉木+其他木质 产品尺寸：≥22*22*2.5cm	套
551	四色分类盘	5	材质：多层板+其他木质 包装尺寸：≥20*20*2cm	套
552	圆形嵌板	5	材质：实木多层板 包装尺寸：≥22.5*22.5*2cm	套
553	小号五种几何体嵌板	5	材质：实木多层板 包装尺寸：≥20.5*17.5*2cm	套

554	彩虹积木（小）	5	材质：实木多层板 包装尺寸：≥18*9*3cm	套
555	手眼调节掷圈	5	材质：榉木+其他木质+麻绳 包装尺寸：≥20*20*7cm，， 教学材料	套
556	吹气盒	5	材质：木质 包装尺寸：≥43*29*8cm	套
557	大小排列嵌板	5	材质：木质 尺寸：≥39.5*14.5*0.8cm	套
558	方向感觉嵌板	5	材质：木质 尺寸：≥39.5*14.5*0.8cm	套
559	小鸭子嵌板	5	材质：多层板 尺寸：≥14.6*10.5*0.9cm	套
560	鲸鱼嵌板	5	材质：多层板， 尺寸：≥14.6*10.5*0.9cm	套
561	小鱼嵌板	5	材质：多层板， 尺寸：≥14.6*10.5*0.9cm	套
562	大象嵌板	5	材质：多层板， 尺寸：≥14.6*10.5*0.9cm	套
563	铁盒装拼图	5	材质：纸 尺寸：≥12.5*9.5*4.5cm ≥230g	套
564	螺丝配对（带筐）	5	材质：塑料 丝杆尺寸 ≥48*17-12mm，螺母尺寸≥40*40mm，1 套包含 32 对含收纳筐 教学材料	套
565	堆塔纽扣（带筐）	5	材质：塑料+棉绳 尺寸：≥24*18.3*10cm 教学材料	套
566	几何纽扣（带筐）	5	材质：塑料+棉绳 尺寸：≥24*18.3*10cm 教学材料	套
567	雪花片（带筐）	5	材质：塑料 尺寸：≥24*18.3*10cm 教学材料	套

568	立体边接方式	5	材质：塑料 尺寸：≥24*18.3*10cm 教学材料	套
569	食品级安抚巾	5	材质：水晶超柔 尺寸：≥25*25cm 教学材料	件
570	堆叠	5	木质彩色叠石 榉木小木托盘（尺寸：≥25*20cm）	套
571	几何形状配对	5	材质：榉木 包装尺寸：≥19*19cm	套
572	夹珠子（颜色分类）	5	材质：榉木 尺寸：托盘≥16*22*1.5cm, 蛋糕≥5.7*9cm,	套
573	拼插树	5	材质：实木 尺寸：≥35*35cm	套
574	鹅卵石	5	材质：榉木 尺寸：≥135*100*45mm，1套11件	套
575	拧木螺丝	5	材质：实木 尺寸：≥22.2*9.2*6.5cm	套
576	八面百宝箱	5	材质：木质+金属等 尺寸：≥43*高45cm，教学材料	件
577	满手抓	1	材质：棉线. 橡胶 棉绳桌面收纳盒（≥φ16.5*5cm）球直径9cm，教学材料	套
578	五指抓	1	材质：玻璃. 榉木. 榉木夹板 木质托盘（小号≥20*25*4.6cm）	套
579	三指抓	1	材质：榉木. 榉木夹板 木质托盘（小号≥20*25*4.6cm）	套
580	倒固体 （不锈钢）	1	材质：榉木. 榉木夹板 . 不锈钢 木质托盘（小号≥20*25*4.6cm），教学材料	套
581	倒固体（一对三）	1	材质：密胺树脂. 陶瓷. 聚氨酯海绵 仿瓷托盘（小号≥27*20*1.3cm），教学材料	套

582	倒水的工作 (玻璃)	1	材质: 密胺树脂. 玻璃. 聚氨酯海绵 密胺托盘-蓝 (小号 $\geq 24*17\text{cm}$), 教学材料	套
583	倒水的工作 (使用漏斗)	1	材质: 密胺树脂. 玻璃 . 不锈钢. 聚氨酯海绵 密胺托盘-黄 (小号 $\geq 17*24*1.3$), 教学材料	套
584	倒水的工作 (相同杯)	1	材质: 密胺树脂. 玻璃 . 聚氨酯海绵 密胺托盘-蓝 (中号 $\geq 31*22.5\text{cm}$), 教学材料	套
585	舀的工作 (木质)	1	材质: 桦木. 桦木夹板. 松木. 合成树脂 木制托盘 (小 $\geq 25*20*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
586	舀的工作 (不锈钢)	1	材质: 密胺树脂. 玻璃 . 不锈钢. 聚氨酯海绵. 合成树脂 仿瓷托盘 (小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$), 教学材料	套
587	夹的工作 (彩弹)	1	材质: 桦木. 桦木夹板. 玻璃 . 陶瓷 木制托盘 (中号 $\geq 25*33*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
588	夹的工作 (毛球配对 B)	1	材质: 密胺树脂. 聚酯纤维. 不锈钢 木制托盘 (中号 $\geq 25*33*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
589	夹的工作 (衣服夹)	1	材质: 桦木. 桦木夹板. 聚酯纤维 尺寸: $\geq 20*15*12\text{cm}$, 教学材料	套
590	海绵移水 (大海绵)	1	材质: 密胺树脂. 玻璃 . 聚氨酯海绵 仿瓷托盘 (小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$)	套
591	针筒移水	1	材质: 密胺树脂. 玻璃 . 聚氨酯海绵 . 合成树脂 仿瓷托盘 (小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$), 教学材料	套
592	开与关的工作 (拧玻璃瓶盖)	1	材质: 桦木. 桦木夹板. 玻璃 . 合成树脂 木质托盘 (小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
593	开与关的工作 (布竹筐)	1	材质: 竹. 铁 . 合成树脂. 聚酯纤维 长方形布竹筐 ($\geq 18*12*9\text{cm}$), 教学材料	套

594	开锁的工作 (不同款式)	1	材质: 黄铜. 不锈钢 木质托盘 (小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
595	学开锁	1	材质: 木质. 铁. 不锈钢 尺寸: $\geq 60*48*3\text{cm}$, 教学材料	套
596	投的工作 (投币)	1	材质: 密胺树脂. 铁. 聚酯纤维 密胺托盘 (小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$), 教学材料	套
597	配对的工作 (螺丝与螺母)	1	材质: 榉木. 桦木夹板. 不锈钢 木质托盘 (中号 $\geq 25*33*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
598	配对的工作 (小球带帽)	1	材质: 榉木. 桦木夹板. 化学纤维 木质二格托盘 ($\geq 24.5*20*3\text{cm}$), 教学材料	套
599	配对的工作 (服饰)	1	材质: 化学纤维 包装尺寸: $\geq 20*12*12\text{cm}$, 教学材料	套
600	配对的工作 (按扣)	1	材质: 榉木. 桦木夹板. 化学纤维. 铁. 陶瓷 木质托盘 (小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
601	打泡泡的工作	1	材质: 密胺树脂. 不锈钢. 玻璃. 聚氨酯海绵. 合成树脂 仿瓷托盘 (中号 $\geq 32.1*25.2*1.8\text{cm}$), 教学材料	套
602	捶打的工作	1	材质: 榉木. 桦木夹板. 铁. 合成树脂 木质托盘 (小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
603	切拼的工作	1	材质: 榉木. 桦木夹板. 合成树脂 木质托盘 (小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$), 教学材料	套
604	穿的工作 1	1	材质: 松木. 合成树脂 尺寸: $\geq 25*15*9\text{cm}$, 教学材料	套
605	穿的工作 4	1	材质: 松木. 化学纤维 尺寸: 教具 1: $\geq 12\text{cm}*5\text{cm}$, 教具 2: $\geq 7.5*7\text{cm}$, 加篮子: $\geq 16*8\text{cm}$, 教学材料	套
606	穿线板	1	材质: 木质. 化学纤维 尺寸: $\geq 25*19\text{cm}$, 教学材料	套
607	捉虫子	1	材质: 榉木. 桦木夹板. 木制. 磁铁 教具: ($\geq 15*9*9\text{cm}$) 木质托盘 (小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$), 教学材料	套

608	拔萝卜	1	材质：木制. 化学纤维 拔萝卜（ $\geq 12.5 \times 12.5 \times 5.5 \text{cm}$ ），教学材料	套
609	拧的工作 1	1	材质：木制. 化学纤维 拧木螺丝，尺寸： $\geq 22.2 \times 9.2 \times 6.5 \text{cm}$ 螺丝尺寸： $\geq 3 \times 4 \text{cm}$ ，教学材料	套
610	上锁螺丝组	1	材质：木质+金属 尺寸： $\geq 26 \times 8 \times 5 \text{cm}$ ，教学材料	套
611	插木棍	1	材质：木制. 化学纤维 尺寸： $\geq 120 \times 20 \text{cm}$ ，木棍直径 $\geq 4 \times 1.3 \text{cm}$ ，教学材料	套
612	小织布机	1	材质：木质 外框尺寸： $\geq 38 \times 26 \times 32 \text{cm}$. 可织布宽度： $\geq 15 \text{cm}$ ，教学材料	套
613	小组扣	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件
614	大组扣	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件
615	拉链	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件
616	尼龙粘扣	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件
617	钩扣	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件
618	揷扣	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件
619	带扣	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件
620	皮靴扣	1	材质：榉木+布 尺寸： $\geq 30 \times 30 \times 2.5 \text{cm}$ ，教学材料	件

621	安全别针	1	材质：榉木+布 尺寸：≥30*30*2.5cm，教学材料	件
622	编制鞋带 X 型	1	材质：榉木+布 尺寸：≥30*30*2.5cm，教学材料	件
623	编织鞋带 Y 型	1	材质：榉木+布 尺寸：≥30*30*2.5cm，教学材料	件
624	蝴蝶结	1	材质：榉木+布 尺寸：≥30*30*2.5cm，教学材料	件
625	12 格衣饰架	1	材质：榉木 尺寸：≥95.5*30*30cm，教学材料	件
626	编织框	1	材质：榉木+纯棉编织带 尺寸：≥30*30cm，教学材料	件
627	折布盒	1	材质：榉木+斜纹布 尺寸：≥28*28*5.5cm，教学材料	套
628	叠毛巾	1	材质：竹. 纯棉 小竹筐，五条毛巾 尺寸：≥19*12.5*9.5cm，教学材料	套
629	梳妆的工作 （套装）	1	材质：木制. 玻璃. 合成树脂，教学材料 教具 1：≥21*16.5*1.5cm 教具 2：≥10.5*9*4cm 教具 3：≥18*8*1.5cm 教具 4：≥11*1.5cm 教具 5：≥10.5*9*4cm 教具 6：≥60*71cm	套
630	擦鼻涕	1	材质：密胺树脂. 玻璃 . 木制，教学材料 圆形托盘 直径≥25*2.5cm	套
631	穿的工作	1	材质：塑料+布，教学材料 尺寸：≥26*20cm	套
632	扫桌子的工作	1	材质：木制. 合成树脂，教学材料 木质托盘（小号 0 尺寸：≥20*25*4.6cm）	套
633	弹尘的工作	1	材质：木制. 合成树脂+布，教学材料 收纳筐≥30*20cm	套

634	鬃毛除尘刷	1	材质：木制. 合成树脂. 鸡翅木，教学材料 尺寸：≥32*10*19	件
635	卫生工具整理架	1	材质：木制. 合成树脂. 化学纤维 清洁架 ≥70*90cm，教学材料	套
636	洗手的工作	1	材质：聚氨酯海绵. 合成树脂. 化学纤维. 玻璃. 纯棉 尺寸：≥26*20cm，教学材料	套
637	擦的工作	1	材质：塑料+布 尺寸：≥26*20cm，教学材料	套
638	擦桌子	1	材质：聚氨酯海绵. 合成树脂. 化学纤维. 玻璃. 纯棉 尺寸：≥26*20*12cm，教学材料	套
639	洗贝壳	1	材质：聚氨酯海绵. 合成树脂. 化学纤维. 玻璃. 贝壳 尺寸：≥26*20cm，教学材料	套
640	擦叶子	1	材质：藤编. 陶瓷. 合成树脂 篮子尺寸：≥24*14*10cm，教学材料	套
641	浇水的工作	1	材质：铁. 陶瓷. 木制，教学材料 木质托盘（小号≥20*25*4.6cm）	套
642	种植发芽	1	材质：铁. 陶瓷. 木制. 合成树脂 木质托盘（小号≥20*25*4.6cm），教学材料	套
643	擦亮木器	1	材质：纯棉. 木制. 合成树脂. 密胺树脂仿瓷托盘-黄（小）尺寸：≥26*20cm，教学材料	套
644	木器抛光	1	材质：竹. 合成树脂. 布. 陶瓷. 聚氨酯海绵，教学材料 尺寸：直径≥25cm	套
645	擦镜子的工作	1	材质：密胺树脂. 合成树脂. 布. 陶瓷. 玻璃. 聚氨酯海绵仿瓷托盘（小号≥27*20*1.3cm）	套
646	擦玻璃的工作	1	材质：合成树脂. 布，教学材料 擦玻璃-收纳盒 尺寸：≥23*21.5cm	套

647	洗鞋子	1	材质：木制.合成树脂.布.陶瓷，教学材料 木质托盘（小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$ ）	套
648	擦亮鞋子	1	材质：木制.合成树脂.布.陶瓷 木质托盘（小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$ ），教学材料	套
649	银器抛光	1	材质：木制.合成树脂.布.陶瓷，教学材料 尺寸： $\geq 35*25*8\text{cm}$	套
650	刷牙工作	1	材质：密胺树脂.木制.合成树脂.布.陶瓷，教学材料 仿瓷托盘（小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$ ）	套
651	做棉签的工作	1	材质：木制.合成树脂.陶瓷，教学材料 尺寸： $\geq 18*4\text{cm}$	套
652	垃圾分类	1	材质：木制.合成树脂.纸，教学材料 木制托盘（中号 $\geq 25*33*4.6\text{cm}$ ）	套
653	功夫茶	1	材质：密胺树脂.陶瓷，教学材料 仿瓷托盘（小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$ ）	套
654	捞的工作	1	材质：不锈钢.合成树脂，教学材料 尺寸： $\geq 30*19\text{cm}$	套
655	筛沙子的工作	1	材质：木制.合成树脂.不锈钢，教学材料 木质托盘（小号 $\geq 20*25*4.6\text{cm}$ ）	套
656	摆餐具的工作 （中餐）	1	材质：木制.陶瓷，教学材料 中国风木质托盘（小号 $\geq 24.2*17.8*2.3$ ）	套
657	摆餐具的工作 （西餐）	1	材质：不锈钢.玻璃.合成树脂.陶瓷，教学材料 尺寸： $\geq 30*23\text{cm}$	套
658	洗布工作套装	1	材质：铁.木制.合成树脂.布，教学材料 占地面积： $\geq 62*49.5\text{cm}$	套
659	洗碗工作套装	1	材质：铁.合成树脂.布.陶瓷 包装尺寸： $\geq 45*55*55\text{cm}$ ，教学材料	套
660	补给柜- 棉花	1	材质：玻璃.棉花 尺寸：直径 $\geq 9*7\text{cm}$ ，教学材料	套

661	补给柜- 棉片和眼镜布	1	材质：木制. 合成树脂. 布. 陶瓷 双耳托盘 ≥27*20*5cm ， 教学材料	套
662	补给柜- 桌面防水垫	1	材质：pvc 桌面防水垫≥120*60cm ， 教学材料	套
663	补给柜- 毛巾筐	1	材质：合成树脂. 布 尺寸： ≥24*19*10.5cm ， 教学材料	套
664	补给柜- 已用毛巾筐	1	材质：竹 尺寸： ≥31.5*23.5*9cm ， 教学材料	套
665	洗餐具的工作	1	材质：玻璃. 木制. 合成树脂. 布， 教学材料 包装尺寸： ≥55*35*34cm	套
666	剥的工作	1	材质：玻璃. 木制. 陶瓷 木质托盘（中号≥25*33*4.6cm）， 教学材料	套
667	捣的工作	1	材质：木制. 陶瓷 木质托盘（小号≥20*25*4.6cm）， 教学材料	套
668	挖果肉	1	材质：密胺树脂. 陶瓷. 不锈钢. 合成树脂 仿瓷托盘（小号≥27*20*1.3cm）， 教学材料	套
669	敲核桃	1	材质：密胺树脂. 陶瓷. 不锈钢. 合成树脂. 木制 仿瓷托盘（小号≥27*20*1.3cm）， 教学材料	套
670	研磨鸡蛋壳	1	材质：陶瓷. 不锈钢. 合成树脂. 木制 木质托盘（小号≥20*25*4.6cm）， 教学材料	套
671	剥橘子	1	材质：密胺树脂. 玻璃. 陶瓷. 不锈钢. 合成树脂. 木制 仿瓷托盘（中号≥32.1*25.2*1.8cm）， 教学材料	套
672	剥鸡蛋 （中国风）	1	材质：密胺树脂. 玻璃. 陶瓷. 不锈钢. 合成树脂 仿瓷托盘（小号≥27*20*1.3cm）， 教学材料	套

673	切鸡蛋	1	材质：密胺树脂.陶瓷.不锈钢.合成树脂 密胺托盘（大号 $\geq 38*26*1.3\text{cm}$ ），教学材料	套
674	榨果汁	1	材质：密胺树脂.陶瓷.合成树脂 仿瓷托盘（中号 $\geq 32.1*25.2*1.8\text{cm}$ ），教学材料	套
675	泡茶的工作 A	1	材质：密胺树脂.陶瓷.不锈钢.木制 仿瓷托盘（小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$ ），教学材料	套
676	做饭团 A	1	材质：密胺树脂.玻璃.陶瓷.不锈钢.合成树脂 仿瓷托盘（小号 $\geq 27*20*1.3\text{cm}$ ），教学材料	套
677	烤蛋糕	1	材质：密胺树脂.不锈钢.合成树脂.木制 密胺托盘（大号 $\geq 38*26*1.3\text{cm}$ ），教学材料	套
678	做饼干	1	材质：密胺树脂.不锈钢.合成树脂 密胺托盘（大号 $\geq 38*26*1.3\text{cm}$ ），教学材料	套
679	煎鸡蛋	1	材质：密胺树脂.合成树脂 密胺托盘（大号 $\geq 38*26*1.3\text{cm}$ ），教学材料	套
680	烘焙工具	1	材质：不锈钢.合成树脂.木制 尺寸： $\geq 38*26*1.3\text{cm}$ ，教学材料	套
681	儿童餐垫	1	材质：食用级硅胶 尺寸： $\geq 30*23\text{cm}$ ，教学材料	件
682	分享食物 1	1	材质：玻璃.木制 包装尺寸： $\geq 45*55*20\text{cm}$ ，教学材料	套
683	分享食物 2	1	材质：陶瓷 包装尺寸 $\geq 10*20*12\text{cm}$ ，教学材料	套
684	沥水篮	1	材质：不锈钢.木制 尺寸： $\geq 30.5*25*12\text{cm}$ ，教学材料	套
685	沥水盘	1	材质：合成树脂 沥水盘（ $\geq 33*16*4\text{cm}$ ），教学材料	套
686	家用石墨	1	材质：天然石材+木质架，教学材料 尺寸：上盘直径 $\geq 25\text{cm}$ 下盘直径 $\geq 35\text{cm}$	件

687	课程教具套装（1）	2	汉族民族定制服饰： 材质：聚酯纤维 100%，规格：S-XL	套
		22	手绢（两款：成人、儿童）： 材质：麻纱规格：儿童 40cm 成人 50cm	个
		1	汉族定制图片-正面图画背面文字（舞龙舞狮、饺子、春卷、八宝饭、汤圆）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
		1	舞龙道具 10 人的型号： 材质：牛津布规格：10 米-10 人	套
		1	舞龙球： 材质：塑料，规格：球直径 $\geq 20\text{cm}$ *杆长 45cm	个
		2	黎族民族定制服饰： 材质：涤纶 聚酯纤维 85%，其他 15%，规格：S-3XL	套
		10	黎族头饰（定制儿童男款、女款）： 材质：亚麻 100%，规格：儿童均码	套
		1	定制图片-正面图画背面文字（金字屋、船型屋、织锦、鱼茶、山兰酒）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
		10	仿真鱼： 材质：毛绒，规格：儿童均码	条
		2	壮族民族定制服饰： 材质：涤纶聚酯纤维 100%，规格：S-5XL	套
		10	壮族定制头饰（儿童男款、女款）： 材质：涤纶聚酯纤维 100%，规格：儿童均码	个
		1	定制图片-正面图画背面文字（干栏、三月三、竹竿舞、五彩饭、彩蛋）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
		4	竹竿： 材质：竹子规格：3 米	套（4 根）
		1	仿真鸡蛋： 材质：塑料，规格： $\geq 4.5\text{cm} \times 5.5\text{cm}$	套（20 个）

	2	傣族民族定制服饰： 材质：涤纶聚酯纤维 100%，规格：S-4XL	套
	10	傣族定制头饰（儿童男款、女款）： 材质：涤纶聚酯纤维 100%，规格：儿童均码	个
	1	定制图片-正面图画背面文字，（竹楼、寺庙、竹筒饭、孔雀、大象）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
	2	回族民族定制服饰： 材质：涤纶聚酯纤维 50%，规格：儿童均码	套
	10	回族定制头饰（儿童男款、女款）： 材质：涤纶聚酯纤维 50%，规格：48 号-59 号 1-2 岁 49 号	个
	1	定制图片-正面图画背面文字（崖窑、箍窑、清真寺、八宝盖碗茶、粉汤）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
	2	彝族民族定制服饰： 材质：涤纶 聚酯纤维 85%其他 15%，规格：S-3XL	套
	10	彝族定制头饰（儿童男款、女款）： 材质：棉 ，规格：儿童均码	个
	1	定制图片-正面图画背面文字（火把节、铃铛舞、漆器、坨坨肉、荞麦酥）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
	2	蒙古族民族定制服饰： 材质：牛奶丝，规格：S-4XL	套
	10	蒙古族定制头饰（儿童男款、女款）： 材质：无规格：儿童均码	个
	1	定制图片-正面图画背面文字（蒙古包、奶茶、奶酪、牛肉、羊肉）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
	2	蒙古包： 材质：欧貂绒，规格：≥110*高 135cm	个
	4	仿真小马： 材质：欧貂绒，规格：≥40*50cm	个

	2	苗族定制服饰： 材质：涤纶 聚酯纤维 85%，其他 15%，规格：S-3XL	套
	10	苗族定制头饰（儿童男款、女款）： 材质：棉布，规格：儿童均码	个
	1	定制图片-正面图画背面文字（吊脚楼、服饰、蜡染、酸汤、糯米饭）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
	2	维吾尔族民族定制服饰： 材质：涤纶 聚酯纤维 85%，其他 15%，规格：S-3XL	套
	10	维吾尔族定制花帽（儿童男款、女款）： 材质：其他 100%，规格：儿童均码	个
	1	定制图片-正面图画背面文字（庭院、馕、抓饭、烤包子、牛羊肉）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
	2	藏族民族定制服饰： 材质：涤纶 聚酯纤维 100%，规格：S-3XL	套
	10	藏族定制头饰（儿童男款、女款）： 材质：涤纶 聚酯纤维 100%，规格：S-3XL	个
	20	水袖（两款：成人、儿童）： 材质：涤纶 聚酯纤维 100%，规格：儿童、成人	对
	1	定制图片-正面图画背面文字（哈达、糌粑、牛羊肉、酥油茶、青稞酒）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
	10	哈达： 材质：涤纶 聚酯纤维 100%，规格：儿童、成人	条
	2	侗族民族定制服饰： 材质：涤纶 聚酯纤维 85%其他 15%，规格：S-3XL	套
	10	定制侗族头饰（儿童男款、女款）： 材质： 新型聚酯纤维 100%，规格：儿童均码	个
	1	定制图片-正面图画背面文字（鼓楼、酸鱼、乌米饭、油茶、米酒）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套

		2	朝鲜族民族定制服饰： 材质：聚酯纤维 100%，规格：S-XXXL	套
		10	朝鲜族定制头饰： 材质：均码，规格：≥36 cm/40cm	个
		22	扇子（两款：成人、儿童）： 规格：≥36 cm/40cm	对
		1	定制图片-正面图画背面文字，（年糕汤、泡菜、长鼓、舞蹈、米酒）： 材质：铜版纸过塑，规格：A3	套
688	课程教具套装（2）	1	1. 公主服装 1 套；材质：聚酯纤维+绒面；尺码：S-XL 2. 小熊服装 1 套；材质：涤纶 聚酯纤维 100% 尺码：110-180 3. 小兔子服装 1 套；材质：涤纶 100% 尺码：110-180 4. 小鸭子服装 1 套；材质：涤纶 100% 尺码：110-180 5. 小鸟服装 1 套； 材质：涤纶 100% 尺码：110-180 6. 小熊头饰 4 个； 材质：涤纶 100% 尺码：均码 7. 小鸟头饰 4 个； 材质：涤纶 100% 尺码：均码 8. 兔子头饰 4 个； 材质：涤纶 100% 尺码：均码 9. 小鸭子头饰 4 个； 材质：涤纶 100% 尺码：均码 10. 小马鞭 30 个； 材质：无 尺码：≥总长 60 cm 11. 纱巾 30 条； 材质：欧根纱 尺码：≥60cm*60cm 12. 故事背景幕布 1 个； 材质：化纤 尺码：≥2.5 米*1.3 米 13. 小熊手偶 1 个；小兔子手偶 1 个；大象手偶 1 个； 小猪手偶 1 个；材质：毛绒 尺码：均码 14. 小蚂蚁服装：材质：聚酯纤维 100% 尺码：110-180 15. 小狸猫手偶 1 个； 材质：毛绒 尺码：均码 16. 小狸猫玩偶 1 个； 材质：PP 棉-绒布；尺码：35-50-80（cm） 17. 小蚂蚁头饰 15 个； 材质：聚酯纤维 100% 尺码：均码 18. 仿真花生 30 个； 材质：塑料 尺码：≥长 30.5cm*宽 11.8cm 19. 双柄框 8 个； 材质：塑料 尺码：≥长 45cm 宽 35cm 高 7cm 20. 队长服装 1 个； 材质：珍珠棉. 毛绒 尺码：均码 21. 龙虾服装 1 个；材质：珍珠棉. 毛绒 尺码：均码 22. 细菌贴纸 5 包；材质：PVC，材质 尺码：≥4-5 cm 23. 金币 50 个；材质：塑料 尺码：≥4cm 厚度 2.5 mm 24. 玩偶 3 个；材质：毛绒 25. 勋章 15 个；材质：塑料 尺码：≥直径 4cm 厚度 2.5 mm 26. 小红旗 3 面；材质：铜版纸 尺码：≥28*21cm 27. 卡通图片 1 组；材质：铜版纸 尺码：A4 28. 气球 1 包；材质：乳胶气球 尺码：≥10 英寸	套

			29.小丑服装 1 个；材质：涤纶 尺码：4XL-5XL 30.烟雾泡泡机 2 个；材质：塑料 尺码：均码 31.手套 15 个；材质：毛线 尺码：M 32.泡泡相机 2 个；材质：塑料，尺码：180 毫升 33.泡泡道具套装 1 个；材质：塑料 尺码：泡泡盘尺寸 $\geq$ 22cm，盘深 $\geq$ 2.5cm，泡泡工具尺寸 $\geq$ 18.5*31cm 34.长气球套装 1 包；材质：乳胶气球尺码： $\geq$ 5 英寸	
689	课程教具套装（3）	3	绘本第一阶段 73 本	套
690	课程教具套装（4）	3	绘本第二阶段 29 本	套
691	课程教具套装（5）	20	1.棉花.胶棒 规格： $\geq$ 21g 2.水晶滴胶模具雪花 规格： $\geq$ 8*9cm 3.竹篮子 规格： $\geq$ 20*20*7cm 4.浇花水壶 规格： $\geq$ 18*20cm 5.玉米喷壶 规格：容量 $\geq$ 450ml 6.沙锤.沙蛋 规格： $\geq$ 15cm 7.梨贴画 规格：一包 35 片 8.放大镜 规格： $\geq \phi 110\text{mm} \times 225\text{mm}$ 9.仿真鸡蛋 规格：重量 $\geq$ 37 克， $\geq$ 4.5X6 厘米 10.地垫 规格： $\geq$ 50*80cm 11.沙蛋.沙锤 规格： $\geq$ 20cm 12.小脸盆 规格： $\geq$ 19*26*10cm 13.麻绳 规格： $\geq$ 3*50m 14.贝壳 规格： $\geq$ 30mm-80mm 材质：贝壳 15.风筝 规格：一米风筝+6 色颜料+1 只笔+30 米线 16.扇子 规格：规格： $\geq$ 200mm 17.水稻 规格：规格： $\geq$ 60cm，50 支 18.水稻.稻谷.大米 规格： $\geq$ 300 粒 19.水稻.稻谷.大米 规格： $\geq$ 300 粒 20.水稻 规格： $\geq$ 300 粒 21.水稻 规格： $\geq$ 300 粒 22.树叶相框 规格： $\geq$ 5 寸 23.仿真核桃 规格： $\geq$ 4*3cm 24.乌龟毛绒玩具 规格： $\geq$ 30cm 25.水果仿真 规格：16 件套 26.儿童动物图片 规格：45 张， $\geq$ 9.2 厘米 27.泡沫立体雪花 规格： $\geq$ 10*6cm 28.水晶滴胶模具雪花 规格： $\geq$ 8*9cm	套

692	课程教具套装（6）	20	1. 圆点数字卡 $\geq 14*14\text{cm}$ ，材质：铜版纸 2. 动物闪卡 $\geq 21*14.5\text{cm}$ 材质：铜版纸 3. 乐数趣味册 $\geq \text{A4}$ 大小 材质：铜版纸 4. 植物闪卡 $\geq 21*14.5\text{cm}$ 材质：铜版纸 5. 二十四节气卡 $\geq 21*21\text{cm}$ 材质：铜版纸	套
693	课程教具套装（7）	30	1. 彩带粉色 规格： $\geq 2\text{cm}*2200\text{cm}$ 2. 彩带蓝色 规格： $\geq 2\text{cm}*2200\text{cm}$ 3. 彩带紫色 规格： $\geq 2\text{cm}*2200\text{cm}$ 4. 白色乳胶 5 套 规格： $\geq 40\text{ml}$ 5. 毛球 3 套 规格： $\geq 10\text{mm}$ 材质：毛绒 6. 圆纸盘直径 18cm 6 包 规格：直径 $\geq 18\text{cm}$ 7. 12 色超轻粘土 6 套 规格： $\geq 100\text{g}$ 8. 红—食品级色素 9 瓶 规格： $\geq 10\text{ml}$ 9. 黄—食品级色素 8 瓶 规格： $\geq 10\text{ml}$ 10. 蓝—食品级色素 9 瓶 规格： $\geq 10\text{ml}$ 11. 绿—食品级色素 7 瓶 规格： $\geq 10\text{ml}$ 12. 滴管 5 包 规格： $\geq 5\text{ml}$ 13. 竹签 5 包 规格：长 ≥ 30 厘米*粗 30 毫米 100 根 14. 得力红色橡皮泥 规格： $\geq 100\text{g}$ 15. 仿真糖葫芦 规格： $\geq 35\text{cm}$ 5 个果 16. 十二生肖模具 规格： $\geq 198*168\text{cm}$ 材质：硅胶 17. 纸灯笼 规格： $\geq 30\text{cm}$ 材质：纸质 18. 彩色皱纹纸 10 包 规格：10 色 10 张 19. 可水洗红色颜料 14 瓶 规格： $\geq 60\text{ml}$ 20. 可水洗黄色颜料 14 瓶 规格： $\geq 60\text{ml}$ 21. 可水洗蓝色颜料 14 瓶 规格： $\geq 60\text{ml}$	套

		22.可水洗橘色颜料 规格：≥30ml 23.可水洗白色颜料 规格：≥60ml 24.小笔刷 4把 规格：多种规格 材质：木质+尼龙 25.固体胶 规格：≥21g 26.透明小喷壶 规格：≥500ml 27.冰格 2个 规格：≥297*22cm 40格 材质：硅胶 28.樱花形状压花器 2套 规格：筒体尺寸:直径 52x 高 147(mm) 花片尺寸:直径 47(mm) 材质：塑料 29.红豆 规格：≥250g 30.绿豆 2份 规格：≥250g 31.密封袋 2包 规格：≥240mm*160mm 材质：PE 32.小木锤 3把 规格：≥196*65*35mm 材质：木质 33.双面胶 4卷 规格：≥09cm*1000cm 34.马赛克 50粒 规格：7-15mm 厚 4mm 材质：水晶玻璃 35.海绵刷头中号 3cm\4cm 规格：直径 3cm-4cm 36.橙色黏土 规格：≥500g 37.绿色黏土 规格：≥500g 38.紫色黏土 规格：≥500g 39.超轻黏土（白色） 规格：≥100g 40.造纸网框 2个 规格:A5造纸框 外框尺寸:19X25cm 内框尺寸(纸):15x21cm 41.彩色回形针 30盒 规格：长≥29mm 42.直筒杯 3包 规格：≥50ml 50只/包 43.背景卡纸棉花 规格：≥250克；04mm厚；A4 44.气球 10包 规格：≥10寸 45.麻绳 2卷 规格：≥03毫米*5000cm 46.艾草 规格：≥100克 47.PE一次性手套（儿童款） 规格：中童码 材质：食品级PE 48.松果 5个 规格：≥30mm 材质：木质 49.木棍 规格：长约20cm 直径约 03-08cm 50.鲤鱼旗 规格：25cm 材质：布 51.彩色毛线紫 规格：长≥20m 52.彩色毛线红 2团 规格：长≥20m 53.彩色毛线绿 规格：长≥20m 54.彩色毛线黄 2团 规格：长≥20m 55.彩色毛线青 2团 规格：长≥20m 56.彩色毛线白 规格：长≥20m 57.彩色毛线黑 规格：长≥20m 58.棉球 3袋 规格：≥50g 59.仿真蜜蜂 规格：长4cm 材质:陶土(粘土)，铁丝，环保颜料，磁铁 60.100g牛皮纸A4 4包 规格：100张/包 61.100g牛皮纸B5 2包 规格：100张/包 62.透明吸管 2包 规格：6*260mm 63.雪糕棒 3包 规格：≥114mm*10mm*2mm 材质：木质	
--	--	---	--

			64. 玻璃瓶子透明防水 PET 贴纸 规格：20 张/包 材质：PET 65. 干桂花 规格：≥50g 66. 200g 白色卡纸 7 包 规格：A4 10 张/包 67. 200g 红色卡纸 2 包 规格：A4 10 张/包 68. 200g 绿色卡纸 1 包 规格：A4 10 张/包 69. 200g 黄色卡纸 2 包 规格：A4 10 张/包 70. 200g 黑色卡纸 4 包 规格：A4 10 张/包 71. 200g 蓝色卡纸 1 包 规格：A4 10 张/包 72. 可水洗绿色颜料 规格：≥60ml 73. 小彩灯 2 个 规格：3m 30 灯 74. 弹力球 5 个 规格：直径 2.5mm 材质：天然橡胶 教学材料	
694	课程教具套装（8）	30	1. 12 色超轻粘土 规格：30g/包 12 包/套 2. 生肖镂空板 规格：≥15*15cm 3. 200g 白色卡纸 A4 1 包 规格：A4 10 张/包 4. 200g 彩色卡纸 1 包 规格：A4 50 张/包 5. 200g 橙色卡纸 A4 规格：A4 10 张/包 6. 200g 黑色卡纸 A4 规格：A4 10 张/包 7. 200g 红色卡纸 A4 规格：A4 10 张/包 8. 200g 黄色卡纸 A4 规格：A4 10 张/包 9. 200g 绿色卡纸 A4 规格：A4 10 张/包 10. 21cm 空白绢团扇 规格：约 33*21cm：扇面：绢布/白色 扇柄：荷木 11. 白色斗方宣纸 2 包 规格：≥25*27cm 12. 空白纸伞 规格：直径≥40cm 13. A4 牛皮纸 400 克 2 包 规格：50 张/包 14. A4 100g 牛皮纸 规格：100 张/包 15. A4 透明密封袋 规格：A4 5 张/包 16. A4 透明贴纸 5 包 规格：5 丝 5 张/包 17. diy 龙舟 规格：≥12.5*20cm 材质：不织布立体龙舟 18. PVC 扇子 规格：扇面直径约 17 厘米；手柄长约 10 厘米 材质：PVC 19. 白色短袖 规格：衣长≥46cm 肩宽≥34.5cm 胸围≥	套

		34. 5cm 20. 白色花瓶 规格: 高度约:20cm 口径约:3cm 21. 白色金葱毛球 20mm 20 包 规格: 2cm 100 个 22. 白色粘土 规格: $\geq 500\text{g}$ 23. 宝宝罩衣 2 套 规格: 由 1 个围裙+2 只套袖+1 个帽子组成 24. 保鲜膜套食品级 pe 膜 5 盒 规格: $\geq 30\text{cm} \times 100\text{m}$ 25. 裱花袋 9 寸 规格: $33.5 \times 20 \times 31.5\text{cm}$ 26. 冰块容器 规格: $\geq 29.7 \times 22\text{cm}$ 40 格 材质: 硅胶 27. 丙烯马克笔 12 色 规格: 12 色 28. 波波球透明 13 寸 规格: 充气后直径:25 厘米左右 10 个/套 29. 玻璃纸片 5 包 规格: $\geq 10 \times 10\text{cm}$ 7 色 30. 彩色冰棍棒 20 捆 规格: $\geq 114 \times 10 \times 2\text{mm}$ 100 支 31. 彩色毛线粉 规格: 长$\geq 20\text{m}$ 32. 彩色气球 2 包 规格: ≥ 10 寸 33. 彩色塑料纽扣 100 颗 规格: $\geq 15\text{mm}-25\text{mm}$ 34. 彩色贴膜 7 色 规格: $\geq 20 \times 30\text{cm}$ 35. 彩色羽毛 10 色 规格: 长$\geq 18\text{cm}$ 36. 彩色纸片 100 根 规格: $\geq 10\text{g}$ 37. 彩色皱纹纸 10 包 规格: 10 色 10 张 38. 弹力带 5 条 规格: 37cm 39. 得力白色橡皮泥 2 盒 规格: $\geq 100\text{g}$ 40. 得力黑色橡皮泥 规格: $\geq 100\text{g}$ 41. 得力绿色橡皮泥 规格: $\geq 100\text{g}$ 42. 得力白乳胶 8 瓶 规格: $\geq 40\text{ml}$ 43. 滴管 4 包 规格: $\geq 5\text{ml}$ 44. 淀粉 规格: $\geq 500\text{g}$ 45. 短杆毛笔 (细) 规格: 出锋 19mm, 口径 6mm, 笔杆长 212mm 46. 短木棒 规格: 直径≥ 3 毫米 47. 儿童草帽 规格: $\geq 31\text{cm}$ 材质: 麦秆 48. 仿真梅花 规格: 总长约 36cm 49. 干花 3 盒 规格: $\geq 17 \times 11.5\text{cm}$ 50. 各种画刷 15 支 规格: 15 支/套 51. 滚刷 规格: $\geq 10.5 \times 10 \times 3.6\text{cm}$ 材质: 木质+橡胶 52. 黑色画笔 2 套 规格: 六边杆 长度:16.2cm 53. 黑色圆形画纸 2 包 规格: $\geq 20 \times 20\text{cm}$ 60 张/包 54. 红色铃铛 规格:18 毫米左右 : 材质:铁 工艺:烤漆 55. 红一食品级色素 3 瓶 规格: $\geq 10\text{ml}$ 56. 蝴蝶形绘画卡纸 10 包 规格: $\geq 190 \times 150\text{mm}$ 30 张/包 57. 黄一食品级色素 3 瓶 规格: $\geq 10\text{ml}$ 58. 绘画卷纸 30cm 宽 规格: 0.3*10 米 80 克 59. 活动眼珠大号 30 套 规格: $\geq 40\text{mm}$, 28 颗/套 60. 胶棒 规格: $\geq 21\text{g}$	
--	--	---	--

		61.可水洗 12 色彩色颜料 5 套 规格：30ml 12 色 62.可水洗黑色颜料 2 瓶 规格：≥60ml 63.可水洗红色颜料 4 瓶 规格：≥60ml 64.可水洗黄色颜料 3 瓶 规格：≥60ml 65.可水洗蓝色颜料 2 瓶 规格：≥60ml 66.可水洗绿色颜料 1 瓶 规格：≥60ml 67.蓝—食品级色素 3 瓶 规格：≥10ml 68.绿—食品级色素 4 瓶 规格：≥10ml 69.麻绳 2 卷 规格：≥3 毫米*50m 70.麻绳蝴蝶结 规格：3 个一套 71.毛球 10 包 规格：≥10mm 材质：毛绒 约 300 个/包 72.棉花 规格：≥100g 73.棉球 规格：≥50g 74.木棍 规格：长约 20cm 直径约 0.3-0.8cm 75.牛皮纸袋 规格：≥30*12*9cm 76.皮筋 6 包 规格：直径≥40mm，粗度≥1.5mm 材质：橡胶 1 包约 200 个 77.乔尔乔内儿童画刷 规格：长≥18.6cm 78.深浅不同的颜料 7 套 规格：≥60ml 12 色 79.神秘袋 规格：圆柱形 1 个；长方体 1 个；三棱柱 1 个；正方体 1 个；圆锥体 1 个；椭圆 2 个；三棱锥 2 个；球体 1 个 80.手拧小礼花 规格：长≥11cm 81.树枝 30cm 3 瓶 规格：长约 30cm 直径约 0.3-0.8cm 50 枝/捆 82.双面胶 2 卷 规格：≥0.9cm*1000cm 83.双面胶 3 卷 规格：≥20mm*20m 84.水粉纸 160 克 8K 规格：160 克 8K 10 张/包 85.松果 20 套 规格：≥3-6cm（10 个） 86.贴纸 1 规格：≥20*9.5cm 87.贴纸 2 4 张 规格：≥20*9.5cm 88.透明塑料杯 300ml 3 包 规格：上口径：8.1cm 下口径：4.6cm 高度：10.5cm 89.透明小喷壶 规格：≥500ml 90.卫生纸卷筒 规格：整厚约 1.5mm 内径约 50mm 52X100mm 10 个/套 91.无毒橡皮泥 2 套 规格：≥28 克 8 色 92.洗碗海绵 规格：≥10*7*3cm 93.小笔刷 9 把 规格：多种规格 材质：木质+尼龙 94.小粒金葱绒球 50 套 规格：≥1.5cm 100 个 95.雪花亮片 20 包 规格：≥7mm 96.雪花形状的装饰纸片 规格：≥10*8.7cm 50 张 97.压缩面膜 规格：≥50 粒 材质：全棉 98.颜料盘 16 个 规格：直径≥16cm 99.眼睛贴纸 2 盒 规格：≥5mm-20mm 约 100 个/盒 材质：塑料	
--	--	--	--

		100. 椰蓉粉 规格：≥100g 101. 圆形化妆棉 10 包 规格：直径≥6cm 300 片/包 102. 圆形画纸 规格：≥20*20cm 20 张/包 103. 圆纸盘 规格：直径≥18cm 104. 长纱衣 规格：适用于身高 100-170cm 105. 真实的樱花 规格：≥4-6cm 106. 纸板风车 规格：≥11x9x32cm 107. 纸板小车 2 包 规格：≥23x10x9cm 108. 纸胶带宽 2cm 规格：≥2cm*50m 109. 纸壳鸡蛋托 规格：可装 30 枚 110. 竹夹子 2 包 规格：10 个/包 111. 棕色彩笔 4 根 规格：≥125mm*10mm 112. 佐罗面具 5 个 规格：≥12g 教学材料	
--	--	---	--