

沁阳市公路事业发展中心

沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 合同协议书

沁阳市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施沁阳市公路事业发展中心沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称），已接受河南澜添建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：项目位于焦作市沁阳市，本次平交路口治理项目共涉及国省干线 5 条，分别为 S104、S230、S236、S238、S310，共治理平交路口 40 处，其中 S104 治理平交路口 7 处（含 1 处亡人平交路口）、S230 治理平交路口 4 处（含 1 处亡人平交路口）、S236 治理平交路口 2 处、S238 治理平交路口 11 处（含 1 处亡人平交路口）、S310 治理平交路口 16 处（含 1 处亡人平交路口）。主要内容：按照相关规范设置完善道路标志、道路标线、减速丘、警示桩、预警系统等交通安全设施。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件质检存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰肆拾万零壹仟陆佰叁拾壹元贰角伍分（¥ 1401631.25 元）。

4. 付款方式：工程经采购人和相关部门联合验收合格后，按计量支付工程价款，预留工程价款的 1.5% 作为质量保证金（缺陷责任期为 1 年），责任期满工程质量无异议后，并进行支付。质保金可以用支票、汇票、本票、保险、保函等形式替代预留保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

5. 承包人项目经理：王川川。承包人项目总工：郝振华。
6. 工程质量要求：合格。工程安全目标：无事故。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为10日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本二份、副本肆份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

承包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

2025 年 12 月 19 日

2025 年 12 月 19 日

投标报价汇总表

标表 1

[illegible]

附件 工程量清单表

工程量清单表

合同段：沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

标表 2

[illegible]

工程量清单表

合同段：沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

标表 2

清单 第 200 章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	场地清理				
203-2	拆除结构物				
-d	金属构件				
-d-1	波形梁护栏立柱	根	2.000	30.83	61.66
-d-2	波形梁板	m	8.000	4.16	33.28
-d-8	单柱式标志牌面板	套	20.000	51.56	1031.20
-d-8-1	单悬臂标志牌面板	套	2.000	244.88	489.76
-d-9	单柱式标志牌立柱	套	19.000	62.66	1190.54
-d-9-1	单悬臂标志牌立柱	套	2.000	222.46	444.92
-e	其他				
-e-3	道口标注	个	3.000	6.27	18.81
-e-6	标线清除机清除道路标线	m2	1466.300	15.87	23270.18
清单 第 200 章 合计 人民币 26540.35元					

工程量清单表

合同段：沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

标表 2

清单 第 600 章 交通工程及沿线设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
601	交通工程及沿线设施日常养护				
601-7	修剪				
-a	路侧				
a-1	树木修剪（胸径 20cm 以上）	棵	963.000	7.03	6769.89
a-2	灌木修剪（冠径 100cm 以上）	m2	9626.500	10.33	99441.75
602	护栏及栏杆				
602-2	波形梁护栏、中央分隔带开口护栏				
-b	路侧波形梁护栏Gr-A-4E	m	140.000	267.42	37438.80
605	交通标志				
605-1	标志牌				
-a	维修				
-a-1	更换反光膜 60×120反光膜 V 类	m2	1.080	327.48	353.68
-a-4	更换标志板面 ▽ 90×90反光膜 IV 类（含拆除旧板面）	块	2.000	343.62	687.24
-a-4	更换标志板面 附着式△ 90×90反光膜 IV 类	块	1.000	228.39	228.39
-b	单柱式交通标志 △ 90×90反光膜 IV 类	个	38.000	1056.83	40159.54
-b	单柱式交通标志 ▽ 90×90反光膜 IV 类	个	8.000	1056.61	8452.88
-b	单柱式交通标志八角形 80反光膜 IV 类	个	24.000	1161.49	27875.76
-b	单柱式交通标志长方形 60×120 +黄闪灯反光膜 V 类	个	4.000	2412.88	9651.52
-e	单悬臂式交通标志 △ 90×90+黄闪灯反光膜 IV 类	个	4.000	4420.66	17682.64
-e	单悬臂式交通标志 △ 90×90 双版面+黄闪灯反光膜 IV 类	个	5.000	4784.13	23920.65
-e	单悬臂式交通标志 △ 110×110+黄闪灯反光膜 V 类	个	4.000	4562.04	18248.16
-e	单悬臂式交通标志△110×110 双版面+黄闪灯反光膜 V 类	个	27.000	6051.66	163394.82
-e	单悬臂式交通标志长方形 150×100+黄闪灯反光膜 V 类	个	2.000	6938.07	13876.14
-e	单悬臂式交通标志长方形 416×160 反光膜 IV 类	个	1.000	14584.12	14584.12
-e	单悬臂式交通标志长方形 456×220 反光膜 IV 类	个	1.000	20166.44	20166.44
605-4	反光镜（单柱式）Φ1000	个	2.000	989.40	1978.80
606	交通标线				
606-1	标线				
-b	热熔型涂料标线	m2	7862.930	37.79	297140.12
-f	减速振动标线	m2	4781.500	65.67	314001.11

606-4	减速带				
-b	橡胶减速带	m	614.000	152.20	93450.80
606-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标				
-b-1	附着波形护栏上	块	20.000	6.07	121.40
608	其他交通安全设施				
608-4	道口标柱（预埋式钢管）	个	42.000	98.30	4128.60
608-4	道口标柱（附着式PVC）	个	10.000	58.54	585.40
608-7	塑料防撞桶	个	4.000	140.51	562.04
608-8	安全预警系统TSCS100DS	套	7.000	6800.00	47600.00
608-8	安全预警系统TSCS100D-S20	套	7.000	5600.00	39200.00
清单 第600章 合计 人民币 1301700.69元					

北

式

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，沁阳市公路事业发展中心沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称）项目法人沁阳市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位河南澜添建设有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行沁阳市公路事业发展中心沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动

和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 沁阳市公路事业发展中心沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____

法定代表人或其委托代理人：_____

2025 年 12 月 19 日

2025 年 12 月 19 日

附件 安全生产合同

安全生产合同

为在 沁阳市公路事业发展中心沁阳市 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 沁阳市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 河南澜添建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用;

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份,副本肆份,合同双方各执正本一份,副本贰份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人: _____ (盖单位章)

承包人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____

法定代表人或其委托代理人: _____

2023 年 12 月 19 日

2023 年 12 月 19 日