

# 济源市消防救援支队紧急采购缺配 装备项目

## 招标文件

项目编号：济源采购-2023-597  
(入场交易编号：JGZJ-采购-2023364001001)



光大管理

采购人：济源市消防救援支队  
采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司

二〇二三年十二月



# 目录

第一章招标公告.....	1
第二章供应商须知.....	6
供应商须知前附表.....	7
供应商须知正文.....	11
一. 说明.....	11
二. 招标文件.....	12
三. 投标文件的编写.....	13
四. 投标.....	15
五. 开标.....	16
六. 评标.....	17
七. 授予合同.....	19
八. 废标条件和招标方式变更.....	20
九. 纪律和监督.....	21
十. 政府采购政策功能.....	22
第三章项目要求.....	24
第四章评标办法.....	35
评标办法前附表.....	36
详细评审.....	37
第五章合同（格式）.....	41
第六章投标文件格式.....	50



# 第一章招标公告

# 济源市消防救援支队紧急采购缺配装备项目 (二次) 招标公告

## 项目概况

济源市消防救援支队紧急采购缺配装备项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(河南省·济源市)获取招标文件,并于2024年01月18日08点30分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号: 济源采购-2023-597
2. 项目名称: 济源市消防救援支队紧急采购缺配装备项目
3. 采购方式: 公开招标
4. 预算金额: 947530.00 元      最高限价: 947530.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	JGZJ-采购-202 3364001001	济源市消防救援支队紧急采 购缺配装备项目	947530.00	947530.00

5. 采购需求: 根据基层和装备配备实际,需紧急采购缺配装备 793 件套,满足灭火救援救援需求;具体详见“第三章项目要求”。

6. 合同履行期限(供货期): 自合同签订之日起 10 日历天内完成供货。
7. 本项目是否接受联合体投标: 否。
8. 本项目是否接受进口产品: 否。
9. 是否专门面向中小企业: 是。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策满足的资格要求: 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定,本项目专门面向中小企业采购,供应商须为中小企业(监狱企业或者残疾人福利性单位视为小微企业),须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明材料)。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；（查询渠道：1. “信用中国网”，查询内容为：重大税收违法失信主体；2. “中国执行信息公开网”，查询内容为：失信被执行人；3. “中国政府采购网”，查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。查询时间：自招标公告发出之日起）。

3.3 本项目不接受联合体投标。

### **三、获取招标文件**

1. 时间：2023年12月29日至2024年01月17日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）。
3. 方式：本项目只接受网上获取，不接受其他的获取方式。

凡有意参加投标的供应商须通过全国公共资源交易平台（河南省·济源市）“交易主体登录”获取招标文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）点击交易主体登录界面进行会员注册（详见网站首页→重要通知栏目→关于进一步规范诚信库入库工作的通知）。在注册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效，否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在供应商自行承担。

4. 售价：0元。

### **四、投标截止时间及地点**

1. 时间：2024年01月18日08点30分（北京时间）
2. 地点：济源市公共资源交易中心

### **五、开标时间及地点**

1. 时间：2024年01月18日08点30分（北京时间）
2. 地点：济源市公共资源交易中心

### **六、发布公告媒体及公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公

共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》发布，招标公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜

### 1. 电子投标文件的提交

本项目采用“远程不见面”交易模式，供应商可自行选择采用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式参与采购活动，投标文件的提交方式详见招标文件供应商须知前附表。

### 2. 相关软件下载及操作手册

2.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册→交易乙方（投标单位）操作手册。

2.2 投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载。

### 2.3 标政通及 CA 数字证书办理方式及价格详见：

<http://www.jyggjy.cn/zytz/20230601/e84f0824-4cc1-4f7c-b2f3-1b247f8e3142.html>。

2.4 电子营业执照办理流程及操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→下载中心→下载《电子营业执照—电子投标支撑服务相关功能使用手册》。

### 3. 技术支持联系方式如下：

3.1 标政通及 CA 数字证书技术支持请联系：4009980000；

3.2 电子营业执照技术支持联系：

（1）电子营业执照下载和扫码认证请联系：17269580661；

（2）印章制作和下载客服：17269580657；

（3）标书加密、标书解密和签章：15921122887。

### 3. 变更

本项目如有变更，将在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》相应栏目同时发布，不再另行通知，请各供应商注意随时关注。

### 4. 招标文件获取时间说明



根据《关于进一步优化公共资源交易活动营商环境的通知》，招标文件的获取时间为招标公告发布之日起至投标文件提交截止时间前，供应商均可登陆全国公共资源交易平台（河南省·济源市）自行下载招标文件。

#### **八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

##### **1. 采购人信息**

名称：济源市消防救援支队

地址：济源市文博南路 79 号

联系人：山永华

联系方式：0391-6837619

##### **2. 采购代理机构信息**

名称：河南省光大建设管理有限公司

地址：济源市文昌路 88 号（市电视台对面）

联系人：邢琪琪

联系方式：0391-6933399

##### **3. 项目联系方式**

项目联系人：邢琪琪

电话：0391-6933399

发布人：河南省光大建设管理有限公司

发布时间：2023 年 12 月 28 日

## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

序号	内容
1	<p>采购人：济源市消防救援支队</p> <p>地址：济源市文博南路 79 号</p> <p>联系人：山永华</p> <p>联系方式：0391-6837619</p>
2	<p>代理机构：河南省光大建设管理有限公司</p> <p>地址：济源市文昌路 88 号（市电视台对面）</p> <p>联系人：邢琪琪</p> <p>联系电话：0391-6933399</p>
3	<p>项目编号：济源采购-2023-597</p> <p>采购项目预算：947530.00 元，供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价或者最高限价的按无效投标处理。</p> <p>采购项目名称：济源市消防救援支队紧急采购缺配装备项目</p>
4	<p>采购内容：根据基层和装备配备实际，需紧急采购缺配装备 793 件套，满足灭火救援救援需求；具体详见“第三章项目要求”。</p>
5	<p>资金来源：财政资金</p>
6	<p>申请人资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</li> <li>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业（监狱企业或者残疾人福利性单位视为小微企业），须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明材料）。</li> <li>3. 特定资格要求： <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；</li> <li>3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项</li> </ol> </li> </ol>

	<p>目政府采购活动；（查询渠道：1. “信用中国网”，查询内容为：重大税收违法失信主体；2. “中国执行信息公开网”，查询内容为：失信被执行人；3. “中国政府采购网”，查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。查询时间：自招标公告发出之日起）。</p> <p>注：1、供应商在投标时，按照规定提供信用承诺函，无需再提交第1条证明材料；</p> <p>2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。</p> <p>3、其他要求：</p> <p>本项目不接受联合体投标。</p>
7	<p><b>投标承诺函：</b>本项目须按照采购文件要求提交投标承诺函，内容详见投标文件格式《投标承诺函》，不提供或者提供不全的视为无效投标；不能按照投标承诺函履行的，视为放弃中标资格，并承担相关法律责任。</p>
8	<p><b>投标有效期：</b>从投标截止时间起 60 日历天</p>
9	<p><b>电子投标文件制作及递交：</b></p> <p>1. 加密的电子投标文件壹份（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）</p> <p>2. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-操作手册-《济源市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）》；除电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等；后期如采购人需要应由中标单位提供足够份数纸质版投标文件。</p> <p>3. 供应商应按照本招标文件中要求的投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或评标委员会、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由供应商自己承担。</p> <p>4. 电子投标文件应使用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式认证并加密，否则被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。</p>

	<p>5. 电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>6. 请供应商提前调试并学习不见面开标大厅操作系统，开标前提前登陆进入开标大厅等待开标；因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的投标文件将被拒绝。</p> <p>7. 签字或盖章要求：</p> <p>（1）第六章投标文件格式中供应商签章处均应盖单位电子签章。</p> <p>（2）第六章投标文件格式中所有法定代表人或其委托代理人(签章)处均应盖法定代表人电子签章。</p>
10	<p>投标文件递交截止时间：2024年01月18日08时30分（北京时间）</p> <p>投标文件递交地点：济源市电子招投标交易平台，逾期无法上传或未在指定位置上传视为未在规定时间内提交投标文件。</p>
11	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>地点：济源市公共资源交易中心第四开标室（济源市电子招投标交易平台-不见面开标大厅）</p>
12	<p>评标委员会的组建：</p> <p>评标委员会构成：采购人代表1人和评审专家4人共5人组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。</p> <p>评审专家确定方式：从财政部门建立的专家库中随机抽取</p>
13	<p>评标办法及评分标准：综合评分法</p>
14	<p>中标公告：在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》上发布</p>
15	<p>合同履行期限（供货期）、质保期、质量要求及交货地点：</p> <p>1. 合同履行期限（供货期）：自合同签订之日起10日历天内完成供货</p> <p>2. 质保期：自产品验收合格之日起，免费质保一年</p> <p>3. 质量要求：符合国家相关规定及行业标准</p> <p>4. 交货地点：采购人指定地点</p>

	5. 保险、运费支付：由中标供应商办理并承担相关费用。
16	<p><b>付款方式：</b></p> <p>合同签订后，采购人向成交供应商支付项目合同金额 30%的预付款，在支付预付款之前，采购人根据项目情况，要求成交供应商提供预付款等额的保函或承诺函；完成供货并验收合格后剩余的 70%一次性付清（无息）。</p>
17	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位
18	<p><b>本项目采购内容所属行业：批发业</b></p> <p>划分依据：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）</p>
19	<p><b>一、成交供应商，不得以任何理由和任何方式转包给第三方。</b></p> <p><b>二、参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：</b></p> <p>(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>(3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</p> <p>(6) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>(7) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；</p> <p>(8) 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>(9) 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；</p> <p>(10) 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>(11) 其它涉嫌串通的情形。</p>
20	此招标文件与本项目第一次招标公告中的招标文件有所变动，请各投标单位以本次为准；若未按照此次招标文件制作投标文件，造成的后果由供应商自己承担。

# 供应商须知正文

## 一. 说明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于**济源市消防救援支队紧急采购缺配装备项目**。

### 2. 定义

2.1 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的行政事业单位、乡镇办事处等（简称各采购单位）。

2.2 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 合格供应商：见供应商须知前附表第 6 项。

2.4 中标供应商：接到并接受中标通知书的供应商。

2.5 投标文件：指供应商根据招标文件要求提交的文件。

### 3. 资金来源：财政资金

### 4. 申请人资格要求：见供应商须知前附表第 6 项

### 5. 费用承担

供应商参加招标活动发生的一切费用自理。采购人和代理机构对上述费用均不承担任何责任。

**代理服务费支付方式：采购代理机构参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002 号）规定，收取代理服务费壹万陆仟贰佰元整。**

**代理服务费支付方式：银行转账或现金缴纳。**

#### 银行转账信息：

名称：河南省光大建设管理有限公司济源分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司济源沁园路支行

账号：41050177283800000115

行号：105491000820

## 6. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 7. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 二. 招标文件

## 8. 招标文件的构成

8.1 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、采购程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章招标公告

第二章供应商须知

第三章项目要求

第四章评标办法

第五章合同（格式）

第六章投标文件的格式

### 8.2 招标文件的澄清及修改

采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，本项目如有变更的，不再另行通知，各潜在供应商注意随时关注《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》“变更（澄清）公告”栏目。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同格式的所有事项和格式要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

8.4 未按规定签署的投标文件将导致不被接受。



### 三. 投标文件的编写

#### 9. 报价语言

投标文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

#### 10. 投标文件计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

#### 11. 投标文件的组成

11.1 投标文件包括下列部分：

##### 一、报价部分

（一）报价函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

##### 二、资格证明文件部分

（一）供应商信用承诺函

（二）其他

##### 三、法定代表人身份证明

##### 四、法定代表人授权委托书（适用于有委托人的）

##### 五、投标承诺函

##### 六、技术部分

##### 七、综合部分

##### 八、供应商认为有必要的其他材料

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

政府采购供应商质量保证承诺函

河南省政府采购合同融资政策告知函

11.2 投标文件应与招标文件要求的投标文件格式次序一一对应。

11.3 投标文件的真实性

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其投标对招标文件做出实质性响应；否则，其投标按无效投标处理。

## 12. 报价要求

12.1 报价中包含设备费、包装费、运杂费、二次搬运费、安装调试费、检测费、保险费、税金、随机备件及专用工具费、售后服务费、培训费、利润及税费等一切费用。

12.2 投标报价应包括供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。

12.3 供应商的投标报价应结合现行标准和采购预算价自主进行报价。

12.4 供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价或者最高限价的按无效投标处理。

## 13. 报价货币

除非另有规定，供应商提供的所有服务项目用人民币报价。

## 14. 投标有效期

14.1 投标有效期为投标截止之日起 60 日历天。投标有效期不足的将被视为无效投标而予以拒绝；投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标资料的有效期限，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

## 15. 投标承诺函

15.1 供应商应按供应商须知前附表中规定递交投标承诺函，并作为投标文件的组成部分。不提供或者提供不全的视为无效投标处理。

### 15.2 供应商应作出以下承诺：

(1) 承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；

(2) 承诺诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；

(3) 承诺如我方中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行

相关义务，保证服务质量符合贵单位的需求。

15.3 供应商有以下违法行为的，采购人有权取消其中标资格，并按法律法规及招标文件规定视情况对其进行相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

(1) 在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；

(2) 中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

(3) 在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

(4) 违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

## 16. 投标文件的格式和文件签署

16.1 供应商应准备加密的电子投标文件壹份（\*jytf 格式，在会员系统指定位置上上传）。

16.2 电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。

16.3 第六章投标文件格式中供应商单位盖章处均应盖单位电子公章。第六章投标文件格式中所有法定代表人签字（或盖章）处均应盖法定代表人电子签章。

16.4 电报、电传和传真形式的投标文件一律不接受。

## 四. 投标

### 17. 投标文件递交

17.1 投标文件递交截止时间：见供应商须知前附表

17.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表

17.3 供应商所递交的投标文件不予退还。

17.4 供应商应在招标文件要求的投标文件提交截止时间前，将加密的电子投标文件上传至指定位置，逾期无法上传或未在指定位置上传视为未在规定时间内提交投标文件。

### 18. 投标文件的修改和撤回

18.1 在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

18.2 供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。供应商对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；供应商对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

18.3 投标有效期内，供应商不得撤回其报价，否则将根据供应商须知第 15.3 条的规定，对其进行相应处罚。

## 五. 开标

### 19. 开标时间、地点和参会人员

19.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

19.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等工作。

19.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录。供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.4 供应商不足 3 家的，不得开标。

### 20. 开标会议程序

(1) 等待开标：本项目采用电子开评标系统，供应商应当在开标时间前，登录到济源市电子招投标交易平台→点击进入“不见面开标大厅”→找到相应的项目→在线准时参加开标活动；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

(3) 标书解密：由供应商远程对上传的加密电子投标文件进行解密；

(4) 标书导入：系统导入电子投标文件；

(5) 唱标：通过“电子开标系统”按照顺序公布供应商名称、投标报价和招标文件规定的需要公布的其他内容；

(6) 开标情况有无异议：供应商代表对开标过程和开标记录有异议，应通过不见面开标大厅在线提出询问，由监督人代表现场核查并及时处理；否则视为认可开标过程及开标记录；供应商未参加开标的，视为认可开标结果；

(7) 监督人员在开标记录上签字确认；

(8) 开标结束。

## 六. 评标

### 21. 评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，评审由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表 1 人和评审专家 4 人共 5 人组成；参加评审的专家从财政部门建立的专家库中随机抽取，评标委员会成员不得参加开标活动。

21.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 21.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

#### 21.3 对投标文件的审查和确定

21.3.1 在对投标文件进行详细评估之前，采购人依据供应商提供的资格证明文件进行资格审查，不符合招标文件要求资格的供应商，其投标按无效投标处理。

21.3.2 评标委员会对供应商提交的投标文件格式、完整性进行审查。审查：投标文件格式、是否有计算错误，文件是否恰当地签署、盖章。开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金

额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒绝接受，其投标按无效投标处理。

21.3.3 评标委员会将确定每一投标文件是否符合招标文件的所有条款、条件和规定。

21.3.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.3.5 评标委员会确定非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标，其投标按无效投标。

21.3.6 信用记录的查询及使用：

(1) 信用记录的查询：采购人及采购代理机构将在投标截止时间前通过“信用中国”、中国政府采购网等渠道进行查询。

(2) 信用记录的查询使用：采购人及采购代理机构根据上述查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

**其中供应商存在下列情形的，视为无效投标：**（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

21.4 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内  
容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其

作为无效投标处理。

**供应商澄清和补正方式：**采用电子邮件模式，供应商须在投标文件中提供有效接收邮件的电子邮箱，采购代理机构通过电子邮件方式将需要澄清和补正的内容发送至供应商电子邮箱。如供应商在评标期间无法取得联系或未按照要求在规定的时间内作出邮件回复，所有后果均由供应商自行承担。

#### 21.5 投标文件的比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

#### 21.6 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。采购人不保证投标总报价最低者为中标候选人。

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按得分高低按顺序向采购人推荐 3 名中标候选人；如需推荐多名中标候选人，也应按得分高低按顺序排列。

#### 21.7 相同品牌产品评审规定

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定 1 个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 七. 授予合同

#### 22. 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定最终中标供应商，评标委员会将向采购人提交评标报告，并按得分高低按顺序向采购人推荐 3 名中标候选人，采购人原则上按中标候选人排名顺序确定最后中标供应商。

## **23. 中标通知**

采购人应当自收到评标报告之日起 1 个工作日内确定中标供应商，并在相关政府采购网等媒体公示中标结果。确定中标供应商后，在发布中标结果公告的同时，采购人或采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应在接到通知后领取中标通知书，逾期不领取中标通知书的将视为放弃中标项目，按《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第七十条和招标文件第 15.3 条的规定，对其进行相应处罚。

## **24. 接受和拒绝任何或所有报价的权利**

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布招标无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

## **25. 签订合同**

25.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起 1 个工作日内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并按照招标文件第 15.3 条的规定，对其进行相应处罚；给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

25.2 发出中标通知书后，如因采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

25.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，并按照有关规定备案。

# **八. 废标条件和招标方式变更**

## **26. 废标条件**

**26.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：**

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；



(四) 因重大变故，采购任务取消的。

## **26.2 采购方式变更**

废标后，除采购任务取消情形外，将重新组织招标；或在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准，采取其他方式采购。

# **九. 纪律和监督**

## **27. 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## **28. 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## **29. 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## **30. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## **31. 质疑**

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购文件提出质疑的应在获取采购文件之日起七个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### **32. 投诉**

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

### **33. 其他**

本招标文件未尽事宜按现行政府采购有关法律法规和规定执行。如供应商在本次招标活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

## **十. 政府采购政策功能**

### **34. 政策功能**

34.1 非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.2 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

34.3 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

34.4 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）、

《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕19号），本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.5 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

34.6 根据《关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国家版权局信息产业部财政部国务院机关事务管理局文件国权联〔2006〕1号）政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

34.7 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

## 第三章项目要求

## 一、有关说明

供应商须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	移车器	1、用于快速移除灭火救援现场障碍车辆，打开消防通道。 2、包括承重、杠杆翻转、万向轮、锁止等部件，每套四件，分别用于支起4个车轮；每件总质量不大于20kg，最大承载力不小于680Kg。 3、拉升时最大宽度 $\geq 300\text{mm}$ 。	套	4
2	电动扳手	1、锂电池充电、最大扭矩180牛米、空载转速0—2800转/每分钟夹头规格1/4英寸内六角、1/2英寸方形，带LED灯，螺栓直径M6-M16包含18v锂电池配备拆卸螺丝的套筒。	套	10
3	转角水枪	1、由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其它死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。 2、特点：不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角喷射要求。 3、枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射。 4、要实现多种喷射状态只要改变枪管弯头上端枪头外套旋转方向就能喷射直水流，开花水流和喷雾水流。 5、额定压力 $\geq 5$ 公斤，适用工作范围 $\geq 3$ 至7公斤，工作压力5公斤时最大流量 $\geq 135$ 升/分钟，充值水柱长度 $\geq 20$ 米，枪长度为 $\leq 1$ 米。 6、配快速接口。水枪 $\leq 3\text{kg}$ 。	套	10
4	安全员携行箱	1、火场勘查工具箱符合《GB25203-2010 消防监督技术装备配备》、《GB/T20162-2006 火灾技术鉴定物证提取方法》技术标准；配备包括清理、破拆、物证标识、照明、绘图、记录、测量、警戒、样品提取等工具器材；配置：勘查工具；折叠手锯；卷尺；扁铲；撬棒；腰斧；扁尾锤；偏口钳；航空剪；螺丝刀套装；活动扳手；指南针；磁棒；剪刀；组合镊子；毛刷组合；多功能钳；多功能刀；带灯放大镜；除灰吹气球；指纹印盒；记号笔；物证指示牌；痕迹标签；警戒带；脱脂棉；测电笔；工程塑料器材箱等组成。	套	9
5	除颤仪	1、便携式带全程语音指导、主机防护等级ip55、心率分析、除颤技术：采用双向指数截尾波技术，波形参数可根据不同病人的阻抗进行自动补偿。 2、输出能量：低能量高电流除颤技术设计，标称值向50欧姆的负载对象发放150J的能量，可有效降低对心肌细胞的损伤。 3、充电时间：从开始充电到准备好能量电击 $\leq 7$ 秒。 4、能量保持时间：30秒、具有设备内部自动放电功能，且有语音提示。	套	2

		★5、本产品属于医疗器械，需提供医疗器械注册证书。		
6	橡皮艇全套	<p>★1、橡皮艇长度<math>\geq 4.2</math>米；充气时间<math>\leq 140s</math>；载重负荷<math>\geq 10</math>人。</p> <p>2、船底M型+加速筒，加装底部装甲，配铝合金尾板船身有反光条发动机2缸，排量<math>\geq 496cc</math>，缸径行程<math>\geq 72.0 \times 61.0mm</math>，燃油感应系统化油器，重量53-58kg 预混系统为预混汽油和机油，最大油耗11.5L/H 机器为长轴。</p> <p>★3、需提供CCS检测证书。</p>	套	1
7	漏电探测仪	<p>1、技术要求：可在500尺典型没有保护的运输线内测试有没有危险，可以在15尺内测量120V/220V电是否漏电，无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。</p> <p>2、探测电压：120V/60Hz 或 220V/50Hz；7.2kV/50Hz 或 15kV/50Hz；可鉴别电源断路或短路，由5号碱电池供电。</p>	个	10
8	指环切割机	<p>1、可切割各种金属、合金和玉石戒指，安全快捷，不会伤到手指。</p> <p>2、电动切割器<math>\times 1</math>带有3mm厚透明材质的防飞溅挡板，导向轮，开关具有安全保护锁可防止误操作；尾盖螺纹旋紧并带有防水密封圈。</p> <p>3、负载电池盒<math>\times 1</math>，可装四节5号电池。</p> <p>4、手指保护器<math>\times 1</math>，开放式保护器，适用于所有手指尺寸。</p> <p>5、金刚石切割片<math>\times 1</math>，用于切割高硬度金属。</p> <p>6、硬质合金切割片<math>\times 2</math>，用于切割一般硬度的金属。</p> <p>7、辅助螺丝刀<math>\times 1</math>，用于安装或更换切割片。</p> <p>8、练习用手指<math>\times 1</math>。</p> <p>9、练习用指环<math>\times 10</math>，包括5个大号指环和5个小号指环。</p> <p>10、润滑脂<math>\times 2</math>，具有超强的吸热性，保护手指在切割过程中不被烫伤。</p> <p>11、尖嘴扩张钳<math>\times 1</math>。</p> <p>12、练习用光盘<math>\times 1</math>，用户手册一本。</p> <p>13、小手提箱<math>\times 1</math>。</p>	套	7
9	双波长大功率手提式照明灯	<p>★1、防爆+本安型防爆等级ExdiaIICT6Gb，可在各种易燃易爆场所安全工作。</p> <p>2、采用锂电池组。</p> <p>3、灯具外壳采用6063的航空铝材精密加工，表面进行黑色氧化处理，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足各种恶劣环境及气候条件下使用。</p> <p>4、整灯配置二种光源，主灯功率12W：色温7000K超白光，可以作为远距离照明，辅灯二颗3W：色温2600K太阳光，可以作灯烟雾穿透使用，灯具的光源可按照环境情况实时切换。</p> <p>5、光源采用LED，平均寿命<math>\geq 100000</math>小时。</p> <p>6、灯具尾部大开关设计，满足作战指挥人员佩戴手套进行灯具的开关操作。</p> <p>7、具有低电量警示功能，使用更放心，同时灯具尾部设计电量显示器，5段式LED指示电量，清晰可辨。</p> <p>8、灯具尾部设计高档穿透性、高可视性能的方位灯，在作业现场能够清晰</p>	把	20

		<p>的显示持灯作业人员的相互方位。</p> <p>9、同时灯具加装具有倾斜感应功能，单片机以每秒 60 次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动 30 秒，灯具尾部红色 LED 爆闪；烟雾穿透性能；0.5 双光源配置；有倾斜感应与呼救爆闪。</p> <p>★10、照度 (Lx)：≥750，重量 (Kg)：&lt;1.45。</p>		
10	机动排烟机	<p>1、符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。</p> <p>2、涡轮风叶：≥Φ400mm×7 片。</p> <p>3、运行时间：≥120min（全速运行）。</p> <p>4、体积：≤533h×508w×432dmm。</p> <p>5、排烟量：≥19000m<sup>3</sup>/hr。</p> <p>6、重量≤30kg。</p>	台	4
11	可燃气体探测仪	<p>1、可检测一氧化碳、氧气、甲烷、硫化氢、二氧化硫等响应时间 45 秒以内。</p> <p>2、可任意定制传感器类型。</p> <p>3、仪器在空旷条件下可传输 500m。测定器的本安电源：聚合物锂电池，采用保护板进行保护，具有过流保护功能。测定器最大工作电流 250mA，充电时间：≤10h；关机电流小于 15uA。</p> <p>4、工作时间：≥48h（非报警状态）；测定器寿命：≥2 年；专用仪器储运包。</p>	台	6
12	有毒气体探测仪	<p>1、可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等不少于 4 种气体。</p> <p>2、实时显示气体浓度和仪器状态。</p> <p>3、三种形式报警：声报警、光报警和振动报警。</p> <p>4、传感器使用寿命≥4 年。</p> <p>5、电池工作时间≥12 小时，充电时间：小于 4 小时。</p> <p>6、环境条件：温度-20—50 摄氏度。</p> <p>7、连续 5 年每年免费标定 1 次。</p> <p>8、中文使用维护保养说明书或光盘。</p> <p>★9、产品符合 ExibIICT3Gb 防爆标准。</p>	台	6
13	泡沫钩管	<p>1、工作压力≥0.5mpa，混合液流量≥16L/s，重量一般在 14 至 17kg，长度 3.5m 至 4m；有吸风（气）孔、由下至上为五节变径钩管。</p>	套	10
14	中倍数泡沫发生器	<p>1、符合执行标准 GB25202-2010；空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，它的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液混合后可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。</p> <p>2、工作压力：≥0.7MPa。</p> <p>3、混合液体流量：≥4L/s。</p> <p>4、射程：≥20m。</p> <p>5、混合比：6-7%。</p> <p>6、水流量：≥7.5L/s。</p>	套	5

		7、发泡倍数（20℃）：≥5。		
15	高倍数泡沫发生器	<p>1、符合执行标准 GB25202-2010；空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，它的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液混合后可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。</p> <p>2、工作压力：≥0.7MPa。</p> <p>3、混合液体流量：≥8L/s。</p> <p>4、射程：≥24m。</p> <p>5、混合比：6-7%。</p> <p>6、水流量：≥7.5L/s。</p> <p>7、发泡倍数（20℃）：≥5。</p>	套	5
16	一级化学防护服	<p>1、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》的要求。</p> <p>2、可针对 300 多种化学品提供有效防护，包括剧毒，腐蚀性液体等。具有防酸碱渗透性能，能有效将各种化学物质（固态、液态）阻隔。耐磨、耐撕裂、耐穿刺等性能。</p> <p>3、质量轻，≤359g/m<sup>2</sup>。多层防化聚合物薄膜复合而成，高性能防化面料。</p> <p>4、热熔胶带密合边缝；色彩明亮，在昏暗环境下增加可视度；连体式，前面开口，弹性袖口，可外配手套和手套连接器，双排气阀，20mil 厚超大 PVC 面屏；单层拉链门襟，液密型拉链，带空气呼吸器背囊，可内置空气呼吸器。封闭式袜套和护靴襟设计，提高整体的防护性能。</p> <p>5、使用温度：-50℃~60℃；储存温度：-5℃~25℃。</p> <p>6、面料物理性能测试：抗磨性能：&gt;2000 转、弯折龟裂：&gt;2500 次、撕裂强度：&gt;240/225N、抗穿刺性能：&gt;40N。</p>	套	10
17	方位灯	<p>1、主要用于消防员在黑暗、浓烟等环境中的位置标识。</p> <p>2、质量≤150g，外壳防护等级≥IP65。</p> <p>3、闪光模式连续工作时间不小于 100 小时，常亮模式连续工作时间不小于 20 小时。</p> <p>4、报警指示灯（LED）亮度≥300cd/m<sup>2</sup>。</p> <p>★5、产品符合 ExiaIICT6Ga 防爆标准。</p>	个	200
18	水域救援鞋	<p>1、鞋帮高于脚踝，整体为系带设计，脚踝处有魔术贴固定收紧。</p> <p>2、双层结构，内部设有≥5mm 的氯丁橡胶提供防护和保暖。</p> <p>3、鞋底为加强型凹凸纹，应防滑和防止刚性损害。</p> <p>4、经常磨损区域应做加强处理。</p> <p>5、脚掌侧面应带有排水孔。</p> <p>6、可与脚蹼搭配使用。</p>	双	100
19	充电式声光警戒锥桶	<p>1、主要用于道路交通事故、应急突发事件等事务的警戒管理；具有警示灯以爆闪方式，提醒过往车辆行人、高度≥50cm；可视距离：LED 频闪警示灯 800-1000 米可见；装配的 LED 警示灯寿命≥10000 小时。</p>	个	30



20	发光式道路交通指挥棒	<p>1、具备激光指挥、红蓝闪频、电子警哨。</p> <p>2、外观尺寸:总体长度<math>\geq 245\text{mm}</math>,工作频率:6-10HZ,指挥灯段:直径<math>\geq 38\text{mm}</math>,声音:<math>\geq 118</math>分贝,发光段:直径<math>\geq 29.5\text{mm}</math>,手柄段:直径<math>\geq 28.5\text{mm}</math>,切换模式:开关手动调整。重量:<math>\leq 130\text{g}</math>,指挥灯:红外指挥灯<math>\geq 2</math>颗。</p> <p>3、发光颜色:红蓝,电源适配器:DC5V500maMAX,电池:3.7V锂电池,充电时间:小于4H。</p> <p>4、工作时间:红蓝交替快闪<math>&gt;13\text{h}</math>,红蓝交替慢闪<math>&gt;9\text{h}</math>,红蓝交替中闪<math>&gt;9\text{h}</math>,连续照明<math>&gt;4\text{h}</math>,照明频闪<math>&gt;9\text{h}</math>。</p>	个	20
21	应急逃生自救安全绳套装	<p>★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。</p> <p>2、由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等7项组件构成的应急逃生自救安全绳套装。该系统具有“离手攀停”和“抓紧制停”的防慌乱功能。</p> <p>★3、安全绳采用耐磨、耐高温或强度标准不低于该材质,直径8mm,长度16m,破断强度<math>\geq 20\text{kN}</math>:绳的两端做缝制封闭处理,距绳尾部0.5m处打单8结处理。绳索经<math>204^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math>的耐高温性能时,中空连接扁绳不出现熔融、焦化现象。同时具备高温环境承载性能的扁绳在<math>600^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math>、1.33kN负荷环境下的承载45s,在<math>400^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math>、1.33kN负荷环境下承载300s,当承重达到最小破断强度的10%时,安全绳的延伸率<math>\leq 6\%</math>,不出现断裂现象,每根绳应做防散处理。</p> <p>★4、两个安全钩均采用自动三锁设计,长轴最大破断强度<math>\geq 27\text{KN}</math>,短轴破断强度不低于7KN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计。材质要求航空铝合金。</p> <p>★5、采用轻型下降器由7075-T6超硬航空铝材精密制造而成。具有“离手攀停”和“抓紧制停”的防慌乱功能,下降器穿入绳索后不可打开,工作负荷不小于140kg,适用7.5~9.5mm绳索,最小断裂负荷<math>\geq 13.5\text{KN}</math>。下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。</p> <p>6、中空连接扁带:长度2米、双折1米的安全扁带,符合标准要求。</p> <p>7、绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能,应有防水或泄水功能,应能合理放置安全钩、下降器,方便携带于安全腰带上,操作便捷,使用安全:绳包应选用耐用材料,本体耐<math>260^{\circ}\text{C}</math>高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出,便于现场使用。</p> <p>8、排绳器及包绳布:可快速将绳索沿排绳器边缘逐上由下排列缠绕,以免绳索下降时打结,保证绳索顺利从防恐慌下降器中通过,以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块,便于将绳索紧紧包裹放入绳包,使得整套产品佩戴更紧凑。</p> <p>★9、绳包套装应轻便、携带方便,总重量不超过1.6kg。</p> <p>10、每个部件具有永久性标志及产品数据标识。</p>	套	50
22	激光测距仪	<p>1、用于远距离测距使用,采用数字电路技术。</p>	个	9

		<p>2、可以穿过树枝篱笆等稀疏障碍物直接测量后面的目标。</p> <p>3、测距范围<math>\geq 1000\text{m}</math>。</p> <p>4、一级安全激光。</p> <p>5、具有扫描测量、中心点等多种测量模式。</p> <p>6、配备用电池 2 块。</p> <p>7、专用仪器储运箱。</p> <p>8、中文使用维护保养说明书或光盘。</p>		
23	溪流之光胸灯	<p>1、亮度（约 175 流明）运行约 3.5 小时光束距离约 405 米 IPX4 防水、分为四段开关操作。</p> <p>★2、产品符合 ExibIICT4Gb 防爆标准。</p>	个	60
24	带通信功能通信面罩	<p>1、具有通讯模块能够适配 350M 电台，具有扩音外放功能提高火场语音清晰度和范围，通过连接线与对讲机链接使面罩使用者在佩戴面罩情况下能够通过对讲机与其他人员进行交流。</p>	个	50
25	适配空气呼吸器面罩的滤毒罐	<p>1、综合防毒型，适配空气呼吸器面罩接口，能够防护火灾烟雾中一氧化碳、氰化氢、氯化氢、丙烯醛、硫化氢水蒸气等有毒气体。</p>	个	60
26	多功能刀具	<p>1、不锈钢黑化处理+氧化铝片尺寸<math>\leq 11.3*3*2.6\text{cm}</math>，净重<math>\leq 210\text{g}</math>，功能：战术刀，常规钳、剪线钳、十字螺丝刀工具组等。</p>	个	60
27	铝制挂钩梯	<p>1、产品符合 XF137-2007 技术标准</p> <p>★2、铝制挂钩梯，重量<math>\leq 7.8\text{kg}</math>。</p>	架	10
28	带势能缓冲包的移动止坠器	<p>1、产品符合 XF494-2004 技术标准。</p> <p>2、普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。</p> <p>3、如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。</p> <p>4、内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。</p> <p>★5、工作负荷<math>\geq 3\text{KN}</math>。</p> <p>6、连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。</p> <p>7、配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。</p> <p>8、兼容 10-13 毫米直径的绳索，材料：铝，不锈钢和尼龙。</p>	个	10
29	五点式安全吊带	<p>★1、产品符合 XF494-2004 技术标准。</p> <p>2、适用于救援的五点式安全吊带，胸部配胸式上升器，主体材质为尼龙、涤纶、钢。</p>	套	5
30	单向滑轮式下降保护器	<p>1、要求可使操作重物下降或上升更为简便，可用于主系统或后备系统保护。</p> <p>2、多功能性可让救援者应对所有可能碰到的情况。</p> <p>3、人体工程学把手和内置制动器可以舒适掌握下降速度。从下降状态可以立即切换到上升状态，而无需转移负荷。</p>	个	2

		<p>4、内置单向滑轮，采用大直径的密封滚珠轴承，保证提拉时的高效率。</p> <p>5、AUTO-LOCK 系统，可以在不用手柄时自动锁住绳索。</p> <p>6、一旦锁住，不需触动手柄即可收绳。</p> <p>7、MAESTROS 与直径为 10.5mm 至 11.5mm 的绳索兼容，最多可操作 <math>\geq 250</math> 公斤的重物。</p> <p>8、重量：<math>\leq 1100g</math>。</p>		
31	免开锁下降器止坠器	<p>1、可以在连接到锁扣时安装在绳索上；在绳索上安装或卸载期间，设备不会掉落。</p> <p>2、能够在高空工作时实现 5 种功能并在拉紧或对角绳索上保留所有功能：跌落保护装置 / 下降 / 止坠 / 救援装备 / 可调式挽索（+3 米专用静力挽索）。</p> <p>3、适合绳径 10mm 至 11mm。</p> <p>4、材料铝、不锈钢，重量 <math>\leq 380</math> 克，尺寸长宽高：<math>\leq 15cm</math>、<math>8cm</math>、<math>4cm</math>。</p>	个	2
32	无齿锯	<p>1、二冲程风冷发动机，排量 <math>\geq 118cc</math>，空载转速 <math>\leq 2700rpm</math>，输出功率 <math>\geq 5.8kw</math>，重量 <math>\leq 14kg</math>，切割深度 <math>\geq 125mm</math>，锯片规格 <math>\geq 350mm</math>。</p>	台	2
33	双轮异向切割锯	<p>1、切割薄金属板、电缆、铝、木、塑料、复合板等材料。</p> <p>2、汽缸排量 <math>\geq 70mL</math>、无负荷最大转速 (rpm) <math>\geq 13500</math>、功率 (kW) <math>\geq 3.9</math>、燃油箱体积 (L) <math>\geq 0.77</math>、机油箱容积 (L) <math>\geq 0.42</math>、质量 (无燃油、润滑油、锯片) (kg) <math>\leq 11</math>、噪音水平 (dB) <math>\leq 104</math>、锯片规格 (mm) <math>\geq 310</math>、切割深度 (mm) <math>\geq 110</math>；配置：2 副（4 片）维修工具一套另含火花塞 1 个等易损件）。</p>	台	2
34	超轻双 65 接口水炮	<p>1、双 65 接口超轻水炮，双 65 接口快攻水炮，水平回转，炮头俯仰采用螺杆传动原理，自锁性能好。流量可调，具备喷雾直流等功能，配有喷射泡沫混合液的炮管，可喷射泡沫混合液。</p> <p>2、操作简单，灵活可靠，可折叠，便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销锁紧功能。</p> <p>★3、流量 <math>\geq 30L/S</math>。</p>	个	2
<p>注：1、供应商可根据投标产品技术参数情况，自行提供相关证明资料以证明所投产品技术性能真实性，供应商对所提供的产品的证明资料的真实性负责，并承担相应的法律责任。（注：证明资料为生产厂家技术白皮书或相关检测报告（需加盖生产厂家公章）或官方彩页等公开发布及能证明所投标产品技术性能参数的相关资料或文件，不提供或者不满足视为负偏离。）</p> <p>2、以上技术参数加“★”的还需出具第三方检测报告复印件或相关证书并加盖生产厂家公章（不提供或者不满足视为负偏离）。</p>				

## 二、采购需求

注：1. 技术参数注明的规格型号如出现指定品牌参数或型号，仅作为货物说明，等同或优于技术规范要求的产品，采购人均可接受。

2. 同一品牌同一型号的只能由一家供应商参加政府采购活动。如果有多家代理商参

加采购所投报产品为同一品牌同一型号的，应当以通过资格审查、符合性审查的不同供应商提供相同品牌产品参加本项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3. 投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

4. 产品故障响应时间：质保期内，成交单位安排专人负责免费维护，提供 7\*24 小时技术服务支持，设备出现故障成交单位应在 3 小时内做出响应，8 小时内派专业技术人员到现场进行维护并解决问题，故障不能按时排除应提供备用设备。

5. 供应商投报的产品中属于《节能产品政府采购品目清单》范围的“政府强制采购产品”的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为非实质性响应招标文件要求。

6. 本项目为非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重现确定核心产品：**应急逃生自救安全绳套装。**

### 三、供货要求

1. 交货期：自合同签订之日起 10 日历天内完成供货；

2. 质保期：自产品验收合格之日起，免费质保一年；

3. 交货地点：采购人指定地点；

4. 质量要求：符合国家相关规定及行业标准；

5. 包装：设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

6. 供应商所提供产品应是技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、灵活，能够满足使用需求的全新原装正品，且应符合国际、国家相关标准及国家环保政策标准。供货时供应商须提供产品的供货配置清单、使用说明书等相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商承担。

## 四、验收及安装

### 1. 验收标准

按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

### 2. 验收方法及方案

(1) 采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，并按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

(2) 大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

(3) 参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(4) 供应商安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于供应商安装、调试失误所造成的设备损坏，一切修复费用由供应商负责；

(5) 验收要求：产品由供应商安装调试之后经采购人验收合格，方可接收。若在验收时产品有关技术参数不能满足采购文件要求和响应文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由供应商全部承担。

## 五、售后服务要求

1. 供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；所供产品承诺一年免费保修。

2. 质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件；供应商须提供详细的售后服务承诺及准确有效的服务机构联系方式。

3. 在质量保证期内，接到故障通知后 3 小时内响应, 8 小时内到现场，如超过 24 小时仍不能排除故障，供应商应在 3 个工作日内无偿提供备用机或零件供用户使用；质量

保证期内的维修发生的一切费用由供应商承担；终身免费保养。

4. 质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修即由供应商派维修人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

5. 保质期结束后供方对设备提供终身维修服务进行定期维护和修理，更换零部件时只收取配件的成本费用。

## 六、培训要求

1. 在设备安装和调试完成后，供应商应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人科室使用设备人员和相关管理人员进行培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。

2. 供应商需制定详细的培训内容和培训计划。

3. 培训要求：供应商负责组织专业人员对采购人相关技术人员进行现场培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。供应商应就其所提供的设备及操作系统对采购人技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用包含在投标报价中。供应商应在投标文件中提交培训计划，并做说明。采购人有权派维修人员到安装现场实习，供应商应安排技术人员给予指导，必要时，应对如何排除故障及零件的拆装等进行演示。

## 第四章评标办法

## 评标办法前附表

### 一、初步评审（资格性、符合性审查）

#### 1. 资格性检查

条款号	评审因素	评审标准	审查人
1	供应商资格要求	政府采购供应商信用承诺函	采购人或采购代理机构
	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或提供承诺函）	
		符合法律、法规及招标文件规定的其他条件	

#### 2. 符合性检查

条款号	评审因素	评审标准	审查人
1	投标承诺函	符合供应商须知前附表第 7 条款规定	评标委员会
	投标文件的签署、盖章	符合供应商须知前附表第 9 条款规定	
	投标报价	报价不超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的	
	采购内容	符合第三章“项目要求”的要求	
	合同履行期限（供货期）	符合供应商须知前附表第 15 条款规定	
	质保期	符合供应商须知前附表第 15 条款规定	
	投标有效期	符合供应商须知前附表第 8 条款规定	



条款号	评审因素	评审标准	审查人
	质量保证承诺函	按要求提供政府采购供应商质量保证承诺函	
	其他	不存在招标文件规定的其他无效投标情形	

注：以上各项有一项不符合要求，将作无效投标处理。

### 详细评审

条款号	评审因素	评审标准
/	分值构成	报价部分：30分 技术部分：50分 综合部分：20分
1	报价部分 (30分)	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 评标报价) × 30</p> <p><b>注：价格分计算保留小数点后二位。</b></p>
2	技术规格及要求符合情况 (45分)	<p>评标委员会将综合考虑各供应商对所响应产品的说明情况，对响应产品的参数是否偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得满分45分；非“★”的条款参数每有一项负偏离在45分的基础上扣0.5分；加“★”的条款为重要参数，每有一项负偏离在45分的基础上扣1.5分，扣完为止，不作无效投标处理。</p>
	供货方案 (5分)	<p>供应商根据本项目制定详细的供货方案，包括但不限于供货计划、货物密封、运输方式及人员配备计划、时间进度安排等内容，评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评价：</p> <p>a. 方案内容详实具体，针对性强，供货方案能够最大化满足项目实施的，得5分；</p> <p>b. 方案内容基本详实，针对性较强，供货方案能够满足项目实施的，得3分；</p> <p>c. 方案内容一般，针对性一般，供货方案一般，能仅仅满足项目实施的，得2分；</p> <p>d. 方案内容简单空洞，针对性较差，不能够满足项目项目实施的，得1分。</p>

			<b>注：不提供者不得分。</b>
3	综合部分 (20分)	业绩 (6分)	2021年01月01日以来，供应商具有相关类似业绩的得2分，最高得6分。 <b>注：响应文件中附合同复印件并加盖供应商公章，以合同签订时间为准，否则不得分。</b>
		售后服务方案 (7分)	供应商须提供完善的售后服务方案，售后服务方案包括质保期内、质保期外、服务机制、服务内容、服务人员配备、应急保障措施及风险管理等内容。 a. 提供的售后服务方案合理完善的、可操作性强且完全满足或优于采购人需求的，得7分； b. 提供的售后服务方案基本满足招标文件要求的，得5分； c. 提供的售后服务方案内容一般的，得3分； d. 提供的售后服务方案内容差的，得1分。 <b>注：不提供者不得分。</b>
		人员培训方案 (7分)	供应商根据本项目制定详细的人员培训方案，包括但不限于产品的技术操作指导、日常维护、培训计划及方式等内容，评标委员会根据供应商提供的人员培训方案进行评价： a. 培训方案清晰，针对性强，完整明晰、可操作性强，培训人员职能清晰，培训内容切合实际，得7分； b. 培训方案完整，时间计划完整可行，培训人员职能清晰，得5分； c. 培训方案完整，实施计划可行，培训人员职能满足要求，得3分； d. 培训方案内容简单空洞，针对性较差，不能满足需求的，得1分。 <b>注：不提供者不得分。</b>

**注：供应商应在投标文件中提供《评标办法》中要求的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。**

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

### 2. 评审标准

2.1 符合性评审标准：见评标办法前附表。

## 2.2 评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 项的评审标准对投标文件进行符合性评审，未通过符合性评审的，不再进行详细评审。

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理，并按照招标文件第 15.3 条的规定，对其进行相应处罚。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=报价得分+技术得分+综合得分。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商在规定时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进

一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 第五章合同（格式）

（仅供参考，最终以双方签订为准）

本合同  是 /  否 中小企业预留合同

## 政府采购合同（示范文本）

合同编号：

签订地：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住所地：

乙方于 年 月 日参加了 （采购代理机构） 组织的“（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称） 中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

### 第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小计
合计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

### 第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）： （¥）

此价格为固定总价（固定单价），不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

### 第三条质量要求及技术标准

1. 货物原产地:
2. 货物的质量要求:

.....

3. 货物的技术标准:

.....

### 第四条交货

1. 交货日期:
2. 交货地点:

.....

### 第五条包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：

.....

### 第六条货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起2个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

\_\_\_\_\_

### 第七条履约保证金

1. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2. 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式:，金额:人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3. 在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方在5个工作日内退还。

.....

#### 第八条售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。
3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

#### 第九条验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。
3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。
4. 货物由乙方进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收申请之日起5个工作日内，对采购项目进行实质性验收。
5. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：

.....

#### 第十条知识产权

乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

.....

#### 第十一条甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。



3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

#### 第十二条乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

#### 第十三条违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5%的违约金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿损失。

5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：甲方延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。逾期利息按照合同订立时 1 年期贷款市场报价利率标准执行。

6. 甲方逾期支付资金的违约责任：。

7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：。

8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

#### 第十四条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得监管部门同意后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

#### 第十五条保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

.....

#### 第十六条争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

.....

#### 第十七条合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。

.....

#### 第十八条本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲方：  
单位名称(公章)：

乙方：  
单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：

电话：

签订时间： 年 月 日

法定代表人（被授权代表）签字：

电话：

签订时间 年 月 日

附件：验收报告

### 济源示范区政府采购项目验收报告

采购项目名称：			
采购人		项目编号	
成交供应商		采购合同金额	
采购项目内容：			
验收情况	验收标准：		
	验收结论：		
	验收小组签字：	(验收单位公章)	
验收负责人签字：	验收时间：年月日		

附件：

## 政府采购供应商预付款承诺函

致：采购人名称

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）在参加本次政府采购活动中，能够认真履行合同，严格按照招标采购文件或投标文件的相关要求及响应提供货物或服务。未取得采购人同意，迟延履行合同义务超过三日或提供货物、服务合同不符合约定的，采购人有权解除采购合同。我单位自愿返还全部预付款，并按预付款金额的 50% 承担违约责任。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

## 第六章投标文件格式

\_\_\_\_\_  
(项目名称)

## 投标文件

供应商：\_\_\_\_\_（签章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签章）

年 月 日

## 目录

- 一、报价部分
  - (一) 报价函
  - (二) 开标一览表
  - (三) 报价明细表
- 二、资格证明文件部分
  - (一) 供应商信用承诺函
  - (二) 其他
- 三、法定代表人身份证明
- 四、法定代表人授权委托书（适用于有委托人的）
- 五、投标承诺函
- 六、技术部分
- 七、综合部分
- 八、供应商认为有必要的其他材料
  - 中小企业声明函
  - 残疾人福利性单位声明函
  - 政府采购供应商质量保证承诺函
  - 河南省政府采购合同融资政策告知函



# 一、报价部分

## (一) 报价函

济源市消防救援支队：

经研究，我决定参项目编号为：济源采购-2023-597 的      (项目名称)      采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，我单位经研究招标文件后，愿以人民币      （大写：      ）的总报价，按招标文件的要求提供本次采购范围内的全部货物及服务。

2、投标文件有效期为**从投标截止时间起 60 日历天**，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

4、我方愿按招标文件“供应商须知”第 5 条款规定向招标代理机构足额交纳招标代理服务费。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定遵守贵单位有关采购的各项规定。

7、我方若未成为中标供应商，贵单位有权不做任何解释。

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

## (二) 开标一览表

项目名称：济源市消防救援支队紧急采购缺配装备项目

项目编号：济源采购-2023-597

单位：元

供应商名称	
投标报价	小写：
	大写：
采购内容	满足招标文件要求
合同履行期限 (供货期)	
质保期	
投标有效期	
价格扣除	符合或视为小微企业：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合残疾人福利性单位：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注	

注：供应商认为其符合折扣条件的，必须在相应栏内注明，否则不予承认。

供应商名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期： 年 月 日

### (三) 报价明细表

单位：元

序号	名称	品牌	规格	型号	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
....									
合计	大写： 小写：								

注：供应商根据实际情况自行调整表格。

供应商名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期： 年 月 日

## 二、资格证明文件部分

### （一）供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设，树立企业诚信守法形象，本企业对所\_\_\_\_\_项目政府采购活动郑重承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”，自愿接受政府采购监督管理部门处罚。

供应商（签章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签章）：

日期： 年 月 日

**备注：**

1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动证明材料（供应商可提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或进行承诺）。

致：（采购人）：

我公司郑重声明：我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动的情形。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商单位全称（签章）： 0

法定代表人或委托代理人（签章）： 0

日期： 年 月 日

## (二) 其他

1. “信用中国网”，查询内容为：重大税收违法失信主体；2. “中国执行信息公开网”，查询内容为：失信被执行人；3. “中国政府采购网”，查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。查询时间：自招标公告发出之日起

## 不存在联合体投标声明书

致： （采购人） ：

我公司郑重声明：我公司以非联合体形式参加本项目采购活动，如我公司为中标供应商，由我公司独立完成本项目。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商： \_\_\_\_\_（签章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 三、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_。

单位性质：\_\_\_\_\_。

地址：\_\_\_\_\_。

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_。

姓名：\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

系（供应商单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

法人身份证正反面复印件

（粘贴处）	（粘贴处）
-------	-------

特此证明。

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 四、法定代表人授权委托书（适用于有委托人的）

本授权委托书声明：我 \_\_\_\_\_（姓名）系 \_\_\_\_\_（单位名称）的法定代表人，  
现授权委托 \_\_\_\_\_（单位名称）的 \_\_\_\_\_（姓名、职务）为我单位授权代理人，以  
本单位的名义参加 \_\_\_\_\_项目名称 \_\_\_\_\_（项目编号：济源采购-2023-597）的采购活动。授  
权代理人在采购活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

**委托期限：投标有效期内。**

授权代理人无转委托权。特此委托。

法人身份证正反面复印件 (粘贴处)	授权代理人身份证正反面复印件 (粘贴处)
(粘贴处)	(粘贴处)

供应商名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期： 年 月 日

## 五、投标承诺函

致：济源市消防救援支队

根据法律法规及招标文件相关规定，我方\_\_\_\_（单位名称）在参加\_\_\_\_（项目名称）项目，项目编号济源采购-2023-597的采购活动中，以承诺函的方式向贵方提供如下承诺：

（1）承诺严格遵守《政府采购法》等相关法律法规规定；

（2）承诺在诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；

（3）承诺如我方中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行相关义务，保证服务质量符合贵单位的需求，否则，将承担相应法律责任。

我方有以下违法行为的，采购人有权取消我方中标资格，且我方自愿接受采购人按法律法规及招标文件规定给予的相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

（1）在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；

（2）中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（3）在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（4）违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

供应商名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期： 年 月 日

## 六. 技术部分

### (一) 技术规格偏差表

序号	技术内容	技术参数及要求		对招标文件偏差	描述	备注
		招标文件	投标文件			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

注明：1. 供应商所响应产品参数应对照招标文件第三章“项目要求”的参数，逐条填写本表，如存在偏差的必须如实填写，提供虚假材料的按无效响应处理，并承担相关法律责任；供应商根据实际情况自行调整表格。

2. 建议供应商需在技术规格偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

供应商名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期： 年 月 日

## (二) 产品说明资料

供应商可根据所投产品技术参数情况,自行提供相关资料以证明所投产品技术性能真实性, 供应商对所提供的产品的证明资料的真实性负责, 并承担相应的法律责任。

### (三) 其他

## 七、综合部分

供应商可参照评审因素进行编制，提供的的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。（不限于以下内容）

1. 业绩；
2. 售后服务方案；
3. 人员培训方案；
- .....

## 八、供应商认为有必要的其他材料

请各供应商根据招标文件，结合自身实际情况，补充其他认为有必要提供的材料。

（如发现提供虚假材料的，按无效投标处理，并承担相关的法律责任！）



附件一：

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：

**注：**

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、供应商填写前应认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。

2、供应商应严格按照本声明函要求进行声明，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、评审时按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）对供应商声明

所属的企业划型标准进行认定。

附件二：残疾人福利性单位声明函（如是请填写以下内容）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1、供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 2、不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

附件三：

### 政府采购供应商质量保证承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格按照招标采购文件及投标响应文件的相关要求及响应提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

1. 若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；

2. 若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；

3. 货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的 30%向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**注：1. 投标人（供应商）须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。**

2. 投标人（供应商）的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件四：

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。