

罗山县精神病医院装修工程 项目

竞争性磋商文件

采购编号：罗财磋商采购-2025-23



信阳中汇
XIN YANG ZHONG HUI

采 购 人：罗山县精神病医院

采购代理机构：信阳中汇工程管理有限公司

日 期：二〇二五年六月

无范本电子招投标特别提示

一、供应商注册

凡有意参加本项目的供应商，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、采购文件获取方式

供应商凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载采购文件及资料（操作程序详见“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”网站下载专区栏目里供应商操作手册）。采购文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载专区栏目内下载或在采购文件领取页面下载）。

四、响应文件制作

响应文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，响应文件格式为“*.XYTF”。

（政府采购类项目不收取采购文件费用）

供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。

五、响应文件的签字和盖章要求

签字和盖章的要求应符合“第六章竞争性磋商响应文件格式”相应要求。

六、响应文件份数

1、加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交

各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和

递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求采购人对采购文件予以澄清。澄清或修改的内容在罗山县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制响应文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可从交易中心主体信用信息中已登记的信息中选取。

2、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，**须扫描编制在响应文件内**。评委评审只需依法对响应文件进行评审，**并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。**

3、采购人或代理机构在发布成交公告或候选人公示时需同时将成交人或第一成交候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。

4、成交企业认为响应文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示。

5、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

6、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与采购代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

目 录

第一章 磋商公告	1
第二章 供应商须知	5
第三章 评审办法（综合评分法）	17
第四章 合同条款及格式	25
第五章 工程量清单	28
第六章 响应文件格式	40

第一章 磋商公告

项目概况

罗山县精神病医院装修工程项目的潜在供应商应在登录“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统获取竞争性磋商文件，并于 2025 年 06 月 30 日 10 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：罗财磋商采购-2025-23
2. 项目名称：罗山县精神病医院装修工程项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：900595.13 元
最高限价：900595.13 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	罗财磋商采购-2025-23-1	罗山县精神病医院装修工程项目	900595.13	900595.13	是	900595.13

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 本次采购共分为 1 个包，采购内容主要包括：罗山县精神病医院装修工程包含：a. 罗山县精神病医院整体改扩建工程的二期康复中心、营养餐厅工程的装修工程（详见工程量清单内包含的全部内容）；b. 罗山县精神病医院装修工程（厨房设备）（详见磋商文件第五章内容）；

5.2 计划工期：90 日历天；

5.3 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；

5.4 资金来源及落实情况：专项债资金，已落实；

6. 合同履行期限：90 日历天；

7. 本项目是否接受联合体投标：否；

8. 是否接受进口产品：否；

9. 是否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业、残疾人

福利性企业视同小微企业)。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020] 46号)第四条之规定,在政府采购活动中,供应商提供的工程享受本办法规定的中小企业扶持政策(在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;)。中小企业的其他主体的政府采购扶持政策本项目不适用。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效期内的安全生产许可证;拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书并具有有效的安全生产考核合格证书、无在建项目承诺书;

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”,中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”,提供查询网页截图,查询截止时点为:从公告发布之日起至投标截止之日止;

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息);

3.4 本项目不允许联合体磋商,同时不得分包,不得转包,实行资格后审。

三、获取采购文件

1. 时间:2025年06月17日至2025年06月23日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。)

2. 地点:登录“全国公共资源交易平台(河南省·罗山县)”(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>)”网站,凭办理的企业身份认证锁(CA数字证书)登录会员系统进行网上投标;

3方式:

3.1. 供应商注册:凡有意参加本项目的供应商,请登录“全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)”(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站进行交易主体自主注册,按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库,不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责,其上传信息将全部对外公示,接受社会监督;

3.2. 办理CA数字证书:完成企业诚信库注册后,必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书(CA)互认系统正式上线运行的通知》要求,自行选择CA数字证书服务商,线上、线下办理CA数字证书。

3.3. 采购文件获取方式:供应商凭CA数字证书登录会员系统后,即可按网上提示免费下载采购

文件及资料（操作程序详见“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）

（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载专区栏目里供应商操作手册）。采购文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载专区栏目内下载或在采购文件领取页面下载）；

3.4. 请供应商下载采购文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”、“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4. 售价：0 元。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 06 月 30 日 10 时 30 分（北京时间）

2. 地点：本项目为不见面开标项目，响应文件递交地点为“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>）”电子招投标平台会员系统指定位置。

五、响应文件开启

1、时间：2025 年 06 月 30 日 10 时 30 分（北京时间）。

2、地点：罗山县公共资源交易中心八楼第一开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）》和《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市市县一体化公共资源交易系统（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/TPBidder/memberLogin>）上传电子响应文件（*.XYTF 格式）。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。

2. 加密电子响应文件逾期上传的，采购人不予受理。

3. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

4. 供应商应当在响应文件提交截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成电子响应文件解密、答疑澄清等。

5. 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

6. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”网站首页—下载专区—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

7. 监督单位：罗山县财政局政府采购股

监督电话：0376-2175979

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：罗山县精神病医院

地 址：罗山县新罗息路口

联系人：冯蕊

联系方式：18697738159

2、采购代理机构信息

名 称：信阳中汇工程管理有限公司

地 址：信阳市羊山新区中乐百花公馆B区

联系人：陈嘉

联系方式：0376-6788756/13343973923

3、项目联系方式

项目联系人：陈嘉

电 话：0376-6788756/13343973923

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	采购人	采购人：罗山县精神病医院 地 址：罗山县新罗息路口 联系人：冯蕊 电 话：18697738159
1.2.2	采购代理机构	采购代理机构：信阳中汇工程管理有限公司 地 址：信阳市羊山新区中乐百花公馆B区 联系人：陈嘉 电 话：0376-6788756/13343973923
1.2.3	项目名称	罗山县精神病医院装修工程项目
1.2.4	资金来源	专项债资金，已落实
1.2.5	采购方式	竞争性磋商
1.2.6	建设地点	罗山县
1.4.1	磋商内容	罗山县精神病医院装修工程包含：a. 罗山县精神病医院整体改扩建工程的二期康复中心、营养餐厅工程的装修工程（详见工程量清单内包含的全部内容）；b. 罗山县精神病医院装修工程（厨房设备）（详见磋商文件第五章内容）；
1.4.2	计划工期	90 日历天
1.4.3	质量要求	符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
1.4.4	付款方式	严格按照采购人要求执行，以财政款项拨付采购人单位时间为依据，最终以合同签订付款方式为准。
1.5.1	供应商资质条件及能力要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 即： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的 2023 年度或 2024 年度财务报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（成立时间不足一年的单位提供财务报表）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格

	式自拟)； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2024 年 6 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件)； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)(自行作出承诺，格式自拟)； (6) 法律、行政法规规定的其他条件。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020] 46 号)第四条之规定，在政府采购活动中，供应商提供的工程享受本办法规定的中小企业扶持政策(在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;)。中小企业的其他主体的政府采购扶持政策本项目不适用。 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效期内的安全生产许可证；拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书并具有有效的安全生产考核合格证书、无在建项目承诺书； 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止； 3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息)； 3.4 本项目不允许联合体磋商，同时不得分包，不得转包，实行资格后审。
--	---

1.5.2	是否接受联合体	不接受
1.10.1	磋商预备会	不召开
1.11	分包	不允许
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
2.2.1	供应商要求澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 7 天前
2.2.2	采购人澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前
2.2.3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3.2	供应商确认收到磋商文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
3.1	构成响应文件的其他材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
3.3.1	磋商有效期	60 日历天（响应文件截止之日起）
3.6	是否允许递交备选磋商方案	不允许
3.7.3	电子响应文件签字盖章要求	（1）签字和盖章的要求应符合“第六章“竞争性磋商响应文件格式”相应要求，按相应要求进行电子签章签名（包括单位电子签章、个人电子签名（含个人电子签章））。 （2）若有委托代理人单独签字或签章的，且委托代理人没有 CA 锁，则响应文件需上传有手写签名或签章的扫描件或在电子系统内使用手写签名。
3.7.4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	响应文件的递交	1、电子响应文件的递交 各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

		2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html ，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	提交响应文件截止时间	详见磋商公告
5.1.1	磋商时间和地点	磋商时间：同响应文件提交截止时间 磋商地点：罗山县公共资源交易中心八楼第一开标室
6.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人，其中业主评委1人，技术、经济类专家2人； 专家确定方式：磋商前从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3名
7.3	履约保证金	不收取
7.4	采购标的所属行业	建筑业
7.5	本项目是否专门面向中小企业采购	☒ 是 / ☐ 否； 本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第四条之规定，在政府采购活动中，供应商提供的工程享受本办法规定的中小企业扶持政策（在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；）。中小企业的其他主体的政府采购扶持政策本项目不适用。
7.6	成交原则	通过资格评审、符合性性评审的供应商进行二次报价（最终报价），磋商确定最终提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人。（供应商的排名按顺序从高到低排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）
7.7	磋商控制价	（总价）总预算价（最高限价）：900595.13元， 其中单项报价：（最高投标限价）： ①装修工程：588857.31元； ②厨房设备：311737.82元；

		注： (1) 投标人报价超过总预算价(最高限价)中“900595.13 元”或所列各项“单项报价”均按无效标处理，报价超过此价格的按无效响应处理。 (2) 由于本项目采用竞争性磋商采购方式，按单项报价，通过资格评审、符合性性评审的供应商须在不见面开标系统上远程二次报价，且系统二次报价只能填写一个报价，故届时供应商在二次报价时系统内填写的报价仍填写总投标报价，但二次报价“附件”须上传“含有装修工程和厨房设备的单项报价”的二次报价函（格式及要求详见“第六章 竞争性磋商响应文件格式”中“二次报价函”）
7.8	监督单位信息	监督单位：罗山县财政局政府采购股 监督电话：0376-2175979 监督单位：罗山县卫生健康委员会 监督电话：0376-2172559
需要补充的其他内容		
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。	
代理服务费	代理服务费： 1. 代理费收费约定： 本项目代理费由成交企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。 2. 本项目代理服务费参照“豫招协（2023）002 号”规定的收费标准收取，成交人领取成交通知时向采购代理机构一次性付清。代理服务费的收取按差额定率累进法计算。 3. 收费标准： 预算金额的 100 万(含) 以下部分费率为1.2%； 预算金额的 100 万以上—500 万(含) 部分费率为1.0%； 预算金额的 500 万以上—1000 万(含) 部分费率为0.7%； 预算金额的 1000 万以上—5000 万(含) 部分费率为0.4%；	
其他补充内容	标书雷同性分析 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。 其他规定废标情形 根据信财购（2022）7 号文（信阳市财政局关于严禁在政府采购活动中串标围	

	标促进投标企业诚实守信的通知)除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外,参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的,其响应文件将会判定为无效: (一)不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的; (二)不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传; (三)不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印,且无法合理解释的; (四)不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发,或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的; (五)不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致,且无法合理解释的; (六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的; (七)不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手; (八)其他涉嫌串通的情形。
	未尽事宜,按政府采购相关法律法规及国家有关规定执行。 (采购文件未尽事宜以合同签订为准)

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定,编制本项目磋商文件。

1.2 招标项目说明

1.2.1 本项目采购人:见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构:见供应商须知前附表。

1.2.3 项目名称:见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人:依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构:取得政府采购招标代理资质,受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务:系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商:供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5 响应文件:指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组:依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8 “日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

1.4 磋商内容及计划工期和质量要求

1.4.1 本次磋商内容：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资质条件和能力

1.5.1 供应商资质及能力要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.11 分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 响应文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间 5 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件递交截止时间 5 天前，采购人可以修改磋商文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“响应文件格式”。

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑施工期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于一次报价）即为最终报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑施工期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 磋商保证金：无

3.5 资格审查资料

按照第二章供应商须知表“供应商须知前附表”1.5.1 要求，提供其他相关材料。

3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关计划工期、磋商有效期、质量要求、采购内容作出响应。

3.7.3 响应文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，响应文件格式为“*.XYTF”。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）。供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交。

3.7.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的上传

4.1.1 网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 电子响应文件的递交

各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.2.2 加密电子响应文件逾期上传的，采购人不予受理。

4.2.3 供应商在信阳市市县一体化公共资源交易系统操作过程中遇到困难，可以通过查看操作指南、咨询网站机器人“客服小桥”、拨打系统技术支持电话：400-998-0000 获取技术支持。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“磋商公告”规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2 修改的响应文件应按照本章第 3.7 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。

5. 磋商开始

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2 磋商程序

5.2.1 磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3 资格评审审查：磋商开始后，采购人依据磋商文件规定，对所有供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4 符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按

废标处理。

5.2.7 磋商小组对符合招标需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过形式评审、资格评审、响应性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。根据信阳市公共资源交易中心“关于评审过程中二次报价、在线答疑澄清等不再电话提醒的通知”要求“在评审过程中涉及二次报价、在线答疑澄清等不再进行电话提醒。供应商在评审过程中应当时刻关注评审进程，在短信提醒需要二次报价、在线答疑澄清时在规定时间内进行相关操作，未在规定时间内操作造成的一切后果由供应商自行承担。”

5.2.8 经磋商确定最终招标需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第 3.3.1 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约保证金

不收取

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 2 个工作日内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）提交响应文件截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	符合第二章“供应商须知”第 1.5.1 项规定
		特定资格要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.5.1 项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知”第 1.5.1 项规定
2.1.2	符合性评审标准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定,供应商应提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”;中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录,提供查询网页截图,查询截止时点为:从公告发布之日起至投标截止之日止;评委需在线查询投标人失信记录,核实投标人截图准确性。
		供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		磋商函签字盖章	符合第六章“响应文件格式”磋商函签字盖章的要求
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
		磋商内容	符合磋商文件要求
		计划工期	符合第二章“供应商须知”第 1.4.2 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
		磋商报价	只能有一个有效报价(第一次报价),磋商报价在规定的报价要求范围之内,未超出预算价

2.2.1		分值构成（100分）	商务标：30分 技术标：65分 综合标：5分 供应商综合得分=商务标+技术标+综合标
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	商务标 (30分)	报价得分 (30分)	1. 报价分单项分值： <u>装修工程单项报价得分满分：15分；</u> <u>厨房设备单项报价得分满分：15分；</u> 2. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终（二次）单项投标报价（装修工程或厨房设备单项报价）最低的供应商价格为单项评审基准价，其价格分为本单项满分（15分），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 单项报价得分=（单项评审基准价/供应商单项报价）×100×15% 3、磋商最终报价得分=各单项报价得分相加之和 注：1. 价格分计算保留小数点后两位。 2. 因本项目为专门面向中小企业采购，故所有供应商不再享有其他价格评审优惠扶持政策 3. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效投标处理。
2.2.2 (2)	技术标 (65分)	货物技术参数及技术方案要求(32分)	1、<u>货物技术参数（26分）：</u> 根据采购文件货物技术参数及要求，完全符合得26分，标★号产品参数及要求一项不满足扣1分，未标★号产品参数及要求一项不满足减0.5分，扣完为止，不作废标处理。 注：（1）技术参数及要求中如要求提供检测报告等证明材料的，需在技术偏离表中逐条明确是否满足； （2）供应商所投货物技术参数及要求等于（无偏离）或优于（正偏离）采购货物技术参数及要求均视为完全符合采购文件技术参数及要求，否则，将视为技术参数及要求存在负偏离（不

			满足），由此导致的后果，供应商自己承担。 （3）合同签订前及履行过程中发现本项有虚假者，取消其成交资格，并追究供应商相应的法律责任和对采购人进行相应的赔偿。 2、技术方案（6分）： （1）评委根据投标人提供的实施计划、交货计划、验收计划的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较，优秀（内容非常全面完整、计划非常科学合理可靠）得3分，良好（内容基本全面完整、计划基本科学合理可靠）得1分，一般（内容、计划一般）得0.5分，内容、计划较差或不提供的不得分； （2）评委根据投标人提供的安装及调试方案的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较，优秀（内容非常全面完整、计划非常科学合理可靠）得3分，良好（内容基本全面完整、计划基本科学合理可靠）得1分，一般（内容、计划一般）得0.5分，内容、计划较差或不提供的不得分；
		施工组织方案 (33分)	1. 施工组织方案内容（27分）： （1）主要施工方案与技术措施（3分） （2）设备、材料供应保证措施、进场计划及运输安装调试（3分） （3）质量管理体系与保证措施（3分） （4）安全文明施工的技术组织措施（3分） （5）工期保证措施（3分） （6）成品保护的管理措施（3分） （7）风险管理措施（3分） （8）关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案（3分） （9）施工总进度表或工期网络图（3分） 说明：以上每项完整或不缺项的则按所示分值得分(共27分)，否则经半数以上评委确认该项不得分。 2. 施工组织方案水平（6分）： （1）有关“施工组织方案”内容是否齐全、准确、清晰及表

			达的准确性、条理性等；优秀（方案内容非常齐全、准确、清晰，非常符合现场实际情况、具有很强的可操作性）得 3 分，良好（方案内容较齐全、准确、清晰，较符合现场实际情况、较具有可操作性）得 1 分，一般（方案内容基本齐全、准确、清晰，基本符合现场实际情况、可操作性一般）得 0.5 分； （2）有关“施工组织方案”各项主要内容的措施是否稳妥、计划是否周密、流水段的划分、各项交叉作业是否科学、切合实际，合理可行；优秀（各项主要内容的措施非常稳妥，计划非常周密，流水段的划分、各项交叉作业非常科学、切合实际、合理可行）得 3 分；良好（各项主要内容的措施较稳妥，计划较周密，流水段的划分、各项交叉作业较科学、切合实际、合理可行）得 1 分，一般（各项主要内容的措施、计划、流水段的划分、各项交叉作业描述一般）得 0.5 分； 注：如“施工组织方案内容”全部缺项不提供，此项“施工组织方案水平”不得分；
2.2.2 (3)	综合标 (5 分)	企业业绩 (2 分)	供应商 2022 年 1 月 1 日以来承接过类似施工项目的，每有一项业绩得 1 分，最多得 2 分。（注：响应文件中需同时提供中标通知书和施工合同和中标公示网页截图，缺一项不得分）
		服务承诺 (3 分)	磋商小组根据供应商提供的服务承诺进行综合比较，优秀（承诺非常符合工程实际情况，依法依规，优惠非常合理、详实可行）得 3 分；良好（承诺较符合工程实际情况，依法依规，优惠较合理、详实可行）得 1 分；一般（承诺内容一般）得 0.5 分；没有不得分。 注：服务承诺包含但不限于以下内容： （1）关于在后期施工过程中，积极配合采购人提出的合理要求，能替采购人排忧解难的承诺； （2）不拖欠农民工工资承诺； （3）履职尽责承诺； （4）质量、工期保证承诺； （5）符合工程实际情况的优惠承诺。
注： 1. 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。评委评审只需依法对响应文件进行评审，并以响应文件的响应为			

唯一评审依据，不再比对主体信用信息。

2. 采购人或代理机构在发布成交公告时需同时将成交人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。

3. 电子响应文件中的扫描件，每张一般控制在 500kb 内，生成的加密电子响应文件一般不要超过 50MB。

4. 根据“信财购【2023】8 号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的（有特殊要求除外）。”规定供应商如提供以上证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。

5. 磋商小组将按照上述评分标准分别进行评审。

6. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

7. 评标时，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评标最后得分。

8. 磋商小组将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有响应文件实质上响应磋商文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分和报价均相同的，按技术指标优劣（技术部分得分由高到低）顺序排列。

9. 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应内容本身，不依靠评标开始后的任何外来证明

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- （1）使用伪造、变造的许可证件；
- （2）提供虚假的财务状况或者业绩；
- （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- （4）提供虚假的信用状况；
- （5）其他弄虚作假的行为。

4、出现下列情形之一的，项目予以废标：

- （1）通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1. 有弄虚作假或有其他违法行为的。
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3. 评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
4. 投标文件中不符合投标人须知前附表 3.8.3 投标文件的签署的。
5. 按招标文件要求未提交投标承诺函的。
6. 投标人报价不符合投标人须知前 3.3 报价方式的。
7. 评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。
8. 无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章。
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的。
10. 不符合采购文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 商务标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- 2.2.4.1 商务标评分标准：见评标办法前附表；
- 2.2.4.2 技术标评分标准：见评标办法前附表；
- 2.2.4.3 综合标评分标准：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以通过电子平台澄清说明要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评审办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
3. 磋商报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的；
7. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
8. 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

备注：按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于响应文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的响应文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章 合同条款及格式

_____项目

合 同 书

项 目 名 称：

委托方（甲方）：

承揽方（乙方）：

签订日期： 年 月 日

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

五、工程款支付方式结款方式：

1. 合同签订之日，甲方付给乙方_____元为预付款。（建议预付比例不低于40%，对中小微企业预付比例建议不低于60%）

2. 乙方材料及工人进场再付工程款___%大写_____元

3. 工程全部结束验收合格后, 甲方向乙方付清余款。

4. 工程结束三天内为工程验收期, 逾期视为工程合格。

六、项目经理

承包人项目经理: _____。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保

工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

1. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

九、合同份数

本合同一式____份, 均具有同等法律效力, 发包人执____份, 承包人执____份。

发包人: (公章) 承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: _____ 地 址: _____

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

合同融资注意事项: 1) 供应商预进行合同融资的, 在签订合同时, 供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同, 采购人在合同备案时, 需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号, 然后再提交合同备案。(仅供参考, 以实际签订合同为准)

第五章 工程量清单及采购货物参数及要求

工程量清单（另附）

罗山精神病院厨房设备清单					
序号	产品名称	规格	单位	数量	参数
收货区					
1	电子称	200KG	台	1	国标电子秤，可调节，带数显屏幕，最大承重 200KG，铸铁面板，加厚弹簧，稳定可靠。
男女更衣室					
2	更衣柜	900*350*1800	台	4	9 格带锁。全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板，台面下衬 15mm 木夹板，横撑直径 25*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 38*1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。国家标准不锈钢板
3	单星洗手池	500*400*800	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板。水池一次性拉伸成型。手动去水，配隔渣器，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管。电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。
副食库					
4	四门冰箱（工程款）	1200*700*1950 （双温）	台	2	压缩机，温度范围：-1~-18℃耗电功率 0.55kw. R134A 制冷剂. 数码数控电子板。 材料：内胆不锈钢板，顶、底、背不锈钢板. 内外壳用加厚不含. 磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝；复透明膜。 技术参数：冰箱、平冷统一深度 120mm，容积 960L，上下两层独立的控制系统. 双压缩机制冷设备整体性更好、压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双风机，双电子显示器，配置齐全、固定脚的产品。发泡保温层厚度六公分，保温节能性能更好. 内胆地板采用下沉式圆角模具加宽不锈钢门拉手，全不锈钢内置墙板全铜管，数码数控电子板. 直冷式高身雪柜。

5	卧式冷柜	1500*770*850	台	1	压缩机，温度范围：-1~-18℃耗电功率 0.55kw. R134A 制冷剂. 数码数控电子板。 材料：内胆不锈钢板，顶、底、背不锈钢板. 内外壳用加厚不含. 磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝；复透明膜。 技术参数：冰箱、容积 880L，单压缩机制冷设备整体性更好、压缩机，精铜管蒸发器，冷凝器，风机，电子显示器，配置齐全、固定脚的产品。发泡保温层厚度六公分，保温节能性能更好. 内胆地板采用下沉式圆角模具加宽不锈钢门拉手，全不锈钢内置墙板全钢全铜管，数码数控电子板. 直冷式卧式冷柜。
6	四层货架	1200*500*1600	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板. 横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管；台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。
主食库					
7	米面架	1200*600*300	台	2	方管焊接，全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板. 横撑直径 25*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管；台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。
8	四层货架	1500*500*1600	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板. 横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管；台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。
9	平板推车	1000*900	台	1	台面采用标厚 304-1.5mm 不锈钢板制做. 电弧焊或氩气焊接，满漏工艺，4#打磨工艺，做防锈处理；横撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，配静音定向轮子，国家标准不锈钢板

主操间					
10	数显开水器(带底座)	12KW	台	1	内胆采用 304 食品级不锈钢板，外胆采用不锈钢板；聚氨酯整体发泡保温；带测温控温控水配件，配国内电子元件、控温器及漏电保护开关；节能省电，升温快，恒温效果好。
11	和面机	50KG	台	1	食品专用不锈钢制品. 功率：2.2KW；电压：220V；机身为冷轨钢板静电喷塑-不锈钢搅拌缸及搅拌钩搅拌缸容量 50Kg 面粉/次
12	压面机	350	台	1	揉面压面机是面食加工的主要设备. 食品专用不锈钢制品. 功率：2.2KW；电压：220V；压面厚度(mm)：5-25 压面宽度(mm)：压棍间隙在（1-25MM）无极调节。
13	多功能搅拌机	B30	台	1	全不锈钢制作，内部食品接触部位全部为 304 不锈钢制作，电压 220V。纯铜线电机
14	双层挂墙架	1250*300*600	台	2	全部采用众 304-1.5mm 不锈钢拉丝板. 横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管；台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。
15	平冷操作台	1800*700*800	台	1	压缩机，温度范围：-1~-18℃耗电功率 0.55kw. R134A 制冷剂. 数码数控电子板。 材料：内胆不锈钢板，顶、底、背不锈钢板. 内外壳用加厚不含. 磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝；复透明膜。 技术参数:冰箱、容积 880L，单压缩机制冷设备整体性更好、知名品牌压缩机，精铜管蒸发器，冷凝器，风机，电子显示器，配置齐全、固定脚的产品。发泡保温层厚度六公分，保温节能性能更好. 内胆地板采用下沉式圆角模具加宽不锈钢门拉手，全不锈钢内置墙板全钢全铜管，数码数控电子板. 直冷式平冷工作台。
16	双层平板工作台	1800*700*800	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板. 横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管；台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。

17	台面立架	1800*300*900	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管;台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板;电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理。
18	木案面	1600*700*800	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管;台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板;电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理。木棉厚度 4CM,不锈钢包边。
19	单星大水池	1000*700*800	台	3	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.水池一次性拉伸成型.手动去水,配隔渣器,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管。电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理。
20	双层平板工作台	1500*700*800	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管;台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板;电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理。
21	双通荷台(加厚)	1800*800*800	个	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.侧板与门标厚 304-1.2mm。横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管。 国家标准不锈钢板。面下用 20mm 防水高密度衬板;侧面板及层板、底板和门板采用 1.2mm 不锈钢板,电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理,采用四门回来拖拉.国家标准不锈钢板。

22	电磁单炒大锅灶(900)	1100*1200*800	台	2	1、炉面板用 304#1.5mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、炉背板、侧板用 304#1.5mm 不锈钢磨砂贴塑板； 3、炉通脚用 304# Φ 51mm 钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚 4、功率/电压：20KW/380V 5、标配：上水软管一根
23	单炒单电磁灶	1000*1100*800	台	1	1、炉面板用 304#1.5mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、炉背板、侧板用 304#1.5mm 不锈钢磨砂贴塑板； 3、炉通脚用 304# Φ 51mm 钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚 4、功率/电压：20KW/380V 5、标配：上水软管一根
24	调料台（焊接）	400*1200*800	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板，台面下衬 15mm 木夹板，横撑直径 25*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 38*1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。国家标准不锈钢板
25	调料台（焊接）	300*850*800	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板，台面下衬 15mm 木夹板，横撑直径 25*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 38*1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。国家标准不锈钢板
26	电饼铛	380V	台	1	内外采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板，操作简单，使用方便，火力可调节；易清洁；性能稳定，加热速度快，省时省电；
27	单门 12 盘电蒸柜（含盘）	700*700*1650	台	1	箱体内外采用不锈钢板.柜体内置夹层厚度 8cm 阻燃聚氨酯发泡一次成型,节能环保电蒸饭柜.全自动上水系统.缺水保护系统，国家标准不锈钢板。12 盘单门蒸饭柜，电加热系统，加装自动熄火保护装置。
排烟工程					

28	不锈钢 烟罩(主 排烟)	5900L*1400W*5 00H	m ²	8.3	采用整条 1.5mm. 正材不锈钢板. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 使用高效能双层隔整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理, 管道零噪音处理。
29	不锈钢 封墙板	5900*1200	m ²	8.3	材质: 采用 304 正材不锈钢板加工制作, 标厚 1.5mm, 满焊焊接成整体。
30	隔油网	根据烟罩长度 匹配	米	5.9	材质: 采用 304 正材不锈钢板加工制作, 标厚 1.5mm, 满焊焊接成整体。
31	聚烟室	500*500*6.4 米	m ²	12.8	采用标厚 1.5mm 镀锌板, 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理. 管道低噪音处理。
32	排烟风 管	500*500*5M	m ²	10	采用标厚 1.5mm 镀锌板, 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理. 管道低噪音处理
33	排烟弯 头	以实际尺寸为 准	m ²	12	采用标厚 1.5mm 镀锌板, 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理. 管道低噪音处理。
34	变径	以实际尺寸为 准	m ²	11	采用标厚 1.5mm 镀锌板, 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理. 管道低噪音处理
35	高压静 音风柜	5.5KW	台	1	特点: 采用多翼式叶轮结构, 叶片曲线及装配角度, 是在气动力学和气动声学原理的基础上设计, 并经反复研制而成, 因此使叶轮具有良好的气动性能, 在经严格的平衡校正, 运转平稳, 噪声低, 振动小。

36	低空净化器	20000 风量	台	1	★1、油烟污染物排放达到环保检测要求，净化率达到 98%以上，排放标准浓度小于 1.5mg/m³。提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 标识的相关检测报告扫描件。 ★2、所投油烟净化器高压电源，检测项目：温度变化、功能因数合格的检测报告，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。 ★3、所有油烟净化器的电源在振动和耐冲击实验项目检测符合的检测报告，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。 ★4、所投设备抗霉菌性能等级 0 级，试验菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、蝇状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。 ★5、油烟净化器恒定湿热试验，检测项目：冲击试验、正弦振动试验、盐雾试验、恒定温热试验、防护等级（IP67）检测符合的检测报告，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。 ★6、油烟净化器电场出具对电导率和导电率的检测报告，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。
37	启动保护器	5.5kw	个	1	缺相、过载断电保护，有效保护风机电机安全
38	风柜净化器固定架	以实际尺寸为准	个	1	#8+5mm 黑槽钢；外层刷防锈漆
售饭间					

39	四格保温餐台 (带盒)	1500*700*800	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管;台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板;电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理。
40	备餐台	1000*700*800	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管;台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板;电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理。
41	汤桶车	700*700*800	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板。电弧焊或氩气焊接,满漏工艺,4#打磨工艺,做防锈处理:横撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管,竖撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管,配静音定向轮子,国家标准不锈钢板
42	单门备餐荷台 带靠背	1500*750*800	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.侧板与门标厚 304-1.2mm。横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管,竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管。 国家标准不锈钢板。面下用 20mm 防水高密度衬板;侧面板及层板、底板和门板采用 1.2mm 不锈钢板,电弧焊或氩气焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理,采用四门回来拖拉.国家标准不锈钢板
43	单门留样柜	600*700*1900	台	1	1、304 全不锈钢板.内置全钢全铜管合理配置 2、箱体为整体发泡式.保温效果更好 3、配备耐磨橡胶轮。 4、一流的制冷原件和电器原件,220V/750W
洗碗消毒间					

44	双星污 碟输入 台	2400*750*850	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板.水池一次性拉伸成型.手动去水，配隔渣器，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管。电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。
45	花洒龙 头连支 架		台	1	国标 304 不锈钢材质制作，稳固，出水压力大。
46	通道式 洗碗机	2200*880*1950	台	1	★1、出具对其燃烧热值、不燃性进行检测合格的，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。 ★2、产品采用不锈钢板制作，面板、底板；侧板、门板，其不锈钢板经检测：氮（N）含量、碳（C）含量、硅（Si）含量、锰（Mn）含量、磷（P）含量、硫（S）含量、镍（Ni）含量、铬（Cr）含量，同时满足抗拉强度 Rm，MPa、规定塑性延伸强度 Rp0.2，MPa、断后伸长率 A50mm，获得符合的检测报告，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。 ★3、洗碗机通过振动试验的检测报告，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。 ★4、带传式洗碗机通过高低温试验的检测报告，提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的相关检测报告扫描件。
47	排烟罩	2600*1000*500	米	2.6	采用整条 1.5mm.正材不锈钢板.专业设计制造排烟系统的团队.专业的施工队伍.使用高效能双层隔整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道零噪音处理。
48	隔油网	根据烟罩长度 匹配	米	2.6	材质：采用 304 正材不锈钢板加工制作，标厚 1.5mm，满焊焊接成整体。

49	聚烟室	400*400*2.6 米	m ²	4.2	采用标厚 1.5mm 镀锌板，专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍。整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理. 管道低噪音处理。
50	排烟风管	400*400*11M	m ²	19.8	采用标厚 1.5mm 镀锌板，专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍。整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理. 管道低噪音处理。
51	排烟弯头	以实际尺寸为准	m ²	5	采用标厚 1.5mm 镀锌板，专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍。整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理. 管道低噪音处理。
52	轴流风机	40	台	1	特点：采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成，因此使叶轮具有良好的气动性能，在经严格的平衡校正，运转平稳，噪声低，振动小。
53	洁碟台	1300*750*850	台	1	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板. 横撑直径 25*1.2mm 不锈钢圆管，竖撑直径 38*1.5mm 不锈钢方管；台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；电弧焊或氩气焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。
54	不锈钢双门高温消毒柜	1360*650*1900	台	2	采用不锈钢板制作，适用于餐具消毒，紫外线上下一体消毒功能，卫生干净，推拉门轨道，可调节子弹脚，数显温控。
餐厅					
55	四人豪华餐桌椅	1200*600*800	台	24	橡木结构，四凳独立，加厚板材，稳定可靠，外形美观

56	双孔残食台	1600*750*800	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板。电弧焊或氩气焊接，满漏工艺，4#打磨工艺，做防锈处理：横撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，配静音定向轮子，国家标准不锈钢板
57	豪华电动餐桌	2200 面	台	1	加厚板材，稳定可靠，外形美观，带电动转盘。
58	配套餐椅	12 把	把	12	配套餐桌，雷同颜色，高脚 PU 坐垫，简洁美观。
59	四头专用饮水机	4 头	台	1	1、304 全不锈钢板。 2、箱体为整体发泡式。 3、带缺项保护，防干烧 4、数显屏幕 5、带净水功能，高效过滤，反渗透。
60	双层收碗车	1000*900*850	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板。电弧焊或氩气焊接，满漏工艺，4#打磨工艺，做防锈处理：横撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，配静音定向轮子，国家标准不锈钢板
61	双层餐车	1000*900*850	台	2	全部采用 304-1.5mm 不锈钢拉丝板。电弧焊或氩气焊接，满漏工艺，4#打磨工艺，做防锈处理：横撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，竖撑直径 20*1.2mm 不锈钢方管，配静音定向轮子，国家标准不锈钢板。
62	角阀		个	7	国标 304 材质，出水均匀，结实耐用。
63	双温水龙头		个	4	国标 304 材质，出水均匀，结实耐用。
64	单温水龙头		个	3	国标 304 材质，出水均匀，结实耐用。
65	软管		个	10	国标 304 材质
66	灭蝇灯		个	10	国标材质。36W 灯管，灭蝇效果佳

67	消毒灯		个	6	国标材质。36W 灯管，灭蝇效果佳
68	不锈钢 地沟盖 板	300*580*25	块	20	国标材质。实厚 2.5MM，符合卫生要求。
69	风柜外 接线		米	20	金水电缆

第六章 响应文件格式

_____(项目名称)_____

响 应 文 件

项目编号:

供应商名称: _____ (单位电子签章)

法定代表人: _____ (法定代表人电子签名或签章)

_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表身份证明
- 三、授权委托书
- 四、已标价工程量清单
- 五、货物技术参数及技术方案要求
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构
- 八、资格证明材料
- 九、其他材料

一、响应函及响应函附录

（一）响应函

致：（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）_____（¥_____）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在施工期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 我方同意从响应文件递交截止日期起__60__日历天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

6. 除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

7. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该工作因我方延误所造成的经济损失。

8. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

地址：_____

电话：_____

日期：____年____月____日

(二) 响应函附录

项目名称					
供应商					
磋商总报价	大写： 小写：				
单项报价	①装修工程： 大写： 小写： ②厨房设备： 大写： 小写：				
项目经理		级别		注册编号	
质量要求					
计划工期					
磋商有效期					
备注					

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

日 期：_____年____月____日

注：此页仅为二次报价电子上传附件用，无需附在电子响应文件中。

本项目采用“不见面开标”交易方式，第二轮报价在不见面开标系统上远程报价，响应人请自行关注系统二次报价时间，以免错过最终报价，不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

第二轮报价

项目名称	
供应商	
磋商总报价	大写： 小写：
单项报价	①装修工程： 大写： 小写： ②厨房设备： 大写： 小写：
质量要求	
计划工期	
磋商有效期	

本项目采用“不见面开标”交易方式，第二轮报价在不见面开标系统上远程报价，不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册

二、法定代表身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交响应文件之日起至本项目结束。

代理人无转委托权。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日 期：____年____月____日

委托代理人身份证扫描件

四、已标价工程量清单

五、货物技术参数及技术方案要求

（一）技术规格偏离表

严格按照招标文件第五章“采购项目清单及技术要求”对参数、性能指标和功能进行描述。

序号	名称	技术参数及要求		偏差情况 (正/负/无偏离)	备注
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：1、未填写此表视为不响应招标文件，按废标处理，投标人可根据招标项目情况，对表格进行调整。

2、若投标人未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，投标人应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格，否则将被作为无效标处理或合同违约。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

日 期：_____年____月____日

（二）技术方案要求

（格式自拟）

六、施工组织方案

（格式自拟）

七、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学 校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

附 2：承诺书

项目经理无在建项目承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（工程名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

日 期：_____年____月____日

八、资格证明材料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
安全生产许可证有效期				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技 工		
账号				拟派项目经理姓名		
经营范围						
备注						

注：根据供应商须知第 1.5.1 项的要求在本表后附**供应商资格要求证明材料**。

九、其他材料

1、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（项目编号：_____）磋商活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

日 期：_____年____月____日

2、（一）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（单位电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本采购项目中采购标的属于：建筑业；

（3）如需填写，各供应商务必严格按照承诺函提示要求填写，由错填、虚假填写、不按要求填写引起的相关责任后果自行承担。

（4）本项目专门面向中小微企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条之规定，在政府采购活动中，供应商提供的工程享受本办法规定的中小企业扶持政策（在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，大型企业不享受本办法规定的中小企业扶持政策），中小微企业的其他主体的政府采购扶持政策本项目不适用。参加本项目的供应商须提供符合扶持政策要求的《中小企业声明函》（格式见“第六章 响应文件格式”中《中小企业声明函》样本）；监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见“第六章 响应文件格式”中《残疾人福利性单位声明函》样本）；不符合要求的声明函或未提供的将视为不符合资格要求。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在响应文件中附扫描件

（三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年 月 日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

3、磋商承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次磋商采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次磋商采购活动，不存在联合体磋商。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）磋商有效期内撤销响应文件的；

- (二) 在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的;
- (三) 由于成交人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同;
- (四) 在响应文件中提供虚假材料谋取成交;
- (五) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (六) 磋商有效期内, 供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称: _____ (单位电子签章)
法定代表人: _____ (法定代表人电子签名或签章)
日 期: _____年____月____日

4、采购代理服务费用承诺函

致_____（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（_____（项目名称），采购编号：_____）采购中若获成交，我们保证在成交结果公告发布后 5 个工作日内，按采购文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

日 期：_____年____月____日

5、供应商认为需要的其它资料