

政府采购合同

甲方合同法律审核部门: _____

签订时间: 2023 年 12 月 27 日

洛阳市体育局就洛阳市体育局 2023 年全民健身器材采购项目委托洛阳市公共资源交易中心以洛直政采招标(2023)0815 号-4 招标文件进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.洛直政采招标(2023)0815 号-4 招标采购文件
- 2.投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.洛采公开-2023-270 号中标通知书
- 5.合同补充条款或说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：壹佰陆拾玖万叁仟柒佰陆拾元整

本合同项下货物总金额：¥ 1693760.00 元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装调试、专用工具、技术培训服务，验收合格之前和质保期内的售后服务，以及备品备件、易损

件发生的所有含税费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期不少于3年，安全使用期不少于8年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装，并符合环境保护的要求；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6.乙方保证货物符合 GB19272-2011 标准要求且不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方、监理方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方、监理方确认的发票;

(2) 经甲方、乙方、监理三方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》);

(3) 其他材料。

3.款项的支付进度如下约定:

货到安装调试后,经甲方、乙方、监理三方最终验收合格后由甲方支付合同总价的100%。

第七条 交货和验收

1.交货时间: 合同签订之日起 30 天。

交货地点: 洛阳市体育局指定地点。

安装调试时间: 合同签订之日起 30 天。

2.乙方对货物的运输和安装的安全负责,如在出厂、运输、中转、安装过程中出现人身、财产的安全事故,由乙方承担全部责任,与甲方无关,乙方应当积极配合公安、安全等相关部门的调查。

3.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理,并列出清单,作为甲方、监理验收和使用的技术条件依据,清单应随提供的验收资料交给甲方、监理。

4.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附(辅)件、资料。

5.甲方应当在到货后的 10 个工作日内对货物进行验收。货物验收时,甲方、乙方、监理三方必须同时在场,三方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的,甲方、监理有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或

其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由三方共同签署《验收报告》。

6.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲方、乙方、监理三方应在货物安装调试完毕后的 10 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7.验收合格的，由甲方、乙方、监理三方共同签署《验收报告》。

8.甲方可以邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

9.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

10.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

11.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 10 天内给对方书面

声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：[REDACTED] 联系电话：[REDACTED]。

第九条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起 3 年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.质量保证期内，乙方负责对每个安装现场进行每年两次的巡检，以验收之日起每六个月为一个巡检周期，在周期届满时开展巡检。

3.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

4.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

5.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 2 小时之内做出响应，在 48 小时之内达到现场并排除故障。

6.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

7.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应

以投标文件承诺的优惠价格提供)。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外,乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后,除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方在得到甲方、监理通知之日起10个工作日内采取补救措施,逾期仍未采取有效措施的,甲方、监理有权要求乙方赔偿因此造成的损失;同时监理对乙方处罚合同总价1%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的,甲方应向乙方偿付拒付货款1%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的,每逾期1天,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的违约金。如乙方逾期交货达60天,甲方有权解除合同,甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下,乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.在前两个巡检周期内,乙方未进行巡检或者逾期巡检的,甲方有权在下次招标中扣减乙方相应的业绩及信誉分数,且甲方有权根据乙方的违约和失职程度,将乙方列入招标黑名单。

5.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总

额的 1 ‰ 违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 3 %。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 10 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方住所地法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份。

甲 方：洛阳市体育局

名称：（盖章）

地址：洛阳市体育中心自行车赛场西门

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）

开户银行：

银行账号：

乙 方：武汉昊康体育产业发展有限公司

名称：（盖章）

地址：武汉经济技术开发区海城大道 127 号

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：浙商银行武汉经济技术开发区支行

银行账号：5210 0002 1012 0100 0079 30

合同法律审核（盖章）

时 间：2023 年 12 月 27 日

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。
2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。
3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。
4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	产地 生产厂商名称
1	智能路径双能供电组合	智能路径双能供电组合包含：双能供电系统、智能骑马机、智能划船器、智能扭腰器、智能健身车、智能漫步机、智能推举训练器。 HK-1601	套	1	78900	78900	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
2	智能健身车	产品尺寸：1300mm×1000mm×4100mm；主要承载立柱尺寸： φ114mm×3mm；主要承载横梁尺寸：φ50mm×3mm。 HK-1051	套	1	10920	10920	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
3	智能太空漫步机	产品尺寸：1300mm×1200mm×4100mm；主要承载立柱尺寸： φ114mm×3mm；主要承载横梁尺寸：φ60mm×3mm。 HK-1052	套	1	11090	11090	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
4	智能扭腰器	产品尺寸：1300mm×1000mm×4100mm；主要承载立柱尺寸： φ114mm×3mm；主要承载横梁尺寸：φ38mm×3mm； HK-1053	套	1	10120	10120	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
5	智能骑马机	产品尺寸：1300mm×1300mm×4100mm；主要承载立柱尺寸： φ114mm×3mm；主要承载横梁尺寸：φ38mm×3mm；	套	1	11270	11270	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司

		HK-1054							发展有限公司
6	智能快乐大转轮	产品尺寸: 1300mm×650mm×4100mm;主要承载立柱尺寸: φ114mm×3mm; 主要承载横梁尺寸: φ50mm×3mm。 HK-1056	套	1	10560	10560			武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
7	智能钟摆训练器	产品尺寸: 1300mm×1100mm×4100mm;主要承载立柱尺寸不: φ114mm×3mm; 主要承载横梁尺寸: φ50mm×3mm。 HK-1061	套	1	11110	11110			武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
8	可调配重卷腹训练器	产品尺寸: 1211mm×1036mm×1284mm; 主要承载立柱: 100mm×150mm×3mm; 主要承载横梁: 80mm×40mm×3mm。 HK-3901	套	1	6630	6630			武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
9	可调配重上推训练器	产品尺寸: 1217mm×1236mm×1283mm; 主要承载立柱: 100mm×150mm×3mm; 主要承载横梁: 80mm×40mm×3mm。 HK-3903	套	1	7060	7060			武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
10	可调配重深蹲训练器	产品尺寸: 1238mm×1003mm×1283mm; 主要承载立柱: 100mm×150mm×3mm; 主要承载横梁: 80mm×40mm×3mm。 HK-3904	套	1	6130	6130			武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
11	可调配重下拉训练器	产品尺寸: 1387mm×1220mm×1557mm; 主要承载立柱: 100mm×150mm×3mm; 主要承载横梁: 80mm×40mm×3mm。 HK-3905	套	1	7150	7150			武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
12	可调配重下压训练器	产品尺寸: 1493mm×1220mm×1026mm; 主要承载立柱: 100mm×150mm×3mm; 主要承载横梁: 80mm×40mm×3mm。HK-3906	套	1	6630	6630			武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
13	可调配重划船训练器	产品尺寸: 1482mm×1220mm×946mm; 主要承载立柱:	套	1	7480	7480			武汉市

	练器	100mm×150mm×3mm; 主要承载横梁: 80mm×40mm×3mm。 HK-3907					武汉市 发展有限公司
14	悬吊拉伸组合训练器	外形尺寸4400mm×1700mm×3400mm; 主要承载立柱尺寸 φ89mm×3mm; 主要承载横梁方管尺寸70mm×50mm×3mm, 圆 管横截面积尺寸φ60mm×3mm。 HK-8256	套	1	11200	11200	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
15	上肢拉伸组合训练器	产品尺寸: 4400mm×2870mm×3400mm; 主要承载立柱尺寸 φ89mm×3mm; 主要承载横梁方管尺寸70mm×50mm×3mm, 圆 管横截面积尺寸φ60mm×3mm。 HK-8258	套	1	13200	13200	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
16	臂力组合训练器	外形尺寸4500mm×1600mm×3400mm; 主要承载立柱尺寸 φ89mm×3mm; 主要承载横梁方管尺寸70mm×50mm×3mm, 圆 管横截面积尺寸φ60mm×3mm。 HK-8259	套	1	14800	14800	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
17	引体组合训练器	外形尺寸4400mm×1600mm×3400mm; 主要承载立柱尺寸 φ89mm×3mm 主要承载横梁方管尺寸70mm×50mm×3mm, 圆管横 截面积尺寸φ60mm×3mm。 HK-8260	套	1	11500	11500	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
18	指关节康复训练器	外形尺寸130mm×100mm; 内衬钢管规格 100mm×100mm×3.0mm。主要承载横梁50mm×50mm×3mm, 主 要承载立柱钢管厚度3.0mm。 HK-3840A	套	1	3260	3260	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
19	腕关节康复训练器	外形尺寸130mm×100mm, 内衬钢管规格 100mm×100mm×3.0mm。主要承载横梁50mm×50mm×3mm, 主	套	1	3940	3940	武汉市武汉昊康体 育产业发展有限公

		要承载立柱钢管厚度3.0mm。 HK-3841A					司
20	一心二用智力训练器	外形尺寸130mm×100mm，内衬钢管规格100mm×100mm×3.0mm。主要承载横梁50mm×50mm×3mm，主要承载立柱钢管厚度3.0mm。 HK-3844A	套	1	3400	3400	武汉市 武汉昊康体育产业发展有限公司
21	腰背康复训练器	外形尺寸130mm×100mm，内衬钢管规格100mm×100mm×3.0mm。主要承载横梁50mm×50mm×3mm，主要承载立柱钢管厚度3.0mm。 HK-3845A	套	1	3150	3150	武汉市 武汉昊康体育产业发展有限公司
22	数字游戏智力训练器	外形尺寸130mm×100mm，内衬钢管规格100mm×100mm×3.0mm。主要承载横梁50mm×50mm×3mm，主要承载立柱钢管厚度3.0mm。 HK-3846A	套	1	4080	4080	武汉市 武汉昊康体育产业发展有限公司
23	大转轮康复训练器	外形尺寸130mm×100mm，内衬钢管规格100mm×100mm×3.0mm。主要承载横梁50mm×50mm×3mm，主要承载立柱钢管厚度3.0mm。 HK-3848A	套	1	3790	3790	武汉市 武汉昊康体育产业发展有限公司
24	双联太空漫步机▲	外形尺寸2110mm×620mm×1161mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料，内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢，钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸60mm×3mm。 HK-3717X	套	2	3820	7640	武汉市 武汉昊康体育产业发展有限公司
25	上肢牵引器▲	外形尺寸739mm×710mm×2340mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料，内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢，钢管壁	套	2	2190	4380	武汉市 武汉昊康体育产业

		厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸76mm×3mm。 HK-3712AX					发展有限公司
26	俯卧压腿组合器 ▲	外形尺寸967mm×962mm×1150mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸32mm×3mm。 HK-3774	套	2	2810	5620	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
27	三位扭腰器▲	外形尺寸1354mm×1514mm×1043mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸32mm×3mm; HK-3711Z	套	2	2840	5680	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
28	二人蹬力器▲	外形尺寸2193mm×437mm×1540mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸60mm×5mm。 HK-3719AX	套	2	2930	5860	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
29	太极推揉器▲	外形尺寸1460mm×1368mm×1410mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸50mm×3mm。 HK-3728Z	套	2	2750	5500	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
30	伸背器▲	外形尺寸697mm×678mm×976mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸80mm×40mm×3 mm。 HK-3732A	套	2	2300	4600	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
31	腰背按摩器▲	外形尺寸1265mm×975mm×1410mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸80mm×40mm×3 mm。 HK-3732A	套	2	2650	5300	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司

		厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸50mm×3mm。 HK-3734					发展有限公司
32	单联腹肌板▲	外形尺寸1396mm×554mm×666mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸50mm×3mm。 HK-3741B	套	2	1870	3740	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
33	骑马机▲	外形尺寸1454mm×497mm×1091mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸60mm×3mm。 HK-3745X	套	2	1770	3540	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
34	棋牌桌▲	外形尺寸1742mm×1742mm×663mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸40mm×25mm×2.5mm。 HK-3781A	套	2	1940	3880	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
35	腿部按摩器▲	外形尺寸1050mm×620mm×1200mm;主要承载立柱采用钢管、塑木、铝合金材料, 内衬管尺寸为100mm×100mm矩形钢, 钢管壁厚3.0mm; 主要承载横梁尺寸圆钢25mm。 HK-3737	套	2	1640	3280	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
36	轨道式棋牌桌	外形尺寸1614mm×1614mm×650mm主承载立柱尺寸 □265mm×265mm×4mm, 全复合材料。 HK-3611	套	2	5080	10160	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
37	智能发光健身车	外形尺寸2005mm×920mm×2005mm;主要承载立柱: 50mmx100mmx3mm; 主要承载横梁□38mmx3mm。 HK-57452	套	2	32700	65400	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司

38	全民健身舱	外形尺寸 7034mm×2600mm×3010mm;供电方式: 强电。 健身舱器材配备: 智能竞赛车配合高清显示屏, 模拟真实骑行场景; 舱体两侧配有热身以及舒展器材, 指关节训练器、腕关节训练器、油缸式踏步机、立式扭腰器、压腿训练器等5项功能组合。 HK-1102	套	1	298000	298000	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
39	户外智能健身驿站	外形规格尺寸12000mm×12000mm×6000mm; 包含器材: 体测中心、前踢腿训练器、卷腹训练器、下拉式训练器、上推训练器、深蹲训练器、下压训练器、自发电健身车、自发电上肢活动器、自发电转轮训练器、自发电踏步机、自发电斜躺式健身车、自发电平步机。 HK-4544	套	1	425000	425000	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
40	大型不锈钢滑梯组合	外形尺寸12000mm×11000mm×7100mm, 具有1个螺旋上升造型平台滑梯, 1个螺旋廊道、2个不锈钢滑梯、1个大型拓展爬网、1个小爬网、1个益智墙(抚摸球), 具备滑、钻、平衡、跳等功能。 HK-51308	套	1	476000	476000	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
41	三联秋千组合	外形尺寸12060mm×4630mm×2540mm, 秋千组合。主体采用φ114mm×2.5mm钢管立柱, 预埋构建, 提供6个秋千组合, 包含2个发光秋千、2个常规秋千、1个网兜秋千、1个儿童秋千。 HK-56042	套	1	29900	29900	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
42	跷跷板	尺寸2035mm×370mm×852mm, 主体采用φ100mm×3mm钢管横梁, 造型板和坐凳采用15mm厚PE双色板。 HK-56210	套	3	4850	14550	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司

43	摇摇乐	尺寸570mm×397mm×737mm，主体采用3mm厚钢板焊接，采用线径φ20mm优质弹簧与钢板连接，造型板采用15mm厚PE双色板。 HK-56812	套	3	1210	3630	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
44	环形益智平衡木	产品规格：直径2000mm,最低处高度300mm,最高处高度600mm 产品材质：安全无气味，滚塑工艺，一次性成型。立柱脚采用直径60mm,厚度2.0mm镀锌管。 HK-55616	套	1	11830	11830	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
45	定制微地形滑梯 组合	国标304不锈钢滑梯宽62cm，厚度3mm，不锈钢板激光切割、无缝焊接、拉丝处理，表面美观、光滑耐腐蚀；6股钢丝海缆绳。 定制	套	1	42900	42900	武汉市 武汉昊康体育产业 发展有限公司
大写：壹佰陆拾玖万叁仟柒佰陆拾元整 合同价：¥1693760.00 元							

